




کتابخانهٔ مجلس شورای ملی
نام کتاب
مؤلف
موضوع تالیف
شمارهٔ دفتر
۲۳۴۷۹
۶۶۲۵
۱۷۲۷
بازدید شد
۱۳۸۲
۶۶۲۵



جلد اول دستور بسم الله الرحمن الرحیم وبه نثق الطب من مصنفات محمد زکریا

الحمد لله المبدی المعید الفعال لما یرید الهادی عباده لا معرفة کل داء شدید باسباب وعلامات واعراض
علی مسلک سدید الذی جعل لکل داء دواء علی عدد عدید ورفع بکل دواء داء برافته للعبید والهم عباده خواص الاشیاء
التی خلق فی مدة مدید لیسهل علیهم معالجة کل داء علی طرق عدید وصلی الله علی خیر خلقه محمد المبعوث علی المنهج الرشید
علی کل قریب وبعید وآله واصحابه الذین هم صفوة العبید بالتائید والتسدید **اما بعد** فیقول افقر العباد الی
رحمة الله الحبیب ابن محمد حسین بن محمد باقر عماد الدین محمود الطبیب انی لما کنت من اهل بیت مشهورین بهذه الصناعة
وکانت لهم فی هذا الفن مراتب رفیعة ومهارة عظیمة وممارسة کثیرة بل کانوا متفردین بها من قدیم الی هذا الاوان والزمان
بحیث لا یحتاجون فیما هو من الوضوح الی الذکر والبیان فانهم شموس افلاک الطبابة والناس نجوم مقتبسون منهم الصناعة
وقد کانوا اولی اید بیضاء موسویة وانفاس عیسویة ولهم اصول وقواعد وتراکیب بدیعة لیست مسطورة فی الکتب
المتداولة والغریبة ولا مذکورة علی السن هذه الصناعة الشریفة وقد استفدت من خدمة والدی واستادی قدس الله
سره العزیز منهم مستودعات ومخزونات ومجربات سطر اصلها وقدرا وافرا یستحق ان یکون محفوظا فی باب ومکتوبا فی کتاب
فاردت ان یکون تلک الفواید والقواعد منتظمة فی سلک التحریر والتبیان ومجتمعة فی نمط التقریر والبیان لئلا
تضیع بطول الزمان ومرور الاوان فان الانسان وما یعلم فی معرض الزوال والنقصان واردت ان اضم الیه
ما اقتبسته من کتب فحول القدماء وما زاده المتاخرون والشراح من الادویة المفردة والمرکبة وقوانین المعالجات الکلیة
والجزئیة للامراض العارضة للانسان من الراس الی القدم حتی یکون تذکرة لنفسی ولاخوانی المؤمنین ولا یحتاج الی اجتماع

کتب المتقدمین والمتاخرین والشرط ان لا اذکر منها الا ما یکون بین القوم معمولا ومن التقریر والخطر مصونا ومامونا عسی ان یبعث
ربنا مقاما محمودا فاجتمعت هذا الکتاب ورتبته علی ابواب یحتوی کل باب منه علی نمطین النمط الاول فی الادویة المفردة
والنمط الثانی فی التدابیر الکلیة وقوانین المعالجات وذکر الادویة المرکبة ویشتمل کل واحد منهما علی فصول وسمیته بدستور
الاطباء واسئل الله سبحانه ان یحفظنا من الخطاء والزلل ویسددنا من الخطل والخلل وینفعنا به نفع الاجل انه ولی الخیرات
وواهب الحسنات **الباب الاول فی امراض الراس** وفیه نمطان **النمط الاول** فی ذکر الادویة المفردة المستعملة فی معالجات
امراض الراس وفیه فصول **الفصل الاول** فی الادویة المفردة المستعملة فی معالجات الصداع الحار الورد یسکن الصداع
شما وضمادا وماء الورد کذلک سعوطا عجیب فی ذلک الخشخاش زهره یسکن الصداع الحار شما وضمادا وکذا قشره
ضمادا القرع دهن حبه یسکن الصداع شربا ونشوقا وطلاء وکذا جرادة القرع ضمادا الخل اذا خلط به دهن ورد
ینفع منه طلاء البقلة الحمقاء ینفع من الصداع الحار ضمادا الطین الارمنی ینفع من الصداع الحار طلاء بماء الکزبرة
الرطبة [illegible] کذلک الطباشیر کذلک بخل حاذق ودهن ورد ضمادا السپستان لعابه بالماء
البارد یسکن الصداع الحار المامیثا یسکن الصداع الحار طلاء وکذا عصارته بالخل عنب الثعلب عصارته ینفع
من الصداع الحار ضمادا الانزروت یوخذ الانزروت والصندل المقاصری اجزاء سواء یعجن ببیاض البیض ویضمد
بالجبهة والیافوخ فیبرء من الصداع الحار وقیل انزروت درهمان وصندل اربعة دراهم البنفسج ینفع من الصداع الحار
شما وشربا وضمادا وکذلک شرابه وکذلک دهنه وقیل اذا اخذ دهن البنفسج وحماض الاترج وضمد بهما اسفل القدم
سکن الصداع الحار وقال محمد بن زکریا فی برء الساعة اذا کان الصداع فی وسط الراس یدلک اسفل القدم بدهن
البنفسج والملح فانه یسکن علی المکان الکافور ینفع من الصداع الحار شما وطلاء النیلوفر ینفع من الصداع الحار شما
وشربا وضمادا وکذلک دهنه مروخا وسعوطا الصندل یسکن الصداع الحار الکرم البستانی ورقه وخیوطه
واطرافه الغضة عصارتها مفردة وجملة ینفع من الصداع الحار الشاه صینی محکوکا بماء ورد یسکن الصداع طلاء علی
الصدغین بزرقطونا بخل وماء ورد ودهن ورد ینفع منه الکزبرة الیابسة اذا اخذ منها مثقال ومن السکر

مثل واستف به وشرب نفع من الصداع الحار واما الرطبة منها فعجيب له طلاء بعصارتها الخلاف عصارة اطرافه
الغضة يبرئ الصداع الحار ضمادا الطحلب يسكن الصداع الحار ضمادا بالخل تسكينا عجيبا السفرجل دهنه اذا خلط
بالخل نفع من الصداع الحار الليمون عصارته وحماضه كل منهما ينفع من الصداع الحار ضمادا التمر الهندي
شرب نقيعه ينفع من الصداع الحار اصل اللفاح يسكن الصداع الحار شما وطلاء خميرة العجين اذا خلط بخل
ودهن ورد وماء ورد نفعت منه ضمادا قيل هو مجرب الافيون يسكن الصداع الحار واذا حل منه قدر عدسة
بدهن الاس او بدهن الورد نفع من الصداع الحار نفعا عجيبا مجرب السنباذج اذا سحق وعجن بالخل وضمد به الجبهة
والصدغان نفع من الصداع الحار نفعا جيدا دقيق الشعير ينفع من الصداع الحار ضمادا القثا سحيق بخل
ودهن ورد ينفع من الصداع الحار ضمادا لبن الجارية ينفع منه سعوطا الخس عصارته تسكن الصداع الحار ضمادا
الاس ينفع منه ضمادا وطلاء لعصارته الاجاص يسكن الصداع الحار شربا نقيعه القثاء كذلك الكلا و
شما وضمادا العناب شرب نقيعه او الضماد بجبة مدقوقا معجونا بماء ورد ينفع من الصداع الحار بزر البنج
ينفع منه ضمادا الرمان الحامض يسكن الصداع الحار الحادث بشركة المعدة الكلا دهن الورد ينفع من الصداع
الحادث بعقب الخمار وقال في المغني و ينفع من الصداع والالتهاب الكاين في الحميات نطولا واذا خلط بالخل
سكن الصداع الحادث عن وهج الشمس والسموم والصداع الكاين بسبب ضربة او سقطة نطولا البيض اذا تغذى
صاحب الصداع الحار ببيض النيمرشت انتفع به العدس اذا تغذى بالعدس مطبوخا صاحب الصداع الحار انتفع
به الكولان يسكن الصداع الحار ضمادا بماء ورد واذا كان الصداع الحار بمشاركة المعدة فينفع السفرجل والكمثرى
والرمان ودهن الورد يدهن به المعدة والراس فينفع من الصداع الحار بشركة المعدة ودهن السفرجل كذلك
نشارة خشب الشمشاد اذا عجنت مع الحناء وضمد بها الراس نفعت من الصداع الحار قيل هو مجرب ورق
الحاج اذا اعتصر ماؤه وخلط بدقيق الشعير ينفع من الصداع الحار ضمادا مجرب **الفصل الثاني في الادوية**
التي ينفع من الصداع والشقيقة الباردين الايرسا بخل حاذق ودهن ورد ينفع

من الصداع البارد ضمادا القيصوم ينفع من الصداع البارد ضمادا بالخل العنبر ينفع منه ومن الشقيقة شما وضمادا او
شربا عود البخور ينفع من الصداع البارد شربا وبخورا وضمادا النرجس دهنه ينفع منه ومن الشقيقة شما وسعوطا
وطلاء وبصل النرجس كذلك ضمادا دهن الناردين ينفع من الصداع البارد والشقيقة شما وطلاء وسعوطا المسك
ينفع من الصداع البارد واذا اخذ قيراط منه بدهن لوز وسعط به نفع من الشقيقة الباردة السقمونيا ينفع من الصداع
البارد والشقيقة ضمادا النعنع عصارته ينفع منه ضمادا المرزنجوش ينفع من الصداع البارد والشقيقة شما وضمادا
ونطولا بماء طبيخه وكذلك دهنه السكبينج ينفع من الشقيقة والصداع البارد شربا وضمادا وكذلك الجاوشير والحلتيت
والقنة وكذلك الفلفل الازرق ضمادا الراوند ينفع من الصداع البارد شربا وضمادا الجندبيدستر ينفع منه شما
وشربا وضمادا وكذلك دهنه مروخا البابونج ينفع من الصداع البارد شربا وضمادا الروتة اذا اسعط منه بحبة بدهن
لوز نفع من الصداع البارد والشقيقة قثاء الحمار عصارته ينفع منه ضمادا الغار دهن حبه جيد للصداع البارد والشقيقة
مروخا كذلك ورق حبه ضمادا اللوز المر يسكن الصداع البارد ضمادا وكذلك دهنه واذا اسعط دهنه بماء المرزنجوش
في جانب المريض نفع من الشقيقة شعر الانسان شم دخانه ينفع من الصداع البارد المومياء حبة منه بماء المرزنجوش
او بدهن اللوز ينفع من الصداع البارد والشقيقة الباردة سعوطا الباذرنجبويه ينفع منه شربا بالماء المستقطر
واكلا لبقله وضمادا الكبابة يسحق ويعجن بماء ورد ويلطخ ويضمد به اليافوخ والجبهة والصدغين فينفع من الصداع
البارد والشقيقة اكليل الملك بخل ودهن ورد ينفع من الصداع البارد والشقيقة ضمادا وكذلك نطولا بماء طبيخه
مستحما في الحمام الفلفل الاسود ينفع من الصداع البارد ضمادا كذلك الدارفلفل والدارصيني الزعفران ومثله
مسك ينفع من الصداع البارد شما وضمادا الهليلج الكابلي ينفع من الصداع البارد والشقيقة شربا الشبث
كذلك ضمادا الشيح ينفع منه ضمادا ونطولا بماء طبيخه الشونيز كذلك ينفع منه ومن الشقيقة ضمادا وكذلك دهنه
سعوطا ومروخا على اليافوخ اللاذن بدهن الاس ينفع من الصداع البارد شما وضمادا البورق ينفع منه ضمادا
الزنجبيل كذلك شربا وضمادا اذخر فقاحه ينفع منه ومن الشقيقة ضمادا بلسان حبه ينفع منه ومن الشقيقة

الشيطرج ينفع من الصداع البارد طلاء الانيسون ينفع منه شربا وبخورا وضمادا الياسمين ينفع من الصداع البارد
والشقيقة شما وضمادا وكذلك دهنه كباش قرنفل ينفع من الصداع البارد والشقيقة شربا وذرورا في مقدم الراس
النانخواه كذلك شما وضمادا وشربا البسفايج كذلك ضمادا ونطولا بماء طبيخه الخردل جيد له ضمادا اخرج الحمام
بدقيق الشعير ينفع من الصداع البارد ضمادا العاقرقرحا دهنه ينفع من الصداع البارد مروخا البان دهن حبه ينفع منه
الغاريقون ينفع من الصداع البارد شربا وضمادا السنبل الهندي ينفع منه شربا وضمادا الافتيمون ينفع
الصداع السوداوي المصطكي بدهن الزنبق ينفع من الصداع البارد ضمادا الحناء يعجن بخل ويلين ويضمد به الراس في
الحمام فينفع من الصداع البارد والشقيقة الباردة المشمش حبه المر ينفع من الصداع البارد والشقيقة ضمادا وكذلك دهنه
نشوقا وقطورا في الانف ينفع منه قيل هو مجرب واذا خلط في ادوية الشقيقة قوى فعلها و ينفع نفعا عجيبا اسرعها دهن
نوى الخوخ ينفع من الشقيقة مروخا وسعوطا شحم الحنظل له صعود في الراس ينبغي ان يسقى من به وجع في الراس
مثل الذين يعرض لهم الشقيقة البسباسة اذا اسعط بمائها مع دهن لوز حلو نفعت من الشقيقة اصول السلق
اذا قشرت ورقت وعصرت وسعط ثلث قطرات من تلك العصارة من به الصداع البارد والشقيقة نفعه مداد
الكتاب من خواص الطبري يطلى على جانب الشق الذي فيه الشقيقة فانه عجيب الانزروت نافع للصداع البارد
والشقيقة فرفيون قيراط وجندبيدستر قيراط يخلط بدهن لوز ويسعط به فانه ينفع من الشقيقة الباردة الخواص
زيت طيب عشرة يغلى فيه درهم فرفيون و يؤخذ قطرة منه ويقطر في الانف في الجانب الشقيقة الباردة فيسكنه خيار شنبر
عسل ينفع من الشقيقة شربا وضمادا زراوند طويل ينفع من الصداع البارد والشقيقة شربا وضمادا وكذلك المدحرج
المويزج يبرئ من الصداع البارد والشقيقة الرازيانج اكل بقله وبزره وقشر اصله كل منهما ينفع من الشقيقة والصداع
البارد السندروس ينفع من الشقيقة الباردة بخورا وضمادا الزيتون عجيب للشقيقة مروخا الراس بحب سوسن بري
الاعضاء التي قد نالها الاذى من العلل المزمنة الباردة بمنزلة الشقيقة دقيق الحنطة يطبخ ويخلط بدهن لوز
المر فينفع من الشقيقة الباردة ضمادا السمسم بقشره ينفع من الشقيقة الباردة ضمادا قصب الذريرة

ينفع من الشقيقة الباردة شربا وضمادا الاترج دهن حبه ينفع من الصداع البارد والشقيقة قطورا في الانف الملح
والجاورس المسخنان يكمد بهما فينفع من الصداع البارد وكذلك الملح بالخل عجيب له الاسطوخودوس
ينفع من الصداع البارد شربا وضمادا الفجل بزره ينفع من الصداع البارد شربا وضمادا **الفصل الثالث في الصداع**
الحادث عن حر الشمس السمسم عصارته اذا خلطت بدهن الورد نفعت من الصداع الكاين عن حر الشمس البقلة اليمانية
عصارتها بدهن الورد ينفع منه القرع زهره ينفع من الصداع الكاين عن حرارة الشمس وكذلك عصارة ورقه ضمادا
البزرقطونا اذا لعبت بالماء وخلط بدهن ورد نفع من الصداع الحادث عن حر الشمس ضمادا مجرب البقلة
الحمقاء عصارتها بدهن الورد جيد له ضمادا دهن الورد عجيب له شما وضمادا السفرجل اذا استخرج لعابه
في ماء الورد نفع من الصداع الحادث عن حر الشمس طلاء وشربا الماميثا عصارته اذا خلط بماء ورد وقليل خل
نفع منه اللوز الحلو دهنه اذا خلط بخل نفع من حر الشمس ضمادا الخل اذا خلط بدهن الورد نفع من الصداع
الحادث عن حرارة الشمس **الفصل الرابع في الادوية التي ينفع من الصداع بالخاصية** المرجان ينفع من الصداع
ومن اوجاع الراس حمله تعليقا الهدهد جلد راسه اذا شد في خرقة وعلق على من يشتكي من الصداع سكنه
حجر الحية ينفع من الصداع تعليقا فوة الصبغ يسكن الصداع تعليقا السلاسل لمن علق طاقات منه على من
يشتكي صداعا او شقيقة سكنه شعر الانسان من خواص الطبري اذا علق على من يشتكي شق راسه سكن وجعه الدهنج
اذا علق على راس صاحب الشقيقة نفعه **الفصل الخامس في الفلغموني وفي ساير تفرق الاتصال العارض للراس** قشر البطيخ اذا
وضع على يافوخ الصبيان نفع من الاورام العارضة في ادمغتهم وتشنج اطرافهم القرع اذا ضمد به يافوخ الصبيان نفعهم
من الاورام الحارة العارضة في ادمغتهم ماء عنب الثعلب اذا ضمد به رؤوس الصبيان مع دهن الورد وبدل ساعة
بعد ساعة نفعهم من الورم العارض في ادمغتهم ورق السماق اذا ضمد به مع الماء منع الورم عن قحف الراس ومنع
الورم الذي يعرض في مواضع الضرب بقلة الحمقاء عصارتها بالسويق يداوى بها الشقاقلوس العارض في خلل الراس
الاقاقيا يشد رؤوس الصبيان اذا لطخت بها محلولة في احد العصارات النافعة لذلك ولمن خلطت

مع الصبر كانت اقوى فعلا في شد شئونهم المنفتحة دهن الورد اذا اصاب الراس ضربة او سقطة وظهر صفاق الدماغ وصب عليه دهن الورد مفترا انفع منه نشارة خشب الشمشاد اذا عجنت مع الحناء وضمد به الراس جمعت تفرق الشئون الخراطين اذا سحقت بدهن اللوز وضمد بها شئون الراس نفع منه منفعة لا يعدلها في ذلك دواء غيره المر له قوة يلصق الشجاج الحادثة في الراس اذا نثر عليها دم الحمام يستعمل في الراس اذا انصدع قسم من عظامه بان يصب في ذلك الصدع الذي قد اصاب العظم منه دم الحمام فان لم يحضر استعمل مكانه دم الورشان او دم الفاختة او دم الشفانين او دماغ الدجاج قال الرازي انها نافعة لمن ترعرع الراس من ضربة او صدمة وينبغي ان يسقى منه شيئا كثيرا الزراوند الطويل اذا طلي بالماء على جراحات الراس وغيره اخرج منه شظايا العظام المكسورة ومن كتاب اوريباسوس قال من ترعرع دماغه من ضربة او سقطة فليسق اسطوخودوس مع ماء العسل فانه نافع له جدا او به يكون خلاصه خمير عجين الحنطة اذا جففت وسحقت ووضعت ذرورا على شجاج الراس نفعت منها من الحاوي قال اذا عرض بالراس شجة ولم يبلغ العظم فذر عليه الكندر والصبر والزاج والكافور ودم الاخوين **الفصل السادس في البيضة والخوذة** الملح الطعام يحل بالماء ويوضع على راس صاحب الشقيقة البيضة والخوذة فينفع به الصبر اذا طلي بعد الاسهال القوي بالصبر وصمغ العربي فانه يبريه عصارة قثاء الحمار اذا سعط به بلبن التين نفع من البيضة والخوذة الخروع يستفرغ صاحب البيضة بدهن الخروع وعلى الخيار شنبر لمن كان السبب باردا الخيار شنبر الاسهال به ينفع من البيضة والخوذة العاقلة الكبيرة اذا سعط بربع درهم منه مع دهن اللوز نفع من البيضة والخوذة الزعفران يطلى راس صاحب البيضة بزعفران ومر اذا كان السبب قويا ويكون قبل هذا الطلاء قد نقيت بدنه التنقية البالغة بالاستفراغ المناسب الافيون ويطلى راسه بعد الاستفراغ بافيون ربعه زعفران هم صبر هم لمن كان السبب حارا المسك يقوى راسه بالمسك لمن كان السبب باردا الكافور يقوى راسه بالكافور وماء الورد وماء الخلاف لمن كان حارا الرمان الحامض يعجن بالخل ويضمد به صاحب البيضة والخوذة السلق يسعط صاحب البيضة بماء السلق ثلث قطرات في منخريه الموميا يسعط بقدر حبة كرسنة موميا بدهن لوز مر فينفع من البيضة السكبينج وبورق وكندش ينفخ في الانف فينفع من البيضة والخوذة ويسعط بعده بدهن اللوز الجمام

مل صدمة

زبلو وموق يضمد به البيضة فيبريها الحناء يعجن بماء قد حل فيه نصف رطل ملح ويضمد به راسه طول الليل في الحمام فانه يبريه **فصل في الادوية المنقية للدماغ** العود جيد للدماغ ينزل البلغم من الراس بخورا الخجود منه هم قد يدق ويعصر ويخرج ماؤه ويخلط بعسل ويسعط به لتنقية الراس فينقيه عصارة شقائق النعمان ينقي الراس سعوطا المر اذا سعط منه بوزن دانق ينقي الدماغ عصارة الكرنب ينقي الراس سعوطا المحاشا كذلك مضغا الميعة ينزل البلغم من الراس بخورا افتفاح ينقي الراس شربا شحم الحنظل لهم صعود الى الراس ومن اجل ذلك ينقي صفاقات الدماغ الشكبينه ويجاب الذي في الجمجمة المصطكي ليست قليلة الجذب للبلغم اذا مضغت ولذلك جعلت مع الصبر ليصلحه ويحدث معه بلغما من الراس فان شربت بماء حار لم تفعل ذلك واذا تغرغر به ينقي الدماغ بان يداف في الماء ويتغرغر به المويزج له قوة يجذب من الراس بلغما مضوغا او يتغرغر به مسحوقا محلولا في احدى المايعات الشعير اذا سعط بعصارته مع دهن الايرسا اخرجت من الانف فضولا وكذا اذا تغرغر به الحرف وفي هذه البقلة يسير حرافة وهي يجذب وينقي ويحلل الرطوبات الردية من الراس شربا وغرغرة البابونج يستفرغ مواد الراس بتريقا على حلوه بخاره دون ان يجتذب وهذه خاصيته عصارة السلق الابيض اذا خلطت بعسل وسعط بها ينقص فضل الدماغ من المنخرين مجرب ماء البصل القنطوريون ينقي الراس سعوطا وشما خيري اصفر شم زهره وشرب ماء طبيخه ينقي الدماغ من البلغم والمواد الرديه الدقيق ينقي الدماغ تنقية بليغة شربا السنبل روس ينزل البلغم من الراس شما وبخورا الكندش اذا سحق وصير في خرقة وشم ينقي الدماغ الخردل فيه خاصية لتحليل الرطوبات من الراس وينقي الرطوبات من الدماغ اذا مضغ وتغرغر به سنبل الطيب يجفف المواد المجتمعة في الراس شربا المسك ينقي الدماغ شربا وسعوطا الدار صيني يجفف الرطوبات العارضة في الراس الافسنتين ينقي فضول الراس شربا وغرغرة الصبر ينقي الراس شربا واذا تغرغر به جذب بلغما كثيرا او ينقي الدماغ الزنجبيل اذا مضغ بالمصطكي احدر من الراس بلغما كثيرا المري اذا تغرغر به جذب بلغما كثيرا من الدماغ والحنك الراوند ينقي الدماغ تنقية جيدة اذا اخذ مع الكابلي الغاريقون ينقي الدماغ تنقية بالغة ويقوي فعله في الانحدار اذا شرب بماء طبخ فيه سفايج الكابلي المر يا قيل انه في تنقية الراس

الحنج شرب يابسه ولذا اخذ يابسه ودق وعجن بعسل وشرب منع الرطوبات ان ينزل الى الدماغ الاشق اذا حل في الماء وتغرغر به حلل بلغما كثيرا من الحنك وينقي الدماغ الكبر اذا تغرغر بطبيخ اجزائه كلها نقى الدماغ واحدر بلغما الرجا المرزنجوش متى سعط بمائه مع شيء من العسل نقى الدماغ من الاخلاط الباردة وسخنه وكذا ينقيه اذا تغرغر بماء طبيخه التربد ينقي الدماغ من البلغم اللزج شربا العاقرقرحا اذا تغرغر بطبيخه ينقي ما في الراس والحنك من الرطوبات الزوفا كذلك ومن الكامل لابن ماسويه طبيخ الكمون اذا سعط به في الانف نقى الدماغ والكمون نفسه اذا سحق وصير في خرقة وشم دائما فعل مثل ذلك ويفعل كذلك ماء القوتنج النهري والجبلي وماء النعنع والجندبيدستر حب الغار ينقي الدماغ غرغرة بماء طبيخه الحوف كذلك غرغرة وسعوطا واذا دق وشد في خرقة وشم فتح سدد الدماغ البورق ينقي الدماغ اذا تغرغر به الايرسا ينقي الدماغ اذا تغرغر بماء طبيخه الجند بيدستر اذا سعط مع دهن اللوز او ادمن شمه ينقي الدماغ طلع النخل اذا شم او تغرغر بماء طبيخه او شرب ينقي الدماغ عود بلسان اذا شرب منه درهم ينقي الدماغ البنفسج زهره اذا شرب بالسكر مرات ينقي الدماغ من الصفراء العنبر اذا ادمن مضغه ينقي الدماغ علك البطم اذا اكثر مضغه ينقي الدماغ الشيح الجبلي يفتح سدد الدماغ شما وذرورا الفلفل الاسود اذا سحق وشد في خرقة وشم ينقي الدماغ الدار فلفل كذلك الشونيز كذلك شما وغرغرة بماء طبيخه الكرفس عصارته ينقي الراس سعوطا الزعفران كذلك الجاوشير اذا سعط به مع دهن لوز المر ينقي الدماغ وكذلك الحلتيت **فصل في الادوية المفتحة لسدد الدماغ** السليخة يفتح لسدد الدماغ شربا البادرنجبويه يفتح سدد الدماغ شما وشربا وكذلك زهر النرجس شما المرزنجوش عصارته يفتح سدد الدماغ سعوطا وكذا الفتر شربا الشاهسفرم يفتح سدد الدماغ اذا ادمن تجربة شمه بعد رشه بالماء البارد الشيح الجبلي يفتح سدد الدماغ شما وذرورا اذا دخنت شم زهره يفتح سدد الدماغ **فصل في الادوية المحللة للرياح التي في الراس** زهر الياسمين البري ينفع الرياح الغليظة في الراس شربا وشما المر اذا سعط منه بوزن دانق جلا الدماغ ونقاه واخرج منه الرياح الغليظة دهن المرزنجوش اذا قطر في الانف حلل الرياح من الراس ونفع من الامراض الباردة وكذلك الاكباب على بخار ماء طبيخه يحلل الرياح من الراس وورد البهرامج والبلخية من الملكي معتدلاء المزاج طيبا الرايحة

يطيبان النفس وينفعان من الرياح التي تكون في الراس شما دهن النسرين يسخن الدماغ البارد ويحلل الرياح الكائنة في اغشية الدماغ ويخرجها بالعطاس سعوطا والنسرين يفعل ايضا ذلك شما النرجس شمه ينفع من برد الراس **فصل في الادوية المقوية للدماغ** العنبر يقوي الدماغ شما وشربا وضمادا واذا طلي من خارج يقوي الاعضاء وخاصة الاعصاب الياسمين يقوي الدماغ شما التفاح يقوي الدماغ اذا ادمن شمه الزوفا اذا خلط مع اللادن وشد في خرقة ووضع على مقدم الراس كانت تقويته اكثر وينبغي ان يحلق الموضع ويدهن بالادهان ليمنع من التصاقه دهن النسرين يسخن مزاج الدماغ مروخا ويقويه سعوطا السليخة يقوي الدماغ شربا الكافور ابن سينا يقوي الدماغ والحواس في المحرورين بزر الحناء اذا شرب منه وزن مثقال مع العسل او لعق مسحوقا معجونا بعسل نفع الدماغ منفعة عظيمة وازال عنه الاعراض الردية من الحرارة والرطوبة الهليلج الكابلي يقوي الدماغ شربا البابونج يقوي الدماغ تنطيلا بماء طبيخه والكباب على بخاره البادرنجبويه يقوي الدماغ شربا وشما وكذا بزره العود يذهب بفضل الرطوبة وينفع الدماغ البارد جدا ويقوي الحواس شربا وبخورا المسك اذا استعمل في ادوية الحواس الاربع كلها قواها ويقوي الحرارة الغريزية والدماغ والاعضاء الرئيسية كلها شما وشربا القرنفل يقوي الدماغ ويحبس الابخرة الصاعدة اليه شربا وبالجملة هو حار ادوية اعضاء الرئيسة كلها ومقويها نور اللوز من كتاب المنهاج قال يقوي القلب والدماغ وكذلك نور التفاح وورد السفرجل وورد الكمثرى والماورد الخلاف فانه بارد اكثر من ورد السفرجل والكمثرى وهو اقوى منها في تقوية القلب والدماغ ويمنع انحدار المواد اليه دهن الورد ابن سينا يزيد في قوى الدماغ والفهم وهو الى الاعتدال حب بلسان قال في التذكرة يقوي الدماغ البارد شربا وكذا عوده مشربا بعسل الاملج يقوي الدماغ شربا الزعفران يقوي الدماغ شربا وشما وخلطا في الطعام اسطوخودوس يقوي الدماغ الدراج اكله يقوي الدماغ ويزيد فيه وفي العقل الدجاج امخاخ الدجاج يقوي الدماغ ويزيد فيه السنبل الهندي يقوي الدماغ شربا وذرورا النرجس يقوي الدماغ شما واذا ضمد به الراس في اوائل السرسام واختلاط الذهن نفع نفعا عظيما مجرب كباش قرنفل يقوي الدماغ البارد جوز بوا يقوي الدماغ البارد شربا وبخورا الفرنجمشك يقوي الدماغ شما وشربا وذرورا زهر الجوز يقوي الدماغ البارد ويحفظ صحته ذرورا في مقدمه

المقوية ﻫ

في التذكرة لابن ماسويه في الخواص ومما جرب اكليل الملك وورق الجوز يجفف ويدق ويذر في مقدم الدماغ فيقويه ويحفظ صحته
ويجمع في شمس الثور في التذكرة ايضا الخواص ومما جرب اكليل الملك يقوي الدماغ ذرورا او نطولا بماء طبيخه البندق الاكثار من اكله
يزيد في جوهر الدماغ لبن الضأن الحليب شربه يزيد في جوهر الدماغ دهن اللوز يزيد في جوهر الدماغ نطولا على الراس لب اللوز
اكله يزيد في جوهر الدماغ وينفع المشايخ الكزبرة اليابسة يقوي الدماغ ويمنع من ارتقاء الابخرة اليه وكذا شمه وكذا ه
مقلوا اشد ووافر سرة وكذلك الحنطة اذا قلي وصير في خرقة وشم دايما او جعل على الراس يقوي الدماغ وكذا بزر الخشخاش المقلو
شما وكذا وافر سرة وكذا بزر الحل المقلو عجيب اذا كان ضعفه من الحرارة **فصل في الادوية النافعة من النسيان المزيدة**
في الدماغ والعقل والمجيدة للذهن اهليلج الكابلي يجد الحواس ويزيد في العقل ويجود الذهن وينفع النسيان
شربا اهليلج الهندي يزيد في الحفظ وينفع النسيان الاملج يكسر الابخرة الصاعدة الى الدماغ وبذلك يحسن الحفظ الذهن
الاسطوخودوس يجود الذهن وينفع النسيان الابريسم يجود الذهن ويزكيه الابوسا ينفع من النسيان شربا الاسارون
كذلك البليلج قريب من الاملج البندق اكله يزيد في جوهر الدماغ وينفع النسيان بهمن الاحمر ينفع النسيان ويزيد في الحفظ
الجوز بوا ينفع من النسيان اكلا الجاوشير ينفع من النسيان شربا الجند بيدستر كذلك شربا وضمادا الجعدة يزكي الذهن
وينفع من النسيان شربا الدراج لحمه يذكي العقل ويزيد في الدماغ وينفع من النسيان اكلا الدجاج الدجاج يزيد في العقل اكلا
دهن الناردين يجد الحس الذهن نطولا به على الراس دهن الاذخر عجيب للنسيان دهن الخردل اذا ادهن به مؤخر الراس
بعد حلقه نفع من النسيان وقوى الحفظ وحلل البلغم الذي هو سبب ذلك ويسخن العصب وكذا دهن الابهل الدارصيني يحسن الذهن تحسينا
حسنا ولا سيما اذا خلط بالكابلي والاملج دهن الورد يزيد في قوى النفس والدماغ والفهم نطولا الدرونج يجود الذهن ويزكيه
الوج اذا اكل بالعسل زاد في الحفظ وينفع من النسيان الزبيب اكله على الريق يجود الذهن ويذكيه الزنجبيل يزيد في
الحفظ شربا والمربا منه اصلح في ذلك الزيت العتيق اذا ادهن به مؤخر الراس نفع من النسيان الزعفران جيد للحفظ الحاشا
ينفع من النسيان شربا حب البلسان ينفع النسيان الحادث عن البلغم شربا الحماما ينفع من النسيان شربا الحبارى
اكل لحمه يجود الذهن ويذكيه الطبهوج اذا اعتده صاحب النسيان مشويا او مطبوخا اياما كثيرة ذهب عنه النسيان

الكيش رئته اذا وضعت على راس من به نسيان نفعه الكبابة ينفع من النسيان شربا وضمادا الكندر يزيد في الحفظ ويجلو
الذهن ويذهب بكثرة النسيان اللوز الحلو يزيد في جوهر الدماغ واذا اكل بالسكر نفع من النسيان ويذكي الذهن لبن
البقر الحليب اذا اخذ بقدر الكفاية مع صدق الشهوة جود الذهن الذي فساده من يبس السوداء وكذا لبن الضأن يزيد في
الدماغ وعلاج للنسيان اليابس والغم والوسواس شربا وكذا لحمه قيل انه يورث الحفظ اكلا ملح اندراني ينفع من
النسيان البلغمي ويجود الذهن المصطكي يزيد في الحفظ وينفع من النسيان ميعة السائلة تذكرة قال ينفع من النسيان
بخورا المسك شمه دايما ينفع من النسيان ماء العسل ينفع من النسيان النارجيل ينفع من النسيان ويجود الذهن و
يزكيه النمام اكله ينفع من النسيان ويزيد في الحفظ الناردين يجد الذهن نطولا به على الراس النطرون اذا دلك به
مؤخر الراس ودهن به دهن خيري نفع من النسيان السنبل الهندي يجود الذهن ويزكيه سكر الابيض اذا
اخذ منه نصف درهم ومن الكندر مثله وشرب على الريق نفع من النسيان السعد يزيد في العقل والحفظ شربا الآلة الاكثار
منه مذموم لاحراقه الدم سمن البقر يجود الذهن عسل البلادر من الجالبة للحفظ العاج نشارته معينة على الحفظ
تذكرة قال اذا شرب منه درهمان بماء وعسل الفلفل يجود الذهن ويزيد في الحفظ النحل اكله يزكي الذهن الصبر ينفع
من النسيان شربا فقاح الاذخر يزيد في الحفظ صمغ عربي تذكرة قال يجود الذهن القنابر يغتذى صاحب النسيان
مسلوقة ومطبخة اياما كثيرة فيذهب عنه النسيان قشور الكندر ينفع من النسيان القراونذ اذا اخذ مع الكابلي حسن
الذهن رؤوس الدجاج يزيد في العقل اكلا شعر الانسان دخانه ينفع من النسيان التين اذا دق وخلط بجوز ول
مدقوق وضمد به مؤخر الراس نفع من النسيان الثوم ينفع من النسيان اكلا الخردل ينفع منه ضمادا الضأن اذا
اديم اكل لحمه نفع من النسيان **فصل في الادوية المفسدة للذهن الجالبة للنسيان والبلادة**
الكزبرة الرطبة الاكثار منها يخلط الذهن والفكر ويفسده التفاح جميع اصنافه يولد النسيان والغفلة والحامض
اقوى الادمغة كلها يغثي ويولد النسيان البصل الاكثار منه يهيج اختلاط العقل وفساد الذهن ويجلب النسيان
البادروج الاكثار من اكله يفسد الذهن ويورث النسيان السذاب اذا اكثر من اكله بلد الفكر واعمى القلب وكذلك

يفعل الاشياء الكريهة الرائحة الخبز اليابس الادمان عليه يولد النسيان الشراب اذا اكثر منه افسد الذهن وجعله قليلا كدرا
فصل في الادوية الجالبة للنوم والسبات الاقحوان اذا اديم شمه نوم وجلب السبات الابوسا
ومقود يسقوريدوس يجلب النوم الافيون يسكن الاوجاع ويرقد الاشنة منوم اصل اليبروح يجلب النوم شما
واكلا دهن البنفسج اذا ادهن به مؤخر الراس والجبهة والانف وباطنه نوم النيلوفر جالب للنوم ويذهب بالسهر الكائن
من الحرارة ودهنه ابلغ من دهن البنفسج بزر الخشخاش الاسود قد يدق ويضمد به الجبهة والصدغان للسهر فيجلب النوم وبزره
الابيض اذا نثر على الحرا او خلط بسكر واتام نوما معتدلا واذا ادهن بدهنه الاصداغ وقطر في الانف ينفع من السهر ويجلب النوم
وطبيخ ورقه ورؤوسه اذا صب على الراس فعل كذلك ورد الخشخاش اذا ضمد به الراس نفع من السهر الزعفران يجلب
النوم شما وبخورا ودهنه منوم ايضا الميعة تثقل الراس وتسبت وتجلب النوم شما وبخورا الشعير اذا انطل الراس
بطبيخ الشعير في الحمام طيب النوم وكذلك شربه محلى بالسكر اقول وكذا شمه مقلوا مع بزر الخشخاش والكزبرة المقلوين
دهن بذر القثاء اذا لطخ به باطن الانف واليافوخ اعان المحمومين على النوم اذا لاعترا هم الارق الحماما ينوم شربا
الخس ما كان منه بستانيا فاق اكله يجلب النوم وكذا دهن بزره اللفاح يجلب النوم اذا اديم شمه المر رايحته يجلب
النوم وتسبت التفاح قيل اذا اديم شمه نوم بقوة وكذلك لمن استعمل مربابه فقاح الاذخر ادمان شمه
ينوم ويثقل الراس دهن بذر البنج اذا ادهن به الانف والصدغان جلب نوما معتدلا دهن لب اليقطين
نافع جدا للحر والسهر والصداع وخشونة الانف يقطر فيه بلبن المراة فانه يجلب النوم الكزبرة الرطبة يجلب النوم
اكلا بعد الطعام الشبث الطري منه يجلب النوم ودهنه يفعل ذلك الكوكب في المغني من خواصه انه شديد التجفيف
وهو يجلب النوم اكلا الشاهسفرم لمن رش عليه ماء بارد وادم شمه جلب النوم صفات عن كتب الخواص عين
اللقلق اليسرى من حملها نام نوما مستغرقا قرن العنز البيضا اذا صير في خرقة كتان وجعلت تحت راس النايم
من غير ان يعلم لم ينتبه من نومه ما دام تحت راسه ضرس الميت اذا وضع تحت راس النايم من حيث لا يعلم فانه لا
ينتبه من نومه ما دام تحت راسه من خواص كتاب الحيوان لمن جعل سن انسان او عظم جناح هدهد تحت راس

انسان زاد في نومه ورأى اشياء هائلة مفزعة **فصل في الجالبة للسهر** الكافور يجلب السهر جلد الايل لمن علق
منه على انسان لم ينم ما دام معلقا عليه عين الهدهد اذا علق على سرير واستلقى عليه احد فانه لا ينام ما دام معلقا عليه
عين اللقلق اليمنى من حملها معه لم ينم ريش الخفاش لمن علق على انسان منع عنه النوم عين الخفاش اذا ربط معه شعر
وعلقا على انسان فانه لا ينام ما داما معلقين عليه راس الخفاش لمن شد في مرفق من كثر عليه النوم اسهره من مفردات الشريف
اذا احط في مخدة ونام عليها انسان حرم نومه الصرصر بغدادي اذا جعل اثنان او ثلثة في انبوبة قصب وشد راسها وتركت
تحت الوسادة لم ينم صاحبها **فصل في الادوية المانعة من احلام الردية** البلور من علقه عليه لم ير في نومه
سوء الدرونج من علق منه قطعة بخيط كتان على راسه امن من الاحلام الردية والفزع في النوم البقلة الحمقاء من
جعل منها شيئا تحت وسادته لم ير احلاما البتة بقلة الرمل من ادوية الشريف لمن هذه البقلة يعرفها العرب ببقلة البراري
ذكرها ابن وحشية وضمن عنها لمن عروقها اذا وضعها انسان تحت وسادته فنام رأى في منامه احلاما حسنة وقد جرب ذلك فصح
فصل في المانعة عن الفزع في النوم انفحة الارنب لمن سقى الصبيان منها شيئا لم يفزعوا في منامهم البتة
المرقشيثا اذا علق على صبي لم يفزع الدرونج ينفع من الفزع العارض في النوم تعليقا الصبر شربه جيد للذين يحتلمون
التخيل الموزي في النوم دون الحلم الشب اليماني لمن جعل تحت الوسادة اذهب الغطيط والفزع في النوم شجرة الغار
من كتاب الفلاحة لمن اخذ غصنا من اغصانها وعلق على موضع ينام فيه الطفل الذي يفزع دايما انفعه منفعة كثيرة الاصابع الصفر
لمن علق منها كفا صحيحا كاملا في بيت لم يصب من فيه فزع ولا تخيل الشيح الارمني لمن لعق منه الطفل حين يولد شيئا يسيرا
لم يفزع مدة حيوته الذهب الاحمر ينفع من الفزع تعليقا عين الذئب اليمنى لمن علقت على صبي لم يفزع حجر البلور
ينفع من الفزع في النوم تعليقا جلد الحمار لمن علق قطعة منه على الصبيان منعهم لمن يفزعوا الابنوس ينفع من الفزع
شربا زبل الفاختة يعلق على الصبي الذي يفزع في نومه فيذهب عنه ذلك اسنان الفرس لمن جعل تحت راس
من يغط في نومه لم يغط البتة **فصل في الادوية المسكرة** الحرمل يسكر كالخمر او قريبا منه شربا فيما زعموا البن الناتحل
اذا شرب طريا من ساعته اسكر سكرا معتدلا ما لم يخرج شاربه الى الريح فان برد فاصابته الريح افرط عليه السكر

اصل اليبروج فيه قوة مسكرة فصل في الادوية المسرعة بالسكر الزعفران اذا سقي منه انسان في الشراب اسكر سكرا شديدا حتى يرعن الاشنه اذا انقعت في ماء ومزج به نبيذ فانه يسكر شاربه سكرا سريعا العنبر من خواص ان زهران طرح منه في كاس انسان وشربه سكر سريعا فصل في المبطئة بالسكر اللوز المر اذا تقدم بأكل الاخذ منه ولو خمس لوزات منع السكر الكرنب البستاني يبطئ بالسكر اذا اكل قبل الشراب على الريق الذهب الشرب في انيته يبطئ بالسكر لسان الحمل من مفردات الشريف اذا شرب من بزره او من ورقه وزن درهمين بماء الرمان المز منع من السكر عصير الليمون وحماضه نافعان من تولد الخمار كذا حماض الاترج الافسنتين اذا تقدم في شربه قبل الشراب منع الخمار الكرنب البستاني يسكن الخمار اكلا ورب الرمان وشرابه نافعان منه الخس نافع من جميع العلل التي تحدث من السكر اذا اخذ في وسط الشراب الورد يسكن الخمار شربا وكذا ماؤه شما وشرابا بول الجمل زعم قوم انه السكران اذا شرب افاق من ساعته فصل في الادوية النافعة من الليثرغس التمام عصارته بخل وماء ورد ويضمد به الراس فينفع منه القسط ينفع منه شربا وضمادا الخردل ينفع من الليثرغس ضمادا او شما وغرغرة الفوتنج ومعه جندبيدستر ينفع من الليثرغس شما وضمادا الحاشا ينفع منه شما وضمادا التين ينفع في غسل حتى يلين ويدق ويعجن بخردل ويضمد به اليافوخ ينفع من الليثرغس الشونيز الحمص المشدود في خرقة كتان يشم دايما ينفع منه المرزنجوش اذا دق ناعما وشد في خرقة كتان ويشم دايما نفع منه نفعا بينا الجندبيدستر بخل حاذق ودهن ورد يطلى على الجبهة واليافوخ بعد حلق الراس فينفع من ليثرغس الصعتر شمه دايما في اليوم والليلة ينفع النعنع البستاني ينفع منه ضمادا النطرون اذا دهن صاحب الليثرغس اطرافه بزيت و بوره ارمني نطرون انتفع به ويخلط معه بزر الانجرة الرازي العاقرقرحا صاحب ليثرغس يدهن اطرافه به ونطرون وزيت فينفعه ابن سرافيون الانجرة بزر لم ونطرون وعاقرقرحا يدلك به اطراف صاحب ليثرغس فينفعه الرازي الجاورس يحلق راس المريض ويكمد بجاورس وملح مسخنين فينفعه الصبر ينفع من الليثرغس شربا الرازي البابونج ينفع منه ضمادا على الجبهة واليافوخ الفلفل الابيض وجندبيدستر ينفعان من ليثرغس شربا بماء العسل الرازي فصل في الادوية النافعة من السبات الخل ودهن ورد يوضعان على اليافوخ بخرقة فينفع من السبات ويستعمل في اول المرض

الجندبيدستر وخل ودهن ورد يضمد به اليافوخ صاحب الشقيقة بعد الثالث فينفع من السبات شما وضمادا الفوتنج يدق ويخلط بخل حاذق ودهن ورد ويضمد به يافوخ صاحب السبات وجبهته وصدغيه فينفعه وكذلك ينفعه شما وبخورا الحاشا يخلط بدهن ورد وخل ويضمد به بعد الثالث ويشم منه ايضا فينفع من السبات الفلفل ينفع منه سعوطا بعد الثالث الشونيز يقطر دهنه في الانف بعد الثالث ينفع من السبات التمام يطبخ بخل ودهن ورد ويضمد به يافوخ صاحب السبات فانه ينفعه ويفيق من ساعته عاجلا النطرون وزيت يطيب يدلك به اطراف صاحب السبات فانه ينفعه العاقرقرحا كذلك مخلوطا بالزيت بزر الانجرة كذلك مدقوقا مخلوطا بالزيت فانه يفيق من ساعته الملح يحلق راس المسبوت ويكمد بالملح المسخن فينفع الجاورس كذلك الخردل تذكرة قال يدق ويعجن بماء في تجشك وهو القرنفل ينفع من السبات ضمادا او بزره الحاشا ينفع منه شما وضمادا او شربا المسك ينفع منه سعوطا فصل في ادوية الجمود والاخذة البابونج يطبخ ويضمد به الراس صاحب الجمود نفعه الشبت كذلك اكليل الملك ينفعه نطولا بماء طبيخه دهن الزنبق اذا فتق في عشرة منه دهن فيمسح ويطلى به راس صاحب الجمود الحادث عن البلغم فينفعه الافتيمون ينفع من الجمود الحادث عن السوداء الغاريقون ينفع من الجمود شربا وضمادا شحم الحنظل ينفع منه شربا السليخة ينفع منه شربا وشما الحاشا جيد له شربا وشما سنبل الطيب كذلك شربا وشما حب بلسان ينفع منه شربا وضمادا الاسطوخودوس كذلك شربا وضمادا المرزنجوش اذا اخذ منه ثلثة اجزاء ومن البنفسج اليابس جزءا ويضمد به راس صاحب الجمود الذي كان معه سهر فينفع منه السناء المكي ينفع من الجمود شربا الزنجبيل كذلك شربا البابونج واكليل الملك والمرزنجوش والشبت يدق الجميع ناعما ويطبخ جيدا او يحبس بدهن بنفسج ويضمد به راس صاحب الجمود مسخنا فانه يبرؤه سريعا فصل في المالنخوليا والوسواس الافتيمون لا دواء انفع منه في علل السوداء الذي يبقى لها المالنخوليا لانه قد ابرا منها خلق كثير شربا وزعم بعضهم انه اذا طبخ مع الزبيب وشرب نفع من المالنخوليا الحادثة عن ادمان شرب الخمر نفعا عجيبا وكذلك اذا شرب مع ماء الجبن ويقوى فعله في النفع من المالنخوليا اذا خلط بالافسنتين الاسطوخودوس يبرئ من المالنخوليا اذا ادمن الاسهال به الاملج ينفع من الوسواس السوداوي اكليل الملك اذا شرب منه درهم مع عسل منزوع الرغوة ابرا من الوسواس السوداوي ويصب طبيخه فاترا على الراس في الحمام في كل

ثلثة ايام مرة فانه يبرؤه الافسنتين خلص قوم كثير من الافسنتين اذا خلطوه مع الافتيمون من المالنخوليا الصعبة البنج قال شيخ داود اذا دق بزره مع نصفه بزر الخس وثلثه خشخاش واستخرج دهن ذلك كان ترياقا للسم والمالنخوليا والوسواس وحديث النفس شربا ودهنا وسعوطا مجرب البسفايج لمن سقي منه كل يوم درهمان ونصف مع مقدار سكرجة من ماء وزرت فيه فلوس خيار شنبر سبعة ايام متوالية نفع من المالنخوليا الباذرنجبويه ينفع من السوداء الكلاء البنفسج ينفع من احتراق السوداء شربا وشما ونطولا بماء طبيخه الجندبيدستر ينفش الابخرة الغليظة المولدة للمالنخوليا المعاتية شربا وطلاء واحتقانا به الجدي الرضيع يغذو الجمه فانه ينفعهم نفعا عجيبا عظيما الدرونج ينفع من الوسواس السوداوي وينفع من المالنخوليا المعاتية بتحليل النفخ وتلطيف الاخلاط دهن حب القرع نافع من حرارة الدماغ ويبسه ولاصحاب السرسام والمالنخوليا سعوطا وشما وكذا دهن البنفسج دهن السوسن الاسمانجوني تذكرة قال اذا ادهنت به جوف اصحاب المالنخوليا المراقية ينفع نفعا عظيما بينا الدجاج المسمن تغذيته ينفع من اصحاب الوسواس السوداوي وان سمنت دجاجة بقرطم اياما ولا اقل من اثنى عشر يوما واخذ شحمها وفتر ودهن به اطراف من ظهر به جذام نفعه وخلصه واذا فتر شحمه وطلي به راس من به مالنخوليا سوداوية نفعه نفعا عجيبا ولا سيما اذا توالى عليه ثلث مرات تذكرة قال ورق وس الدجاج وادمغتها اذا اكلها صاحب الوسواس والجنون نفعه مجرب ويوجد في حوصلة بعض الدجاج حجر اذا علق على صاحب الجنون نفعه هليلج اسود يخرج السوداء وينفع من المالنخوليا حماض الاترج ينفع من المالنخوليا المتولدة عن احتراق الصفراء الحاشا فعله في السوداء والمالنخوليا مثل فعل الافتيمون حجر ارمني مسهل يخرج السوداء والمالنخوليا الكابلي اذا خلط بالافتيمون كان انفع في المالنخوليا الكزبرة الرطبة ينفع من الوسواس الحار التب وبزرها في ذلك غاية لسان الثور ينفع من السوداء المتولدة عن خلط الصفراء ويسكن جميع اعراضها اللازورد ينفع من المالنخوليا نفعا بليغا باخراجه السوداء والشربة منه مع الاستقالين الحليب ساعة يحلب ينفع من المالنخوليا شربا الكثيرا ينفع منه شربا المصطكي ينفع منه شربا وضمادا المسك نافع من السوداء والعلل السوداوية ماء الجبن اذا شرب مع الافتيمون كان انفع في المالنخوليا النيلوفر ينفع منه شربا وشما وكذا الحطا ماؤه المستقطر منه مع السكر السرطان النهري

ينفع السرمقي تغذي به صاحب المالنخوليا فينفع منه السمك الطري كذلك السناء المكي ينفع من الوسواس السوداوي من الاخلاط المحترقة السمسم المقشر اكله بالسكر ينفع من المالنخوليا العود الهندي ينفع منه شربا فرنجمشك بزره ينفع من المالنخوليا شربا الفوتنج النهري ينفع من الوسواس السوداوي فراخ الخطاف من خواص الطبري انه يوجد في اجوافها اذا شقت حجرة صغيرة اذا سحقت وشربت بسكنجبين نفعت من الوسواس الصبر الاسهال به ينفع اصحاب المالنخوليا القرع ينفع منه تغذية الراسن ينفع من المالنخوليا المعاتية باخراجه الخلط المتعفن من المعاء شحم الحنظل بقيه موافق لاصحاب المالنخوليا الخس ينفع من المالنخوليا الحادث عن احتراق السوداء الخربق الاسود ينفع من المالنخوليا شربا الغنم يغذي بالحوليات لحم الغنم اصحاب المالنخوليا فانه ينفعهم نفعا عظيما الحمار من خواصه انه اذا علق جلد جبهة الحمار على الصبيان نفع من الفزع جامع بغدادي ومن الطب الكلايجي ما يستعمل في النطولات والسعوطات والضمادات والاطلية والغرغرة بنفسج قشر الخشخاش شعير المقشر بزر الخس ورد اصل اللفاح نيلوفر قشر قرع الرطب بابونج خردل عاقرقرحا اصل الكبر جوزبوا ايارج فيقرا صندل اصل الخطمي شيح قرنفل مرزنجوش وما يستعمل في المسهلات والمعجونات ايارج فيقرا شحم الحنظل جندبيدستر غاريقون افتيمون خربق اسود هليلج كابلي واسود بسفايج سناء مكي تربد صبر اسطوخودوس زبيب طائفي ملح هندي شبت فوتنج ترنجبين بزر القطف بزر الفجل درونج لؤلؤ كهربا بسد بهمنين سادج قاقلة سنبل الطيب ابريشم زنجبيل دارفلفل مسك مصطكي املج زعفران عود افتيمون باذرنجبويه بليلج فصل في العشق المحرمل زعم قوم ان من شرب منه ينفع اصحاب العشق عظم اللقلق من حمل معه زال عنه حزنه ولم يكن عاشقا سلا ايل القبان قيل انه اذا شرب منه مقدار اربع شعيرات محلولا بالماء ذهب العشق قيل تسكنه قراد الجمل اذا ربت منها واحدة في كم العاشق وهو لا يعلم زال عشقه رخام المقابر اعني التي يكتب عليها التاريخ من مفردات الشريف زعم قوم انه من سحق منه وسقي انسانا يعشق انسانا على اسمه سلاه ولم يهيم به حجر الدجاج الموجود في بعض الاوقات في حواصلها اذا علق على عاشق سلا ولم يزر الحجر المذكور في ماء وشربه العاشق سلا قال ابن سويدي في تذكرته الخواص وهي مجرب البنفسج زهره وورقه ينفع منه نطولا بماء طبيخه وكذا دهنه سعوطا القرع كذلك تغذية وضمادا بجرادته وسعوطا بدهن حبه

وتما ينفع منه ومن ساير اقسام الماليخوليا شراب الخشخاش ودهن الخلاف سعوطا بلبن النساء وكذا لبن النساء سعوطا ولبن الماعز شربا حليبا ويحلب على راسه ايضا والسرمق يغذى به مسلوقا بدهن اللوز وفيه حليب بزر الخشخاش والخس تغذية وكذا الخيار ومن اغذيتهم السمك الطري الرضراضي ولحوم الجداء والدجاج والبيض النيمبرشت ولحوم الحملان الرضيع

فصل في ادوية السدر والدوار

الخولنجان ماء طبيخه جيد للدوار شربا خل العنصل نافع للسدر العارض من السوداء وشرابه يفعل ذلك البرنجاسف اذا صب ماء طبيخه على الراس نفع من السدر والدوار الورنة ينفع السدر الصفراوي سعوطا حب بلسان شربه نافع لمن به سدر عصير الليمون وحماضه نافعان للسدر والدوار المتولدين من الابخرة مرة وشرابه يفعل ذلك ايضا الموميائي نافع من الدوار اذا اوض منها بوزن حبة بماء المرزنجوش الشاهترج ينفع من السدر شربا شحم الحنظل ينفع من الدوار شربا القنة استنشاق رائحته نفع الذين يعرض لهم السدر بزر الكزبرة اذا سحقت ممزوجا وخلطت بمثلها سكر وشرب منها كل يوم على الريق سبعة ايام في كل يوم مثقالين مع اوقية ونصف من شراب الورد بماء بارد منع الابخرة الصاعدة من المعدة الى الدماغ وابرا السدر والدوار النيلوفر المدحرج تذكرة قال ينفع من السدر والدوار شربا وضمادا الزراوند ينفع من السدر والدوار الباردين شربا وضمادا الشاهسفرم ينفع من السدر والدوار الباردين شربا وضمادا الكشوث كذلك دهن البلسان جيد للبارد منهما وكذا طبيخ عوده التمر الهندي شرب نقيعه بالسكر ينفع من السدر والدوار الحار المشمش كذلك هليلج كابلي جيد للبلغمي منهما والاصفر للصفراوي الغاريقون جيد للبلغمي منهما شربا القنطوريون كذلك شربا وغرغرة المسك نافع للبارد ومن الادوية النافعة للبارد منهما مرزنجوش شما وغرغرة خردل شربا وضمادا فلفل شربا وغرغرة دار فلفل كذلك سكبينج شربا وضمادا حاشا كذلك البابونج بخارا طبيخه جيد للبارد منه اكليل الملك كذلك الصعتر جيد للبارد ضمادا ونطولا بماء طبيخه الشيح كذلك ورق الغار ضمادا الدرونج شربا وضمادا ومن الادوية النافعة للحار منهما بنفسج ونيلوفر شربا وضمادا اصبر شربا اقاقيا وصبر وعفص بحين ويضمد بالسدر والدوار الحار السبب بقلة الحمقا شربا خل وماء ورد ودهن ورد طلاء

فصل في الادوية النافعة من الكابوس والصرع والسكتة

الاسطوخودوس برشربه

من الصرع اذا ادمن الاسهال به وشرابه قد يبقي المصروع مع يسير عاقرقرحا وسكبينج فينفعه الايرسا ينفع من الصرع والسكتة شربا اصابع الصفر لمن علق منها كف صحيح تام كامل في بيت لم يصرع احد فيه الافتيمون ينفع من الصرع السوداوي اكليل الملك ينفع من السكتة نطولا بماء طبيخه انفحة الارنب لمن شرب الصبيان منها امنوا من الصرع ولم يفزعوا في منامهم البنة اظفار الطيب اذا بخر به الذين يصرعون نفعهم وكذا ينفع من السكتة بخورا عندا انغنا انياب الثعلب اذا علقت على المصروع ولو واحد منها برء من خواص ابن زهر الاشنة من المنهاج لابن زهر دخانها ينفع من الصرع شما وكذلك من السكتة بخورا افنستين ينفع من الصرع شربا الجندبيدستر البندق دهنه جيد للصرع شربا وسعوطا بيض السلحفاة البرية ينفع من الصرع اكلا البابونج وشلجم بزر الكرفس يطبخان جيدا بالماء والعسل حتى يصير كالمرهم ويضمد به راس صاحب الصرع فينفعه روفس باد زهر المعدني لمن علق على صبي لم يصبه الصرع ولمن علق على المصروع نفعه البقر قال الشيخ داود اذا عمل من قرنه الايسر خاتما ولبس في اليد اليسرى نفع من الصرع وام الصبيان وكثيرا ما يستعمل في اليونان كذلك البورق ينفع منها احتقانا الجاوشير ينفع من الصرع وام الصبيان والسكتة جلد الاسد من علق قطعة منه بشعرة على عنقه ابرا من الصرع قبل بلوغ المصروع ولمن اصابه الصرع بعد البلوغ لم ينفعه جلد جبهة الحمار لمن لبس المصروع منه قدر يسير على جبهته انتفع به وينبغي ان يجدد ذلك في كل عام الجندبيدستر ينفع منها اذا طلي به على الراس واذا طلي داخل المنخرين من تشنج الصبيان المسمى بام الصبيان جوز بوا ينفع من السكتة ضمادا على الراس الجرجير بزره ينفع من الصرع دهن الياسمين ينفع من الصرع سعوطا دهن الاجر كذلك الدراج يغذى به صاحب الصرع فينفع من الصرع والسكتة دهن القسط يصب على راس المسكوت فينفعه دهن السوسن ينفع من السكتة اذا لطخ به ريشة وتقيا به وسخ اذن البغلة اذا جعل في جلد بغل وعلق على المصروع ابراه الوج ينفع من الصرع شربا ومن السكتة نطولا بماء طبيخه زنجبيل ينفع من القرع والسكتة نفوخا في الانف الزراوند المدحرج ينفع اصحاب الصرع شربا وكذلك الطويل شربا وضمادا ينفع نفعا عجيبا الزبرجد ينفع من الصرع تعليقا اذا كان الخاتم منه لبسه قبل اخذ الداء زبل الفاختة لمن علق على صبي يصرع بالليل ابراه الزوفاء اليابس ينفع من الصرع والكابوس شربا وغرغرة حب البلسان

ينفع من الصرع والسكتة شربا الحاشا جيد للسكتة شربا ونطولا بماء طبيخه الحلتيت اذا شرب بالسكنجبين نفع من الصرع وكذا اذا اسعط بماء المرزنجوش او بماء السلق حمص الاسود ماء طبيخه ينفع من الصرع شربا الحرمل ينفع من الصرع والسكتة شربا حافر الحمار اذا اتخذ من حافر الحمار اليمني خاتما ولبسه المصروع لم يصرع الحمام مجاورتها امان من الصرع والسكتة والخدر والفالج والسبات الياقوت من لبسه دفع عنه الصرع باذن الله الكمادريوس ينفع من الصرع شربا وضمادا الكبر يغذى صاحب الصرع بالخل والعسل فينفعه الكندش ينفع من السكتة نفوخا في الانف كباش قرنفل يضمد به الراس فينفع من السكتة المسك له خاصية عجيبة في تقوية القلب والنفع من الصرع شربا وكذلك ينفع من السكتة نفوخا الموميا ينفع من الصرع اذا اسعط بوزن حبة بماء المرزنجوش المرزنجوش ينفع من الصرع والسكتة نطولا بماء طبيخه مرارة الثور اذا جعل في ادوية الحقن نفع من السكتة ماء العسل ينفع من السكتة احتقانا مع غيره من الادوية الملح يدلك رجل صاحب السكتة بالملح والماء الحار فينفع منه الميعة السائلة يمرح ظهر صاحب السكتة بالميعة ودهن الزنبق انتفع به البسلق اذا احتقن المسكوت بعصارة السلق والمري والسكر وملح العجين والمحمودة انتفع به الرازيانج النرجس شمه ينفع من الصرع للصبيان نانخواه ينفع من السكتة احتقانا به السكبينج اذا شرب منه نصف درهم نفع من الكابوس والسكتة السلاب ماء طبيخه ينفع من السكتة نطولا في اليوم والليلة مرات واذا قلع بعروقه وقضبانه وبزره وورقه وعلق في عنق المصروع نفعه السلحفاة النهرية اكل بيضها ينفع من الصرع السيساليوس ينفع من الكابوس والصرع جدا العاقرقرحا اذا سحق وعجن بعسل وشرب نفع من الصرع جدا واذا تدهن بحك بعاقرقرحا وزيت طيب نفع من السكتة وكذلك منها سعوطا وغرغرة العسل ينفع من الصرع والسكتة الفوتنج الجبلي ماء طبيخه ينفع من السكتة نطولا الفلفل الاسود ينفع من الصرع والسكتة نفوخا في الانف واذا تغرغر به في ماء العسل نفع منها جميعا الفرفيون ينفع منه سعوطا وطلاء القنطوريون الدقيق ينفع من السكتة احتقانا بماء طبيخه وكذلك جيد للكابوس والصرع شربا واحتقانا القاقلة الكبيرة ينفع من الصرع شربا وكذلك الصغيرة القردمانا طبيخه ينفع من الصرع قثاء الحمار ينفع من الصرع والسكتة نفوخا في الانف القيسوم اذا دق ولعق منه المولود ساعة يولد لم

يصبه القرع الخواص القنة اذا شمه المصروع يفيق الورشة اذا علق على من يصرع لم يصرع واذا اسعط به وقد صرع افاق من ساعته الشبث ينفع من السكتة نطولا بماء طبيخه الشيح كذلك نطولا الشونيز ينفع منها شربا وضمادا وشما اشعر الانسان استنشاق دخانه ينفع من المسكوت خل العنصل ينفع من القرع والسكتة شربا وضمادا وشما حب الغار ينفع من السكتة شربا وطلاء الذهب في التزويج لمن علق على صبي لم يفزع ولم يصرع مجرب الغاريقون ينفع منه شربا من الطب الكلي المسيحي مايستعمل في المسهلات والمعجونات شحم الحنظل اسطوخودوس تربد حجارمني سقمونيا خربق اسود بليلج املج ساساليوس هليلج كابلي افتيمون بسفايج ملح هندي افنستين صبر حجر لازورد هليلج اصفر واسود مصطكي شيطرج زنجبيل سكبينج زراوند عاقرقرحا قردمانا وج جاوشير تم النمط الاول من كتاب دستور الاطباء بحمد الله تعالى وحسن توفيقه تم تم تم

تم تم تم تم تم تم

النمط الثاني في تدابير الكلية وقوانين المعالجات وذكر الادوية المركبة المستعملة في معالجات امراض الراس وفيه فصول

فصل في الصداع الحار الساذج سببه اما الذي يكون من خارج كحرارة الشمس والنار وامثالها علامته وجود السبب او تقدمه علاجه تبريد الراس بخرق كتان مشربة بدهن الورد والخل وماء الورد مبردا بالثلج ان كان الزمان صيفا وتبدل متى فترت ويوضع على مقدم الراس وقيل على ام الراس لانه اشد تخلخلا من ساير اجزاء الراس ويحذر عن الوضع في مؤخره فانه منبت الاعصاب ويتضرر بالاشياء الباردة وقال الشيخ لا انفع فيه من دهن الورد الخالص المبرد وقال في الترويح ويضمد الراس ببقلة الحمقاء وجرادة القرع والخيار وورق الخلاف ترويح ومختار والخطب فيه لمن يضرب البزرقطونا بالخل ودهن الورد ويطلي به بخرق كتان على اليافوخ وهكذا علاج من عرض له صداع من طول المقام في الحمام الحار ومنه فان احس بانجذاب فضلة بسبب الالم وتمادى الصداع فليبدا اولا بالاستفراغها بمطبوخ الفواكه ونحوه واعلم ان الصداع الحادث بسبب طول المقام في الشمس اذا اهمل صعب العلاج واما الذي يكون من داخل كالكاين عن اخذ الادوية والاغذية الحارة الضارة بالدماغ كالبصل والثوم والكراث وعلامته تقدم السبب ويبس الخياشيم والعلق وتغير الحواس وسوء الفكر والهرع علاجه

سکته و سدر

کابوس و صرع سکته

قوانين في تدابير كلية في امراض الراس خلاف صداع الحار الساذج

لمن يشرب صاحبه المبردات كحليب بزر القرع بالسكنجبين ويطلا الراس بالصندل وطين الارمني بماء الكزبرة والخيار
ويشق دهن الورد المضروب بالخل فيسل وقد جربت في هذا الصداع شم الافيون اقول وكذا الكل فانه ينفع في اكثر اقسام
الصداع خصوصا ومما ينفع من الصداع الحار السبب استنشاق ماء الورد فانه عجيب جدا مجرب والتغذي بماء الشعير مع
لحوم الفراريج لمن لم يكن حمى وما ينفع منه الماست والرائب والماء الذي يصفونه من الرائب فانه قوي شديد التطفية وينفعهم
الخس والخيار والبطيخ الهندي **فصل في الصداع الحار مع مادة** وهو ما لمن يكون دموية علامته حمرة اللون وثقل البدن
وكسله وسخونته وتمدد العروق وكثرة التثاوب والتمطي وعظم النبض وبلادة الفكر وحلاوة الفم وكلال الحواس وقطر الدم من
الانف واللثة بادني سبب وحمرة القارورة وخثورتها علاجه الفصد من القيفال واخراج الدم بقدر القوة والاحتياج
والاطفاء بالاشربة الحامضة كشراب الرمان وشراب التمر الهندي والسكنجبين الساذج وتليين الطبيعة بمطبوخ الفواكه
والتغذي بماء الشعير او مزورة من الماش والارز مع الاسفاناخ لمن كان معه حمى والا فليغتذي بالحوامض كالحصرمية والزرشكية
الا في اليوم الذي تلين الطبيعة وقبله وبعده بيوم ولمن كانت الطبيعة الحارة مع الصداع قوية فينبغي لمن يشرب حليب
بزر البقلة بالسكنجبين مبردا او يسقى ماء العناب عشرين عددا وحليب بزر الهندباء وبزر الخس بكد مثقالين
ولعاب حب السفرجل وبزر القطونا بكد مثقالين فانه نافع جدا ان شاء الله تعالى ويأكل الخس والخيار والبطيخ
الهندي ويأوي في المساكن الباردة المفروشة بالرياحين الباردة ويرش الماء عليها ويشم الفواكه والرياحين
الباردة كالبنفسج والنيلوفر والخيار والصندل والكافور وماء الورد واما لمن يكون صفراوية علامته صفرة
اللون والتهاب الراس وشدة العطش ومرارة الفم والسهر وسرعة النبض ونارية البول علاجه
قريب من علاج الدموي وتبديل المزاج بالمبردات الا لمن المعالجة يميل فيه الى الاشياء الباردة الرطبة اكثر وفي
الدموي الى الباردة اليابسة اكثر وينبغي ان لا يبرد قبل جذب المادة واستفراغها فيجلب على العليل افة
عظيمة وينفع منه التغذي بالقرع والخيار والاسفاناخ والخس صفته مطبوخ نافع في الصداع الحار
وفي ساير الامراض الحارة معمول مجرب بنفسج نيلوفر عنب الثعلب بكد ثلثة مثاقيل اسطوخودوس مثقالين

بزر الخيار والهندباء بكد ثلثة مثاقيل شيرخشت وترنجبين وتمر هندي بكد عشرة مثاقيل قشور الاهليلج الاصفر والكابلي بكد ثلثة
اصل السوس واصل الهندباء بكد خمسة مثقالين عناب وسبستان بكد عشرين عددا اجاص عشرة اعداد يطبخ على الرسم ويصفى
ويشرب ثم يضاف اليه في اليوم الثاني والثالث لمن احتيج اليه سنا مكي شاهترج بكد ثلثة الى اربعة ورد احمر مثقالين فلوس
خيار شنبر عشرة ويجعل الشيرخشت والترنجبين والتمر الهندي بكد خمسة عشر مثقالا والاهليلجين بكد اربعة مثقالين ويطبخ على
الرسم ويصفى ويصب عليه دهن اللوز الحلو مثقالين ويشرب نقوع نافع له جدا معمول مجرب يؤخذ من الشيرخشت
والترنجبين والتمر الهندي بكد عشرة مثاقيل ومن قشور الاهليلجين بكد اربعة مثاقيل ينقع على ما هو الاصل الرسم في ماء الهندباء
الرطب ويصفى ويشرب حب بليغ النفع فيه جدا معمول يؤخذ من قشور الاهليلج الاصفر والكابلي بكد مثقال ونصف
يدق وينخل ويعجن بالاطريفل الصغير ويحبب ويشرب في السحر ويتجرع بعده جرعة من ماء حار آخر اقوى من الاول عاجل
النفع فيه مجرب ايارج فيقرا مثقالين قشور الاهليلج الاصفر والكابلي بكد مثقال ونصف يدق وينخل ويحبب ويؤكل
في السحر ويشرب بعده جرعة من ماء حار فانه نافع مجرب في اكثر اقسام الصداع والدوار واكثر امراض الراس والعين
والاذن بلغمية كانت او صفراوية او مركبة منهما ولمن احتاج الى ما هو اقوى من ذلك فليأكل هذا الحب المذكور في وقت السحر
ويسقى المطبوخ المذكور بعده فانه عجيب النفع ومداومة اطريفل الصغير والاطريفل المعروف بالكشنيزي نافع فيه جدا صفته
اطريفل الصغير يؤخذ من قشور الاهليلج الاصفر والكابلي والهليلج البليلج والاملج المقشر بكد عشرة يدق وينخل ويلت بدهن
اللوز الحلو عشرة ويعجن بعسل منزوع الرغوة ثلثة امثال الادوية وفي الاطريفل الكشنيزي يضاف اليه من الكزبرة اليابسة
ثلثين مثقالا ويجئ الجميع نسخة ايارج فيقرا في باب الفالج ان شاء الله تعالى طلاء وضماد معمول نافع مجرب في الصداع الحار شياف
ماميثا يوش دربندي وصندل احمر وطين ارمني يطلى بماء الكزبرة آخر معمول مجرب نافع جدا يؤخذ من دقيق الشعير
يدق وينخل بحرير وينقع في ماء الحاج الرطب ويقشره منه مرارا كثيرة ويقرص ويجفف في الظل ويطلى به عند الحاجة
طلاء نافع للصداع الكائن من الحرارة في الطب الكلي صندلين بكد ثلثم ورق النيلوفر وورد احمر بكد اربعتم ماميثا بهين
بذر الخس ثلثم زعفران لم افيون بهين اصل اللفاح مثقال يدق وينخل ويعجن بعصارة الخس ويقرص واذا احتيج

والاهليلج الاسود

يحك منها بماء ورد ويطلى به الجبهة والصدغان ضماد جيد من المختار يؤخذ سويق الشعير وبزر قطونا يعجنان بماء بقلة الحمقاء وماء الخيار
او بماء الخس ويضمد به طلاء آخر نافع من المنصوري بزر الخس شياف ماميثا صندلين ورد فوفل افيون يطلى به الجبهة
بالخل وماء الورد ويوضع فوقه خرقة مبلولة بماء ورد وخل والاحوط لمن لا يدخل الافيون الا اذا اشتد الوجع ويخاف الغشي
فليدخل فيه شيء من الافيون ولا يدخل قبل المسهل لمن احتاج اليه البتة طلاء يسكن الصداع وينوم مجرب بزر الخس اذا دق وعجن
بماء الخس الرطب الذي قد حك فيه لب نوى الخوخ ولطخ به الصدغان والجبهة سكن الصداع واسرع بالنوم طلاء آخر
من الطب الكلي نافع من الصداع الحار الحادث من السهر في الشمس او في الامراض الحادة انزروت ثلثم صندل عشرة هم افيون هم يدق
وينخل ويعجن بماء الخس ويطلى به الراس والجبهة والصدغان طلاء من ترويح يسكن الصداع الحار من ساعته قشور الخشخاش
هم عصارة المعلومة المذكورة طبوخ يطلى بماء الخس او يسحق بزر الخس بماء الورد ويطلى قال محمد بن زكريا الاثر النفع في
الظاهر انه الاصول مشترك
الصداع الحار من دهن البنفسج مخلوطا باللبن ومبردا بالثلج سعوطا ضماد له من الترويح سويق السفرجل وماء الورد لان في
عند شدة الوجع من الترويح ايضا بذر الخس بذر البنج شياف ماميثا فوفل ورد احمر صندل بكد جزو افيون عشر جزو يخلط بالانزروت
ويلزق على الصدغ ويلصق فوقه قطعة رقيقة من الاسرب قرص الصداع وهو المشهور بالمثلث وينفع لمن يطلى على الجبهة
والصدغين زعفران افيون من بزر الخس البنج قشور اصل اللفاح بالسوية يعجن بماء الخس ويقرص اقراصا مثلثة ويجفف في
الظل ويداف بماء الكزبرة الرطبة وبماء ورق الخس ويطلى به وفي الحاوي للرازي من افاضل الادوية في الصداع الحار خل
الخمر ودهن الورد مع عصارة الخس وطبيخ الخشخاش لمن كان معه سهر ومع عصارة البقلة لمن كان التهاب ومع ماء الهندباء
وعنب الثعلب سعوطا ونطولا سعوط من المختار نافع جدا من الصداع الحار يطبخ السرطان النهري في الماء حتى يتهرا ثم يؤخذ
من ذلك الماء ويبرد ويمرخ بشيء من دهن حب القرع ويسعط منه ولمن قطر منه في الاذن ايضا نفع جدا سعوط من الشامل
والطب الكلي للصداع الحادث من فضل حار وكمر بماء الخس ودهن النيلوفر بكد جزو ولبن امراة ترضع صبية جزوين يسعط
به مخلخله نافعة يؤخذ دهن الورد ودهن البنفسج بكد جزو من خل الخمر نصف جزو يضرب في قارورة حتى يبيض ولمن اريد
زيد فيه بماء الخس الرطب وماء الكزبرة الرطبة وقليل كافور دهن بارد رطب ينفع من الصداع الحار ومن البرسام

ايضا يؤخذ لب بزر القرع وبزر الخس ولب الخيار والقثاء ولب اللوز الحلو وبزر الخشخاش الابيض والسمسم المقشر
اجزاء سواء ويستخرج دهنها ويستعمل مروخا وسعوطا نصف هم منه في غاية النفع طلاء من المختار يحلل بقايا الصداع يؤخذ
من الورد والبنفسج وورق النيلوفر وقشور الخشخاش اجزاء سواء اكليل الملك نصف جزو يدق الجميع ناعما ويبل بماء الورد
ويطلى **فصل في الصداع البارد الساذج** وهو ما لمن يكون من اسباب خارجة كالذي يعرض من برد الهواء ومصادفة
الثلوج والغوص في الماء البارد وماله الى الزكام والنزلة علامته وجود السبب او تقدمه وثقل الحواس وميل الوجع
الى مؤخر الراس والاستلذاذ بالهواء الحار علاجه التكميد بالملح المسخن او بالجاورس المسخن او بالنخالة والملح المسخنين
وفي الفاتر ويكتفي بان يصب على الراس دهن السذاب فانه ينفع نفعا بينا وكذلك يجري في المبالغة دهن الاقحوان ودهن
الاذخر ودهن القسط ودهن الياسمين ودهن الناردين ودهن النرجس جيد لذلك ويؤمر العليل بتقليل الغذاء ومنع
الماء البارد ويجعل الاغذية مزورة من لحوم الفراريج مبزرة بالابازير الحارة مختار وقد يسكنه دخول الحمام ونطل الماء الفاتر
على الراس وينشق الاشياء اللطيفة المحللة كالمرزنجوش والبابونج والنمام والنرجس ونطل مياه قد طبخ فيها
هذه الحشايش واما لمن يكون من اسباب داخلية كالذي يعرض من شرب الماء البارد او تناول اشياء باردة علامته
مقارنة السبب او تقدمه وبرودة الملمس والانتفاع بالتدفئة علاجه قريب من علاج الذي سببه من خارج صفته
ضماد من المختار يحلل الصداع البارد يؤخذ من البابونج واكليل الملك والمرزنجوش والنمام والبرنجاسف بكد جزو
يدق ناعما ويطبخ بالماء حتى يثخن ويغلف به الراس **فصل في الصداع البارد اذا كان معه مادة** وهو ما لمن
يكون بلغمية علامته شدة الصداع بلا حرارة في الراس وحمرة في الوجه والعين والثقل والسبات وكدورة الحواس
ورطوبة المنخرين والفم وبطوء النبض وبياض القارورة وغلظها وهذا الصداع يكون في المشايخ والبلاد الباردة
وفي الشتاء والمبلغمين علاجه لمن يقلل الغذاء ويلطفه ولمن يبدأ بانضاج الخلط بان يسقى كل غداة جلابا من اصل
السوس والبادرنجبويه بمعجون الورد والمزورة ماء الحمص بلحوم الفراريج مبزرة بالابازير الحارة الى ان يتم النضج او
يسقى المطبوخ المنضج الذي نذكره يومين او ثلثة ثم ينقى الدماغ والبدن بالمطبوخ المسهل الذي نصفه او بالحبوب

فى صداع البارد اذا كان معه مادة

والايارجات على حسب شدة العلة وضعفها انختار وصاحب هذه العلة يحتاج لمن يكرر شرب حب القوقايا وحب الذهب
وينفع منه ايارج فيقرا او لوغاذيا اقول ثم بعد التنقية واستفراغ الخلط يجب لمن يغرغر بما يجلب البلغم ويظل بماء قد طبخ فيه
حشايش الحارة ويطلى بالاطلية والادهان الحارة وشم الروايح الطيبة الحارة ليحلل بقايا الفضول ويقوي الدماغ ولا يستعمل
شيام الاطلية الا بعد الاستفراغ والتنقية وايداع البدن مادة صالحة من غذاء موافق صفة مطبوخ منضج مستعمل
مجرب نافع من الصداع البلغمي لسان الثور برسياوشان اسطوخودوس بادرنجبويه بابونج من كل مثقالين عنب الثعلب
ثلثة مثاقيل زبيب المنقى من عجمه وتين يابس من كل خمسة مثاقيل بزر الرازيانج والانيسون من كل مثقالين ترنجبين جلنجبين من كل
عشرة مثاقيل اصل السوس واصل الرازيانج من كل مثقالين يطبخ على الرسم ويصفى ويشرب صفة مطبوخ
مسهل مستعمل نافع وهو المطبوخ الاول مع زيادة قشور الاهليلج الاصفر والكابلي من كل اربعة مثاقيل سنا مكي
اربعة شاهترج ثلثة تربد محكوك الملتوت بدهن اللوز الحلو مثقالين زنجبيل نصف درهم بسفايج مثقالين يطبخ على
الرسم ويصفى ويشرب والحب المتخذ من الايارج وقشور الاهليلجين المذكور قبل ذلك ينفع في ذلك ايضا صفة
حقنة مستعملة نافعة لجدا لسان الثور برسياوشان بابونج اسطوخودوس من كل مثقالين زبيب منقى خمسة مثاقيل
تين يابس خمسة اعداد بزر الرازيانج والانيسون وبزر الهندباء واصل الهندباء واصل الرازيانج وبسفايج وخطمي الابيض
من كل مثقالين شيرخشت وترنجبين وفلوس الخيار شنبر وقرطم المقشر من كل عشرة مثاقيل سنا مكي وشاهترج من كل واحد اربعة
مثاقيل سلق باقة بورق ارمني نصف درهم يطبخ على الرسم ويصفى ويصب عليه دهن الشيرج عشرة مثاقيل ويحقن به
صفة حب الشبيار من حاوي الصغير والترويح والشفائي وهو حب الصبر ينفع من وجع الراس والمعدة ويقوي
الباصرة وينفع من ظلمة العين صبر اسقوطري ثلثة دراهم قشور الاهليلج الاصفر وورد ومصطكي وتربد من كل درهم سقمونيا
نصف درهم يدق وينخل ويحبب والشربة مثقالين في وقت النوم صفة حب الشبيار على نسخة اخرى من قانون النجيب
وبياض نسخة جديدة يسهل البلغم اهليلج الاصفر وورد احمر مصطكي تربد من كل درهم يدق وينخل ويحبب ولاسهال الصفراء
يضاف اليه سقمونيا وكثيرا من كل نصف درهم صفة حب للصداع المزمن من زمن لا يحضر يؤخذ من الصبر وزن درهم

وشحم الحنظل ربع والتربد نصف درهم والسقمونيا قيراط والمقل والكثيرا من كل دانق يحبب ومن شربة حب اخر للصداع البارد
والحار ايضا من من لا يحضر يؤخذ من الصبر وزن درهم ومن عصارة الافسنتين نصف درهم ومن التربد نصفه ومن الورد المطحون دانق
يحبب ومن شربة حب اخر للصداع البارد مجرب من فوايد الافضلية والمياميرالشاهي ايارج فيقرا اقشر الاهليلج
الكابلي غاريقون من كل درهم يدق وينخل ويحبب ويشرب في وقت النوم حب القوقايا لجالينوس يخرج الفضلات الرديه
وينفع من اوجاع الراس البلغمية ويجلو البصر من المختار والشفائي اخلاطه صبر اسقوطري عصارة الافسنتين او
ورقه مصطكي من كل خمسة شحم الحنظل وسقمونيا من كل درهمان ونصف يحبب بماء الكرفس الشربة درهمان نسخة اخرى لهذا
الحب من تاليف محمد ابن زكريا ذكره في المنصوري نافع من الصداع والشقيقة الباردين المزمنين صفته ايارج فيقرا
عشرة دراهم شحم الحنظل ثلثة وثلث سقمونيا درهمان ونصف تربد اسطوخودوس خمسة خمسة وهو عشرة شربات يدق وينخل
كل واحدة على حدة ثم يعاد ويسحق ويعجن بماء عنب الثعلب ويحبب حبا صغارا مثل الحمص وفي من لا يحضر وينفع منه ايارج الفيقرا
اذا طرح منه الزعفران وجعل مكانه عصارة الافسنتين وسياتي نسخ الايارجات ان شاء الله تعالى في باب الفالج والماليخوليا
حب جيد للصداع البلغمي من المختار ايارج فيقرا مثقال تربد درهم اسطوخودوس درهم شحم الحنظل ثلث درهم محمودة
دانق حب اخر لتنقية الراس وقد ينفع من الصداع ويخرج الاخلاط الرديه من الشاهي ايارج اربعة غاريقون وافتيمون من كل
درهمين شحم الحنظل وسقمونيا من كل درهم انيسون وملح وزعفران من كل نصف درهم اسطوخودوس درهمين اهليلج كابلي درهم تربد
ابيض سبع الشربة درهمين ونصف معجون لتنقية الراس من الشاهي ايارج ثلثم سقمونيا وشحم الحنظل ومصطكي و
انيسون من كل نصف درهم غاريقون واسطوخودوس من كل درهم اهليلج كابلي وبليلج واملج من كل نصف درهم تربد خمسة مثاقيل يدق
وينخل ويعجن بعسل منزوع الرغوة الشربة مثقال حب اخر سليم ينقي الراس من الشاهي تربد وصبر من كل عشرة شحم
الحنظل وسقمونيا من كل ثلثة انيسون وملح من كل اثنين الشربة مثقال لا درهمان اخر ايضا من الشاهي ينقي الراس سليم
جدا يؤخذ في كل وقت صبر وورد احمر من كل ثلثة مصطكي اربعة تربد عشرة يحبب كامثال الحمص الشربة عشر حبات ارجحات
حب العافية من القلانسي للصداع والشقيقة وثقل الراس ووجع العين والمفاصل من قال وهو مجرب

تربد ابيض جزو سورنجان نصف جزو اهليلج اصفر مثله وورد احمر بنفسج افتيمون ملح انيسون سقمونيا بوزيدان مقل
غاريقون سكبينج من كل ثلث جزو والشربة درهمان حب اخر من الطب الكلي نافع للصداع وينقي الراس والبدن ايارج
فيقرا عشرة دراهم تربد مثله اسطوخودوس ثمنه سقمونيا ثلثه ونصف يدق وينخل ويحبب الشربة منه ثلثة صفة
طلاء نافع اذا كان البرد قويا والصداع مزمنا من المختار يؤخذ من السذاب والفوتنج والخردل والفلفل والجندبيدستر
والميعة والافيون والفربيون اجزاء سواء يجمع ويدق ناعما وينخل ويتخذ اقراصا بان يحل السموم في ماء السذاب
او في ماء الفوتنج ويجمع به الادوية فاذا دعت الحاجة اليها يحل شيء منها في دهن القسط ويطلى به الراس ويقطر
منه شيء في الاذن التي في جانب الوجع وهذا الدواء ينفع من الشقيقة والصداع الباردين والرياح الباردة المحتبسة
في الراس طلاء جيد من المختار مر وصبر وجندبيدستر وفربيون من كل جزو افيون ربع جزو يجمع بماء السذاب ويحبب
كل حبة كالحمص ويجفف ويحل بدهن الزنبق او دهن القسط ويطلى به صفة طلاء اخر من من لا يحضر يؤخذ من
جندبيدستر وفربيون وفلفل وميعة سايلة اجزاء سواء ومن الصبر جزوين ومن الافيون ربع جزو ويطلى به الجبهة صفة
ضماد ينفع من جميع انواع الصداع البارد من الذخيرة يؤخذ نمام وفودنج وصعتر وزوفا يابس اجزاء سواء يدق
وينخل ويعجن بالخل العنصل ويضمد به صفة دواء اخر ينفع من الصداع البارد والحار ايضا اذا لم يكن الحرارة شديدة مجرب
يؤخذ من الزنجبيل وقشر النارنج ويسحق بالخل وماء الورد ويطلى به ومما هو مجرب لهم من الاشاد الرماد بالخل طلاء وكذا العروق
الصفر بدهن اللوز المركل ذلك بعد حلق الراس او يسحق الكبابة ويعجن بماء الورد ويوضع على الهامة وتنشق دخان الايلون
ايضا نافع لكل صداع مزمن والشقيقة والخوذة وفي من لا يحضره الطبيب وينفع من الصداع البلغمي الادهان الحارة كالزيت
ودهن الجوز ودهن البان والزنبق والسوسن وايضا في من لا يحضر وينفع منه لمن يطبخ السذاب بالزيت حتى يحضر تو
يزيل السذاب ثم يجعل منه على الراس وهو حار او يطبخ البابونج في الزيت ويعالج به او يطبخ النمام او الشيح او الفوتنج
او المرزنجوش او السوسن الابيض ويعالج به وايضا في من لا يحضر والانكباب على بخار البابونج واستعمال دهنه ينفع من
الصداع البارد والحار ايضا في اخر امره وكذلك الشبت طبيخه ودهنه صفة نطول من الذخيرة ينفع منه فودنج

والفودنج

نمام شيح بابونج اكليل الملك صعتر مرزنجوش قيصوم شبت اجزاء سواء يطبخ وينكب على بخاره ويظل بماؤه على الراس
في الحمام غرغرة نافعة للصداع الكاين من سوء المزاج البارد من الطب الكلي ايارج فيقرا خردل صعتر عاقرقرحا قشور اصل
الكبر اجزاء سواء يدق وينخل ويعجن بخل العنصل والعسل ويتغرغر به اخرى من الذخيرة مرزنجوش صعتر حب الرمان
الحامض صبر اجزاء سواء يدق وينخل ويعجن بالسكنجبين العسلي ويتغرغر به وفي من لا يحضر ومما ينفع منه نفعا عظيما جدا ويصلح
للشقيقة التي مر ولمن يخاف وزن درهم من الجندبيدستر ووزن درهم فربيون وقيراط مسك في اوقية دهن السوسن لمن حضر والا
مع دهن الزيت او دهن الخل ويقطر منه في الاذن من الجانب الوجع في الشقيقة او في الاذنين جميعا عند الصداع المزمن الصعب
وينفع منه لمن يشم دايما الرياحين والطيوب الحارة كالزنبق والياسمين والرازقي والعنبر والمسك والزعفران وفي من لا يحضر
وينفع منه ايضا من الصداع المزمن مع برودة ورياح غليظة لمن يجر الانف ببذر الرازيانج او الرازيانج اليابس او بذر الفنجنكشت
او يقطر في الانف والاذن دهن لوز المر ويتغرغر بالخردل والمري ويجميع ما يجلب بلغما كثيرا او يديم الانكباب على المياه المحللة
مما قد ذكرنا وليكن الطعام قليل المقدار ومن الملطفات ايضا ليسخن الدم وينفش الابخرة الغليظة كماء الحمص بلحوم الفراريج وفراخ
الحمام والعصافير والقبج والطيهوج مبزرة بالابازير الحارة ويحذر اللحوم والاغذية الغليظة والهراليس ولا يستوفي من الطعام
ولا ينام بعقبه سريعا واما الذي يكون سوداويا علامته قحل البدن وكمودة اللون وسواده والبول الاسود والكمد والاذى
يضرب الى الخضرة والشهوة الكاذبة وخفة الوجع وعدم الالتهاب وقلة العطش ودقة النبض وبطوءه علاجه الفصد
من القيفال ان احتاج ويكون لمعه غلبة الدم ولمن يبدا بانضاج الخلط وفي الترويح والحاوي الصغير ويسقى كل يوم جلابا من
اصل السوس والبادرنجبويه ولسان الثور من كل مثقالين ومن الجلنجبين عشرة مثاقيل او يسقى المطبوخ المسهل الذي نذكره
يومين او ثلثة فاذا تم النضج ينقي البدن بانصفه فيما بعد ان شاء الله تعالى فاذا انقى البدن يقصد الراس بالاطلية والنطولات
والادهان الحارة ولسعوط منها ويقطر في الانف والاذن في كتاب ج انا استعمل في الصداع البارد والمرض السوداوي الخردل
مضوغا ضغطه على الراس قال عليك في الصداع السوداوي باستعمال الحبوب والمسهلات القوية مرة بعد اخرى فان السوداء
خلط غليظ لا يستفرغ بسهولة اقول ويجب لمن لا يستفرغ الا وينضج الخلط نضجا تاما ثم يستفرغ ولا يديم شرب المسهل بل يستفرغ

يوما او يومين ثم يستريح ويسقى ايضا ما ينضجه ثم يستفرغ ويكرر على هذا النسق مع حفظ القوة وتقويتها بان يستريح بين الايام
شرب المسهل يومين او ثلثة ويشرب فيها جلاب بماء البهرامج ولسان الثور وسكر الطبرزد او شربة من شراب لسان الثور
او شراب بادرنجبويه مع بزر الريحان وقد يسقى الدواء المسك الحلو اذا كان العليل مبرود المزاج جدا ويدهن الراس بالادهان
الحارة مثل دهن الزنبق والياسمين والبابونج ليرطب الدماغ ويلطف بقية الاخلاط صفة مطبوخ منضج معمول
نافع من الصداع السوداوي ينضج نيلوفر لسان الثور من كل ثلثة اسطوخودوس شاهترج من كل ثلثة بادرنجبويه اثنين رطب
منزوع العجم تين يابس من كل ثلثة عنب الثعلب ثلثة عناب سبستان من كل عشرة اعداد بزر الهندباء والرازيانج من كل اثنين
ترنجبين جلنجبين سكري من كل عشرة تمر هندي خمسة اصل السوس والرازيانج والبسفايج من كل اثنين يرتب على الرسم ويصفى
ويشرب ويسقى ذلك المطبوخ يومين ثم يزيد فيه في اليوم الثالث والرابع قشور اهليلج الكابلي والاهليلج الاسود ثلثة
افتيمون اثنين سنا مكي اربعة يرتب على الرسم ويصفى ويشرب ثم يستريح يوما ويسقى الجلاب المذكور ثم يسقى المطبوخ
المنضج يوما ثم يسقى المطبوخ المسهل ولئن شئت تزيد فيه فلوس خيار شنبر عشرة مثاقيل وتجعل قشور الاهليلجين وشاهترج من كل
اربعة مثاقيل تربد مجوف مثقالين يطبخ على الرسم ويصفى ويلقى عليه دهن اللوز الحلو مثقالين ويشرب ويكرر ذلك
على حسب شدة العلة وضعفها صفة نقوع معمول نافع لاكثر امراض السوداوية مجرب بعد لئن ينضج المادة
لئن كانت من صفراء محترقة يؤخذ من الشيرخشت والترنجبين والتمر الهندي من كل عشرة بسفايج مثقالان اسطوخودوس
ثلثة لسان الثور افتيمون من كل مثقالان قشور الاهليلجين والاهليلج الاسود من كل مثقالان او ثلثة مثاقيل ينقع الادوية
على ما هو الرسم في ماء الشاهترج الرطب ليلة ثم يصفى ويشرب وينفع منه مطبوخ الافتيمون وحب الايارج الاغلوغاديا
وسيأتي نسخها ان شاء الله تعالى صفة حب ينفع منه من الترويح افتيمون ثلثة مثاقيل غاريقون درهم تربد المجوف
الملتوت بدهن اللوز الحلو درهم بسفايج درهم اسطوخودوس درهم يدق الادوية ويجمع بماء الرازيانج ويحبب والشربة
شربة حب اخرى نافع من المختار ايارج لوغاذيا مثقال افتيمون درهم اسطوخودوس نصف درهم شحم الحنظل وكثيرا من كل
دانق محمودة دانق وينبغي ان يغتذي صاحب هذه العلة بالاغذية المسخنة المرطبة كلحوم الحملان والدجاج السمينة

بالقرع والاسفاناخ ويطلى على رؤوسهم ماء قد طبخ فيه البنفسج والنيلوفر والبابونج واكليل الملك والمرزنجوش والشعير
المرضوض والنمام وورد السوسن والبادرنجبويه يطبخ هذه الادوية وينكب على بخارها ويطلى به على الراس في الحمام
وقال في المختار ويسعط بالادهان المسخنة المرطبة كدهن الزنبق مع دهن البنفسج او اللوز او المرزنجوش والنرجس
مع دهن النيلوفر ودهن حب القرع ويجتنب صاحب هذا الصداع السهر والتعب ومما هو بليغ النفع فيه التعرض
للفرح والسرور ضماد نافع من هذا الصداع اذا كان من منام المختار سداب وفرفيون ولوبرق ابيض وبذر الحرمل
وبنفسج ومرزنجوش من كل جزء وشعير مرضوض جزء ولئن يحلل الصموغ بدهن النيلوفر ويخلط به الادوية طلاء جيد
للصداع المزمن ايضا من المختار يؤخذ كف ملح جريش ويحل بماء ويعجن الحناء ويخضب به الراس ويترك ليلة ويغسل من
الغد بماء فاتر صفة دواء مسهل للسوداء والبلغم معمول لي اسطوخودوس ثلثة مثاقيل لسان الثور
قنطوريون بادرنجبويه برسياوشان افتيمون من كل مثقالان عنب الثعلب ثلثة مثاقيل زبيب احمر منقى وتين يابس
من كل خمسة مثاقيل ترنجبين جلنجبين تمر هندي من كل عشرة مثاقيل اصل السوس واصل الرازيانج وبسفايج و
بذر الرازيانج والانيسون وبذر الكرفس من كل ثلثة سنا مكي شاهترج قشور اهليلج الكابلي واهليلج الاسود من كل
اربعة مثاقيل تربد المجوف الملتوت بدهن اللوز مثقالين يطبخ على الرسم ويصفى ويلقى على صافيه غاريقون
المنخول ناعما دانقين ويشرب **فصل في الصداع الكائن عن اليبس** علامته لئن يحدث
عقيب استفراغات كثيرة او نزف او السهر او الغموم علاجه لئن يغذى بالاغذية الرطبة كلحوم الحملان الرضيع
والجداء والدجاج المسمنة والفراريج بالقرع والاسفاناخ وينفع منه البيض النيمبرشت والسمك الصغار الرضراضي
والامراق الدسمة ويلزم السكون والدعة والاستحمام بالماء العذب الفاتر بعد هضم الطعام ويدهن بالادهان المرطبة
ويسعط منها كدهن حب القرع والبنفسج والنيلوفر ودهن اللوز الحلو ولئن كان مع اليبس حرارة يشرب حليب بذر
الفرفخ ولعاب حب السفرجل وبذر قطونا ويغذى بالبقول المرطبة كالخس والقرع وبقلة الحمقاء والاسفاناخ
والخيار ويطلى الراس بمياهها او ماء عنب الثعلب وماء ورق الخلاف ويشم دائما الخيار والبنفسج والنيلوفر

في صداع الكائن عن اليبس وعلامته

وادلتها **فصل في الصداع الكائن بالمشاركة** وذلك الصداع اما ان يكون بمشاركة البدن كله او لعضو مخصوص منه
وما كان بمشاركة البدن كله كالصداع الذي يتبع الحميات وتدبيره بعلاج الحمى واستيصال مادتها والاقبال على الراس بالمقويات
الباردة مثل الصندل الاحمر والطين الارمني وبوش دربندي وشياف ماميثا بماء الكزبرة الرطبة لئن كان الحمى حادة ولئن
لم يكن مع الصداع ثقل في الراس ولا يحدس انه ممتلئ من الخلط فان حدث لئن هناك امتلاء ووجدت في الراس ثقلا
فالتبريد ليس بمحمود في هذه الحالة بل يستعمل الاسهال والحقنة وتشتغل بجذب المادة الى اسفل البدن ومن النافع في هذا الباب
لئن كانت المادة حارة الحجامة على الساقين واما لئن كان الصداع بمشاركة عضو مثل المعدة فيكون اما لسوء مزاج ساذج فيها
واما لامتلائها من الاخلاط والذي عن سوء مزاج المعدة بلا مادة علامته لئن يشتد مع ثقل المعدة ويخف عند خفتها علاجه
اصلاح حال المعدة وتبديل مزاجها على ما سيجيء ان شاء الله تعالى واما الذي يكون لاجتماع اخلاط فيها فيكون اما المرار في فم المعدة
وعلامته الغثي وصفرة العين ومغص المعدة لحدة المادة ومرارة الفم والعطش والسكون بعقب القيء الصفراوي
علاجه القيء بالسكنجبين والماء الفاتر والتغذي بلحوم الفراريج والجداء متخذة بالحصرم او السماق او الانبرباريس و
ماء الرمان المز فان كانت الصفراء قليلة يكفي هذا التدبير ولئن كانت المعدة قد تشربت الخلط فينبغي ان يستفرغ بالادوية التي
من شانها اخراج الصفراء واسهالها بمطبوخ الفواكه مع الاهليلج او حب متخذ من الاهليلج والايارج الذي قدم وصفه صفة
حب مسهل للصفراء من المختار اهليلج الاصفر عشرة صبر درهم ونصف كثيراء نصف درهم محمودة دانق يجمع ويحبب بجلاب
آخر ينفع للمرار الكائن في المعدة من الكامل اهليلج الاصفر خمسة دراهم ورد احمر ثلثة دراهم سقمونيا درهم الشربة مثقال ويشرب
بعده ماء الشاهترج المعصور صفة ضماد مقو للراس من الكامل يؤخذ من الورد والصندل الاحمر من كل ثلثة
اقاقيا وحضض من كل درهم طين ارمني درهمين يدق الجميع ويبل بماء الآس وماء الخلاف ويضمد به مختار وكامل وينبغي لئن
يشد عضل الساقين ويدلك القدمين ليجذب الفضول الى اسفل قال ح اذا كان الصداع بسبب مرار يتولد في المعدة
فحمه بالغداء حساء متخذ من لباب خبز سميد بماء الرمان وماء حب الرمان فانه يقوي المعدة ويقمع الصفراء و
يطول لبث هذا الحساء في البطن ويغتذي به قليلا قليلا فلا ينصب الى معدته المرار ولا يعرض له الصداع قال ك

في الكامل قد جربنا بان امرنا صاحبه لئن يأكل سفرجلا واشياء قابضة وينبغي ان يكون الاشياء القابضة مع الاغذية ليبقى
ويطول مكثها او يغتذي قليلا قليلا وما يمنع تصاعد الابخرة الى الراس لئن يسقى البزرقطونا المغسول بالجلاب مبردا فانه نافع ان شاء الله تعالى
واما البلغم لئن يجتمع فيها وعلامته تقدم الجشاء الحامض ونفخ المعدة وكثرة الريق والتهوع والسكون بعقب
القيء البلغمي علاجه تنقية المعدة بالقيء بالسكنجبين العسلي والشبت وبذر الفجل او الفجل المنقطع في العسل والملح الجريش صفة
دواء مقيء من الكامل بذر الفجل وبذر الشبت وبذر الجرجير من كل جزء يدق الجميع ناعما ويرس في الماء الحار مع شيء من الملح ويشرب
ويحرك القيء بريشة مبلولة بدهن الشيرج او الزيت وبالاصبع ويجتهد في تنقية المعدة قال في الكامل فاذا نقي المعدة فليشرب
بعده ماء العسل ويستفرغ الخلط بحب القوقايا او حب الصبر او حب الايارج وايارج فيقرا بعد النفخ ثم يقوي المعدة ويبدل
مزاجها بمثل الزنجبيل المربى والزرنباد المربى والاهليلج والاملج المربيين مع شيء من المصطكي وبما سيجيء ذكره ان شاء الله تعالى في
محله ويغتذي بماء الحمص ولحوم الفراريج والدراج والقبج والطيهوج مبزرة بالابازير الحارة والقلايا والمطجنات صفة حب
ينفع من ذلك من المختار ايارج فيقرا اربعة دراهم شحم الحنظل وكثيرا وانيسون وشيطرج وملح نفطي من كل دانقان مصطكي دانق
يحبب والشربة منه في الكامل والمختار ولئن اخذ الاطريفل في كل يوم وزن درهمين معجونا بوزن درهم ايارج فيقرا وكرر استعماله انتفع
به غاية النفع مجرب لي وفي الكامل وينفع منه ايضا الايارج المخمر بالعسل اذا اخذ منه في كل يوم من ثلثة ايام متوالية فانه ينقي
المعدة من البلغم الراسخ فيها وحب الصبر اذا اخذت منه في كل ثلثة ليال مثقالا بماء حار في وقت النوم ينقي المعدة من الخلط البلغمي
صفة حب الايارج النافع من ذلك ينقي المعدة من الخلط البلغمي من الكامل تربد الابيض المحكوك واهليلج الكابلي وبليلج الهندي
من كل درهم ايارج فيقرا درهم شحم الحنظل وزن درهم بذر الكرفس نصف درهم يدق الجميع ناعما ويعجن بماء ويحبب الشربة درهمين ونصف
الى ثلثة صفة حب الصبر النافع من البلغم الراسخ في المعدة من الكامل يؤخذ اهليلج الكابلي وتربد الابيض من كل خمسة ورد الاحمر
المنزوع الاقماع اربعة مصطكي اثنين صبر اسقوطري عشرة يدق الجميع ناعما ويحبب الشربة منه ... في وقت النوم واما الخلط
السوداوي في المعدة علامته حرقة المعدة وكثرة الشهوة والخفة من القيء السوداوي علاجه تنقية البدن والمعدة
بالادوية المنقية للسوداء بعد لئن ينضج الخلط بما مر ذكره في الصداع السوداوي وبما سيجيء ان شاء الله تعالى في امراض المعدة

ويقيهم لئن يستفرغوا بمطبوخ الافتيمون وحب الاسطوخودوس ويحقن ونسخته في باب الماليخوليا ويرطب ادمغتهم
بالاضمدة وبالادهان المرطبة المسخنة ويسعطوا منها ويغذوا بالاغذية المرطبة كلحوم الجداء والحملان والفراريج والدجاج المسمنة
بالقرع والاسفاناخ والابازير الحارة وصفرة بيض النيمبرشت ويأكلوا الفواكه الرطبة كالخيار والبطيخ الرقي ويجتنبوا الاغذية
المولدة للسوداء صفة حب نافع منه من المختار ايارج فيقرا افتيمون م ترد نصف م يجمع ويحبب بماء البادرنجبوية
واما ان يكون الرياح حادثة في المعدة علامته تقدم وجع المعدة وان يكون الوجع الصداع في اليافوخ ويسكن بسكون الوجع
ويجتنب من الاغذية النافخة علاجه تحليل النفخ وتقليل الطعام وتلطيفه وان يجعل فيها الكمون والنانخواه والانيسون و
القرنفل والدارچيني والفلفل وان لا يشرب بعده ماء الا بعد ساعتين من الماء المغلا حتى يذهب نصفه والملقى فيه
شيء من المصطكي ويتعاهد كل يوم باخذ شيء مما يقوي المعدة ويكسر الرياح من الجوارشنات الحارة كالكموني والفلافلي والفلاسفة
ودواء المسك الحلو وان كان في المعدة خلط غليظ يتولد منه الرياح ينبغي ان ينقي المعدة اولا بالقي ثم يستفرغ بالحب المتخذ
من الايارج والاهليلج المذكور او بالايارج المخمر بالعسل ثم يقوي المعدة بما مر ذكره وينفع منه ان يعطي من الجلنجبين عشرة مثاقيل قبل
ومن بذر الرازيانج م ومن المصطكي نصف مثقال ويداوم على ذلك في الارشاد لمصالح الانفس والعباد واما الصداع الكائن
عن بخار المعدة فيكفي فيه ان يؤخذ من الكابلي المنزوع حسم ومن المصطكي م ومن السكر عشرة م يستف منه كل يوم اربعة بماء بارد
وشرب البزرقطونا بالجلاب مما يمنع تصاعد البخارات الى الراس اقول ومداومة الاطريفل الصغير والكشنيزي
ليالي متوالية عجيب النفع فيه وكذلك ينفع منه الاهليلج المربى مع شيء من الكزبرة اليابسة وكذلك استفاف الكزبرة
اليابسة مع سكر الطبرزد واما ان يكون لضعف فم المعدة حتى يقبل المواد الفاسدة علامته ان يهيج بالغدوات
وعند الخواء لما ينصب الى فم المعدة عند الخلاء من الصفراء وهو لضعفه لا يقدر على دفعها فيتالم هو والدماغ بشركته
علاجه ان يقوي فم المعدة بما هو مذكور في بابه وان يبادر في الغدوات الى اخذ لقم خبز مغموس في ماء الرمان
الحامض او السماق او الليمو او ربوبها او يؤكل من الفواكه السفرجل الحامض والتفاح والرمان الحامضين فان هذه
القوابض يقوي المعدة ويسكن الابخرة ويقمع الصفراء خصوصا اذا كانت معها القم خبز فطال البهاف المعدة

19

في صداع الكائن عن الضعف الدماغ

فينفذ في الاعضاء قليلا قليلا ولا ينصب اليها فضلة سواء اذا كانت المعدة معها باردة فليؤخذ من لقم خبز مبرزة بالابازير الحارة
مثل الانيسون والنانخواه والكرويا مغموسة في شراب الرمان النعنعي او شراب السفرجل النعنعي وان كانت الحموضة
لا يوافق فليؤخذ الخبز مع الجلاب المعمول من سكر الطبرزد وماء الورد **فصل** في الصداع الكائن عن ضعف
الدماغ علامته هيجانه من ادنى سبب مع كدورة الحواس ووجود الافة في الافعال الدماغية علاجه
تقوية الدماغ بالاغذية العطرة اللطيفة والادهان والاطلية والارايح الغير الحادة وتبديل المزاج ان كان ثمة
سوء مزاج بايضاده بعد الاستفراغ والتنقية ان كان ماديا ومما ينفع منه الاهليلج المربى مع شيء من الكزبرة اليابسة
فانه يقوي الدماغ ويمنع من تصاعد الابخرة اليه غالية مقوية للدماغ من القلانسي عنبر اشهب م عود هندي
صندل مقاصري ثلثم يحل العنبر بماء ورد المسخن ويخلط به العود والصندل مسحوقين ويستعمل **فصل** في الصداع
الحادث بسبب الرياح اعلم ان تلك الرياح اما ان تكون متولدة في الراس محتقنة فيه لا تنحل لغلظها ويولم بالتمدد
وسبب تولدها ان الحرارة الضعيفة اذا عملت في مادة غليظة ارتفع منها بخارات غليظة عسرة التحلل فاذا فارقت
منها الحرارة وازدادت غلظها صارت رياحا علامته التمدد وعدم الثقل والدوي وانتقال الوجع من جانب
الى اخر علاجه اجتناب كل ما يبخر وينفخ وتنقية الراس من المادة الفاسدة التي يتولد منها تلك الرياح
والابخرة وتحليل تلك الرياح بالنطولات المحللة كماء قد طبخ فيه اكليل الملك والمرزنجوش والصعتر والفودنج
والانكباب على بخارها وفي المختار وقد يكمد بها بخرق مغموسة في هذه المياه وفي دهن طبخ فيه الصعتر والرازيانج
والكمون وقد ينفع منه الحمام قبل ان يأكل شيئا ونطل الماء الحار على الراس وشم الشونيز والمرزنجوش والجندبيدستر والمسك و
والتبخير ببذر الرازيانج واستنشاق دخانه سعوط يحلل الرياح من الراس من المختار مومياي جندبيدستر مسك
فربيون يحل بماء المرزنجوش ويسحق ويحبب حبا صغارا ويحل حبة منه بدهن الزنبق ويسعط منها العليل اخر ايضا
منه نافع جندبيدستر مسك يسحقان ويسعط منهما مع دهن الزنبق قطور نافع ايضا من المختار يطبخ الكمون والصعتر والكرفس
وحب الغار في دهن الزنبق او في دهن اللوز المر ويقطر في الانف والاذن صفة نطول نافع ايضا من كتاب المختار

بنفسج بابونج اكليل الملك مرزنجوش برنجاسف صعتر شبت كاشم يطبخ وينطل به الراس وينكب على بخاره ويوضع خرق
مغموسة فيه عليه ويضمد بها الموضع وشم المرزنجوش بليغ النفع في هذا الباب واما ان تكون متولدة في المعدة ويتصاعد منها
الى الراس وقد سبق علاماته وعلاجه واما ان تكون تلك الرياح نفذت الى داخل الراس من خارج فيحتبس ويتمدد ويؤذي
علاجه يجب ان يتامل فان كانت حارة ومدخلها الاذن قطر فيها دهن البابونج او دهن الشبت بكسور البشرح من دهن الورد
مفترا وكذلك ان كان مدخلها الانف قطر ذلك في الانف واما اذا كانت باردة جعلت الادهان حارة وفيها جندبيدستر
او المسك ويقلل ويكثر بمقدار الحاجة ويستعمل النطولات والضمادات والشمومات الحارة المذكورة **فصل** في الصداع
الكائن بسبب ارياح والبخرة وروايح منتنة او طيبة غير ملائمة علامته تقدم اسبابه وهي ظاهرة
علاجه ان كانت الابخرة حادثة ردية حارة استنشق من دهن البنفسج والورد والنيلوفر وان كانت الحرارة قوية فالصندل
وماء الورد والكافور وان كانت ادخنة وابخرة يابسة مثل ابخرة معادن الكبريت والزرنيخ فدهن حب القرع واللوز ودهن
الخلاف ويغلف الراس باوراق الرطبة كورق الخلاف والبنفسج والنيلوفر وشم الكافور وان احتبست الارياح المنتنة
واحتاجت الى تحليل فينطل الراس بالماء الفاتر الطيب الرايحة كماء قد طبخ فيه البنفسج والنيلوفر والمرزنجوش واكليل الملك
ويشم النرجس وان كان الصداع انما حدث عن شم مثل المسك استنشق الكافور والادهان الباردة الرطبة كدهن حب
القرع واللوز والبنفسج والخلاف وان كان حدث عن شم طيب بارد كالكافور قوبل بمثل المسك والعنبر والعود على
هذا القياس **فصل** في الصداع الحادث عن الخمار علاجه ينبغي ان يبتدئ بتنقية المعدة بالقي بالسكنجبين
والماء الحار ويطلق الطبيعة بمطبوخ الفواكه مع الاهليلج مختار وان منع من اسهاله مانع الزم النوم ودلك اسافل
رجليه ويغمز اطرافه ويوضع رجليه في الماء الحار ويغذي بماء الحصرم والرمان بلحوم الفراريج قال في المختار وان استف
شيئا من الحصرم اليابس مع حبات من الكزبرة اليابسة انتفع به وينبغي ان يعطي المخمور الربوب الحامضة كرب الريباس
والحصرم والسفرجل والتفاح المز فاذا سكن الغثيان واخذ الصداع في الانحطاط فلا باس بدخول الحمام ونطل
الماء الفاتر على الراس وتدهينه بدهن البابونج ودهن السوسن في الخمار مجرب **فصل** في الصداع الحادث

سبب الرياح

عن الخمار

20

سقطة وضربة على الراس

عن سقطة او ضربة على الراس علاجه ينبغي ان يبادر اولا قبل حدوث الورم الى تسكين الوجع ما امكن و
تبعيد المادة عنه ولو بالفصد وتبريد الراس وتقويته بالاضمدة المتخذة من اطراف الاس ودقيق الشعير والطين
الارمني والماميثا ودقيق العدس والحضض والاقاقيا والصندل بماء لسان الحمل واستعمال دهن الورد في هذه الحال
صالح لانه يسكن الوجع ويقوي الراس واما اذا اخذ في الورم وظهر الحمى واختلاط العقل فبادر الى الفصد واستعمال القوابض
المقوية ليمنع من ازدياد الورم مثل قشور الرمان والاس والجلنار والعدس والورد ويلين الطبع بحقنة لينة على ما سيجيء
في البرسام ويغذي بمزورة من الماش والارز ويجتنب اللحوم وان حدث به جراحة يجب ان يبتدئ بان يقطر شيئا من دهن
المعروف بدهن الشيخ صنعان على قطنة ويوضع القطنة على الجراحة بعد ان ينقي الدم منها بقطنة وبالماء الحار المطبوخ
فيه مثل الاس والخلاف ويبدل مزاج اطراف الجراحة بان يطلي بدهن الورد مفترا او يضمد بدقيق الشعير والخطمي والبنفسج و
دهن الورد لئلا يخاف التشنج وزيادة الورم بسبب رطوبة الادوية قال في المختار وان ترعرع الدماغ فلا انفع
من سقي شيء من الاسطوخودوس بماء او شراب العسل ويطعم صاحبه ادمغة الدجاج ويحذر من الشمس والحمام و الغضب
وغير ذلك من الاسباب المحركة لمواد الراس صفة طلاء هو من الشامي نافع من الصداع الحادث من سقطة او ضربة مع
الحمى واختلاط العقل جربته طين ارمني شياف ماميثا بابونج مكدم صندل احمر واس مكدهاين يدق وينخل ويخلط
بماء الورد ودهن الورد ويطلى على الراس فاترا اخر من الترويح اذا كان معه ورم وحرارة وحمى يطلى بماء عنب
الثعلب وصندل الاحمر وطين الارمني والفوفل والصبر ضماد من المختار ينفع من الضربة والسقطة على
الراس طين ارمني صبر مكدخمسة دقيق الماش والمغاث وورق الاس والورد مكدعشرة بابونج قصب الذريرة
مكدهمان يحل بماء الخلاف ويضمد به **فصل في الشقيقة** وهي وجع في احد شقي الراس وسببها اما مواد
حارة او باردة او رياح غليظة او يكون من بخارات يرتفع من البدن كله او من عضو من ذلك الشق وقد يكون مادته في
العروق او في الشرايين او في الاوعية او العضل الخارج وعلى الاكثر يكون دوريا وانما يكون في الشق لان الطبيعة يعجز عن
دفع سببها بالكلية فيميله الى احد الشقين ويجاهد في تخليص الاخر او يكون مادته مندفعة من احد شقي البدن

فصل في الشقيقة

تحت الى فوق وقيل لان مادة هذا الصداع قليلة لانها يكمن في الاكثر في شرائين الراس وحدها حاصلة فيها او مرتقية اليها
فيقبلها في الجانب الاضعف وهذا الصداع مكدر بالزمن وطال علاماتها اثر الدموية منها يعرف بعلامات غلبة الدم
وكذا الصفراوية والبلغمية والسوداوية على ما ذكروه واما الكاين عن البخارات فيعرف بضربان العروق وامتلائها او
هيجانها عند احتباس الطبع وثقل المعدة وبعلامات الصداع البخاري وعلامة الريحي ان يحس بتمدد الراس من غير
ان يكون معه ثقل او ضربان وقيل وعلامات مثة الخاصة بهذه ضربان الشرائين وخاصة في الدموي لان مادتها حيث كانت
مستكنة في الشرائين يتحلل عنها ابخرة ردية تشتاق الطبيعة الى تعديل الروح وتنقيته منها فيحصل حركة الشرائين اعظم
عظيما مستكرها وهو الذي سماه ابقراط اشتداد الضربان واذا اضغطت الشرائين ومنعت من الضربان سكن الوجع
وقيل هذا هو الفرق بين الشقيقة حيث كانت عامة في جميع الراس وبين البيضة علاجها ينبغي ان ينظر في سببه فان
كان سببه غلبة احد الاخلاط الاربعة على البدن كله او على الدماغ استفرغت المادة وبدل المزاج على ما مر واذا كان بادوار
فيجب ان ينقى البدن قبلها ويبدل المزاج بعد التنقية قال في المختار فان كان الخلط دمويا فصدت القيفال او الصافن في
الرجل الترطيب الشق الالم واسهل بالملينات المشروبة او بالحقن اللينة واطلى بالادوية الباردة المسكنة وانطل الراس
بمياه الحشائش الباردة مثل النيلوفر والبنفسج والخطمي والخس والورد وكذا اذا كان صفراويا فان كانت المادة حادة
والالم شديدا وضعت على الصدغ الادوية المخدرة كالافيون واصل اللفاح وبذر البنج وبذر الخس ويشم العليل الاشياء
الباردة واما ان كان الخلط باردا غليظا وهو الاكثر فيجب ان ينضج الخلط اولا ثم يستفرغ بالحبوب والايارجات والحقن القوية
ويطلى بالاطلية الحارة وينطل بمياه الحشائش الحارة مثل البابونج والصعتر والشيح والشبت ولا يستفرغ الخلط الا
وينضجه نضجا تاما ولا يستعمل النطولات والاطلية ولا السعوطات والاضمدة الا بعد التنقية ويتدرج في كلها من الاضعف
الى الاقوى وبالجملة علاجه علاج الصداع البلغمي وكذلك ان كان سببا ابخرة او رياح علاجه علاج الصداع البخاري
والريحي على ما مر ذكره ضماد نافع للشقيقة المزمنة من الترويح زعفران عفص يخلطان بماء الورد ويوضع على الشقيقة
طلاء نافع للشقيقة المزمنة ايضا من المختار فرفيون مرجلتيت من ثافسيا جاوشير ثلثم من ثلثم يعجن بخل اخر منه

نافع لب الجز عشرة م سداب حستم بنفع ثلثم يجمع بدهن الورد ويطلى وقد يتخذ قيروطي من زيت مغسول وشمع وفرفيون
ويطلى به الشق العليل قال ج اكتفى بهذا الدواء في علاج الشقيقة على ان يكون الزيت رطلا والشمع الاحمر ربع رطل
والفرفيون اوقية صفة حب البنفسج ينفع من وجع العين والصداع والشقيقة وينقي الدماغ من السابس بنفسج اليابس
بها ان ترند الابيض المحكوك م رب السوس نصفم سقمونيا وورد الاحمر مكد دانق يدق وينخل ويحبب بالماء ويشرب بالماء
الحار ضماد نافع من الشقيقة المزمنة من المختار وقيل انه اخذ من امراة وهو مجرب اصول قثاء الحمار والافسنتين يطبخان
في الماء والزيت حتى يتهرا ويطلى به الشق العليل ويضمد بثفله سعوط نافع من المختار ماء المرزنجوش ودهن اللوز المر
خمسة وم الارشاد ان تنشق دخان الانيسون بالغ النفع لكل صداع مزمن وايضا فيه ان من التدبير العجيب ان يدخل العليل
الحمام ويكب على بخار الماء الحار ويستنشق بدهن الفستق فان الوجع يسكن من ساعته فان وجد لهيبا شديدا
فليسعط بدهن حب القرع الحلو وايضا من الارشاد ان الطلاء بمداد الكتاب ايضا عجيب النفع في الشقيقة تكميل للشقيقة
والاوجاع الشديدة والرياح الغليظة من خشخاش النجير وورق المرزنجوش بالوج مكد عشرة يدق وينخل ويعجن بلعاب
الحلبة ويكمد به فصل في الصداع المعروف بالبيضة وهو صداع شديد مزمن مشتمل على الراس كله و
لذلك سمي بيضة وخوذة واسبابه في الاكثر يكون عن بخارات غليظة ينفصل عن اخلاط موجودة في الراس او في
البدن يتصاعد منها تلك الابخرة الى الراس ويحتقن تحت الغشاء المجلل للقحف او الغشائين الداخلين المحيطين
بالدماغ المسمين بالامين مع شدة ضعف الدماغ وقبول ما يقبله من الافات علامته ان يهيج في ادنى سبب
بنوايب صعبة ويتاذى صاحبه من استماع الاصوات ومشاهدة الاضواء ويحب الظلمة والوحدة والهدو
ولا يقدر على فتح العين لشدة الوجع ويحس كل ساعة كان راسه يطرق بمطرقة او يشق شقا وان كان السبب في
الحجاب الداخل الغليظ او الرقيق احس الوجع او التمدد في اصول العين واذا كان في الحجاب الخارج احس الوجع
بمس اليد ويكرهه علاجه علاج ساير انواع الصداع اذا عرف سببه فينبغي ان يتفقد انه من اي بخارات اي
خلط يحدث تحوله ان يستدل على البخارات الدموية بحمرة شديدة في الوجه والعين واللهيب وشدة العطش

صداع المعروف بالبيضة

وروية الاشياء الحمرة في المنام وعلى البخارات الصفراوية بصفرة في العين والوجه والعطش وشدة اللهيب وخيالات
الاشياء الصفر ورؤية الشهب في المنام وعلى البخارات البلغمية برطوبة المنخرين والثقل وكثرة النوم وكدورة الحواس
وعلى البخارات السوداوية بالوسواس وكمودة اللون وشهوة الكاذبة وحب الخلوة ورؤية الاحلام الردية المشوشة الا ان
العناية ينبغي ان يصرف الى تقوية الدماغ خاصة عند ابتداء العلة وتطلية الراس بالاشياء الرادعة كالصندلين والاقاقيا
والورد والاس والاثل وتليين الطبع بمطبوخ الفواكه الخيار شنبر مرات كثيرة فصل في السرسام الحار قال الطبري
هذا الاسم فارسي وتفسيره مرض الراس فان السر هو الراس والسام عندهم هو المرض وهو ورم حار يحدث في احد حجابي
الدماغ او فيهما او في الدماغ نفسه او فيهما جميعا وقد يطلق تجوزا على اختلاط الذهن والهذيان سواء كان عن ورم في اعضاء
الراس او عن مرض اخر اما عام في البدن كله كالحمى او خاص ببعضو كذات الجنب وهو اما ان يكون دمويا ويسمى قرانيطس علامته
الحمى الدايمة مع ثقل الراس وحمرة شديدة في الوجه والعين وصداع وهذيان مع حالة شبيهة بالضحك وخشونة في
اللسان الى حمرة مائلة الى السواد وعظم النبض وربما تدمع العين ويكره الضوء ويقطر الدم من الانف علاجه فصد
القيفال واخراج الدم بقدر القوة والاحتياج في اليوم الثالث او الرابع ان لم يمنع منه مانع وان يسقى في اليوم الاول
والثاني لعاب حب السفرجل وبذر القطونا مكد مثقالين ثم يزيد فيه في اليوم الثالث والرابع من العناب عشرين
عددا ومن حليب بذر الخيار والهندباء مكد ثلثة مثاقيل ثم يلين الطبع في اليوم الخامس او السادس او الثامن بمطبوخ
الفواكه على الصفة التي سياتي ذكره وان كانت الطبيعة لينة جدا ولم يمكن الفصد فينبغي ان يعطى مثقالين من بذر القطونا
في حليب بذر البقلة وكان هذا دواءه حتى يصلح ثم يشرع في ساير التدابير من الفصد والاسهال وغير ذلك وينبغي
ان لا يجاوز الفصد من الثالث ان لم يمنع منه مانع وربما احتيج الى تكرار الفصد فينبغي ان يفصد في اليوم الخامس والحجامة
ايضا كثيرة النفع فيه خصوصا على الساقين اذا اشتد الحرارة والهذيان واختلاط العقل ويجب ان لا يلين الطبع
في ايام البحارين كاليوم الثالث والخامس والسابع والتاسع وان كان يسهل على العليل استعمال الحقنة
كان ذلك اوفق لانها يجذب المادة الى الاسفل واي وقت يلبث الطبيعة ولم تحمل الدواء ولا الحقنة

سرسام حار

فاستعمل الاشياف المعمولة من الخطمي والبنفسج وعسل الخيار شنبر او الشياف المعمولة بالترنجبين والبنفسج ويقتصر في الاغذية على
ماء الشعير المطبوخ بالقرع والاسفاناخ او مزورة من الماش بلب اللوز او حليب بذر الخشخاش ان كان به سهر وان اشتد
السهر يحلب على راسه وانفه من لبن الجارية ويغرق راسه بدهن البنفسج والنيلوفر والخلاف ودهن حب القرع وبذر الخشخاش
ويسعط بشيء منها واليق ما يكون من هذه الادهان اذا القي البنفسج والنيلوفر على بذر القرع الحلو وربي به مرات ثم اعتصر فانه
قوي جدا في تبريد الراس وترطيبه وجلب النوم ويصلح ان يكثر السهر واقوى منه بذر القرع وشيء من بذر الخس ويدلك
بها عينيه وجبهته وباطن انفه وخارجه فان عرض له ان يثب ويهم بالناس حافليجلس الى جانبه من يانس به ويحبه
في حال الصحة والا يعين للقادم يبغضه فان ذلك مما يضره فاذا كان ممن يستغرق ويغوص في نومه حتى يخاف على حرارته
الغريزية فليلينه وليعطس ويدلك اطرافه وينبغي ان يستدام لين طبع صاحب السرسام ويستفرغ فضلاته مع حفظ قوته بان يشم
دائما اللخالخ المقوية المتخذة المبردة من الصندلين والطين الارمني وماء الكزبرة الرطبة ويدلك به شاربه ويديه وباطن
رجليه ويطلى على صدره ايضا فان كان ممن يحرج طبعه بزيادة على الحاجة من غير استدعاء ويخاف على سقوط قوته فليسق
مثقالا من اقراص الطباشير الممسك في حليب بذر البقلة وان بقي بعد ان يسهل الطبع بالملينات والحقن حرارة فيجب ان
يسقى مثقالا من اقراص الطباشير الملين في حليب بذر الخيار ثلثة ولب بذر القرع مثقالين ومن لعاب حب السفرجل و
بذر القطونا مكد مثقالين فان انقطع الحرارة فهو المراد والا فليسق مثقالا من اقراص الطباشير الكافوري في حليب بذر الخيار
والهندباء والماء المستقطر من الهندباء او الخلاف او النيلوفر شديد النفع فيه وفي ساير الامراض الحارة ويجب ان
يسقى من ايها حضر وحده او مع الماء ويمنع صاحب هذا الورم من شرب الماء الشديد البرد خاصة ان كانت سامه
بسبب ورم في الاحشاء ويتعاهد مثانته فانه قد يجتمع فيها البول ولا يحس بالحاجة الى الاراحة فيمرخ بدهن
البنفسج ويمسح عليها اليد واذا اشتد لصاحب هذا الورم خشونة اللسان وسواده فيمسح بخرقة قد غمست في
لعاب حب السفرجل ولعاب البذر قطونا ودهن اللوز الحلو او دهن حب القرع ويمسح منه اللسان والشفة
واما ان يكون صفراويا ويسمى قرانيطس الخالص علامته شدة الحمى والسهر وخفة الراس وجفاف المنخرين

والعين واصفرار الوجه واللسان والعين وسرعة النبض والتوثب والهذيان والغضب وسوء الخلق وزيادة
تواتر النفس واختلافه علاجه كعلاج الدموي الا انه المبالغة في الصفراوي اسا التبريد والترطيب والتطفية اكثر و
لا يبالغ في فصده كما يبالغ في الدموي وفي الدموي يستوفى خروج الدم بالفصد والحجامة ويقصد التحليل اكثر ومما ينفعهم
جدا ان يضمد رؤسهم بالاسفاناخ المطبوخ المعصور ماؤه او يضمد بقشور القرع او يؤخذ من صغار الديك ويشق
بطنها ويوضع على راس العليل ما دام حارا لم يبرد وايضا مما هو عجيب النفع فيه وفي ساير الامراض الحارة وضع الرجلين
وغسلها في الماء الحار خصوصا الذي طبخ فيها الخطمي الابيض وورق الخلاف وسويق الشعير فانه يجذب المواد الى
الاسفل وينفع من الصداع والهذيان ويعرق صفة مطبوخ ينفع من البرسام ومن جميع الامراض الحارة يؤخذ
البنفسج والنيلوفر وعنب الثعلب مكد ثلثة مثاقيل عناب وسبستان مكد عشرون عددا بذر الخيار والهندباء مكد ثلثة مثاقيل
لب حب القرع وبذر الخطمي مكد مثقالان شيرخشت وترنجبين وتمر الهندي مكد عشرة اصل السوس واصل الهندباء مكد مثقالان
يطبخ على الرسم ويصفى ويشرب ولكن ذلك فيهما والافيزيد فيهما فلوس الخيار شنبر خمسة مثاقيل الى عشرة على
حسب الاقتضاء والحاجة ومن دهن حب القرع مثقال الى مثقالين حقنة نافعة فيه وفي جميع الامراض الحارة يؤخذ بنفسج
نيلوفر عنب الثعلب بذر الهندباء والخيار مكد ثلثة مثاقيل لب حب القرع وخطمي الابيض مكد مثقالان عناب سبستان
مكد عشرون عددا شيرخشت ترنجبين شعير مقشر مكد عشرة مثاقيل اصل السوس واصل الهندباء مكد مثقالان دهن اللوز الحلو
عشرة مثاقيل دهن حب القرع عشرة مثاقيل ولئن احتيج زيد فيه فلوس الخيار شنبر عشرة مثاقيل يطبخ على الرسم ويصفى
ويحقن به وينفع منه جدا اقراص الطباشير الملين والقابض ويجئ نسختهما في الحميات انشاء الله تعالى الخلخلة نافعة
فيه صندل الابيض والاحمر والطين الارمني وماء التفاح وماء الكزبرة الرطبة وقد يضاف اليه شيء من الخل ينبغي ان يشم
ذلك دايما ويلطخ به شاربه ويديه ورجليه فانه نافع جدا انشاء الله تعالى صفة ضماد ينفع في الامراض الحادة
وفي وقت يهذي فيه العليل من الذخيرة يؤخذ من دقيق الشعير عشرة دراهم ومن دقيق الحنطة خمسة ومن ورق الخطمي ثلثة
دراهم ومن البنفسج اليابس خمسة يدق وينخل ويعجن بماء ورق الخلاف وشيء من دهن الورد والخل ويضمد به الراس

دهن بارد رطب للصداع الحار والبرسام واليبس من الحمى لب بذر القرع وبذر الخس ولب حب الخيار والقثاء ولب اللوز
الحلو وبذر الخشخاش الابيض والسمسم المقشر اجزاء سواء ويستخرج دهنها ويستعمل سعوطا ومروخا والسعوط منه يضعف
م في غاية النفع صفة دهن اخر عجيب الفعل في جلب النوم وتسكين الهذيان من زمن لا يحضر يؤخذ من اللوز الحلو
وبذر الخشخاش الابيض وبذر الخس وبذر القرع اجزاء سواء فيربى بالنيلوفر مرات من ثلث الى عشرة ثم يعتصر ويؤخذ
دهنه ويستعمل فصل في الشرسام البارد وهو الذي يكون بلغميا ويسمى ليثرغس ويقال له النسيان ايضا لانه يلزمه
وهو ورم من البلغم عفن في مجاري روح الدماغ دون حجبه وجوهره علامته السبات الارق مع حمى مطبقة
غير قوية الحرارة لعفونة البلغم وثقل الراس والحواس كلها وبياض اللسان والتثاؤب واختلاط العقل والكسل
عن الجواب وعسر حركة الاجفان وصداع خفيف ونوم يعسر منه الانتباه ويعرض لبعضهم اسهال البلغم ويمسك لبعضهم
البطن ويكون بولهم متثورا كبول الحمير ويعرض لبعضهم ارتعاش وعرق كثير في الاطراف ويكون وجوههم مائلة الى
السواد مع شيء من النفخة ويكون النبض عظيما موجيا علاجه على ما قالوا الذي يوضع على رؤسهم الخل وماء الورد ودهن الورد
في الاوايل ليردع المادة ثم يجعل عليها شيء من الجندبيدستر ثم يوضع عليها في الانتهاء والانحطاط الاطلية والاضمدة المحللة
لئن لم يكن حمى وكذلك ينفعهم شراب ماء الاصول اذا لم يكن حمى فان كانت حمى فليقتصر على الجلنجبين والسكنجبين السكري
والبزوري ويلين الطبع بالحقن اللينة والحادة على حسب الاقتضاء واحتمال قوتهم قال في المختار ولئن دعت الحاجة
الى سقيهم مسهلا فايارج فيقرا ويعان باشياف يحلونه من الخطمي والسكر والشحم الحنظل والبورق ومما ينفع لهؤلاء
لئن يدلك اطرافهم خاصة اذا غرقوا في السبات ويغذوهم بماء الشعير وماء الحمص ويدلك اسافل رجليهم بدهن السوسن
الذي فيه العاقرقرحا والبورق ويشد اطرافهم صفة حقنة ليست قوية جدا نافعة فيه اسطوخودوس ثلثة
مثاقيل برسياوشان بابونج لسان الثور مكد مثقالان زبيب منزوع العجم تين يابس مكد ثلثة مثاقيل بذر الهندباء ثلثة
الرازيانج واصل السوس واصل الرازيانج وتربد المحكوك وبسفايج مكد مثقالان ترنجبين قرطم مقشر فلوس الخيار شنبر
مكد عشرة مثاقيل سناء مكي ثلثة مثاقيل يطبخ على الرسم ويصفى ويلقى فيه دهن الشيرج عشرة مثاقيل ويحقن به و

ويزيد وينقص منه على حسب الاقتضاء والحاجة فان كانت العلة باردة جدا ويحتاج الى حقنة اقوى منه يزيد فيه قنطوريون
حاشا شبت جعدة مكد مثقالان غاريقون نصف من شحم الحنظل دانقين ولئن كانت معه حرارة شديدة ينقص منه بعض
الادوية الحارة مثل السناء وبذر الرازيانج واصله واما الذي يكون سوداويا علامته الهذيان الكثير والضجر والخوف
والبكاء والسهر وزوال العقل ويبس المناخر ويكون العين مفتوحة ويعرض للعليل تغير على سبيل دوار الربع وخفة
الراس بالنسبة الى ليثرغس ويكون النبض بطيئا ضعيفا صغيرا مختلفا صلبا وسواد القارورة وهذا النوع اشد
افتراسا وابطا برءا علاجه لئن ينضج الخلط بان يسقى كل غداة شربة من البنفسج واصل السوس ولسان الثور مكد سبعة
جلنجبين سكري عشرة دراهم والغذاء ماء الشعير والحمص بدهن اللوز ولبن الخشخاش ثم بعد ظهور النضج التام
في القارورة يسهل الطبع بهذا المطبوخ صفته على ما في الترويح بنفسج اليابس والنيلوفر وبذر الهندباء و
اصل السوس وبذر الكشوث مكد سبعة زبيب منزوع العجم ثلثة مثاقيل ترنجبين خمسة عشر برسياوشان
اسطوخودوس بسفايج شاهترج مكد ثلثة مثاقيل فلوس الخيار شنبر جلنجبين سكري مكد عشرة مثاقيل عناب عشرون
اعدادا دهن اللوز الحلو مثقال يرتب على الرسم ويشرب في السحر ضماد ينفع منه من الترويح يؤخذ البابونج
والشبت والشاهترج والبنفسج ويدق ويطبخ ويضمد به ويدهن بالادهان الفاترة الرطبة مثل دهن اللوز ودهن البنفسج
فصل في الدوار الدوار هو لئن يتخيل صاحبه لئن الاشياء تدور عليه ولئن دماغه وبدنه يدور ولئن فلا
يمكن لئن يقف ولا يستطيع النهوض وربما كان اخف كما يعرض لمن يدور على نفسه فيدور دماغه ويظلم بصره
ومتى عرض للانسان دوار وتكرر انذر بصرع وكان الدوار صرع خفيف والصرع دوار شديد الا لئن الدوار
يحس به ويبتدئ ويشتد ويزول قليلا قليلا وليس كذلك الصرع بل يقع الانسان بغتة ويفيق بغتة وربما
يبقى بعد ما يفيق دوار وسدر وسببه اما اخلاط او رياح غليظة يجتمع في بطون الدماغ او عروقه
ولا يمكنها التحلل لصفاقة الاعضاء فاذا لم يجد سبيلا تراجع في بطون الدماغ فيتحرك حركة غير طبيعية ويقابلها الروح
بحركة طبيعية مضادة لتلك الحركة فيتدافعان ويقع بينهما حركة دورية كما في الريح المستدير وبسبب دوران

الروح يتخيل لئن الاشياء تدور عليه اذ الاحساس بالدور لئن انما يكون بسبب تبدل المحاذيات وتغير النسب التي بين
الروح الباصرة وبين المرئي ولا فرق بين لئن يكون التبدل بسبب حركة المرئي عن محاذات الباصرة او حركة الباصرة عن محاذات
المرئي فانه اذا تحرك الروح استبدل ما يقابله من اجزاء المحسوس فيتخيل الانسان بالمحسوس انه دائرة على ما جرت به العادة
وهو اما الذي يكون دمويا علامته حمرة اللون وحلاوة الفم وثقل الراس وسخونته ودرور العروق ودمعة يسيل عند الدوار
علاجه فصد القيفال وحجامة الساقين لئن احتيج بقدر القوة والاحتياج وتليين الطبيعة بمطبوخ الفواكه وسقي الاشربة
الحامضة كشراب التمر الهندي والسكنجبين الساذج مع ماء الورد واما الذي يكون صفراويا علامته القلق والالتهاب في الراس
ومرارة الفم وصفرة اللون وسرعة زوال الدوار وفرط العطش وسقوط الاشتهاء وتخيل الاشياء الصفرة ونارية البول
علاجه القيء خاصة لئن كانت الصفراء في المعدة ويكون معه غثيان بالسكنجبين والماء الحار ويسهل الطبيعة بمطبوخ
الفواكه مع الاهليلج او حب متخذ من الاهليلج والايارج او حب البنفسج المقوي بالانطاكي وقد مر نسختها واستعمال الاشربة
الحامضة والغذاء ما يطبخ بالسماق والحصرم والانبرباريس لحوم الفراريج ويعطون عند ابتداء حركاتهم لقا معوسة في
ماء الرمان المز ويغوص راسهم بدهن الورد وخل الخمر واما الذي يكون بلغميا وهو الاكثر علامته تبلد الحواس و
طول النوم وكثرة البزاق وبياض القارورة وخثورتها وقلة العطش والكسل وبطوء النبض ودوام الطنين علاجه
لئن ينضج الفضل البلغمي بما مر ذكره ويجيء ايضا انشاء الله تعالى في باب الفالج او يؤخذ جلا بامر الانيسون والبادرنجبويه وبذر
الرازيانج مكد سبعة ومن جلنجبين العسل عشرة دراهم ويغذى بمزورة من ماء الحمص لحوم الفراريج مبزرة بالابازير الحارة ثم ينقية
البدن بعد النضج التام بما مر ذكره او بحب الشبيار او حب الصبر او بستفرغ بحب القوقايا او بحب الاصطمخيقون وينكب على
بخار المياه المطبوخة فيها الحشائش الحارة كالبابونج والاكليل الملك والمرزنجوش قال في المختار ويغرغر بماء العسل
المغلي فيه الشونيز والخردل والفلفل وينفع الاحتقان بالحقن الحادة على قدر شدة المرض وضعفها ليجذب المادة
الى الاسفل وفي وقت النوبة يدلك الرجلين بخار ولئن كان الخلط في المعدة فينبغي ان يبادر بالقيء بمثل السكنجبين
المقطع فيه الفجل او يطبخ الشبت والعسل والملح ثم يتقيى بعد تهم بما مر ذكره اولا وينفع منه الحب المتخذ من الايارج والهليلج

المذكور وكذلك الايارج المخمر بالعسل وينفع منه جدا الاطريفل التربدي ويتغرغر بمثل غرغرة متخذة من الخردل والسكنجبين
والمري واما الذي يكون سوداويا علامته الوسواس وحب الوحدة وطول الصمت وكثرة الفكر وظلمة البصر وتخيل
الاشياء السود وكدورة القارورة وصلابة النبض وصغره وقلة البزاق علاجه ان يسقي كل غداة جلابا من البادرنجبويه
واصل السوس ولسان الثور بكدبهمان ومن الجلنجبين السكري عشرة دراهم والغذاء مزورة من ماء الحمص بلحوم الفاضلة كلحوم
الفراريج والجداء والحملان الرضيع وبعد النضج يسهل الطبع بما مر ذكره او بمطبوخ الافتيمون او بمعجون النجاح واما الذي يكون بسبب
بخارات ورياح غليظة يتولد من كيموس غليظ يرتبك في بطون الدماغ او عروقه ولا ينحل لغلظها فيتحرك ويحرك الروح النفساني
معها وتلك الاخلاط اما ان تكون حاصلة في الدماغ او متصاعدة اليه من اعضاء اخرى علاجه تنقية الدماغ بالحبوب المذكورة
والحقن وفي الجملة علاجه علاج الصداع البخاري والريحي ومما ينفع منه جدا مداومة اطريفل الصغير والكبير وكذلك مداومة حب
المتخذ من الاهليلج والايارج واما الذي يكون سببه ضعف القلب والخفقان وسقوط الشهوة كما يكون في الناقهين علاجه تقوية
القلب بالاشربة المقوية للقلب كشراب التفاح وشراب الفواكه والمفرحات والادوية المقوية للقلب وينفع منه الاهليلج و الاملج
المربيين والذي كان بسبب هذه العلة احتباس الطمث علاجه ان يفصد من الصافن او الباسليق ويسقي الادوية المدرة
للطمث على ما سيجيء في بابه ان شاء الله تعالى ثم ينقي البدن مما حصل فيه من الخلط الردي بالادوية المسهلة وكذلك ان كان تابعا
لمرض او حادثا بسبب مشاركة عضو وعلامته افة تلك الاعضاء وعلاجه علاج ذلك المرض ومداواة ذلك العضو
وتقوية الراس والدماغ لئلا يقبل الفضول والبخارات واما الذي يكون بسبب ضغط عظم انكسر او سقطة او ضربة يحرك
الروح النفساني فيتبعه حركات دايرة متموجة وعلاجه علاج ذلك الكسر او السقطة او الضربة والذي كان في الفلك
والاقلاع انه حدث سوء مزاج في الدماغ يورث الدوار فينبغي ان يتفقد العلامات حتى يتبين انه اي سوء مزاج
ثم يعالج واما الذي يكون لسوء مزاج مختلف ساذج يحدث في الدماغ بغتة تشوش فيه الروح بما من المنافذ ويتحرك حركة
مضطربة دورية علامته خفة الدماغ لعدم المادة وعدم الاسباب الاخر ووقوع برد او حر مفاجي من خارج من رياح
باردة او حارة او ملاقات شمس حارا ومجاورة نار دفعة او من داخل من المتناولات المبردة او المسخنة دفعة علاجه

فصل في السدر

بعد تعرف السبب معالجة الضد بالضد حتى يعود الى المزاج على ما عرفت مرارا وينبغي ان يجتنب صاحب الدوار ركوب السفن
والعجل والنظر الى كل ما يدور كالدولاب والتشرف من مكان عال والماء الجاري لان الفضول والاخلاط عند ذلك
يتحرك في الراس كما يدور فيظن دار على نفسه فصل في السدر سمي باسم اللازم فان السدر في اللغة تحير البصر
وهو ان السدر حالة يبقى الانسان مع حدوثها باهتا ويجد في راسه ثقلا عظيما وفي عينيه ظلمة وربما وجد طنينا في الاذنين
وربما زال معها عقله وسببه امتناع الروح النفساني عن السلوك الطبيعي في اوعية الدماغ وعروقه فيبرد الدماغ
ويخدر كما يخدر الاعضاء عند انقطاع مدد الروح النفساني عنها بسبب القعود عليها وسبب الامتناع اما اخلاط
باردة غليظة غير كثيرة تسد بعض منافذ الروح لانها ان زادت بكيتها احدثت السكتة ولو رقت وحدثت منها حركة و
من الروح حركة حدثت الدوار علامته بلادة الحس وثقل الراس والتخيلات والتفكر وطول الصمت علاجه
سقي الجلاب من البادرنجبويه ولسان الثور والسكر ثم يستفرغ المادة بعد النضج بمطبوخ الافتيمون او بحب الايارج
وسيجيء نسخها حب نافع له من التروج اهليلج الاسود درهم تربد المحكوك الملتوت بدهن اللوز درهم ونصف بنفسج اليابس
دهمان انيسون درهم اسطوخودوس سقايح افتيمون بكدرهم ونصف يدق وينخل ويعجن بماء الرازيانج ويحبب والشربة
واحدة وان لم يكف والا فاحقنه بالحقن القوية مما قد مر ذكره او يكون بسبب سقطة او ضربة يصيب الراس او سدة يعرض
هناك او ورم لما يتوجه اليه المادة فيمنع النفس من التصرفات ومن السلوك الطبيعي ويبتدي هذا النوع السدر المولم علاجه
الفصد وتنقية الدماغ وحفظ الراس من الشمس والغبار لئلا يعطس صفة حب الاسطمخيقون ينقي الراس
والبدن من السوداء والبلغم ويسهل الاخلاط الغليظة وينقي الدماغ وينفع الصداع المزمن البارد وعمله شريف جليل اهليلج الكابلي
المنزوع النوى ستة دراهم واقسنتين وغاريقون بكدثلثة دراهم اساروان وانيسون وبذر الكرفس بكدمثقالان تربد الابيض
سبعة دراهم افتيمون خمسة دراهم ايارج فيقرا تسعة دراهم وفي الحاوي الصغير خمسة وفي نسخة سبعة قرنفل درهم يدق وينخل ويعجن بالجلاب ثمانية
الشربة مثقال وفي قراباذين الشفائي فانيد اربعة يذاف الفانيد في الماء ويحل فيه سقمونيا دهمان ويحبب به الادوية
صفة اطريفل الغذا ابي قدس سره لمن كان به دوار مع ضعف في القلب وكان معتادا بالافيون قشور اهليلج الكابلي

وقشور اهليلج الاصفر واهليلج الاسود واملج المقشر والبليلج وورد الاحمر بكدعشرة مصطكي وطباشير واسطوخودوس
ولسان الثور بكدخمسة كزبرة اليابسة خمسة عشر يدق الجميع وينخل ويلت بدهن اللوز الحلو بقدر الاحتياج ويعجن بالعسل
ثلث امثال الادوية حب مجرب للدوار من القلانسي اسطوخودوس ايارج فيقرا بكددرهم شحم الحنظل دانق و
غاريقون نصف مثقال ملح هندي دانقان وهي شربة صفة حب الايارج من التروج ايارج فيقرا ثلثة تربد اهليلج الكابلي
بكدهمان ملح هندي انيسون بكدهمان يدق ناعما ويحبب بماء الكرفس الشربة همان ونصف ومن اراد ان يخرج معه الصفراء
فليزد فيه دانق ونصف السقمونيا ومن اراد ان يخرج الاخلاط الثلث اضيف اليه نصف درهم شحم الحنظل وثلثه كثيرا والشربة
همان فصل في السبات وهو نوم مفرط قوي في الكيفية طويل في المدة فيصعب للانسان الانتباه عنه وان
نبه وسببه اما سوء مزاج بارد مفرط ساذج يعرض للدماغ علامته ان يعرض بعقب برد شديد يصيب الراس
من خارج او بعقب شرب الادوية المخدرة ولا يكون في الوجه تهيج ويكون اللون الى خضرة والنبض متمددا ثم يتغير
تفاوت علاجه تبديل المزاج بالمسخنات بان يسقى الدواء المسك الحلو او المثروديطوس او الترياق الاكبر وينطل
الراس بمياه طبخ فيها فودنج وشبت وسداب وشيح وعاقرقرحا ويطلى الراس بدهن القسط المذاف فيه الجندبيدستر
ويشم الارايح الطيبة الحارة وان كان عن سقي الادوية المخدرة فيدفع مضارها بما هو مخصوص بها مما ذكر في بابه و اما
من اجتماع رطوبة فجة في مقدم الدماغ علامته ان يتقدمه كسل وثقل في الراس وفي حركة عينيه وتهيج في الوجه و
استرخاء في الحركات وسيلان الماء من منخريه في اكثر الاوقات وترك لسانه رطوبة غروية علاجه ان ينقي الدماغ
من الاخلاط الغليظة بعد نضجها بالحقن القوية والحبوب والايارجات والغرورات والعطوسات المذكورة مرارا
ويغذى بماء الحمص مع لحوم الفراريج والطياهيج والقبج مبزرة بالابازير الحارة ثم يبدل المزاج بالمعاجين التي سنذكرها
في باب النسيان ويقوي الدماغ بالشمومات المقوية الحارة مثل المسك والعنبر والجندبيدستر والعود والجوزبوا
والقرنفل والزنبق والنرجس والرازقي والتدهين بالادهان ودهن القسط المذاف فيهما المسك والجندبيدستر
والفرفيون ومن التدابير الصايبة فيه ان يدلك الرجلين من الركبة الى القدم ثم من الفخذ الى الركبة واليدين دلكا

بادامها

كثيرا شديدا ليجذب المواد الى الاسفل ويحللها وفي الذخيرة وينبغي ان يجلب على العليل الغضب ليتثور حرارته الغريزية
ويحلل بقايا فضوله صفة دواء ينفع من هذه العلة نفعا بليغا من التروج زنجبيل فلفل وج شونيز قسط مر بكدهمان سداب
اليابس حلتيت بكدار بع جندبيدستر درهم يدق وينخل ويعجن بثلثة اضعاف الادوية العسل الشربة مثقال وينفع من
هذه العلة الوج اذا سحق وعجن بالعسل وشرب وكذا ينفع منه الزنجبيل المربا واكل الزبيب والجوز والسداب والثوم جبلي
والمطبخات الكثيرة الابازير وينفعهم ماء العسل صفة حقنة نافعة قنطوريون دقيق حاشا شبت جعده
فودنج بابونج برسياوشان بكدمثقالان اسطوخودوس ثلثة مثاقيل سناء مكي اربعة مثاقيل بذر الكرفس وبذر الرازيانج
والانيسون واصل الرازيانج واصل الكرفس وبسفايج وتربد المحكوك بكدمثقالان زبيب المنقى خمسة مثاقيل تين اليابس
خمسة اعداد وقرطم المقشر عشرة مثاقيل شحم الحنظل دانقين بورق الارمني نصف مثقال يطبخ على الرسم ويصفى ويلقى عليه
غاريقون نصف مثقال ودهن الشيرج عشرة مثاقيل ويحقن به صفة حب الايارج النافع للسبات الحادث
من البرد والرطوبة ايارج فيقرا درهم شحم الحنظل ربع تربد الابيض صمغ افتيمون ثلث درهم سقمونيا نصف دانق مقل وكثيرا
بكددانق وفي الذخيرة شحم الحنظل دانق ونصف وافتيمون دانقين يحبب بماء الكرفس وهو شربة صفة غرغرة
ينقي الدماغ من بقايا رطوباته وينفع من السبات والنسيان والصرع والفالج من الذخيرة نسخته ايارج فيقرا خردل و
سعتر وزوفا يابس وعاقرقرحا وقشور اصل الكبر اجزاء سواء يدق ناعما وينخل ويلت بخل العنصل ويعجن بالعسل
ويحبب وفي وقت الحاجة يحل حبة منه في سكنجبين العنصلي او المري ويتغرغر به واما الذي يكون سببه بخارات من المعدة علامته
تقدم السدر والدوار والدوي وسبق التخم والامتلاء الردي والخفة عند الجوع والخوا علاجه تنقية المعدة بالقي
والحقن والحبوب والغرورات بما وصفناه مرارا ثم يقوي المعدة والدماغ لئلا يتولد فيهما الرياح والابخرة ولا يقبلها وهو
بالمثروديطوس والنوشدارو واللؤلؤي وجوارش العود وبالاضمدة النافعة المقوية لهما وسيجيء نسخها ان شاء الله تعالى
في امراض المعدة واما الذي يكون بسبب ضربة او سقطة يقع على الصدغين او ضغطة يعرض للدماغ او لكسر عظم فينقبض
الدماغ الى نفسه وينسد مسالك الروح الحساس لانسداد العروق معه حركة الروح الى الظاهر علاجه علاج الكسر

واستعمال المقويات والرادعات مثل الورد والصندل والمغاث والماش ونحوها واما الذي يكون من ارتقاء بخارات
رطبة ردية في الحميات يتحلل عن الرطوبات المتعفنة علاجه علاج الحميات وتقوية الدماغ وغسل اليدين والقدمين في
الماء الحار ودلكهما وشد الاطراف وتحريك العطاس واما من بخارات يتصاعد من الرية والصدر وعلامته
علامات ذات الرية وذات الجنب او من اعضاء اخرى علامته افة تلك الاعضاء وتقدم عللها علاجه علاج تلك
الاعضاء وتقوية الراس لئلا تقبل البخارات **فصل** في سبات السهري ويقال له السهر السباتي اذا كان السهر
غالبا تسمية الشيء باسم لازمه قال بعضهم انه لورم دماغي عن بلغم وصفراء فيكون اعراضه مركبة من اعراض السرسامين علامته
اذا استولى سوء المزاج البارد على الدماغ غلب النوم واذا استولى سوء المزاج الحار غلب السهر ويكون الوجه منتفخا
بعض الاوقات ويعلوه حمرة وربما سالت الماء والدمع من العين ويكون مستلقيا على ظهره وربما شرق بالماء وهذه
علامة ردية علاجه ان كان احد الخلطين غالبا فيقصد قصده بالحقن الملينة الا ان تكثير البلغم اغلب فيستعمل فيها
الحقن التي فيها بعض الحدة وينتف الشعر من الراس فينفع به في هذه العلة صفة حب ينفع من السبات السهري
من الشفائر يؤخذ البنفسج جمان قشور الهليلج الاصفر وتربد الابيض بكد درهم لح الهندي راز يانج بذر الكرفس
بكد نصف درهم سقمونيا دانق ونصف يدق وينخل ويحبب بالماء صفة حقنة من الترويح ينفعهم بنفسج نيلوفر
سناء مكي بكد ثلثة مثاقيل اصل السوس بابونج اكليل الملك حلبه بكد شقالان عناب وسبستان بكد عشرة اعداد
تربجين فلوس خيار شنبر بكد عشرة مثاقيل بورق نصف مثقال دهن الحل عشرة مثاقيل يرتب على الرسم ويستعمل
فصل في السهر وهو افراط في اليقظة وخروج عن الامر الطبيعي وسببه اما سوء مزاج يابس ساذج
مفرط للدماغ علامته خفة الراس والحواس وجفاف العين واللسان والمنخرين ولين لا يحس في الراس
بحر علاجه ترطيب الدماغ بالاغذية مثل لحوم الدجاج والجدي مطبوخة بالقرع والاسفاناخ والاستحمامات
على الغذاء بالماء الفاتر وصب الماء الذي قد طبخ فيه البنفسج والنيلوفر والخس والشعير والخشخاش على اليافوخ
والسعوط بدهن حب القرع ودهن البنفسج والنيلوفر ويحلب على راسه لبن الجواري والسكون والدعة

واما سوء مزاج حار يابس ساذج علامته علامات اليبس مع التهاب وحرقة في الراس وعطش علاجه استعمال
تلك المرطبات مخلوطة ببعض المبردات ويشرب ماء بذر البقلة ولعاب بزر قطونا وحب السفرجل مع شراب الخشخاش ويغذى
بكشك الشعير بالقرع والاسفاناخ واما سوء مزاج بارد يابس مع مادة وهي السوداء وعلاماته علامات غلبة السوداء
وعلاجه استفراغها بما ذكر غير مرة وينفع منه نفعا عجيبا ماء الجبن على الصفة التي نذكره فيما بعد واما سوء مزاج حار مع مادة
وهي الصفراء علامته ما مر علامات غلبة الصفراء وعلاجه استفراغها وترطيب الدماغ واما رطوبة بورقية في الدماغ
وبجدتها وحرافتها يلذعه ويوذيه فينتشر الروح الى الظاهر علامته بلة المنخرين ورمص في العين واحساس ثقل يسير
وسرعة انتباه وتوثب عن النوم علاجه ان ينضج الخلط او لا بطبيخ اصل السوس ولسان الثور والبنفسج وعنب الثعلب
واصل الرازيانج بكد شقالان جلنجبين عشرة مثاقيل ثم ينقى الدماغ بالايارج وحب الشبيار ثم يعرق الراس بدهن
البابونج ونحوها من الادهان الفاترة ويستعمل الاطعمة الغذية المرطبة ويجتنب كل حريف ومر ومالح مما يتولد اخلاطا حادة
لذاعة واما الذي يكون لسبب الحزن او الوجع او الامتلاء وسوء الهضم علامته وجود السبب علاجه ازالته وتدارك
ما بقي من اثره والتدبير المشترك بين الجميع ان يربط اطراف العليل رباطا شديدا بالليل ويمنع عن الاتكاء والنعاس
ويوضع بين يديه سراج ويجتمع عنده جماعة يقرؤون الاسمار الى ان يعيا العليل ثم يحل الرباط ويرفع السراج ويسكت
القوم **فصل** في النسيان وافات الذهن وهو اما فساد الذكر واما فساد الفكر واما فساد التخيل اما فساد
الذكر فهو بطلان الحفظ او نقصانه وسببه اما استيلاء البرودة والرطوبة على القسم المؤخر من الدماغ الذي
هو محل الحفظ فلا يحفظ ما ينطبع فيه واعلم انه لا يلزم ان يكون النسيان نقصانا او بطلانا من فعل القوة بل قد يكون
النسيان من تشويش يحدث في القوة فان قوة الحافظة اذا تشوش فعلها حتى حفظت المعنى على غير ما هو عليه
فان المعنى الحقيقي قد يكون قد نسي ولم يحفظ فانه يحفظ غيره وكذا اذا تشوش الخيال يحفظ الصورة المحسوسة
على خلاف ما هو عليه فلم يكن هناك به مثال للصور المحسوسة محفوظا بل صورة اخرى فكمن صورة ذلك المحسوس قد زالت
فلذلك كان هذا المرض يحدث كثيرا عن الحر واليبس علامته النوم الكثير وثقل الراس خاصة في مؤخره

ورطوبات ينبعث دائما من الدماغ علاجه ان ينضج الخلط اولا بما مر ذكره في الصداع البلغمي او بجلاب من البادرنجبويه
ولسان الثور واصل السوس بكد شقالان ومن الجلنجبين العسلي عشرة مثاقيل ويغذى بماء الحمص بلحوم الفراريج
وفراخ الحمام متوبلة بالدارصيني والفلفل والقرنفل وبعد ظهور النضج ينقى الدماغ بالحبوب والايارجات
ويتدرج من الضعيف الى الاقوى ثم يستعمل الغرورات والنطولات والشمومات والادهان والاطلية مما قد تقدم
ذكرها ثم يسقى من المعاجين المناسبة لذلك وان كان المزاج باردا جدا فيسقى من المعجون البلادري ويداوم في ايام الشتاء
فانه ليس شيء انفع منه في تلك العلة وكذا ينفع منه جدا الوج المربى والدارفلفل المربى صفة البلادري الصغير
من المنصوري يؤخذ الزنجبيل والفلفل والميعة والسنبل ... جزو جزو والكندر والهليلج الاسود والايلج بكد جزوين
ومن الجوز المقشر نصف جزو ومن العسل البلادر جزو ونصف يجمع بالعسل الشربة مثل البندقة قال الشيخ صفة دواء
نافع من فساد الذكر والفكر من برودة ورطوبة وقد جرب لهم الوج المربى والدارفلفل المربى ووجدا يزيد ان في الحفظ
زيادة بينة وجرب ايضا كل يوم يسقى من الكندر ثلثة ارباع درهم ومن الفلفل ربع مثقال وقد جرب هذا الدواء كندر
وسعد وفلفل الابيض وزعفران ومراجزاء سواء يعجن ويتناول كل يوم وزن درهم وقد جرب ايضا كمون وفلفل بكد جزو ولبان
سكر ثلثة اجزاء في المختار لابن هبل دواء بليغ النفع لنا مجرب يؤخذ من الاهليلج الكابلي والاسود بكد عشرة دراهم
فلفل والدارفلفل والزنجبيل والكندر والوج بكد الربع المر والسليخة والزعفران والكمون الكرماني بكد ثلثة الانيسون
والمصطكي بكد مثقال والفودنج جمان عسل البلادر خمسة يجمع الادوية مسحوقة منخولة ويلت بعشرة دراهم دهن اللوز
المر ويعجن بعسل المنزوع الرغوة ضعف الادوية ويكون الشربة منه مثقال مع الجلاب صفة دواء اخر
للحفظ الوج والسعد والهليلج الاسود بكد خمسة المصطكي والزنجبيل بكد جمان ونصف عود القماري درهم ونصف
يدق وينخل ويعجن بثلثة امثال الادوية العسل الشربة منه الى درهمين صفة معجون للنسيان الرطوبي
والحفظ قال مؤلفه ان استعمل اسبوعين او ثلثة اسابيع يبلغ شاربه الى مرتبة الكهانة وينفع ان يجتنب
شاربه عن الالبان فلفل كندر سعد دارصيني زعفران بكد درهم يعجن بالعسل قدر الحاجة الشربة الى مثقال

باء البارد وينفع منه الجلنجبين السكري والعسلي ومعجون الفلاسفة ومعجون اللقمان وسيجيء نسختها في امراض المعدة ان شاء الله تعالى
صفة غرغرة نافعة من الترويح خردل فوتنج بكد جزو يطبخ ويصفى ويحل فيه العسل ويغرغر به شموم نافع فوتنج
مسك جوز بواشيج بكد جزو يسحق الادوية ويخلط ويجعل منها ويشم به كل وقت شموم اخر نافع من الطب الكلي
جوز بواشيج بكد ثلثة درهم قرنفل مرزنجوش بكد خمسة بسباسة اربعة مسك مثقال يدق وينخل ويجمع بماء التفاح ويكثر
استنشاقه واما نطول ينفع منه بابونج بادرنجبويه اكليل الملك مرزنجوش بكد درهم يطبخ وينطل به الراس واما الذي
يكون بسبب استيلاء البرد واليبس على مؤخر الدماغ فلا ينطبع فيه شيء لفرط الجفاف علامته الجفاف السهر الدائم
وجفاف المنخرين ويصعب عليه ان يتكلم سريعا متتابعا ويصير في بعض الاوقات عند غلبة الجفاف على عضل الحنجرة
كانه يختنق للتشنج ويعجزه عن الابتلاع او يجذب راسه الى خلف لانقباض النخاع ويمدد الاعصاب النابتة منه والبدن
علاجه ترطيب الدماغ وتسخينه بالاغذية الحارة الرطبة المعتدلة والمروخات والنطولات وتنقية الدماغ
من الاخلاط السوداوية ان كان ماديا والافتيمون التبديل كاف صفة نطول ينفع منه ماء اكارع الحملان وبابونج
واكليل الملك وشبت وبنفسج يطبخ ويصب ماؤه على الراس في الحمام صفة مروخ نافع يؤخذ مخ ساق البقر
ويذاف في دهن اللوز الحلو ودهن البابونج ودهن النرجس ويمرخ به واما فساد الفكر فهو ان لا يمكنه الانسان
التفكر في شيء البتة او يفسد عليه ما يتفكر فيه وهو ان لم يكن نسيانا بالحقيقة فهو قريب منه وسببه استيلاء
البرودة والرطوبة على القسم الاوسط من الدماغ الذي هو محل الفكر علامته علامات بطلان الحفظ من البرودة
والرطوبة وكذا علاجه بعد مراعات موضع العلة في الاطلية والمروخات واما فساد التخيل
فاما ان ينقص او يضعف عن الامور التخيلية ولا يرى الرؤيا والاحلام الا قليلا او يرى الماء او يبطل اصلا
فينسى صور المحسوسات كيف كانت ولا يتخيلها كما ينسى فاسد الذكر معاني المحسوسات الجزئية
وسببه سبب نقصان الذكر بعينه الا ان هذا يقع في اليبوسة اكثر وذلك من الرطوبة لان البطن
المقدم ارطب والين والمؤخر ايبس واصلب في الاعراض يقع فيهما على الضد لانه اذا تغير المقدم

عن مزاجه الاصلي باستيلاء اليبس عليه في فعله وكذلك المؤخر باستيلاء الرطوبة عليه وعلامتهما وعلاجهما سواء
وانما يكون التفاوت عند وضع الاطلية على موضع العلة فيقصد ههنا الى المقدم وفي فساد الذكر الى المؤخر
واما ان يتشوش بان يتخيل ما ليس ويرى امورا لا وجود لها او يرى الاشياء على غير ما هي عليه من الصور والاشكال
وذلك لغلبة المرار على مقدم الدماغ او سوء مزاج حار بلا مادة علامته سخونة مقدم الدماغ الراس
وجفاف المنخرين وتخيل المصبغات علاجه تنقية الدماغ من المرار بالحقن اللينة او بمطبوخ الفواكه مع الاهليلج
والخيار شنبر كما مر ذكره في السرسام وتبديل مزاجه بالاطلية والادهان بما مر ذكره في الصداع الحار ويقصد

فصل في الماليخوليا

بذلك مقدم الدماغ فصل في الماليخوليا سمي باسم سببه فان معناه باليونانية الخلط الاسود وقيل
معناه الفزع فيكون في التسمية باسم عرضه وهو تغير الظنون والفكر عن المجرى الطبيعي الى الفساد او
الى الخوف لمزاج سوداوي يوحش روح الدماغ ويفزعه بظلمته وحدوثه اما لان يكون من استيلاء البدن كله
من المرة السوداء او ارتقاء بخاراتها المظلمة الى الدماغ علامته سواد البدن وهزاله وتقدم ادمان الاغذية
المولدة للسوداء والكمد والتعب وصلابة النبض وصفاء القارورة فما كان من هذه السوداء حدوثه من احتراق
الدم فيكون مع اختلاط الذهن ضحك وفرح وعروق واسعة وحمرة في العين ونبض عظيم الى سرعة
فان كان شابا كان تدبيره فيما تقدم تدبيرا مستخدما مطبا مولدا للدم وكان ممن يعتاد خروج الدم فانقطع كان اوكد
في الدلالة على انه يجب ان يفصد او لان الصافن او الباسليق ويخرج الدم حسب احتمال القوة ورأي سواد
الدم وغلظه ويجب ان يوسع البضع الفصد لئلا يخرج الرقيق ويحتبس الغليظ فيزيد شرا و يغذى بالاغذية
المرطبة كلحوم الجداء والحملان اسفيدباجة بالقرع والاسفاناخ والاكارع وصفرة بيض النيمبرشت والسمك الرضراضي
ويدخل الحمام ويصب الماء الفاتر على راسه وبدنه ويشم دايما الروايح الطيبة كالبنفسج والنيلوفر والخيار ويلزم
السكون والدعة ثلثة ايام ثم يحقن بحقنة لينة ويغذى بالاغذية الصالحة ثم استفرغ بالمطبوخ الذي نذكره او
بمطبوخ الافتيمون بعد ان ينضج الخلط فان لم تخف العلة ورايت هناك غلبة الدم فاعد الفصد والعود الى التدبير

المرطب وعرق رؤسهم بالادهان المرطبة العذبة كدهن البنفسج واللوز الحلو وحب القرع ويضاف اليها دهن
بذر الخشخاش وبذر الخس ان كان السهر غالبا ثم استفرغ بانضج الخلط ثم اسهلهم بحب الاصطمخيقون او حب الاسطوخودوس
وعند الى اراحتهم وتغذيتهم بما مر ذكره واوسع لهم في الاغذية الصالحة حسب شهوتهم وهضمهم وتواصلوا الحمام
بالماء العذب الفاتر ونطل رؤسهم بماء قد طبخ فيه البنفسج والنيلوفر والبابونج والشعير المقشر والاقحوان و
قشور الخشخاش ويدلك اطرافهم ويحتال في تنويمهم صفة حقنة لينة نافعة فيه بنفسج نيلوفر مكد ثلثه
لسان الثور بادرنجبويه مكد اثنان عنب الثعلب ثلثه عناب سبستان مكد عشرون عددا بذر الخيار والهندباء
مكد ثلثه شيرخشت وترنجبين وقرطم المقشر وشعير المنقى مكد عشرة اصل السوس وخطمي الابيض مكد اثنان
سلق باقة فلوس خيار شنبر دهن اللوز الحلو مكد عشرة يرتب على الرسم ويحقن به ولا يحتبح الا ما يكون اقوى
منه زيد فيه سنا مكي شاهترج مكد ثلثه الى اربعة مثاقيل افتيمون بسفايج مكد اثنان صفة مطبوخ منضج نافع
منه بنفسج نيلوفر شاهترج مكد ثلثه لسان الثور بادرنجبويه مكد اثنان عنب الثعلب وبذر الخيار والهندباء مكد ثلثه
عناب وسبستان مكد عشرون حبة شيرخشت وترنجبين وتمر هندي مكد عشرة جلنجبين خمسة اصل الهندباء و
اصل السوس وبسفايج مكد اثنان يطبخ على الرسم ويصفى ويشرب وهو شربة واحدة وينبغي ان يسقى هذا
المطبوخ يومين او ثلثة حتى يحصل النضج ثم يزيد فيه في اليوم الرابع والخامس قشور الاهليلج الاصفر والكابلي
والاسود من كل واحد ثلثة افتيمون اثنان اسطوخودوس ثلثه ويسقى في اخر النهار جلابا من السكر الطبرزد وماء الهندبا المربى
ولسان الثور مع شيء من لعاب بزر قطونا ثم يستريح يوما ويعرق راسه بالادهان المرطبة المذكورة ولينشق منها
ويشرب الجلاب المذكور مع شيء من دهن اللوز الحلو ثم يشرب في اليوم السادس المطبوخ المنضج المذكور ثم في اليوم
السابع والثامن يؤخذ الادوية المذكورة جميعا ويزيد فيها سنا مكي اربعة فلوس الخيار شنبر عشرة دهن اللوز
الحلو اثنان ويجعل الشاهترج وقشور الاهليلج الاصفر واهليلج الاسود مكد اربعة والشيرخشت والترنجبين والتمر
الهندي مكد خمسة عشر ثم يستريح يومين او ثلثة ويدبر التدبير المذكور ثم يسقى المطبوخ الملين يومين ثم

يسقى المطبوخ الافتيمون على الصفة التي نذكره ثم يستريح اياما ويدبر التدبير المذكور ويقوى القلب وينعش الحرارة
الغريزية بالادوية القلبية والمفرحات المقوية كدواء المسك البارد وشراب لسان الثور ومفرح الياقوتي
ويشتغل بما يجلب الفرح والنشاط ويذهب بالغم والحزن ويغذى بالاغذية الصالحة الموافقة فان انجح والا
اعيد الملين والمسهل على الصفة التي مر ذكره ويستفرغ في كل اسبوع مرة بحب لطيف وسطا ويستعمل فيما بين
ذلك الاطريفل الافتيموني وقد جرب سقيهم الاطريفل الافتيموني على هذه الصفة يوخذ من الاطريفل ثلاث ومن
الافتيمون م ومن الايارج نصف م وفي كل شهر يستفرغ بالقوي من الايارجات والحبوب الكبار الى ان يجد العلة
قد زالت وينبغي ان يجتنب صاحب هذه العلة من الاغذية الغليظة والمولدة للسوداء واللبنيات والحموضات
ومن البقول والحبوب والاغذية المبخرة كالقديد والمنكود والنمكسود والماست والباذنجان والكرنب
والعدس والتمر ولحم البقر والطير والشواء وكل مالح حريف ويشرب في ايام الملين والمسهل ماء الحمص بلحوم
الجداء والحملان او الدجاج المسمنة مبزرة بالزعفران والدارصيني والفلفل ومما ينفع لهم جدا شراب العناب

يشتغل

وشراب النيلوفر ولسان الثور والبادرنجبويه ودواء المسك ومفرح الياقوتي يجب عليهم ان ياخذوا منها
شيئا في كل يوم خصوصا في الايام التي فرغ من شرب الملين والمسهل لان تاثيرها في هذه الايام اتم واكثر
قال الاسكندر لا شيء اردى لاصحاب الماليخوليا من الوحدة فانها يوجب الزيادة في علتهم وكذلك لا ينبغي ان
يجلسوا مع امثالهم بل يكون عندهم ناس عقلاء يكلمونهم بالصواب ويعرفونهم مواضع الخطاء في كلامهم
وقال محمد بن زكريا الاعلاج ابلغ في دفع الماليخوليا من الاشتغال الاضطرارية التي فيها امتناع عظيم او خوف
عظيم مما يشغل النفس جدا والاسفار والنقلة البعيدة واما ان يكون حدوثه من احتراق الصفراء علامته
ان يكون معه الجنون والهيجان والهذيان والصياح والاضطراب والسهر وقلة الهدو وكثرة الغضب
وحرارة ملمس البدن وصفرة اللون ونظر كنظر السباع فان كان التدبير فيما تقدم حارا يابسا كان اوكد
في الدلالة عليه كعلاج الدموي الا انه المبالغة ههنا في التبريد والترطيب اكثر ولا يحتاج الى تكرار الفصد

احتياجه فيه وينفع فيه جدا ان يسقى الاشربة المفرحة الباردة كشراب النيلوفر والبنفسج ولسان الثور ويغرق راسه
بدهن حب القرع والبنفسج واللوز الحلو وابلغ ما يكون من هذه الادهان ان يلقى البنفسج والنيلوفر على بذر القرع الحلو
يربي به مرات ثم يعتصر ويستعمل ويحلب اللبن على الراس ويحذر من السهر والجوع والعطش والغضب ويلازم صحبة
من يانس به ويداوم الاستحمام بالماء العذب وغسل الراس والتنطيل بماء طبخ فيه ورق الخلاف والنيلوفر والبنفسج
والخطمي ويصرف عنايته في تبريد الدماغ وترطيبه ولعظم الامر فيهم تقوية معدتهم وقلوبهم على مقدار الحرارة والبرودة
وتنقية ابدانهم بما مر ذكره او بمطبوخ الافتيمون او بمعجون النجاح ومما هو عجيب النفع فيه وفي جميع اقسامه ان
يسقى ماء الجبن على النهج الذي نصفه فيما بعد فانه مجرب في ذلك وينفع منه نفعا عجيبا ان يشرب ماء الشاهترج الطري
بان يدق ويعتصر ويوضع ليلة ثم يصفى ويشرب رطل منه ويشرب ذلك ثلثة ايام ثم يؤخذ في اليوم الرابع و
الخامس لسان الثور بادرنجبويه اسطوخودوس مكد اثنان قشور الاهليلج الاصفر والكابلي والاسود مكد ثلثة افتيمون
بسفايج مكد اثنان سنا مكي ثلثه شيرخشت ترنجبين تمر هندي مكد عشرة وينقع الادوية في ماء الشاهترج المعصور ليلة
ثم يصفى ويشرب وان كانت الحرارة غالبة يزيد في ماء الشاهترج ماء الهندباء الرطب فانه عظيم النفع فيه جدا مجرب
صفة نطول ينفع منه اذا كان معه حرارة من الاخضر يؤخذ من البنفسج اليابس وقشور الخشخاش وبذر الخس ومن
الخطمي وكشك الشعير مكد كفين فيطبخ في قمقم وينطل به الراس ويحلب عليه بعد ذلك اللبن من الثدي ويغرق قطنة من
اللبن ويوضع عليه ويسعط بالادهان التي ذكرناها واما ان يكون حدوثه من احتراق البلغم علامته رطوبة المنخرين
وسيلان اللعاب والثقل والبلادة والكسل والسكون وقلة الاضطراب والابطاء في الجواب وقلة حرارة البدن
وقلة الحركة وان كان التدبير المقدم تدبيرا مولدا للبلغم كان اوكد على انه لا يفصد من الباسليق او الصافن ان
احتيج اليه وان ينضج الخلط اولا بالمطبوخ الذي سياتي ذكره او يسقى جلابا من اصل السوس ولسان الثور و
البادرنجبويه والنيلوفر مكد اثنان ومن الجلنجبين السكري عشرة والغذاء مزورة من ماء الحمص مع لب القرطم بلحوم
الفراريج والدجاج السمينة فاذا تم النضج يستفرغ المادة بالمطبوخ والحبوب والايارجات ويتدرج الا ضعف

الى الاقوى وينبغى ان لا يستفرغ الا وينضج المادة ولا يعطى المسهل اياما متوالية بل يستريح يوما او يومين ويسقى
ماء الجبن ثم يستفرغ ويكرر على هذه النسق مع حفظ القوة وتقويتها على ما مر مرارا ثم يقوى القلب والدماغ بالمفرحات
الحارة مثل دواء المسك الحلو والمثروديطوس والترياق الفاروق صفة مطبوخ نافع للماليخوليا الذى
حدث عن احتراق البلغم نيلوفر بادرنجبويه لسان الثور برسياوشان مكد مثقالان اسطوخودوس ثلثة مثاقيل
عناب وسبستان مكد عشرة اعداد زبيب منقى وتين يابس مكد ثلثة اصل السوس وبسفايج واصل الرازيانج و
اصل الهندباء واصل الكبر مكد مثقالان ترنجبين جلنجبين السكرى مكد عشرة تمر هندى خمسة يطبخ على الرسم ويصفى ويشرب
هذا المطبوخ يومين او ثلثة ايام حتى يحصل النضج ثم يزيد فيه قشور الاهليلج الكابلى والاسود مكد اربعة مثاقيل شاهترج
اربعة سنا مكى ثلثة مثاقيل افتيمون وتربد مكد مثقالان ويسقى ذلك يومين ثم يستريح يوما ويسقى جلاب السكر الطبرزد
وعرق البهرامج ولسان الثور وبزر الريحان ثم يسقى المطبوخ المليّن يوما او يومين ثم يسقى المسهل يومين ولم احتيج
الى ما هو اقوى يؤخذ من الايارج الفيقرا مثقالين ومن قشور الاهليلج الكابلى والاسود مكد مثقال ونصف ويحبب ويبلع
فى السحر ويؤخذ المطبوخ المذكور فوقه ويكرر حتى ينقى البدن والدماغ من الخلط المحترق ثم يستريح اياما ويسقى الجلاب
المذكور مع مثقال خردواء المسك الحلو ومثقالين من شراب لسان الثور والبادرنجبويه الملقى فيه العنبر ثم يسقى
من الترياق الاكبر والمثروديطوس اياما فان كفى ذلك وانحلت العلة فهو والا اعيد التدبير المذكور واسقى المنضج
المذكور يوما او يومين ثم خذ من معجون النجاح خمسة مثاقيل واشرب فى السحر واسق فوقه هذا المطبوخ صفته
اسطوخودوس ثلثة مثاقيل بادرنجبويه مثقالان قشور الاهليلج الكابلى وشاهترج مكد اربعة مثاقيل مويز منقى
ثلثة افتيمون رومى مثقالان يطبخ على الرسم ويصفى ويسقى ذلك يومين ثم يستريح يوما ويدبر التدبير المذكور ثم يعيد
الاسقاء المليّن ويسقى يومين ثم يسقى ايارج لوغاذيا على الصفة التى نذكره فانه عجيب النفع فيه مجرب جدا ويستدام هذا
النهج حتى ينقى البدن من الاخلاط الفاسدة فاذا حدست ان التنقية قد كفى فاعطه ما يقوى القلب والدماغ ويصفى
الارواح من الابخرة السوداوية من المفرحات الحارة وينبغى ان لا يبالغ فى الترطيب بل فى الانضاج والاستفراغ والتحليل

صفة حب ينفعهم ويسهلهم برفق من غير اذى افتيمون عشرون م بسفايج عشرة م غاريقون خمسة م ملح هندى
ثلثة م اسطوخودوس خمسة م ايارج فيقرا عشرة م يدق الادوية ويخلط ويحبب الشربة ثلثة م صفة مفرح
نافع لهم بادرنجبويه قشور الاترج قرنفل مصطكى قرفة جوز بوا قاقلة نارمشك بهمن احمر بهمن ابيض درونج زرنباد
زعفران بزر البادروج بزر الفرنجمشك مكد بهمان مسك تيتر دانق ويؤخذ ايضا الاهليلجة الكابلية وثلثون
بليلجة وبطبخان بثلثة ارطال ماء حتى يصير رطلا ثم يصفى ويلقى عليه رطل من العسل ويطبخ ويقوم ويذر عليه الادوية
المدقوقة المنخولة ويعجن به الشربة منه م وامّا ان يكون حدوثه عن احتراق السوداء الطبيعى وكان اعراضا
والطابرا اوارد ان ساير الاقسام علامته لن يكون صاحب ذلك كثير الهم والفكر والخوف والفزع
والبكاء والتخيلات الردية ويحب الخلوة والوحدة ولن يخاف اصناف الخوف حتى ربما لا يوجد كم يعرض له خوف
من سقوط السماء عليه ولا يمكن ان يحدث نوع من انواع الماليخوليا الا اذا افسد مزاج القلب وارواحه وشمالا
الى طبيعة السوداء علاجه لن يغرق راسه صاحب هذه العلة بدهن حب القرع ولوز الحلو
دهن البنفسج ويدهن حلب اللبن على راسه ولن ينضج الخلط اولا بما مر ذكره فى الاصول او يشرب كل غداة جلابا
من البنفسج والنيلوفر ولسان الثور مكد ثلثة م بادرنجبويه بهمان جلنجبين السكرى عشرة م او يسقى ماء الجبن المنفى
عشر يوما حتى يحصل النضج التام ويغذى بماء الحمص بلحوم الجداء والحملان مع شى من الزعفران والدارصينى
والهيل فاذا تم النضج يطيق ما يسيل الخلط المحترق مثل المطبوخ الذى مر ذكره فى الاصول او يسقى مطبوخ الافتيمون المسهل
وحب ومعجون النجاح والايارجات مرة بعد اخرى على النهج الذى مر ذكره مرارا ولا يحتاج الى تكراره وينبغى ان
يبدأ بالاضعف مثل ايارج فيقرا فان لم يتبين منه اثر صلاح فى المرة الاولى والثانية يستعمل ايارج لوغاذيا
وجالينوس ثم يستريح اياما واعيد التدبير المرطب ويغذى بالاغذية المرطبة المذكورة بالقرع والاسفاناخ
ويدخل الحمام العذب الفاتر ويتطل رؤوسهم بماء قد طبخ فيه البنفسج والنيلوفر والشعير المرضوض والبابونج
ويجعل فيه مثل الشبت والبابونج واكليل الملك واصل السوس لئلا يغلظ الخلط بتحليل ساذج لا ملين فيه

والا يغلظ بالترطيب والتحليل فيه واذا اراد الخروج عرق راسه بدهن البنفسج واللوز والنيلوفر ويقوى القلب بالمفرحات
والاشربة على حسب الاقتضاء والحاجة فان كفى ذلك التدبير وانحلت العلة والا اعيد الى انضاج الخلط واستفراغه ويكرر
الاسهال بما مر ذكره او بايارج لوغاذيا على ما نصفه حتى يستاصل المادة بالكلية ولايارج جالينوس فى تنقية دماغ
هؤلاء خاصية عجيبة ثم بعد التنقية اعد الى التدبير المرطب من الاغذية والاستحمامات والنطولات وينبغى ان يعين
فى هذه العلة بامر القلب وتقويته ليبطل الفزع العارض للعليل وينظر بعد التنقية بامر القلب فان كان مايلا الى الحرارة
فاسقه الادوية الموضوعة لخفقان القلب الكاين عن الحرارة مما سيجئ بيانه ان شاء الله تعالى ولن كان مايلا الى البرودة
فاسق من الترياق الفاروق والمثروديطوس وينفع منه جدا دواء المسك المرود واء المسك الحلو بعد ان
يسقى من كل واحد منهما ماء البقلة المعروفة بالبادرنجبويه وقد ينفع فى هذه العلة ايضا اذا اكثر من اكلها فى الطعام
ومما هو شديد النفع جدا الاشتغال باللهو واللعب والسماع والمطربات ويجب ان يشتغل صاحب هذه العلة
بشى كيف كان ولن يحضره من يحتشمه ومن يستطيبه ويانس به جدا فانه لا اضر له من الفراغ والخلوة واما الذى يكون لامتلاء
الراس وحده من الخلط السوداوى دون ان يكون منتشرا فى جميع البدن علامته افراط الفكر ودوام الوسواس
وغور العينين ونظر دايم الى شى واحد والى الارض وثقل الراس والوجه مع اعتدال اللحم فى الجسد وتقدم الفكر
وتعرض للشمس والاستكثار من الاغذية الحارة الضارة بالدماغ علاجه تنقية الدماغ ويبدا ان كان هناك
امتلاء من الدم بفصد القيفال وترطيب الدماغ بالاغذية المرطبة وتدهين الراس بالادهان المفترة المذكورة
ثم بعد ذلك يستفرغ الخلط الغالب بعد انضاجه بما يناسبه مما قد مر ذكره ثم يعاد الى ترطيب الدماغ وتقوية القلب
بما قد سبق ذكره مرارا وسيجى ان شاء الله تعالى وقد يعرض الماليخوليا بسبب سخونة الحمى شديدة تعرض للدماغ بسبب
من خارج وينبغى لهؤلاء ان يرطب مزاج دماغهم ويغرق راسهم فى الادهان المذكورة ويتوسع لهم فى الاغذية الباردة
الرطبة ويستعمل لهم النطولات بالمياه التى طبخ فيها البنفسج والنيلوفر وجرادة القرع وقشور الخشخاش واصل
اللفاح والشعير المقشر والخطمى ويحلب على رؤوسهم اللبن ويسعطون بالادهان المرطبة ويلزمون السكون والدعة صفة

مطبوخ يسقى فى اثناء ماء الجبن وبعده يسهل الاخلاط المحترقة وينقى الدماغ وينفع من الماليخوليا بنفسج نيلوفر اسطوخودوس
مكد ثلثة مثاقيل لسان الثور بادرنجبويه مكد مثقالان عناب سبستان مكد عشرون حبة شيرخشت وترنجبين وتمر هندى وجلنجبين
السكرى مكد عشرة سنا مكى شاهترج مكد اربعة مثاقيل اهليلج الاسود والكابلى مكد ثلثة مثاقيل افتيمون بسفايج اصل السوس
مكد مثقالان بزر الخيار والهندباء مكد ثلثة مثاقيل فلوس الخيار شنبر عشرة دهن اللوز الحلو مثقالان يرتب على الرسم ويصفى
ويشرب صفة مطبوخ الافتيمون على ما الفه محمد بن زكريا وذكره فى المنصورى قشور الاهليلج الاصفر عشرة بسفايج
الفستقى خمسة سنا مكى سبعة تربد اربعة اسطوخودوس عشرة زبيب منزوع العجم افتيمون مكد عشرة يطبخ الافتيمون
بثلثة ارطال ماء حتى يصير رطلا ونصف ثم يلقى عليه الافتيمون وينزل عن النار ويترك حتى يبرد ثم يمرس ويصفى ويجعل ثلثة
اقسام ثم يؤخذ من هذا الحب صفة حب ينفع من اصحاب الماليخوليا ويؤخذ قبل مطبوخ الافتيمون يؤخذ غاريقون ثلثة م
صبر م ملح هندى نصف م خربق الاسود ربع م يدق ويعجن بجلاب ويبلع قبل اخذ المطبوخ بثلث ساعات ثم يسقى ثلث
المطبوخ المذكور بعده بثلث ساعات وينبغى ان يسقى هذا المطبوخ بعد انضاج المادة ثم اريحه ثلثة ايام ثم يعاود الاسهال
افعل ذلك ثلث مرات واحسم كل ما يولد السوداء واصرف عنايتك بمعالجة الطحال بما سنصفه ان شاء الله تعالى
وكتب عمى واستادى دام ظله فى رسالته فى الحميات هذه المطبوخ والحب على هذا الوزن وجعل مقدار شربته اهليلج
الاسود بسفايج سنا مكى مكد ثلثة مثاقيل تربد الابيض مثقال ونصف اسطوخودوس مثقالان زبيب منزوع العجم
سبعة مثاقيل افتيمون رومى ثلثة مثاقيل يطبخ على الرسم ويصفى ويشرب بعد سقى الحب المذكور ونسخته غاريقون
ملح هندى خربق الاسود مكد دانق يدق وينخل ويعجن بالجلاب ويشرب قبل المطبوخ بثلاث ساعات ثم قال ولما
كان المتاخرون لم يستعملوا السنا والاولون يستعملوا معه الورد الاحمر لانه يصلحه ويدفع مضرته فينبغى ان يضاف
الى المطبوخ المذكور وزن مثقالين من الورد الاحمر ونحن لا نستعمل الا معه تم ما نقلته منه صفة ماء
الاصول النافع فى الماليخوليا السوداوى لنضج السوداء وتلطيفه يؤخذ اصل الرازيانج واصل الهندباء واصل
السوس والبسفايج ولسان الثور وبادرنجبويه واهليلج الكابلى يطبخ ويصفى ويمرس فيه الافتيمون ويشرب

الجميع غير مع

مع الترنجبين صفة حب يخرج السوداء ويسقى منه لمن لا يقدر على شرب مطبوخ الافتيمون افتيمون عشرون
مثقالا بسفايج فستقي عشرة مثاقيل غاريقون خربق الاسود ملح الهندي يكد خمسة مثاقيل اسطوخودوس سبعة مثاقيل
ايارج الفيقرا خمسة عشر مثاقيل الشربة ثلثم اخرى افتيمون عشرة بسفايج خمسة اسطوخودوس ثلثة ونصف
ايارج الفيقرا وستة الشربة ثلثم صفة سقي ماء الجبن على الطريق المعمول ببلدنا النافع في هذه العلة وفي جميع
العلل السوداوية عجيب مجرب وهو ان يؤخذ من لبن المعز الاحمر الفتية التي لا تكون قريبة العهد منهم بالولادة ولا بعيدة
المتعلف بالحشايش الباردة الرطبة كالهندباء والكزبرة والبقلة الحمقاء والخس وقصيل الشعير مائة وخمسون مثقالا
ويغلى غلية جيدة في برمة نظيفة ويلقى عليه وهو في النار والغليان من السكنجبين الساذج السكري الصادق الحموضة
خمسة عشر مثقالا فاذا انقطع اللبن وامتاز الجبنية من المائية يرفع عن النار ويصفى من خرقة صفيقة ويشرب وهو
فاتر بدفعات مرتين او ثلثة ويشرب ماء الجبن على هذه الصفة اثنتا عشر يوما او اقل او اكثر على حسب الاحتياج
وهو نافع بليغ النفع في ترطيب الدماغ والبدن وانضاج الاخلاط السوداوية والمحترقة مجرب وينبغي ان يسقى
بعد سقي ماء الجبن او فيما بينه المطبوخ المسهل المذكور في قبيل ذلك او مطبوخ الافتيمون مع الحب المذكورين فيما قبل قال
جدي قدس سره في رسالة المسهل واعلم ان الاطباء اذا ارادوا اخذ ماء الجبن للامراض السوداوية يتخذون بالانفحة و يسقون
بمثل هذا السفوف اهليلج الكابلي والاسود يكد جزو افتيمون وبسفايج ولسان الثور يكد نصف جزو وقد ينقعون
هذه الادوية فيه ثم يصفون ويسقون وقد يتخذون منها سكنجبينا ويعملون ماء الجبن به وقال قدس سره ايضا
في هذه الرسالة اذا اردت ان تعمل بالانفحة فينبغي اذا غلى اللبن ان يذوب في رطلين منه نصف م انفحة الست
العتيقة ويحرك وينزل عن النار ويترك حتى يذوب ثم يصفى بان يوضع في الكرباس ويعلق حتى يخرج المائية ويؤخذ
ذلك الماء كذا ذكره صاحب الكامل وقال غيره يؤخذ من الانفحة وزنة قيراط فيلف في القطن ويمرس في اللبن اذا
رش عليه السكنجبين او قبل ان يرش عليه تم كلامه واما طريق استعمال الايارج اللوغاذيا على الصفة المعمولة
بين اساتيذنا هو ان يؤخذ من الايارج اللوغاذيا وزن اربعة مثاقيل فيخلط مع وزن اربعة دوانيق ملح مدقوق

الاسطوخودوس
المحول ويشرب في السحر ثم يسقى بعده هذا المطبوخ وصفته ان يؤخذ من قشور اهليلج الكابلي وزن اربعة مثاقيل ومن
وزبيب منزوع العجم يكد ثلثة مثاقيل ومن الافتيمون الجيد وزن مثقالين ويطبخ على الرسم ويصفى ويشرب صفة
ايارج اللوغاذيا شحم الحنظل خمسة مثاقيل بصل الفار المشوي وغاريقون وسقمونيا واشق وخربق الاسود و اسقوريديون
يكد مثقالين ونصف افتيمون وكمافيطوس ومقل ازرق وحجر اسقوطري يكد ثلثة مثاقيل حاشا وساذج هندي و
هيوفاريقون وفراسيون وجعده وسليخة وفلفل الابيض والاسود ودار فلفل وزعفران ودارچيني وجاوشير و
بسفايج وسكبينج وجندبيدستر وفراساليون وزراوند طويل وعصارة الافسنتين وفربيون وسنبل الطيب وحاما
وزنجبيل يكد مثقالان جنطيانا رومي واسطوخودوس يكد مثقال ونصف يجمع هذه الادوية مدقوقة منخولة وينقع
ما ينقع في عرق المخلصة ويعجن بعسل منزوع الرغوة ويستعمل بعد ستة اشهر الشربة الى ستة دراهم وربما سقي منه ستة
مثاقيل اذا كان المريض قويا صفة معجون النجاح النافع للماليخولياء اهليلج الكابلي المنقى بليلج آمله تربد يكد عشرة مثاقيل
بسفايج افتيمون اسطوخودوس يكد سبعة مثاقيل يدق وينخل ويعجن بعسل منزوع الرغوة الشربة اربعة مثاقيل وفي
بعض النسخ الهليلج والاملج والبليلج يكد عشرة مثاقيل وساير الادوية يكد خمسة صفة نسخة اخرى من معجون النجاح من
قرابادين والدجدي علاء المحمود قدس سره يسهل السوداء والبلغم والاخلاط الغليظة نافع للماليخولياء والصرع اهليلج الاسود و
اهليلج الكابلي والبليلج المنزوع النواء والملج المقشر وافتيمون يكد عشرة مثاقيل اسطوخودوس بسفايج تربد يكد خمسة مثاقيل
غاريقون ثلثة مثاقيل حجر ارمني المغسول حجر اللازورد يكد مثقالان ونصف سقمونيا ثلثة مثاقيل يدق وينخل ويعجن بالعسل
مائة وخمسين مثقالا الشربة من خمسة مثاقيل الى سبعة مثاقيل صفة حب الاسطوخودوس النافع من الصرع
والماليخولياء والامراض السوداوية والبلغمية وداء الثعلب هو يؤخذ من اهليلج الاصفر والكابلي يكد خمسة م تربد سبعة م
ونصف صبر ستة م اسطوخودوس وغاريقون وافتيمون وبسفايج يكد ثلثة م شحم الحنظل م ونصف قرنفل وفوتنج الجبلي
كم يدق الجميع ناعما ويحبب الشربة ثلثة م بماء حار صفة حب نافع للماليخولياء افتيمون بسفايج غاريقون يكد عشرة م
ايارج الفيقرا خمسة عشر م اسطوخودوس سبعة م خربق الاسود وملح الهندي يكد اربعة م شحم الحنظل ثلثة م مدقوق

وينخل ويعجن ويحبب الشربة ثلثة م حب اخر نافع للوسواس السوداوي والتفزع في النوم والخيالات الردية ايارج فيقرا
غاريقون افتيمون يكد عشرة م شحم الحنظل خربق الاسود يكد اربعة م حجر الارمني ثلثة م يدق وينخل ويعجن ويحبب الشربة
ثلثة م صفة حب الشبيار يستعمل لتنقية خاصة ناحية الصدر الراس والقلب من السوداء المتولدة من البلغم
تربد الابيض افتيمون غاريقون اسطوخودوس قشور الاهليلج الكابلي يكد جزو ايارج فيقرا جزو ونصف عود هندي
نصف جزو مصطكي نصف جزو مقل وحاشا يكد نصف جزو يدق وينخل ويحبب الشربة من مثقال الى درهمين واذا
كان تولد السوداء من الصفراء فهذا تربد افتيمون سنا مكي شاهترج يكد جزو اهليلج الاصفر جزو ونصف ثلث صبر جزو لبن
لازورد المغسول ثلثا جزو ورد الاحمر ثلثا جزو مصطكي جزو وثلث يحبب بماء التفاح الحلو الشربة درهم الى مثقال
واذا كان مادة العلة سوداء يسقى هذا الحب على سبيل الشبيار لينقي الدماغ ونواحي القلب اهليلج الكابلي افتيمون يكد بسفايج
جزو ايارج الفيقرا جزو ونصف اسطوخودوس ثلثا جزو خربق الاسود ربع جزو شحم الحنظل مصطكي عود هندي
يكد نصف جزو حجر ارمني المغسول ثلث جزو يحبب بماء التفاح الحلو الشربة م الى مثقال صفة حب الشبيار
الاخر يستعمل لتنقية الراس يؤخذ ايارج الفيقرا م افتيمون نصف م اسطوخودوس ثلث م شحم الحنظل ربع م حجر الارمني
واللازورد يكد ربع م خربق الاسود دانق كثيرا اضعف دانق يحبب على الرسم واذا كانت المادة دموية او صفراوية
استفرغ بطبيخ الاهليلج واتخذ الشبيار على هذه الصفة ايارج الفيقراء م اهليلج الاصفر افتيمون يكد نصف م
سقمونيا ربع حب اخر ينفع من الماليخولياء نقلته من القلانسي ايارج الفيقراء اربعة افتيمون ثلثة حجر اللازورد
المغسول اثنان غاريقون مثله سقمونيا م قرنفل البحري عشرون حبة يعجن بعد الدق بماء السفرجل ويحبب الشربة
مثقال يعطى في كل اسبوع مرة قال محمد بن بهرام القلانسي وهو نافع مجرب صفة حب يخرج السوداء وينفع
من اصحاب الماليخولياء يؤخذ من الافتيمون وزن عشرة م ومن الغاريقون خمسة م ومن شحم الحنظل مثقالان ونصف و
من الملح النفطي والقرنفل يكد وزن م يحبب الشربة منه مثقالان صفة حقنة نافعة من هذه العلة بذر الكتان
حلبة خطمي نخالة الشعير بنفسج نيلوفر بابونج اكليل الملك يكد ثلثة مثاقيل ترنجبين خمسة عشر مثاقيل رب

على الرسم ويستعمل صفة معجون مسهل للازرق جيد بالغ لاذهاب السوداء والوحشة نقلته من قرابادين جدي
علاء المحمود قدس سره اهليلج الاسود افتيمون اسطوخودوس تربد الابيض يكد جزو غاريقون حجر ارمني المغسول يكد
نصف جزو فرنجمشك قرنفل ساذج هندي يكد ربع جزو يجمع بشراب الاملج المقوم بالعسل الشربة ثلثم صفة
الاطريفل الافتيموني قال الشيخ انه مجرب النفع في هذا الباب اطريفل الصغير ثلثم افتيمون م ايارج الفيقرا نصف م
وهو شربة واحدة صفة معجون اخر ينفع من اصحاب الماليخولياء ايارج الفيقرا م غاريقون نصف م
الاطريفل م سقمونيا قيراط يعجن بالعسل ويستعمل وينفعهم ايضا ان يدق الافتيمون ويعجن بزبيب منزوع العجم
ويؤخذ منه وزن خمسة م الى عشرة م فانه ينفع من الماليخولياء والجرب والجذام وينفع منه ايضا ان يؤخذ وزن ستة م
افتيمون ويسحق ويعجن بالسكنجبين ويؤخذ بعد التوحش فانه يسهل السوداء خاصة وينفع ايضا من الماليخولياء وجميع
الامراض السوداوية والقولنج مرقة الديك الهرم وصفته ان يؤخذ ديك هرم فيطبخ بماء وملح ويكثر من الملح
ويطرح معه وزن عشرة م بسفايج المرضوض وينحسى من ذلك المرق فانه يمشي خلطا اسود وينبغي ان يكون
عنايتك لاصحاب الماليخولياء الى تقوية القلب والدماغ اما الدماغ فلئلا يقبل الابخرة المتصاعدة اليه واما القلب بادرنجبويه
فلانه لا يمكن ان يكون ماليخولياء بلا شركة من القلب صفة معجون المسمى بالمفرح يقوي القلب والدماغ يؤخذ
وقشور الاترج والقرنفل والزعفران والمصطكي والقرفة والجوزبوا والقاقلة ونارمشك ومسك وبهمنين وزرنباد
ودرونج وبذر البادروج وبذر الفرنجمشك اجزاء سواء من كل عشر جزو ويؤخذ عشرون اهليلجة كابلية معتدلة
في الكبر والصغر وثلثون املجة فيطبخ في ثلثة ارطال الماء حتى يصير رطل ويصفى ويلقى عليه العسل رطل فيطبخ حتى
ينضب الماء ويعجن الدواء بوزن ثلث مرات منه هذا العسل ويستعمل عند الحاجة فانه دواء يفرح القلب
ويحسن الوجه ويجود الهضم ويبطي بالشيب صفة مفرح اخر نافع من التفزع والاهتمام ويحسن اللون
ويسمن ويطيب النكهة والعرق وينفع الخفقان واذا ادمن نشط النفس حتى يخرجها الى حالة تشبه الرعونة
من كثرة الضحك وتطيب النفس يؤخذ ورد الاحمر ستة م سعد خمسة م قرنفل ومصطكي وسنبل واسارون

يكد ثلثة م قرفة وزرنب وزعفران يكد بهمان نيباسة قاقلة جوز بوا م يسحق ناعما ويطبخ رطل اهليلج حديث نقي بسبعة
ارطال ماء حتى يبقى ثلثه ثم يصفى ويطرح عليه نصف رطل عسل ويطبخ حتى يغلظ ويذر عليه الادوية ويحرك بعود خلاف عرض
حتى يختلط ويرفع ويؤخذ منه كالبندقة لاطريفل فانه يفرح ويبطئ بالشيب صفة دواء المسك النافع لهذه العلة
زرنباد درونج لؤلؤ كهربا وابسد يكد عشرة م ابريسم خام بهمنان سنبل ساذج قاقلة يكد خمسة م شيطرج دار فلفل زنجبيل
يكد اربعة م مسك يعجن بالشهد المنزوع ويستعمل صفة دواء المسك النافع للوسواس والجنون الحادثة عن المرة السوداء
زرنباد درونج يكد خمسة م لؤلؤ كهربا وابسد يكد ثلثة م بهمنان ساذج سنبل الطيب قاقلة جندبيدستر يكد م ونصف ابريسم
خام ستة م زنجبيل دار فلفل يكد م مسك مثقال يدق وينخل ويعجن بعسل منزوع الرغوة الشربة بهمان مع اوقية ماء
لسان الثور قال الشيخ الرئيس في رسالته التي الفها في الادوية القلبية سكنجبين الفته لاصحاب التوحش السوداوي
والصرع وينقي العلة برفق او يخضها فيستفرغها ادنى مسهل نسخته افيتمون عشرة م بسفايج ستة م لسان الثور خمسة م
خمسة عشر بهاحاش وزوفا وكافيطوس يكد اربعة م برسياوشان خمسة م تربد ستة م بذر الباذرنجبويه وبذر الباذروج
وبذر الفلنجمشك وزرنباد ودرونج وبهمنان وساذج وسنبل وقاقلة يكد ثلثة م ونصف بذر الكشوث وبذر الهندباء
واصل السوس واصل الهندباء يكد اثنى عشر درهما جلنجبين السكري وزن الجميع ينقع ذلك كله في خل خمر ثقيف يوما وليلة
ثم يصب عليه الماء عشرة ويطبخ بالرفق الى ان يبقى نصف الخل ثم يصفى الخل ويلقى عليه من السكر مقدار ما يحتاج اليه
ولم يكف الجلنجبين ويقوم على النار ويرفع الشربة منه خمسة عشر درهما الى عشرين ويستعمل عشرة ايام فيظهر منه نفع
عظيم هذا اذا كانت مادة كثيرة سوداوية واما اذا كانت المادة قليلة لكن الاعضاء الرئيسة مستعدة لان يتولد فيها
هذا الخلط ويكون المقدار اليسير منه راسخا في الاوردة والشرايين فقد جربت له هذا الشراب بذر الهندباء وبذر الباذرنجبويه
وبذر الفلنجمشك يكد عشرون درهما لسان الثور ثلثون درهما اصل السوس الاسمانجوني خمسة درهم اصل السوس عشرة م
بسفايج وبذر الرازيانج يكد سبعة م يطبخ جميع هذه في ستة اضعافه ماء الورد وضعفيه ماء التفاح الحلو حتى يبقى
من الجملة ثلثة اضعافه ويصفى ويلقى عليه السكر ويطبخ منه الجلاب ويجوز لمن يطبخ السكنجبين على قياس ما يطبخ في الاول

وقال ايضا تركيب اخر شريف جدا جربته معجونا واقراصا وزدت ونقصت منه بحسب مزاج مزاج وكان نفعه
في تقوية القلب نفعا شديدا وهذه نسخته لؤلؤ وكهربا وابسد يكد م ونصف ابريسم المقرض وسرطان النهري
المحرق يكد مثقال ودانق لسان الثور خمسة م نحالة الذهب دانق ونصف دانقين ياقوت م بذر الفلنجمشك
وبذر الباذروج وبذر الباذرنجبويه وورق الباذرنجبويه يكد ثلثة م بهمنان وعود هندي وحجر الارمني وحجر اللازورد
مغسولا ومصطكي وسليخة ودارصيني وزعفران درونج بوا وقاقلة الكبار وكبابه وبسباسه يكد مثقال افيتمون بهمان
ونصف اسطوخودوس ثلثة م جدوار مثقال فان لم يوجد فبدله زرنباد مثقالان درونج مثقالان بذر الهندباء خمسة م
بذر القثاء اربعة م ترنجبين عشرة م ورد الاحمر اربعة م مسك مثقالان كافور مثقال عنبر مثقال سنبل وساذج يكد بهمان فهذا
هو الاصل والخبرة قد يقرص وقد يعجن بالعسل وكلاهما قد يعمل بحسب المزاج المعتدل فلا تغير منه شيء وقد يعمل لمن به سوء مزاج بارد اما
المعتدل فقد ترك على حالته ويجعل كل قرص منه لمن قرص مثقالا واحدا ويعجن الجملة بثلاثة عسل ولمن اريد ان يحجر ثم يستعمل
فيجب ان يلقى فيه من الافيتمون والجندبيدستر مسحوقا يكد خمسة م ولا يستعمل الا بعد ستة اشهر واقله عشرة ايام في القرص الافيتمون و
والجندبيدستر واما من يغلب عليه سوء مزاج حار فيجب ان يجعل زعفرانه ومسكه نصف مثقال وينقص افيتمونه ويجعل بدله
خمسة م طباشير وايضا اربعة م بنفسج يكد ويلقى فيه من الورد الاحمر عشرة م وبذر بقلة الحمقاء ثمنه طباشير خمسة م بذر الخس بهمان صندل
ثلثة م ويخلط الادوية الاخر بحالها ويقرص كما ذكرنا ويعجن بعسل منزوع الرغوة بالاستقصاء واما من يغلب عليه سوء
مزاج بارد فيجب ان يزاد في الادوية قشور جوز بوا وقشر الاترج وعود بلسان وزنجبيل وفلفل يكد ثلثة م جندبيدستر
مثقالان وليقتصر من الكافور على نصف مثقال ويجوز صاحب المزاج ان يتناول نصف مثقال الشربة منه مع مثقال
طباشير في رب التفاح وصاحب المزاج البارد ان يتناول الشربة منه مع وزن طسوج جندبيدستر وقال ايضا
في هذه الرسالة واما الاستفراغات لاصحاب السوداء فيجب ان يستعمل بعد نضج وتليين ثم ان كان في البدن
كله امتلاء من الخلط المؤذي بدئ باستفراغ البدن كله واوفق ما يستفرغ به ان يحل وزن ستة م ايارج
الفيقرا لوغاذيا يدرك في وزن ثلثين درهما طبيخ الافيتمون مع الزبيب على هذه الصفة وهو ان يؤخذ

من الافيتمون اوقية ومن الزبيب اوقيتان ومن الماء رطل يطبخ بالرفق حتى يبقى ثلثه ويصفى يخرج منه وزن ثلثين
درهما فان لم يستفرغ بهذا استفرغ بطبيخ الافيتمون المعروف او بوزن درهم ثمن افيتمون حديث اقريطي في السكنجبين
بعد انضاج العلة بالسكنجبين الذي قدمنا ذكره صفة نطول ينفع من الماليخوليا ينفع نيلوفر اصل الخطمي بزر الخس
قشور الخشخاش بابونج يكد عشرة م ورد الاحمر ثلثة م شعير مقشر المرضوض خمسين درهما يجمع الجميع ويطبخ بعشرة
ارطال ماء حتى يرجع الى سبعة شد وود الراس ثم يستعمل بخاره واذا فتر نغسل به الراس ويستعمل على هذا المثال
في اليوم مرتين دهن نافع للماليخوليا والجنون ولجميع امراض الراس المتولدة من اليبوسة بزر الخس وبزر القرع
المقشر وبزر الخشخاش ولوز المقشر اجزاء سواء بنفسج اليابس ربع جزء يدق جميعا دقا ناعما ويعصر دهنه
ويستعمل سعوطا دهن اللبوب السبع لوجع الراس والاذن من المرة السوداء وينفع من الماليخوليا والجذام غاية
النفع بندق ولوز المنقى من قشريه وفستق الحديث المقشر وسمسم المقشر ولب حب الصنوبر والجوز ولب حب القرع
اجزاء سواء ويستخرج دهنها ويستعمل والسعوط منه في غاية النفع وايضا اذا قطر شحم الدجاج ويطلى به راس من
به ماليخوليا سوداوية نفعه نفعا عجيبا ولا سيما اذا توالى عليه ثلث مرات

فصل في الماليخوليا المراقي

فصل في الماليخوليا المراقي

ويسمى المراقي لانه يحصل منه في المراق والعلة النافخة ايضا لانه ينفخ فيه البطن ايضا وذلك يكون من خلط سوداوي حار
يجتمع في المعدة بان يحصل اولا في الشرايين التي ترد في المعدة او في اوردتها ثم ينصب الى قعر المعدة فيحدث وربما
او بان يحتبس في المعدة ما ينصب اليها من الطحال باكثر مما يجب ويحدث في اسفلها او ربما او يجتمع في الماساريقا
ويحدث فيها سدد الغلظ او وربما حار ان يحترق دم المراق ويجعله سوداويا او لا ينفذ الغذاء من المعدة الى الكبد
فيبقى في قعرها ويعرض له الفساد او يجتمع ذلك الخلط في الطحال ويحدث وربما او سدد او يزداد حدة وعفونة
فاذا دفع عن نفسه الفضل الردي الى فم المعدة اورث الافكار الردية والوسواس وافساد الهضم او يجتمع ذلك
الخلط في المراق ويتراكم ويزداد غلظا واحتراقا بحرارة الكبد والامعاء ويحدث ادرا ما حارا سوداويا ويرتفع
منه بخارات سوداوية الى الدماغ تسود الروح النفساني وتظلمه فيحدث الفزع والغم وقال ديوقلس

سببه حرارة شديدة في الكبد والماساريقا فيحترق الدم ويجعله سوداويا ويندفع الى الطحال ثم منه الى فم المعدة وقال
النفيس في شرح الاسباب هذا هو الاصح وقال ايضا انه لما الكبد اذا كانت مفرطة الحرارة ادخنت الحرارة الاغذية حين كونها
في المعدة فيتولد منها الرياح ثم اذا وصل ذلك الغذاء الى الكبد وهو متدخن مستعد للاحراق وصادف كبدا حارا احترق
وصار سوداويا حراقية ثم اندفع منها الى الطحال ومنه الى المعدة ومنه يعرض القيء الحامض الغلياني والجشاء الحامض
وفساد الهضم وضعفه فيتولد في المعدة البلغم ويكثر الابخرة ويحدث ساير الامراض الاخر على امثاله الجشاء الحامض
الدخاني وقلة الاستمراء وكثرة التبزق والوجع والحرقة والتمدد فيما دون الشراسيف وانتفاخ البطن ولينه
والوجع بين الكتفين وضيق الصدر والكرب المعدي والجوع المفرط والاحساس بارتفاع بخارات شبيهة
بالدخان الى الحنك واللهاة وفي الذي من الطحال يكون هذه العلامات مع عظم الطحال علاجه ترك الاستفراغ
بالدواء الا عند الضرورة الشديدة من كثرة المادة وخوف زيادة الحدة والعفونة والاختصار من الغذاء على
الفراريج وصفرة البيض والفصد من الباسليق واخراج الدم بقدر القوة والحاجة وترطيب المزاج
وتبريده وتقوية المعدة والاحشاء بالجلنجبين لمن لم يكن حرارة فان احتيج ضرورة الى الاستفراغ فليسق
في كل يوم جلابا ماء الباذرنجبويه ولسان الثور يكد م جلنجبين السكري عشرة م وبعد ظهور النضج يسهل الطبيعة
برفق بالا يؤذي الاحشاء من المطبوخات اللينة وبالحقن الغير الحادة صفة مطبوخ نافع له يؤخذ من
البنفسج والنيلوفر يكد ثلثة والباذرنجبويه ولسان الثور يكد اثنان عنب الثعلب وبذر الخيار والهندباء
يكد ثلثة شيرخشت وترنجبين وتمر هندي وجلنجبين يكد عشرة اصل السوس والهندباء يكد اثنان افيتمون و
افسنتين يكد اثنان فلوس خيار شنبر عشرة دهن اللوز الحلو اثنان يطبخ على الرسم ويصفى ويشرب وينفع منه
لمن يبقى وزن ثلثة افيتمون في اوقية سكنجبين في الاسبوع مرة وينفعهم معجون الافيتمون والزبيب الذي
ذكرناه وكذلك مطبوخ الافيتمون الذي ذكرته وما هو ممدوح فيه الجوارشنات المعتدلة التي لا تبلغ بتقوية
الحرارة مثل جوارشن العود الملين وجوارشن السفرجلي المسهل وغير الملين والجلنجبين الملين والفنجنوش

والمعجون المسمى بالمفرح صفة جوارشن العود الملين النافع للماليخوليا المراقي ولضعف الهضم ويقوي المعدة
والقلب مجرب اهليلج كابلي المنزوع النوى خمسة مثاقيل سقمونيا مثقال ونصف مسك نصف مثقال زنجبيل
دارصيني سليخة زعفران فلفل دارفلفل بسباسة بزر الفلنجمشك مكدخ سعد زرنباد قرنفل مكد ثلثة مثاقيل عود
هندي سبعة مثاقيل لاجورد مغسول مثقال عنبر اشهب كاشمثقال كافور دانقين لا نصف مثقال تربد اربعة مثاقيل
ملح هندي مثقال يدق وينخل ويعجن بالعسل ثلثة امثال الادوية واما صفة جوارشن السفرجل المسهل او
غير الملين والجلنجبين والفنجنوش فيجي نسخها ان شاء الله تعالى في امراض المعدة صفة مفرح المسمى بهجة القلوب
النافع للماليخوليا المراقي اهليلج الاسود الحجي المقشر لسان الثور بادرنجبويه ورد الاحمر بهمن الابيض والاحمر كزبرة
اليابسة اجزاء سواء يدق وينخل ويعجن برب التفاح الشربة مثقال صفة شراب الافسنتين النافع للماليخوليا
المراقي افسنتين رومي عشرة دراهم ورد الاحمر عشرون درهما تربد الابيض اربعة سنبل هندي بهمان غاريقون اربعة بليلج
باربعة ارطال الماء حتى يرجع الى رطلين ويصفى ويسقى منه وزن ثلثين درهما بعشرين درهما سكر ويشرب كل غداة بقدر
القوة واعتقال الطبيعة وينفع منه الاهليلج والاملج المربيين مع شيء من المصطكي وكذلك الجوارشنات والمفرحات
المقوية للمعدة مما سيجيء ذكره ان شاء الله تعالى في امراض القلب والمعدة فصل في المانيا وداء الكلب المانيا معناه
الجنون السبعي والمادة الفاعلة له هي بعينها المادة الفاعلة للماليخوليا الا ان السوداء الماليخولية يكون من احتراق
يحصل للدم او البلغم العذب والسوداء الفاعلة للمانيا سوداء محترقة عن صفراء او عن سوداء وجوهر دم ومادة
الماليخوليا يكون في الاكثر في الاوعية والعروق وفي المانيا اكثر ما يكون المادة في جوهر الدماغ نفسه وفي مقدمه و
واصل اليه كوصول مادة قرانيطس وداء الكلب نوع من المانيا الا انه يخالطه سبعية كلبية ولهو ولعب وضحك
ومعاشرة مع انقياد ومساعدة وموافقة وما فيه من الشر ما في المانيا وكان سوداؤه دموية فيها وهذه العلة يقع كثيرا
في صميم الصيف لحره او في الربيع لتثوره الاخلاط وفي الخريف ليبسه وتزيد الاخلاط فيه واذا هب الشمال
ساءت احواله علامته اما اذا احدث عن احتراق الصفراء فرط الحدة والتوثب وشدة السبعية وحدة النظر

فصل في المانيا وداء الكلب

وصفرة العين وجفاف الفم وكثرة شرب الماء ويشبه المجنون واما اذا كان عن احتراق البلغم السوداء فمخافة ابتداء
البدن وسواد اللون ورداءة الاحلام وفي الحامض ولم جنونه سبعي مع فكر وسكوت يمتد مدة ثم اذا كلمه ا
يتغافل الجاهل متفكرا فاذا اكرر والح عليه لم يكن الخلاص منه ولا اسكاته علاجه هو بعينه علاج اصحاب الماليخوليا
الا انه مع زيادة تبريد وترطيب واستعمال النطولات والسعوطات والزامهم الاغذية المرطبة والاحتيال عليهم
في اخذها فان اكثرهم انما يجد مرضهم ويشتد لمنعهم لانفسهم من الاكل ويستفرغ هولاء ان كانت مادتهم صفراوية
بما يخرج الصفراء او بما مر ذكره او مطبوخ الافتيمون وان كان الدم غالبا فصدتهم ووكلت بهم من يحفظهم لئلا يحل فصدهم
وينزف الدم وان احتيل في تنويمهم بعد فصدهم بان يشمهم بعض المخدرات كان صوابا وينفعهم ان يستفرغوا بالشبيار
قال الشيخ وادم استفراغهم بهذا الحب ايارج وافتيمون واسطوخودوس مكد جزء سقمونيا نصف جزء اهليلج
الاصفر نصف جزء ويتخذ منه حب كبار ويشرب بعد الاستفراغ الكلي في ليال متفرقة كل ليلة وزن درهمين وقال
لا تفرط في استعمال حب الشبيار بل استعمله مدة ومادمت تجد به خفة فاذا احسست بسوء مزاج حار فاقطع و
بعد الاستفراغ فاقبل على التبريد والترطيب بالنطولات وغيرها وربما احتيج ان ينطلوا في اليوم خمس مرات
ويطلى رؤسهم بطبيخ الاكارع والرؤس ويحلب عليها اللبن ويوضع عليها الزبد ولكن قصدك الترطيب
اكثر من قصدك التبريد الا انه لا تجد ادوية شديدة الترطيب الا باردة فاجعل معهما نبوخ صفة
دواء مسهل جيد لهم اهليلج الاصفر م افتيمون واسطوخودوس وبسفايج وغافث مكد نصف م
حجر اللازورد دانقان سقمونيا المشوي دانق وفي نسخة شحم الحنظل دانقان وهو شربة واحدة الاشربة وينفعهم من
شراب النيلوفر والبنفسج وشراب الخشخاش وشراب العناب والتمر الهندي وينفع من كان خلطه من احتراق
السوداء الافتيمون مع السكنجبين فاذا قوي بهم اعطوا من الدياقودا او هو شراب الخشخاش مع ماء الرمان
الحلو ولسيط بالادهان المذكورة في البرسام الصفراوي ويغرق رؤسهم بها فانها نافع جدا فصل في الجنون
وهو جنون مفرط مع برسام صفراوي حتى يكون الانسان مع انه مبرسم يهذي مجنونا مضطربا كانه مانيا

فصل في الجنون

مركب من قرانيطس علامته انه يكون في الابتداء سهر طويل او نوم مضطرب وفزع في النوم وتوثب وتنفس متواتر
ونسيان وجواب غير مطابق للسوال واحمرار العينين واضطرابهما مع ثقل فيهما وسيلان الدموع بغير ارادة علاجه
علاج البرسام الصفراوي مع زيادة التبريد والترطيب ويجب ان يداوم ربط اطرافهم واخراج المادة بالحقن اللينة
فصل في اختلاط الذهن والهذيان وهو آفة في الافعال الفكرية بحسب التغير والتشويش الى البطلان والنقصان و
ويكون اما بسبب الدماغ نفسه خاصة بطنه الاوسط الذي هو محل القوة الفكرية وذلك اما لامتلاء من المرة السوداء
اي السوداء المحترقة علامته ان يكون لصاحبه غم وسوء ظن واما ان يكون من سوداء حدثت عن احتراق الدم علامته
ان يكون مع طرب وضحك ودرور عروق واما من صفراء محترقة علامته ان يكون مع سبعية واقدام واما من
صفراء علامته ان يكون مع الالتهاب والحرارة في الراس والاضطراب وصفرة اللون وضجرة واما من حر
ويبس ساذج فيعدم الدماغ مادة الروح الغريزي التي بمثلها يمكن ان يحفظ طريقة العقل علامته عدم الثقل
وعدم علامات المواد والسهر واما من بلغم قد عفن واحتد علامته ان يكون مع زيادة وثقل في الراس
وسبات ثبات وان يثبتوا احوالهم بايديهم كل وقت على اجانبها علاج انواع الماليخوليا وقد ذكر علاج كل
نوع منها واذا لم يكن مع الاختلاف ضعف وعلامات او رام فيجب ان يعالج او لا بالفصد بالملاينة
نفسه ثم يجب ان يلطم صاحبه لطما شديدا وربما وجب ضربه ليثوب اليه عقله وربما احتيج الى ان يكوى
راسه كيا صليبيا الذي لم ينفع شيء ومن الاشياء النافعة له ان يصب على الراس طبيخ الاكارع والرؤس
واما الذي يكون بمشاركة عضو من الاعضاء مثل المعدة والرحم واوعية المني وغيرها ويتادى منها الى الدماغ
اما مجرد الكيفية واما الابخرة حارة فتغير افعاله عن الواجب علامته الم ذلك العضو واما بسبب مشاركة البدن
كله كالحميات كما في الحميات لما يرتفع منها الى الدماغ الابخرة حارة يغير افعاله علاجها تقوية الراس وتبريده
والجذب الى الخلاف واخراج المادة على ما مر مرارا فصل في القطرب وهو قسم نوع من الماليخوليا ولقب انه دويبة
على شكل النملة اطول الرجلين يسعى فوق الماء يتحرك بسرعة على غير النظام وانما سمي هذا النوع منه

فصل في اختلاط الذهن
فصل في القطرب

باسم هذه الدويبة لانه يعرض لصاحبه اختلاف الحركات والهرب عن الناس سببه هو السوداء الشديدة
الارضية المحترقة تحصل السوداء احتراقا متزيدا حتى لا يبقى من الحرارة والحدة ما يحدث عنها المانيا ولذلك يكون السوداوية
مفرطة جدا والحرارة فيه بالنسبة قليلة وهذه السوداء لا محالة شديدة المنافاة بالحيوة لان الحيوة بالرطوبة والحرارة
فلذلك يكون صاحب هذا المرض شديد الفرار من الاحياء محبا للمقابر والموتى والخلوة ويهيج المرض في الشباط واذا
يرطب البدن بهواء الربيع فيخف ويسكن لان الروح في هذه العلة يقل جدا لاجل افراط اليبوسة وكذا الدم وذلك
موجب للاستعداد للفزع فلذلك كل حيوان قليل الدم فهو جبان فزيع ولهذا يعرض لصاحبه ان يشتد هربه وفزعه
من الناس خصوصا فيمن يعافصه وهولا يسكن في موضع واحد مدة مديدة علامته ان يصيح صياح الديوك
والكلاب ويأوي المقابر ويظهر ليلا ويخفى نهارا او يمشي مشيا مختلفا لا يدري اين يتوجه مع تهوش وحذر من الناس
وسوء قصد لمن يعافصه وربما لم يحذر لبعضهم عن الناس غفلة عنه وقلة تفطن لما يرى ومع ذلك يكون
على غاية العبوس والتاسف جاف العين واللسان وعلى ساقيه قروح لا يندمل علاجه علاج اصحاب الماليخوليا
وبالجملة ينبغي ان يخرج لهم دم كثير مرات ويبالغ في ترطيبهم ويسقى ماء الجبن اياما ثم يستفرغ ولا يعطى المسهل
متوالية بل يستريح اياما ويسقى ما ينضج ويرطب مثل ماء الجبن والمنضجات التي مر ذكرها ويدبر التدبير المذكور
مرارا ويغرق رؤسهم بالادهان المذكورة ثم يستفرغ ثم يحتال في تنويمهم ثم يقوي قلبهم بعد الاستفراغات
بالترياقات وما يجري بهذا المجرى ومع ذلك يرطب جدا وينطله بالمرطبات والمنومات بل المنومات لئلا يجتمع تسخين تلك
الادوية التي لا بد منها مع حركات رياضية بل يحتاج ان يسخن قلبه بالمقوية ويرطب بدنه وتنومه ليعتدل
مزاجه وتمام علاجه التنويم الكثير قال الشيخ واذا لم ينجع فيها الدواء والعلاج ادب واوجع واضرب راسه
ووجهه وكوي يافوخه فانه يفيق فان عاد عيد فصل في الرعونة والحمق وهو آفة في الافعال
الفكرية في الاشياء العملية التي بتدبير المعاش والمنزل بحسب النقصان والبطلان وحالة شبيهة بالخرفية
وسببه اما برودة ساذجة او مع يبوسة يشتمل على البطن الاوسط في الدماغ علامته تقدم اسبابهما

فصل في الرعونة والحمق

فصل في العشق

من داخل او خارج والسهر وجفاف العين علاجه تسخين الدماغ وترطيبه بالتغذية بالدجاج السمينة مع القرع
والاسفاناخ متوبلة بالدارچيني والهيل مع شيء من الزعفران وبالحلويات المعتدلة مثل حلواء اللوز وحلواء
النشا ستج بدهن اللوز والفالوذجات السكرية والاقبال على الراس بالدلك والاستحمام بالماء العذب الفاتر
وتطيل الراس به وتغريقه بالادهان الحارة الرطبة كدهن البابونج والياسمين والنرجس والتطييل بمياه الحشايش
الحارة الرطبة والقصد بها وسط الراس واخذ المعاجين المقوية للروح المنبسطة للنفس كالمفرحات الياقوتية
ودواء المسك الحلو والمثرو ديطوس ومجالسة العقلاء والنظر الى ما يسر وان ابرودة مع مادة بلغمية في تجاويف
اوعية الدماغ علامته علامات فساد الفكر المذكور في النسيان وكذا علاجه **فصل** في العشق العشق مرض
وسواسي يجلبه الانسان على نفسه بتسليط فكره على الاستحسان لبعض الصور والشمايل التي يكون المحبوب وربما يعينه
عليه شهوته وربما لم يعينه وقال ارسطاطاليس هو عمى الحس عن ادراك عيوب المحبوب علامته لزوم البهت
الاستغراق في خيال المحبوب والنسيان لذلك وغلبة الجفاف والاطراق وحالة شبيهة بالماليخولياء وغور العينين
ويبسهما وكثرة حركتهما وتصير عيناه كانهما يضحكان وينظر الى شيء لذيذ التذاذه بتخيل المعشوق وتوقعهم
حضوره في كل وقت وربما طمع في كل شيء وصعوبته هو وتنفس الصعداء وتغير الحال من الفرح والضحك الى الغم
والبكاء خاصة اذا سمع الاشعار المناسبة والالحان المطربة او ذكر له معشوقه واختلاف النبض وصغره
لتردد فكره الى ياس وطمع وتوجه الطبيعة الى تخيل المحبوب واستحسان صورته والتفكر فيه فينصرف عن النفس
الا شديد الحاجة ثم يتوجه اليه وهكذا ينتقل من احدهما الى الاخر ويحدث الاختلاف وربما حم وزبل جسمه علاجه
لا شيء انفع له من الجمع بينه وبين محبوبه على وجه يبيحه الشريعة المقدسة فانه يصلح ويبرا ولئن لم يكن كان النظر يبعد
والا فالتخويف والاشتغال بالعلوم الدقيقة مثل الهندسة والحساب قيل وجربناه في ازالة العشق او السفر
البعيد والاحاديث واللوم والعذر وتقبيح حديثه ومما ينفعهم جدا الجماع المفرط والاشتغال ولئن كان
العاشق صاحب صنعة او عمل الزم بعمله وشغله ولا شيء اضر عليهم من البطالة ولئن كان قد ظهر فيه احتراق

فصل في الكابوس

الاخلاط وكثر فيه بما استفرغ البدن بما يخرج السوداء ويعالج علاج الماليخولياء والقطرب ويبالغ في ترطيب
مزاجهم والاقبال على مزاج القلب وتعديله **فصل** في الكابوس وهو مرض يتوهم فيه الانسان عند دخوله
في النوم خيالا ثقيلا يقع عليه ويعصره ويضيق نفسه وينقطع صوته وحركته ويكاد يختنق فاذا انقضى عنه هذا
الحال انتبه دفعة وسببه ارتقاء بخارات من الاخلاط الغليظة في حالة النوم لعدم التحلل فيه الى مقدم الدماغ
الذي به التخيل فاذا ارتفعت اليه زادت هناك غلظا لبرودة الدماغ وعادت منهبطة فيقع على جوهر الدماغ
والعضلات القريبة منه ويمتلي الصدر والرية ببخارات غليظة لا يرتفع الى الدماغ لبرودتها وكثرة غلظها
فيتخيل كان شيئا يقع عليه ويخنقه واما سببه القريب هو ضعف الدماغ فيقبل المواد فيعجز عن دفعها وهذا المرض
مقدمة الصرع او السكتة او المانيا وتلك الاخلاط اما دموية علامته حمرة اللون والعين وغلبة النوم الغير
الغرق علاجه الفصد وحجامة الساقين وتقليل الطعام والاسهال بطبيخ الفواكه مع الاهليلج وحب
الايارج وقد من نحيها واما بلغمية علامته بلادة الحواس وكثرة البزاق والمخاط وكسل البدن واسترخاؤه
علاجه الرياضة وتقليل الغذاء وتلطيفه ونقص البلغم من البدن بالقيء بطبيخ الشبت وبذر الفجل مع العسل و
والاسهال بعد النضج بما مر ذكره بحب القوقايا او بايارج فيقراء او بايارج لوغاذيا فانه نافع جدا في هذا المرض
ثم تقوية الدماغ والمعدة بالجوارشنات المقوية مثل جوارشن العود والنوشدارو والؤلؤ وترياق
الاربعة والمثرو ديطوس ومداومة الاهليلج والاملج المربيين وكذلك مداومة الجلنجبين السكري والعسلي
والاطريفل الصغير والكشنيزي والاطريفل التربدي وكذلك حب المتخذ من الايارج وقشور الاهليلجين شديد
النفع فيه نسخة عماد الدين الطبيب لدفع الكابوس منقول من خط فخر الاطباء قدس سره يؤخذ في اربعة

الطائفل

ايام في صباح كل يوم مهان ورق البادرنجبويه ومهان اسطوخودوس وعشرة اعداد الزبيب المنقى
ويغلى ويصفى ويداف فيه عشرة من القند الابيض ويشرب ويغذى بماء الحمص واللحم الخفيف ثم يشرب هذه
الادوية وقت العشاء ايارج فيقرا مثقال تربد مجوف نصف مثقال غاريقون نصف مثقال شحم الحنظل

فصل في الصرع

ثلثة ط سيج افيتمون دانقان بلح نفط دانقان انيسون دانقان سقمونيا بالشرط سيج كثيرا دانقان ويشرب
وقت الضحى جلاب النبات ووقت الظهر شربة من عرق الخلاف مع النبات ويغذى بعد الظهر بماء الحمص
مع اللحوم الخفيفة بقليل خبز والدجاج الفراريج او فرق اللحوم وبعد ذلك يكتم ايام وتنقل كل صباح بالزبيب ثلثين
عددا وكذلك وقت العشاء وعند النوم يشرب قليلا من ماء الحار وفي كل اسبوع يتقيأ مرتين بالماء الحار
مع الملح فاذا روعي هذه الشرايط يزول المرض بتمامه ان شاء الله تعالى واما سوداوية علامته كثرة الفكر
وقلة النوم وغور العينين وتخيل السواد علاجه استفراغ السوداء بعد النضج التام بما مر ذكره او بطبيخ الافتيمون
ثم تقوية الدماغ بالدواء المسك الحلو والمثرو ديطوس وربما كان سببه برد شديد يصيب الراس عند
النوم فيعصره ويضيقه ويحتبس فيه البخارات ويتخيل منه تلك الخيالات علاجه التكميد بالملح والجاورس
المسخنين واستعمال الادهان الحارة مثل دهن البابونج والمرزنجوش ودهن الزنبق والنرجس وشم
الروائح الطيبة اللطيفة الحارة كالمسك والعنبر والزنبق والنرجس وتناول امراق اللحوم مع الابازير
الحارة **فصل** في الصرع وهو علة يمنع الاعضاء النفسية عن افعالها كالهام الحس والحركة الارادية
منعا غير تام وسببه سدة غير تامة تعرض في بطون الدماغ ومجاري الاعصاب المحركة للاعضاء من خلط غليظ
او لزج او كثير او بخار غليظ يحتبس في منافذ الروح فيمتنع الروح النفساني عن السلوك الطبيعي والدماغ في
هذه الحالة ينقلص ويتشنج تقلصا وتشنجا ينقلص منه الاعضاء والنخاع ويتبعها تشنج جميع البدن كانه
يجتمع الى نفسه لدفع ما يدفعه ونفض ما ينقصه كما يعرض في العطاس فان العطاس صرع قصير والصرع عطاس
طويل وقد يبرا هذه العلة فيمن هو دون البلوغ اذا عولج كما ينبغي واما اذا بلغ الحلم فلا يكاد يبرا اكاك ابن باسويه الصرع
والسل ولئن لا يكاد يبرا منهما احد والعلاج فيهما فضل وقال ابقراط من اصابه الصرع واتى عليه خمسة وعشرون سنة
فانه يموت وهو به وسبب التشنج فيه لان السدة اذا اعرضت لمنافذ الروح النفساني وهي غير كاملة عرض للروح النفساني
كالتقشر في نفوذه فيحدث رعدة ورعشة وحركة غير منتظمة وهي حالة ليس بالتشنج وكثيرا ما ينتقل هذا المرض

الى الماليخولياء والماليخولياء اليه او يحل الى الفالج والسبب الفاعل لهذا المرض اما خاص بالدماغ او شامل البدن
كله او يكون بمشاركة عضو اخر والصرع اما بلغمي علامته ترهل البدن وبياض اللون وبياض القارورة وغلظه
وبطوء النبض والمزاج البارد وكثرة البزاق وكثرة الزبد عند الصرع وعسر الحركة وكدورة الحواس علاجه
ان تقليل الغذاء وتلطيفه ويحذروا من الامتلاء وسوء الهضم ويجتنبوا من الاغذية الغليظة والمبخرة كلها ومن الحبوب
والبقول خاصة الكرفس والبلبيات والفواكه الرطبة والغليظة والاغذية الحامضة والحريفة ويقتصروا على
لحوم الفراريج والدراريج والطياهيج والعصافير والقنابر ويرتاضوا رياضة معتدلة ويجب ان يبدا اولا
بان ينضج الخلط بمطبوخ على هذه الصفة اسطوخودوس ٣ لسان الثور ٣ جعدة حاشا بادرنجبويه بابونج
برسياوشان مكد ٢ عنب الثعلب ٣ تين اليابس خمسة اعداد زبيب المنقى من عجمه خمسة شاقيل جلنجبين عشرة اصل
السوس واصل الرازيانج وبسفايج مكد ٢ بذر الرازيانج وانيسون مكد ٢ سيساليوس وعود صليب مكد
مثقال يطبخ على الرسم ويصفى ويشرب ومو شربته يسقى هذا المطبوخ ثلثة ايام او يؤخذ كل يوم مطبوخ من البادرنجبويه
وبذر الرازيانج وسيساليوس مكد مهان ومن الجلنجبين خمسة عشر بها او يغذى بماء الحمص بلحوم المذكورة مبزرة
بالابازير الحارة الملطفة مثل الفلفل والدارچيني والخولنجان وشيء من الزعفران وبعد ظهور النضج في
القارورة يستفرغ الخلط بهذا المطبوخ صفته اسطوخودوس ٣ جعدة حاشا برسياوشان قنطوريون
مكد ٢ جلنجبين عشرة ترنجبين عشرة اصل السوس وبسفايج وبذر الرازيانج وانيسون مكد ٢ قشور الاهليلج
الكابلي والاسود وسناء مكي مكد ٣ تربد مثقالين سيساليوس وعود صليب مكد مثقال زنجبيل نصف مثقال
يطبخ على الرسم ويصفى ويشرب وفي اليوم الثاني يلقى عليه غاريقون من دانقين الى اربعة دوانيق ويحل
الاهليلجين والسناء مكد اربعة ثم يستريح يوما ويسقى جلابا من ماء البهرامج ولسان الثور والسكر الطبرزد
مع بذر الريحان ثم يسقى المطبوخ المنضج يوما او يومين ثم يشرب المطبوخ المسهل مع الغاريقون يوما وفي
اليوم الاخر يؤخذ من الاهليلجين مكد مثقال ونصف ويدق وينخل ويخلط بايارج فيقرا مثقالين ويحبب

ويشرب في السحر ويسقى المطبوخ المسهل فوقه ثم يستريح يوما ويدبر التدبير المذكور ثم يسقى المنضج يوما ثم المسهل
مع الحب المذكور يوما او يومين ولئن كان ذلك كافيا ويعلى قدر احتمالها والا يستريح اياما ويسقى الجلاب المذكور و
يدبر التدبير المذكور ثم يسقى المطبوخ المنضج يومين او ثلثة ثم يستفرغ بحب القوقايا والاصطمخيقون او
بايارج لوغاذيا ويكرر سقى المنضج والمسهل حتى ينقى البدن من الخلط الردى لكن يجب ان تراعى القوة ولا تبالغ في
اضعافهم بالاسهال المتواتر والمرض مزمن بل ارفق ولا تعنف وعد في ايام الراحة الى تدبيرهم بالرياضة المعتدلة
والدلك صفة حقنة نافعة في هذه العلة اسطوخودوس ٣ برسياوشان قنطوريون شيته مكد ٢ عنب
الثعلب ٣ اصل السوس وبسفايج واصل الرازيانج وبذره وانيسون وبذر السداب مكد ٢ سيساليوس و عود
الصليب مكد مثقال تربد مصمغ ٢ زنجبيل نصفم سنا مكى اربعة ترنجبين خمسة عشر بماء قرطم مقشر عشرة هم شحم الحنظل
دانق غاريقون دانقان بورق نصف مثقال دهن الشيرج عشرة مثاقيل يرتب على الرسم ويحقن به ومما هو نافع
فيه لئن يؤخذ من المثرو ديطوس نصف مثقال الى اربعة دوانيق ويضاف اليه غاريقون وافيثمون مكد دانقان و
يشرب بعد انضاج المادة بالمنضج المذكور ويسقى ذلك اياما ومن الحيل الاستفراغات فيه سقى ايارج اللوغاذيا على الصفة
التي تقدم ذكره وقال في الذخيرة وحب الغاريقون من انفع الاشياء للصرع البلغمي خاصة اذا كان مادته في الدماغ
صفته ايارج فيقرا درهم غاريقون م شحم الحنظل دانقان خربق الاسود دانق ونصف مقل دانق ونصف يحبب
على الرسم وهو شربة قال محمد بن زكريا ولئن كان الوقت شتاء فاسق العليل طبيخ الزوفاء اليابس فانه ينفع منه
منفعة بينة في هذه العلة وقد رايت كثيرا من الناس برءوا برءا كاملا بهذا الدواء وحده ثم قال وقد يسقى هذا
المطبوخ وحده وقد يسقى مع السكنجبين المتخذ بخل الاسقيل ولئن كان الوقت من السنة الصيف فاستعمل طبيخ الافتيمون
بالسكنجبين المتخذ بخل الاسقيل فاذا استعملت ما وصفت فعاود بتنقية البدن لئن كان الخلط سوداويا بطبيخ
الافيثمون والغاريقون والاهليلج الاسود والكابلي والشاهترج والبسفايج والاسطوخودوس وايارج فيقرا
وتربد الابيض فان هذا الطبيخ ينقى الخلط السوداوي تنقية عجيبة واسق منه مرات كثيرة خاصة لئن كان العليل

والمسهل

حار المزاج ولئن كان الخلط بلغميا فاسق العليل الاصطمخيقون وحب الجالينوس المعروف بالقوقايا وقد ينفع ايضا
نفعا بينا هذا الحب وهو نافع للصرع وصفته شحم الحنظل واسطوخودوس وجندبيدستر مكدم ايارج فيقراء
اربعة م غاريقون هان تربد الابيض سوية هم يدق الجميع وينخل ويتخذ منه حب الشربة منه ما بين درهمين
الى ثلثة هم على حسب القوة والسن والزمان من السنة انتهى وقال ابن سرافيون ينفع من الصرع البلغمي ان
يسقى وزن دانقين من شحم الحنظل في وزن شربة من المثرو ديطوس وفي الذخيرة الشربة التامة نصف مثقال
ولئن يتناول كل ليلة مقدار دانقين من ايارج فيقراء كان صوابا وقد يؤخذ افيثمون وعاقر قرحا وبسفايج و اسطوخودوس
بالسوية ويدق وينخل ويعجن بزبيب الطائفي ويتناول منه كجوز مثل الجوزة قبل الطعام فيدفع الصرع في
ذلك الاسبوع من خط جدي حكيم محمد باقر قدس سره ويجب لئن يسقى بعد التنقية التامة من المعاجين الكبار ومن اعظم
الادوية الترياق الاكبر والمثرو ديطوس وينبغي ان يشرب منها حصر بعد التنقية التامة ويداوم عليه
فانه عجيب النفع وينفع منه غاية النفع ايارج هرمس والبلادري الصغير ومن المعاجين التي ينبغي ان يشرب
في ايام الراحة وبعد التنقية الدواء المسك الحلو وترياق الاربعة ومعجون السيساليوس فانهما نافعة في هذا
الباب جدا مجرب وقال ثابت ابن مرة التدبير في الصرع لئن يبدل المزاج بمعجون النجاح واجود منه ترياق
الاربعة واجود منه ترياق الثمانية يتناول من اتيهما حصر كل يوم مثقالا ويتعاهد شرب السكنجبين العنصلي
وذكر معجونا يبدل المزاج صفته دج اسطوخودوس مكد عشرة دار فلفل زنجبيل سنبل الطيب مكد خمسة غاريقون
هان ونصف يعتصر ماء العنصل الرطب ويطرح عليه مثله العسل ويطبخ حتى يغلظ ويعجن
به الادوية ويسقى كل يوم مثل البندقة صفة ترياق الاربعة جنطيانا حب الغار زراوند طويل مر مكد
جزو عسل ثلثة اضعاف الادوية يعجن على الرسم ويسقى بعد ستة اشهر صفة ترياق الثمانية زراوند
طويل ريوند جيني مر قشور اصل الكبر حب الغار قسط مر جنطيانا عروق الصفر اجزاء سواء يدق و
ينخل ناعما ويعجن بثلثة امثال الادوية عسل صفة معجون السيساليوس يسقى في ايام الراحة بعد المسهلات

ولعد التنقية التامة سيساليوس اسطوخودوس مكد عشرة هم غاريقون خمسة قردماناء الحديث حلتيث طيب
الطري زراوند المدحرج مكد هان ونصف وفي بعض النسخ يزيد فيه حب بلسان وعوده وخشخاش وهو اصل
الاسراسن مكد هان ونصف يجمع ويدق وينخل ويعجن الجميع بمثله عسل قد اغلى مع مثليه ماء العنصل المعتصر حتى
يذهب ماء العنصل ويبقى العسل الشربة مثقال صفة معجون اخص نافع من انواع الصرع الا ما كان من الدم سيساليوس
اسطوخودوس غاريقون مكد خمسة زراوند المدحرج حب الغار اصل الفاوانيا مكد ثلثة اقراص الاسقيل مثقال
جندبيدستر مثقال الشربة منه نصف مثقال بالسكنجبين ويتعاهد في كل يوم ياخذ مقدار بندقة من الثيادريطوس
بكرة وعشية ومما ينفع من الصرع ايضا جدا دواء الاسكندر ذكر ابن سرافيون انه جرب ذلك في هذه العلة يؤخذ
دق العاقر قرحا ويعجنه بالعسل واسق منه في كل ثلثة ايام قدر ملعقة فيعظم نفعه ويبرأ من الصرع وخاصة من الصبيان
وزاد عليه صاحب الكامل ان يسقى بعده ماء طبخ فيه اسطوخودوس وقال محمد ابن زكريا في الفاخر ومما ينفع من الصرع هذا
وصفته سيساليوس ثلثة هم حب الغار مثله زراوند المدحرج واصل الفاوانيا مكد هان جندبيدستر واقراص
الاسقيل مكد هم يعجن الجميع بعسل منزوع الرغوة ويسقى بماء العسل وسكنجبين يتخذ من خل الاسقيل وقال
فاما الادوية المفردة فالشونيز دواء قوي يسهل الوجود واذا سحق بالخل وعجن بالعسل وسقى منه في الايام ملعقة بماء
الحار نفع نفعا بينا وهو دواء ممتحن مجرب صحيح بصفح ج في كتاب الادوية البسيطة فانظر لئن لا ترده ولا تستخف به
لسهولته فان خاصيته النفع من الصرع وخاصة لئن كان بالصبيان كما وصف ج انتهى صفة سكنجبين العنصلي
ينفع من ضيق النفس والاستسقاء وامراض الاحشاء الباردة والربو وضيق النفس الذي من البلغم اللزج و
يفتح السدد ويسقط الاجنة خل العنصل ربع من عسل او السكر من يصنع كما يصنع السكنجبين الساذج صفة خل
العنصل يؤخذ من الاسقيل وهو بصل العنصل الابيض ويقطع بسكين خشب وينقيها ويجعلها في خيوط بحيث
لا يلمس القطع بعضه بعضا ويجفف في الظل اربعين يوما ثم يؤخذ لكل رطل من الاسقيل تسعة ارطال من
الخل الجيد وقد يؤخذ منهم لكل رطل سبعة ارطال ونصف ويترك في اناء ويشد راسه جيدا ويترك في الشمس

قبل لعقه وهي قدر ارعة

شهرين ثم يعتصر ويصفى بخرقة وقوم يتركون الاسقيل كما هو رطبا يثقبونه ويتركونه كذلك الوزن في الخل
ستة اشهر فيكون اقوى افعالا صفة حب القوقايا لجالينوس النافع للصرع صبر عصارة الافسنتين
مصطكي شحم الحنظل سقمونيا اجزاء سواء يدق وينخل ويحبب الشربة صفة حب اخر ينفع منه ايارج
الفيقرا مثقال تربد المصمغ الملتوت بدهن اللوز صبر مثقال شحم الحنظل دانقان كثيرا دانقان ملح هندي
نصف هم انيسون هم مقل دانق مصطكي دانق يدق وينخل ويعجن بماء الرازيانج وهو شربة في الاقوياء
صفة حب القوقاياء على ما ذكره الرازي في من لا يحضره الطبيب يؤخذ من الصبر وزن ام ومن
الغاريقون نصف ومن شحم الحنظل ثلث م ومن السقمونيا من قيراط الى دانق ومن عصارة الافسنتين
والمصطكي والسنبل مكد دانق وهي شربة يسقى بطبيخ الافيثمون والاسطوخودوس والبسفايج
يؤخذ من الافيثمون والاسطوخودوس مكد خمسة ومن البسفايج هان يغلي البسفايج غليانا ثم يطرح عليه
الافيثمون والاسطوخودوس ويغلي عليه ويصفى ويشرب هذا الحب المذكور باوقية من هذا الماء وينبغي
لئن يحذر صاحب الصرع اكل الكرفس خاصة والبصل والثوم والجرجير والكراث والباقلاء وشم الشراب
وشم الروائح المنتنة كرائحة القطران والقير والكبريت والجيف ونحوها فانها ربما هيج عليهم
الصرع من ساعته وينفخ في انفه فاوانياء المسحوق مثل الكحل وينفع من الصرع الذي من الرطوبة وجميع
الامراض الرطبة في الدماغ الغراغر بالاشياء التي يجلب البلغم كالسكنجبين واقوى منه المري النبطي
واقوى منه السكنجبين اذا جعل في رطل منه اوقية من الخردل المدقوق فان هذا ينزل البلغم الغليظ من
الراس وينفعهم شم السداب والفاوانياء والفنجنكشت والفوتنج ونحوها مشموم ينفع من
الصرع البارد والنسيان يؤخذ جوز بوا وشيح وقرنفل ومرزنجوش مكد مثقال بسباسه اربعة
مثاقيل يدق ناعما وينخل ويعجن بماء التفاح ويشم دايما اخص سداب مرزنجوش شبت يشم
دايما ولئن عطس المصروع بسعوط العاقر قرحا المسحوق فيرجى برؤه من ساعته واما ان يكون

درهم صحه

سوداويا علامته قحل البدن وكثرة الفكر وطول الصمت وخفقان القلب وحموضة الريق والقدم الظنون
الكاذبة مع الفزع علاجه ان يبدا بانضاج الخلط بان يسقى كل يوم مطبوخ من البادرنجبويه ولسان
الثور واصل السوس مكد بهمان افيتمون نصف ترنجبين جلنجبين مكد عشرة هم حتى يتم النضج او يسقى
هذا المطبوخ صفته مطبوخ منضج للاخلاط السوداوية نافع من الصرع بنفسج لسان الثور اسطوخودوس
بادرنجبويه جعده مكد ٢ عنب الثعلب ٣ عناب وسبستان مكد عشرة تين ماس خمسة اعداد زبيب منقى عجم
٥ اصل السوس والرازيانج وبسفايج بذر الرازيانج والانيسون مكد ٢ سيساليوس وعود الصليب مكد ا
شاهترج ٣ يطبخ على الرسم المعهود ويشرب وهو شربة يسقى هذا المطبوخ ثلثة ايام حتى ينضج الخلط
ثم يزيد فيه شاهترج سنا مكى ٤ اسطوخودوس ٣ قشور اهليلج الكابلى والاسود مكد ٣ افيتمون ٢
يطبخ ويصفى ويشرب ويسقى هذا المطبوخ يومين ثم يستريح يوما ويسقى جلابا من البهرامج ولسان الثور
ومن السكر الطبرزد مع بذر الريحان ثم يسقى المطبوخ المنضج يوما ثم المسهل يومين او يسقى المطبوخ الافتيمون
المذكور في الماليخوليا او حب الاسطوخودوس او ايارج لوغاذيا ويكرر المنضج والمسهل مع حفظ القوة
وتقويتها ويدبر تدبير اصحاب الماليخوليا الا انه لا يبالغ في الترطيب ثم يؤمر بتقوية الراس بالشمومات
الحارة العطرة مثل النرجس والياسمين والزنبق والعنبر والعطوسات مثل الشونيز والنطولات مثل
المياه المطبوخة فيها البابونج واكليل الملك والسداب والمرزنجوش واستعمال الادهان الحارة اللطيفة
كدهن البابونج والسداب والنرجس والزنبق ويسقى مثقال من المثرودیطوس في عشرة هم شراب البادرنجبويه
اياما متوالية نافع فيه جدا وكذلك الترياق الاربعة والثمانية ودواء المسك الحلو والترياق الاكبر شديد
النفع في جميع اقسام الافة الدموي منه ويغذى بالاغذية التي فيها رطوبة كلحوم الجداء والحملان
الرضيع والفراريج بالابازير الحارة ويمنعهم من التملي ويزيد في الرياضة والدلك والاستحمام ومن
المعاجين التي يسقى في ايام الراحة وينفع منه جدا المعجون السيساليوس فانها نافعة فيه جدا صفته

معجون الزبيب النافع للمصروعين قشور اهليلج الاصفر والكابلى والبليلج والاملج المقشر واسطوخودوس
مكد عشرة عود صليب خمسة عاقرقرحا ثلثة هم زبيب منقى رطلين يدق الادوية وينخل ويعجن بالزبيب
الشربة منه خمسة صفته شراب الاسطوخودوس ينفع من الصرع والماليخوليا والصداع البارد
وجميع امراض الدماغ التي من البرودة اسطوخودوس برسياوشان عود الصليب مكد خمسة هم
اصل السوس ولسان الثور ورازيانج وبزر الكرفس وبذر الخطمي وبنفسج وورق الورد الاحمر مكد
ثلثة زبيب منقى وسبستان مكد خمسة عشر عددا سكر الابيض من يدق ما يجب ان يدق ويصب
عليه الماء ويترك يوما وليلة ثم يغلي ويصفى ويقوم مع السكر ويستعمل ٢ صفة دواء ينفع اصحاب
الصرع البلغمي والسوداوي نفعا عاجلا دارچيني زبيب منزوع العجم مكد اثنى عشر هما اظفار الطيب
سنبل رومي سليخة حب الغار سعد مكد ثلثة قصب الذريرة تسعة هم زعفران ٢ هم يعجن بالعسل الشربة
منه هم قال ابن تلميذ واتخذت دواء العنصل بالعسل وزدت فيه شيام السداب في صرع الصبيان
قال انه يبرؤه البتة والغرغرة نافعة فيه في هذا المرض صفة غرغرة نافعة في الصرع وفي الفالج واللقوة
ايضا وينقي الراس من الفضول الغليظة اللزجة ايارج فيقرا وحب خردل موبزج عاقرقرحا زنجبيل فودنج
صعتر اصل السوس قشر اصل الكبر مكد بهمان يعجن بالعسل بعد دقه ونخله ويتغرغر به واما ان يكون
سببه غلبة الدم علامته قطر الدم من المواضع السهلة الانصداع كاللثة والمقعدة وحمرة العين والوجه
ووجود سائر علامات غلبة الدم على ما عرفت مرارا علاجه فصد الصافن وحجامة الساقين وتقليل
الاغذية وتقوية الراس بدهن الورد والخل وشم الخل وماء الورد وسقي الاشربة الباردة مثل شراب
الانبرباريس والرمان والتمر الهندي والتغذية بالقلايا الحامضة الملقى فيها شيام الكزبرة اليابسة بلحوم
الجداء والحملان والفراريج وتليين الطبيعة بمطبوخ الفواكه مع الاهليلج وتجنب من الحلاوى واللبنيات
والاغذية الحريفة والمالحة وساير ما مر ذكره ولا يسقى في الايام التي شرب الملين والمسهل الحوامض وقد

يكون الصرع في الندرة من الصفراء علامته الكرب والتاذي فيه اشد والتشنج اقل ومدته اقصر والاضطراب
اشد وايضا يدل عليه القي الصفراوي والالتهاب وشدة اختلاط العقل وصفرة اللون والعين و
عسى ان يكون الصرع المسمى ام الصبيان من هذا القبيل لانه لا يحدث بهم هذه العلة الا مع الحمى واختلاط العقل
ولانه على ما قال الرازي تشنج او صرع يعرض مع حمى حادة محرقة يابسة قشفية ويكون البول معها ابيض علاج
سقي ما يبرد ويطفي الحرارة مثل السكنجبين وشراب الحماض والليمون والانبرباريس ان لم يكن حمى والمزورة من
الماش والعدس ويسهل بمطبوخ الفواكه مع الاهليلج والشاهترج والخيار شنبر وينفع منه حلب اللبن
على الراس والتدهين بدهن البنفسج وحب القرع وان كان المصروع طفلا فيجب على الرضيع ان يدبر التدبير
المذكور ويادم المآكل الباردة ان كان صيفا حتى يصير لبنه باردا ويجتنب كلما يولد لبنا مائيا او فاسدا او
غليظا ويمنع الجماع والحبل ويجب ان يجتنب هذا الصبي كل شيء فيه ازعاج مثل الاصوات العظيمة والخشنة
كصوت الطبل والبوق والرعد والجلاجل وصياح الصائحين ويجتنب السهر والغضب والحر والبرد الشديدين
وسوء الهضم والتخم ولا يكلفهم الرياضة قبل الطعام ولا يحمل استفراغا بالادوية المستفرغة للبلغم استفراغا
رفيقا فعل ذلك ويشم السداب واما ان يكون بشركة اعضاء اخرى فهو اما بشركة المعدة علامته
اختلاج المعدة وجفافها او الغشي والتهوع قبل النوبة ولذع دايم المحدثة المادة او لفساد الغذاء او حموضته
فيها او اختلاج الشفة وكثرة البزاق وسيلان اللعاب مع رعشة وحركات مضطربة في المعدة خاصة اذا
جاعوا وان يمتلئ فمهم بما يضرب طعمه الى شيء عفن ويحسون بتمدد الاوداج وانتفاخ المنخرين ويحدث بهم
حالة كانهم يختنقون فيها ثم يصرعون وربما صاحوا في الابتداء وربما كان معهم انطلاق البراز ودرور
البول وخفة الصرع او زواله عند استعمال القيء وكان شدته او تقدم نوبته بعقب التخم والامتلاء
الا ان الخلط الذي في فم المعدة قد يفعل ذلك برداءته لا بكثرته واذا كان كذلك عرض الصرع في اوقات
الخواء ومصادفة المادة فم المعدة خاليا وانقطع من الغذاء الموافق وانما حدث السدر من البخار اذا حصل

في الدماغ ثم غلظ فيه علاجه القيء او بطبيخ الشبت والعسل والملح اذا كان الخلط الذي في المعدة بلغما او بالفجل
المعروق فيه الخربق الاسود ثم المنقوع في السكنجبين بان يوكل الفجل ويشرب السكنجبين بماء اللوبياء الاحمر في السوداوي
او بالماء الحار والسكنجبين في الصفراوي ثم الاسهال بالمطبوخات والحبوب المذكورة في كل نوع ويتناول
ثمث ليال من الايارج الفيقرا بالعسل او بمعجون الخيار شنبر والشهريارن وسيجي نسخها في القولنج او السفرجل
المسهل وجوارشن العود المليين ثم يقوي المعدة ويجود الهضم بالجوارشنات المسخنة المقوية للمعدة والدماغ
مثل جوارشن العود والمصطكي والعنبر ومعجون الفلاسفة ونوشدارو واللؤلؤي ويغذى بماء الحمص بلحوم الفراريج
والطيور مع الدارچيني وشيء من الكزبرة اليابسة لمنع البخار او القلايا المبزرة بلحوم الدراريج والفراريج والدجاج و
يضمد المعدة ويقويها بالمسك والزعفران واللادن والقرنفل والمصطكي والورد والجوز بوا محلولا بما يحل
منها بدهن القسط وباقي الادوية مسحوقة منخولة معجونة بربطها على المعدة صفة ضماد نافع له سنبل ورد
مصطكي قشور الكندر السليخة ويضمد بشراب الريحان او يضمد بماء الورد وماء التفاح والسفرجل واما ان
يكون بشركة عضو آخر مثل اليدين والرجلين وذلك من ريح باردة يرتفع منها الى الدماغ فينقبض ويتشنج و
سبب تولد تلك الرياح فيها ان يلج مادة في الشرايين والعروق التي في هذه الاعضاء ولم يكن الروح الحيواني
النفوذ في ذلك المكان ويؤول امر المادة اللجة ان يبرد ويزيد الى ان يصير باردة بالفعل فيتاذى تلك البرودة
بطريق الاعصاب الى الدماغ ويغلظ الرطوبة التي في بطونه ويضيق مجاري الروح النفساني لبرده ايضا وهذه المادة
لا تفعل هذا الفعل ببردها فقط بل بحصول كيفية سمية فيها ايضا يتنفر عنها الدماغ وينقبض ويحتمل ان يختص هذا
بالاطراف دون غيرها لضعفها ودقة منافذها وقلة حرارتها وعسر خروج ما يخرج منها علامته ان يحس
بارتفاع تلك الابخرة وتشخص عيناه وتدمع دمعة وتتغير لونه الى السواد ويأخذه التمطي والتثاؤب قبل النوبة
وينقلب اصابع قدميه ويديه وتتمدد اعصابه علاجه اما في حال النوبة فشد ما فوق ذلك العضو واسخان
العضو ولو بالنار واما في غير حال النوبة فتنقية البدن من البلغم وتقوية الراس وتسخينه ثم التنطيل بالماء

بالماء المغلي فيه البابونج والاكليل الملك والشبت وبصل النرجس والتمام والمرزنجوش في كل يوم مرتين فان اجزا
والافيلسح ذلك العضو بالاطلية والاضمدة مثل الخردل والجندبيدستر والفلفل مع العسل او المتفرجة بمثل الخردل
وذرق الحمام مجموعين بالعسل او البان اليتوعات والادهان مثل الزيت ودهن السذاب والقسط والحجامة
عليه بشرط وبغير شرط واما ان يحدث الصرع من تشنج جميع البدن ويسمى ابليمسيا وهو في اللغة اليونانية
تشنج مانع عن الحس والحركة وهو اردأ انواعه واقتلها وسببه امتلاء بطون الدماغ وجميع الاعصاب
بالاسر له من الخلط الغليظ فيمدد لها عضوا ويلحق الضرر بافعال اعضاء الرئيسة سيما النفسية ويكون حال الانسان
في هذا النوع قريبا من السكتة وهو اما بلغمي او سوداوي وقد سبق ذكر علاماتهما ومعالجاتهما واما الذي يكون بمشاركة
الرحم وفي زمان الحمل فلما ولدت سكن فلا يحتاج الى علاج بليغ وقد يكون بمشاركة الطحال علامته نفخ الطحال
ووجعه وصلابته علاجه صرف العناية الى هذه الاعضاء باصلاح مزاجها واندفاع الخلط الغالب عليها او
اما ان يحدث من لذع العقارب على العصب لارتقاء بخارات سمية باردة بوساطة العصب الى الدماغ
فيتشنج وينقبض ويتبعه الاعصاب علامته حدوث الصرع بعد اللسع علاجه علاج اللسع وينفع
منه ان يسقى جلاب الجلنجبين وبذر الرازيانج ويحل فيه من الترياق الاربعة والترياق الثمانية ينفع من جميع
انواع الصرع اللهم الا ان يكون دمويا والغذاء ماء الحمص واما الذي يحدث بسبب الحيات والديدان وحب القرع
لارتقاء بخاراتها الردية الى الدماغ علامته كثرة سيلان اللعاب وسرعة هيجان الجوع وصفرة اللون و
والاحساس بصعودها نحو المعدة في ذلك الوقت ووجع البطن الشديد عند الجوع علاجه قتلها واخراجها
بما هو مذكور في بابه واعلم انه سواء ما ذكرنا من التدابير الخاصة على كل نوع نوع يكون تدابير عامة يحتاج اليها في
جميع انواع الصرع وذلك التدابير اما الذي يستعمل في حال النوبة واما الذي يستعمل في غيرها اما التي يجب ان يستعمل في
حال النوبة فهو ان يلقم كرة تقع بين اسنانه وخصوصا من الشعير ليمضغه وينقى لسانه محفوظا ويبقى
فمه مفتوحا والثانية ان يؤخذ من الحلتيت والجندبيدستر ويعجن بالسكنجبين العسلي ويوجر في حلقهم ولين

ينفخ في انفهم ما يعطس مثل الكندس والشونيز والفلفل والزنجبيل والفرفيون والجندبيدستر وعصارة قثاء
الحمار ويبخر عندهم بالعود والغالية وان يحتج وينفخ في انفهم كان صوابا وينفع منه في حال الصرع وغيره شم
السذاب وما اختاره الجالينوس هو ان يؤخذ من الثافسيا ودقيق الشعير ويعجن بالعسل بالخل ويتخذ نفاخات ويداوم
شمها في حال النوبة وفي غيرها وقال الاسكندر ينبغي في حال الصرع ان يستوي اعضاء المصروع و
يحفظها على اشكالها الطبيعية ويسخن راسه بالكمادات المسخنة مثل الجاورس والملح المسخنين حتى يرجع
الى حاله وان يبخر عند انف المصروع بالحاشا فان افاق فيرجى برؤه والا فهو مشكل واما التي يحتاج اليها
في غير حال النوبة من التدابير الكلية فهي ان يقلل الغذاء ويلطفه ويجتنب سوء الهضم والتخم ويجعل الغذاء الذي
دون شبعه ثلثة اقسام فيتناول ثلثيه غداء وثلثه عشاء بعد رياضة معتدلة وان يدلك ابدانهم متدرجا
من الفوق الى الاسفل ويبتدي من الصدر وما يليه فيدلك بخرق خشنة حتى يحمر ثم ينزل بالتدريج الى الساق
ويكون كل ثان اشد من الاول ويكون الراس في الحالات منتصبا وبعد ذلك يكلفه بالمشي الرقيق
ليحلل بقايا الفضول ثم يتركه في موضع الرياضة ليهدأ اضطرابه ويعود نفسه واذا استفرغ ونقى
البدن من الخلط ويجذب المواد كلها الى الاسفل جاز له ان يدلك الراس ويمشطه ليسخنه بذلك ويغير مزاجه
ومما ينفعهم وضع المحاجم على الراس وكيه ليسخن الدماغ وان يدخل الحمام بعد ان ينقى البدن كان جيدا والغرغرة
في الحمام بالمري والايارج فيقرا والسعتر وامثالها بعد استفراغ المادة وجذب الباقي الى الاسفل ينفع منه
جدا والجعدة يفعل فعلا عجيبا بخاصيته فيها وحكى جالينوس انه ابرى غلاما مصروعا بان يعلق على عنق الناس محرقة
وذكر ايضا ان الحصاة المتولدة في حواصل الخطاطيف يبرئ من الصرع براء تاما ويسقى كل غداة شربة من الاشربة الملطفة
المقطعة للرطوبات المعدة مثل سكنجبين العنصلي وشراب الافسنتين وسكنجبين البزوري الذي يطبخ فيه السعتر
والزوفا وبذر الرازيانج والانيسون وينفع منه معجون العاقرقرحا وكذلك الجلنجبين مع شيء من المصطكي و
جوارشن العود ومعجون النجاح ان كان الزمان صيفا فليسق السكنجبين العنصلي والبزوري بالماء البارد وان

الاخلاط

كان شتاء فيجب ان يسقى بالماء الحار صفة معجون العاقرقرحا يؤخذ من العاقرقرحا جزو ويدق ناعما و
ينخل ويعجن بالعسل ضعفيه الشربة نصف مثقال صفة معجون ينفع من الصرع البلغمي والريحي يؤخذ من الميويزج
وحب الغار من كل ثلثة مثاقيل وزراوند المدحرج واصل الفاوانيا من كل مثقالين جندبيدستر واسقيل مشوي من كل
مثقال يدق ناعما وينخل ويعجن بالعسل ويسقى كل غداة درهم منه مع ماء السكنجبين ويجب ان لا يحمل عليه
بالمسخنات ومبدلات المزاج من المعاجين والاضمدة وغيرها دفعة بل بتدريج فان عرض من ذلك حرارة
وتضرر في افعاله فارح ومما ينفعهم الانتقال من البلد فان الانتقال في البلد الذي يصادف هواء ملايما ملطفا
مجففا كالانتقال في الاسنان من الصبي الى الشباب في المنفعة للمصروعين ومن المروخات النافعة لهم مسح الساق
الجبل بدهن الورد على الفقار والاصداغ والصدر واما الاشياء التي يجب ان يجتنب عنها في جميع انواع
الصرع فهي النظر فيما يتحرك ويدور كالدولاب والنظر من المواضع المرتفعة والسكون في الحمام ومهب الرياح
وملاقات الحر والبرد الشديدين والجماع وشرب الشراب وسماع الاصوات الهائلة كاصوات البرق والرعد و
صياح الصائحين والاغتسال في الماء الحار والبارد واما الحار فلانه يسترخي الدماغ ويرطبه ويحركه واما البارد فلانه
يقبض ويسد المنافذ ويزيد في العلة واكل الاطعمة الغليظة والمبزرة والقديد ولحوم الحيوانات الغليظة والهراس
والتمور والبقول كالكرنب والسلجم والجزر والفجل والثوم والباقلي والباذنجان والحبوب والجوز والحلويات
وما يعمل بالعسل والدوشاب ويكون حلاوته شديدة حادة جدا والفواكه الرطبة والغليظة واللبنيات
والحموضات وجميع الاغذية الحادة الحريفة كالفلفل والخردل فانها يميلان المواد الى الراس ايضا ما يضر
بهم ويجب الاجتناب عن الروائح المنتنة ورائحة الكبريت والقطران والجيف ومجاورة الاجام والنطايح والاهوية
الغليظة الكدرة والنوم في النهار خاصة الاكثار منه وكان على امتلاء والسهر ايضا يضر لهم اذا كان بالافراط لانه
يضعف الروح ويحللها والخوف والهم والغم ايضا مما يضر لهم جدا ولا يجوز عندهم بالبارد يحرك صرعهم فصل
في السكتة وهي تعطل الاعضاء من الحس والحركة مع تنفس ما وصاحب هذه العلة لا يفرق بينه وبين الميت



بحيث انه لا يظهر منه تنفس ثم انه يعيش والسبب في ذلك على ما قال الشيخ ان الحرارة الغريزية فيهم ليست بشديدة
الافتقار الى استنشاق الهواء البارد ولا الى دفع البخار الدخاني وقد يشتبه على الحذاق فضلا عن جهالهم هذا المرض
بالموت فلذلك يجب ان يذكر بين هذه العلة والموت فنقول ذكر الاطباء للفرق بينهما تسعة وجوه احدها ان يقلب
العليل على وجهه فان رايت كفه قد انقلب وصار باطن الراحة الى الفوق والاظفار ليست بمشرقة فهو ميت
والافسكوت وثانيها الذي يوضع اليدين على الخصيتين ويغمز زمانا فان وجد هناك عرق ينبض فهو حي والا فميت
وثالثها الذي بين الحالب من الاحليل عرق ينبض دائما فلا يسكن الا عند الموت فان وجد يتحرك فهو حي والا فميت
ورابعها الذي يغمز تحت اللسان غمزا شديدا فان وجد هناك عرقا متحركا فهو حي والا فميت وخامسها الذي يدخل العليل
الى بيت مظلم ويقدم الى ناظره سراج فان راى مثال المصباح في باطن ناظره فهو حي والا فميت وسادسها
الذي يخرج الى مكان مضيء وينظر الى عينيه ويلعق النظر فان وجد شبح الناظر في عين العليل فهو حي والا فميت
وسابعها الذي ينظر الى باطن العين فان كان حمرة له فهو حي والا فميت وثامنها الذي يوضع على الفم والانف قطن
منفوش في غاية النعومة ثم ينظر اليه فان وجد يتحرك فهو حي والا فميت وتاسعها الذي ان يدخل الاصبع
في مقعدته فان وجد ما يلي الظهر عرق يتحرك فهو حي والا فميت وسببه سدة تامة في بطون الدماغ الشريفة
بالاسر له وهي اما بلغمية وهو الاكثر علامته ترهل البدن وبياض اللون وكثرة البزاق والمخاط في ذلك
ما يكون معه غطيط وزبد فهو اصعب لانها يدل على اختناق الحار الغريزي وغليان الحار الناري وفساد
اجزاء الدماغ وجوهر الرية ومنها ما لا يكون معه غطيط ولا تنفس بل يكون كالميت واكثر علامات المسكوت
كالمبهوت لكن السكتة تعرض دفعة بخلافه وهذا النوع ارجى وان براء فلا بد ان يفلج صاحبها على الجبر
ان يفتح فمه ويوجر ماء حارا قد طبخ فيه انيسون ومصطكي ورازيانج وكمون وسعتر وحاشا مع الجلنجبين
ويشد عضل ساقيه ويدلك اسفل قدميه ويحقن بحقنة حادة وينكب بعد ذلك على راسه واعضائه
بالكمادات المسخنة والنطولات المتخذة من مياه طبخ فيها مثل الشبت والحاشا والشيح والمرزنجوش

والفوتنج والزوفا والكليل الملك والسعتر والقيصوم وبالادهان التي فيها قوة هذه الحشايش ودهن السداب وقد فتق فيها عاقرقرحا وجندبيدستر وجاوشير وقنه ولتكن المكارات من القرنفل والجوز بوا والهال والبسباسة والوج كان صوابا ويدلك رجليه بالدهن الحار المسخن والملح الحار والملح ويمرخ الجزر بالميعة السايلة ودهن الزنبق ويحمل على اصل النخاع الخردل والسكبينج والجندبيدستر ويغذى بماء الحمص والزيت والعسل كذلك الى سبعة ايام فان افاق والا استمر بهذا التدبير الى اربعة عشر يوما ويسقى ماء الاصول بدهن الخروع وينتظر ايام النضج ويسهل بالحبوب القوية والايارجات الكبار كحب المنتن وايارج ج ولوغاذيا ويقوى القوة بمرق فراخ الحمام والعصافير والفراريج واذا احس المسكوت وقف في علاجه الى اثنين وستين ساعة كما قيل لينكشف امره ولا باس بعد استفراغه بالحقن وغيرها التي يقرب من انفه بالعطس خصوصا الكندس والسعوطات القوية ولتكن يحجر المحبد ويحاذى به راسه او يوضع عليه فوق قلنسوة من لبد ويهيج القي خصوصا اذا حدث لمن في معدته امتلاء وقد يقدمه تخمة بان يلت ريشة بدهن الزيت او دهن السوسن ويلوث بايارج فيقراء ويدخل في حلقه حتى يتقيا وينبغى ان يسهل رياحهم بالخرجها فيجدون به خفا ويجب بعد الاستفراغ لمن يوجد انصف شقال من الترياق الاكبر او المثرودريطوس او السجزينا او دواء المسك الحلو ومن البسايط الجندبيدستر نصف مثقال بماء العسل والسكبينج اذا شرب منه باقلاة نفع منه وشرابهم ماء العسل الساذج او بالافاويه بحسب الحاجة واذا رايت ذلك خفا فغرغرت وعطست ومن الغراغر النافعة بعد التنقية الكلية طبيخ الحاشا والفوتنج والسعتر والزوفا ونحو ذلك في خل يخلط به العسل وايضا ماء سلق طبخ فيه عاقرقرحا ومويزج وحاشا وسماق واقوى من ذلك لمن يوخذ الفلافل والدارفلفل والزنجبيل والمويزج والبورق والورد والسماق فيدق ويعجن بالمسحج ويتخذ منه شيافات ثم يستعمل مصوغا او غرغرة في طبيخ الزوفا او بالمصطكى ومن المصوغات الفوتنج والمويزج والفلفل والمرزنجوش والخردل افرادا او مجموعة ويخلط بها مثل الورد والسماق لاجل التقوية والوج ما ينفع في هذا الباب ويقوى باثره وتمامه ينفعهم التدهين بالادهان الحارة المقوية للروح الذي في الاعصاب والجوهر الاعصاب المحللة

للفضول التي لا عنف فيها مثل دهن السوسن وبعده دهن المرزنجوش ودهن البابونج والشبت ودهن الاذخر خصوصا على الراس فانه الذي يجب لمن علته في امراض الراس وخصوصا وقد اخذ قوة من الزوفا والسعتر والفوتنج والى شا ونحو ذلك صفة حقنة قوية نافعة خسك حاشا جعدة قنطوريون رقيق شبت سداب فوتنج بابونج اكليل الملك نانخواه مكر شقالان شحم الحنظل نصف شقال عاقرقرحا نصف شقال يطبخ على الرسم ويصفى ويلقى عليه جاوشير وسكبينج وبورق ودهن حب الخروع مكد نصف شقال دهن الزنبق او دهن القسط عشرة ويحقن به في وقت العلة نفوخ ينفخ في انف المسكوت كندس خربق الابيض يتم بحقه وينفخ في الانف قليلا في وقت العلة اخر كندس فلفل جندبيدستر يدق وينخل ويسعط به طلاء يطلى به الراس فيفيق منه من السكتة الصعبة خردل محلول جندبيدستر يطلى بخل ثقيف بعد ان يحلق الراس في العلل والاعراض قال ضمد اصل النخاع في علاج السكتة بالخردل والسكبينج والجندبيدستر والفرفيون واسعر منها دهن ينفع من السكتة والشخوص نفعا عجيبا يوخذ دهن زنبق ثلثون درهما ويداف فيه فرفيون ثلثم ويطلى به الراس والحق ان من السكتة اخ الموت وعلاجها صعب ولا مرض اشد منه قال ابقراط السكتة ان كانت قوية لم يمكن ان يبرا وان كانت ضعيفة لم يسهل برؤها واما التي تكون دموية سببها غلبة الدم على البدن وامتلاء الدماغ وجميع شرائينه منه ويلحق لها الخناق القلبي علامته امتهاد رور العروق والاوداج وحمرة اللون وقطر الدم من المواضع السهلة الانصداع وتنفس من غير غطيط وهذا اذا برا لم ينحل الى الفالج علاجها فصد الصافن وحجامة الساقين بقدر القوة ثم الغرغرة بالسكنجبين والماء الحار ثم الحقنة بحقن معتدلة لينزل المادة من الراس ويسقى ماء الشعير ولا يسخن البتة ويقوى راسه بدهن الورد وشئ يسير من الخل وقد يكون السكتة من سقطة او ضربة يقع على الراس فينكسر القحف ويتورم الغشاء وينسد مسالك الروح النفساني من السلوك الطبيعي علاجها الفصد واخراج الدم وشم الحالة الباردة المقوية وباقي علاجه علاج اورام الدماغ فيتامل في امراضها وقد يكون من ورم الدماغ علامته الحمى وساير علامات اورام الدماغ وكذا علاجه وهو قاتل

الباب الثاني في ذكر معالجات

الباب الثاني

امراض العصب وهو مشتمل على نمطين النمط الاول في ذكر ادوية مفردة مستعملة في معالجات امراض العصب وفيه فصول فصل في الاسترخاء والفالج واللقوة اعلم ان الادوية المستعملة في معالجات هذه الامراض قريبة الماخذ من الاخر ولا يحتاج الى تكرارها في كل فصل ولذلك ذكرنا هذه الامراض في فصل واحد فقاح الاذخر ينفع من الفالج واللقوة شربا الفلفل الابيض ينفع من الفالج واللقوة شربا وطلاء البهمن الابيض ينفع من الفالج شربا الاملج جيد للفالج واللقوة شربا الموميا قيراط منه اذا سعط بماء المرزنجوش ينفع من الفالج واللقوة الايرسا ينفع من الفالج والاسترخاء وكذلك دهنه العاقرقرحا ينفع من الاسترخاء والفالج واللقوة شربا وضمادا وشما الجندبيدستر عجيب للاسترخاء والفالج واللقوة شربا وشما وتدهينا البلادر عسله عجيب للاسترخاء والفالج واللقوة شربا الحلتيت ينفع من هذه الامراض جدا الشبث ينفع الفالج شربا وضمادا الحب القطن لبه ينفع من الفالج شربا التربد شربه ينفع من الفالج واللقوة الحب البطم دهنه ينفع من الفالج واللقوة الشيطرج ينفع من الاسترخاء والفالج شربا وضمادا الشقاقل ينفع من الاسترخاء والفالج واللقوة شربا شحم الحنظل ينفع من الاسترخاء والفالج واللقوة شربا واحتقانا وغرغرة واذا طبخ بالزيت ويمرخ به الاعضاء ينفع من الاسترخاء السداب ينفع من الفالج شربا وضمادا ومن اللقوة سعوطا وانكبابا على بخار طبيخه واذا شرب منه كل يوم درهم ازال الفالج واللقوة والرعشة مجرب ودهنه ينفع من الاسترخاء والفالج مروخا دهن الاس ينفع من الاسترخاء مروخا المرزنجوش ينفع من الاسترخاء والفالج واللقوة نطولا بماء طبيخه وغرغرة وكذلك ينفع بها منها دهنه طلاء الاسطوخودوس ينفع من الامراض الدماغية وجيد للفالج والاسترخاء السكبينج عجيب للاسترخاء والفالج واللقوة شربا واذا سعط الملقو بماء المرزنجوش انتفع به الناردين جيد للفالج الذهب نافع للفالج اذا شرب سحالته دائما العنصل شرابه عجيب للاسترخاء والفالج وكذا خله الزنجبيل ينفع من الفالج واللقوة شربا وكذا مروخا وكذا مرباه الزرنباد كذلك الدارفلفل بالعسل جيد للفالج والاسترخاء شربا الدرونج نافع للفالج واللقوة

فصل في الاسترخاء

شربا الكمون ينفع من الفالج واللقوة شربا واحتقانا ماء العسل ينفع من الاسترخاء والفالج واللقوة شربا جوز الاكل ينفع من الفالج واللقوة شربا وتدهينا الراسن بالعسل ينفع من الفالج شربا النانخواه ينفع من الاسترخاء والفالج شربا واحتقانا السنبل الهندي ينفع من الفالج واللقوة شربا السقنقور اكل لحمه ينفع من الفالج واللقوة الخربق الاسود ينفع من الاسترخاء والفالج واللقوة شربا الثوم البري ينفع من الفالج السقيساليوس جيد للفالج الثوم البستاني اكله بالعسل ينفع من الاسترخاء والفالج واللقوة البسباسة يخلط بدهن البان فينفع من الفالج مروخا الغار ورقه وحبه ينفعان من الاسترخاء والفالج شربا ومروخا بدهنه واذا انكب الملقو على بخاره ينفع منه الشيح الانكباب على بخاره في اليوم مرات ينفع من الفالج واللقوة القيصوم كذلك الحرمل كذلك الاثل الانكباب على ماء طبيخه ينفع من اللقوة الفراسيون ينفع من الفالج واللقوة شربا الجوزبوا جيد له شربا الشونيز جيد للاسترخاء والفالج واللقوة شربا وتدهينا وسعوطا بدهنه الزراوند المدحرج ينفع من الفالج شربا الغار صيني ينفع من الاسترخاء والفالج واللقوة شربا المسك ينفع من الفالج سعوطا وشما الغاريقون ينفع من الاسترخاء والفالج واللقوة شربا الفربيون عجيب لهذه الامراض شربا ومروخا بان يوخذ من الزيت عشرة دراهم ويداف فيه درهم من الفرفيون ويطلى به الجاوشير جيد لهذه الامراض جدا شربا الاترج دهن قشره الاصفر ينفع من الاسترخاء والفالج مروخا الفوتنج البري جيد لهذه الامراض شربا وضمادا ونطولا بماء طبيخه الحاشا شرب طبيخه ينفع من هذه الامراض جدا الغزال اكل لحمه ايا ما ينفع من هذه الامراض الياسمين دهنه ينفع من هذه العلل مروخا وشما وقد وجد لها الحرمل ينفع منها شربا وتدهينا بدهنه الوج ينفع من الفالج سعوطا العنبر ينفع من الفالج واللقوة شما وشربا ومضغا ومروخا حب الصنوبر الكبار ينفع من الاسترخاء والفالج جدا اكلا ومقدار ما يستعمل منه من خمسة الى عشرة دراهم ايا ما بالسكر او بالعسل او بالزبيب المويزج ينفع منها ضمادا وغرغرة بماء طبيخه القنة جيد للفالج شربا اللوز المر دهنه ينفع من الفالج واللقوة شربا ومروخا واحتقانا

واذا اسعط به بماء المرزنجوش نفع اللقوة دهن الحناء ينفع من الاسترخاء والفالج مروخا قودهانا
وهو الكراويا واء البرية ينفع من امراض العصب الباردة كلها دهن الاجر ينفع من الفالج شربا وتدهينا البندق
اكله وشرب دهنه جيد للفالج الزنبق دهنه ينفع من الفالج واللقوة جدا مروخا الهليون اذا تغذى به المفلوج
ينفعه الاشق ينفع منه اذا شرب بالعسل الدار شيشعان جيد له الكرفس بذره ينفع من الفالج شربا
البان اذا فتق فيه المسك وعنبر خام ودهن به ظهر المفلوج نفعه السوسن الابيض دهنه ينفع من الفالج الحمص
الاسود اذا تغذى به المفلوج والملقو بماء سلقه مطيبا بالزيت والصعتر نفعه الفلفل الاسود اذا
سحق واغلي بالزيت ينفع من الاسترخاء والفالج مروخا رماد خشب التين اذا خلط بالزيت ينفع من الفالج
مروخا وكذا رماد خشب الكرم الورج المربى ينفع من الفالج نفعا بينا اذا اديم استعماله الخروع دهنه عجيب
للاسترخاء والفالج واللقوة شربا واحتقانا الكندس اذا دق ناعما وشد في خرقة واكثر المفلوج شمه
ينفعه عود ينفع من الفالج شربا ومروخا به مخلوطا بالزيت النرجس دهنه ينفع من الفالج والاسترخاء شما
ومروخا الكبر ورقه او ثمره او قشور اصله ايها كان ولو كان المجموع فهو افضل ينفع من الفالج الصعتر
طبيخه ينفع من الفالج واللقوة غرغرة النوشادر ينفع من هذه العلل غرغرة البورق كذلك واحتقانا البابونج
الانكباب على بخاره ينفع الملقو الاكليل كذلك التمام كذلك الفاخته اكل لحمه ينفع من الفالج العصافير
كذلك الاسقولوقندريون ينفع من الفالج شربا بماء البحر الاستحمام به ينفع من الفالج البورق وزيت
الطيب وعلك البطم ينفع من الفالج مروخا الحلبة دهنها ينفع من الفالج الجنطيانا ينفع منه شربا
الرازيانج واصمغ الصنوبر الكبار اذا مضغ دايما ينفع من اللقوة الطرفاء دخانه ينفع الملقو الفجل ينفع من
اللقوة اكلا وسعوطا بمائه واذا اخذ بذره والجندبيدستر مثل نصف هم ينفع من اللقوة والفالج شربا و
تدهينا الخردل ينفع من اللقوة والاسترخاء والفالج شربا ومروخا بدهنه الغالية ينفع من الفالج واللقوة
شما وتدهينا بها الجانب المريض قثاء الحمار اذا اسعط به الملقو مع لبن النساء نفعه السلق اذا

فصل في التشنج

سعط الملقو بعصارته انتفع به باذهر الحيواني اذا اسعط صاحب اللقوة بحبة منه بدهن اللوز المر
بزر دهن القسط ينفع من الاسترخاء والفالج واللقوة جدا مروخا الجلد وان عجيب الفعل من هذه الامراض
شربا وطلاء فصل في التشنج والتمدد والكزاز الافتيمون ينفع من التشنج الامتلائي شربا لاسيما
الحادث عن السوداء الايرسا ينفع من التشنج الامتلائي الاسطوخودوس ينفع من التشنج الرطب
الاذخر ينفع من التشنج الرطب الايل شحمه ينفع من التشنج شربا الالية يشرح ويسخن ويوضع على
العضو المتشنج وكل ساعة يرفع ويسخن ويعاد اليه فينفع من التشنج والكزاز الانجرة اذا ضمد بها مع الملح
نفعت من التشنج الاوز شحمه ينفع من التشنج شربا وطلاء البان دهنه ينفع من التشنج الامتلائي البابونج
ينطل بمائه فينفع من التشنج والتمدد الرطب البزر قطونا والشيرج يجعل على قفاء المتشنج اليابس فيرطبه
البرنجاسف ينفع من التشنج الامتلائي نطولا وجلوسا بماء طبيخه البورق اذا حل في زيت عتيق ومرخ
به ينفع من التشنج الامتلائي البزركتان يدق ويخلط بالعسل والشمع نفع التشنج ولعابه ينفع من التشنج اليابس
البادآورد ينفع من التشنج الامتلائي تراب الفلفل اذا حل في زيت عتيق وامرخ فقار صاحب التشنج الامتلائي
ينفعه الترمخان شرب بذره وشرب مائه المستقطر واكل ورقه مسلوقا كل منها ينفع من التشنج الامتلائي جوز
الاكل ينفع من التشنج الرطب والتمدد ضمادا الجنطيانا طبيخه ينفع من التشنج الامتلائي الجندبيدستر
ينفع من التشنج الامتلائي نفعا بليغا الحناء دهنه ينفع من التشنج الرطب الحمص الاحمر الاغتذاء بالماء
المطبوخ فيه الحمص الاحمر ينفع من التشنج الامتلائي والكزاز الحلبة لعابه مع دهن اللوز يوضع على
فقار صاحب التشنج اليابس فينفعه الخربق الاسود من انفع الاشياء لصاحب التشنج الامتلائي
الزيت العتيق يخلط فيه جندبيدستر وجاوشير ويمرخ به صاحب التشنج الرطب فينفع منه
دهن القسط ينفع من التشنج الامتلائي مروخا الزعفران ينفع من التشنج الامتلائي شربا الزنجبيل
ينفع منه جدا الراوند جيد للتشنج الامتلائي والكزاز شربا السوسن الابيض اصله يخلط بالعسل

والمرزنجوش وجندبيدستر فينفع من التشنج الرطب شربا السمسم دهنه ينفع من التشنج اليابس شربا وتدهينا
الشعير يطعم صاحب التشنج اليابس من الشعير المقشر واللوز المقشر والسكر فينفعه الشمع الاحمر اذا اخذ او قيتان
ومن الزيت العتيق رطل ومن الفرفيون اوقية ويعمل مرهما ويمرخ به فقار صاحب التشنج الامتلائي فينفعه الخطمي
طبيخه ينفع من التشنج اليابس شربا وضمادا الكمادريوس طبيخه جيد من التشنج الامتلائي الدو وفاما الرطب
ينفع من التشنج اليابس دهنا وضمادا القثاء ينفع التشنج الرطب شربا وضمادا اللوز المر اذا خلط
دهنه بالعسل واصل السوس نفع من التشنج الماعز مخه ينفع من التشنج اليابس المرزنجوش يدق ناعما و
يعجن بالشيرج وشمع الاصفر ويضمد به التشنج والتمدد فينتفع منه عود بلسان شرب طبيخه ينفع من التشنج والتمدد
البلغم لعاب حب السفرجل ودهن اللوز يطلا بهما الفقار فينفع من التشنج اليابس القرع دهن حب بذره
ينفع من التشنج اليابس سعوطا الغوتنج ينفع من التشنج الامتلائي شربا وضمادا الحلتيت عجيب لمن به التشنج الامتلائي
والكزاز الخروع دهنه ينفع من التشنج الامتلائي القنطوريون ينفع من التشنج الامتلائي والكزاز شربا العصافير
اذا تغذى به صاحب التشنج الرطب انتفع به العسل ينفع من التشنج الامتلائي الوج ينفع منه جدا السنناء
نافع له العاقرقرحا ينفع من الكزاز نطولا بماء طبيخه وتدهينا بزيت خلط به عاقرقرحا المقناطيس ينفع من
الكزاز تعليقا الشادنج ينفع من الكزاز تعليقا الاكادع دهنه اذا خلط في غذاء صاحب الكزاز نفعه الزراوند
الطويل اذا شرب بالماء نفع من الكزاز نفعا بينا المقل الازرق ينفع من الكزاز شربا الملح صاحب الكزاز
قد يكمد بالملح والجاورس المسخنين فينتفع منه الرازيانج بذره منقع مصفى على سكر نفع من الكزاز الكرفس
كذلك الهليون طبيخ قضبانه وبذره محلا بالسكر ينفع من الكزاز الصعتر شرب طبيخه محلا بالسكر ينفع من الكزاز
الزيت اذا جعل في مثانة ويكمد به الكزاز انتفع به دهن قثاء الحمار ينفع منه تدهينا الجاوشير جيد له
شربا بالماء الحار ينفع منه كماد في مثانة دهن النرجس ينفع منه سعوطا دهن السوسن الاسمانجوني
ينفع من الكزاز مروخا دهن القسط كذلك الايل شحمه ينفع من الكزاز مروخا الدب شحمه كذلك الاسد

فصل في الرعشة

شحمه كذلك الجندبيدستر ينفع من الكزاز شربا ومسحا الشونيز دهنه ينفع منه شربا وسعوطا ومروخا
الخردل دهنه ينفع من الكزاز شربا ومروخا الياسمين دهنه ينفع من الكزاز مروخا التوراوند المدحرج
ينفع من الكزاز نفعا عجيبا العنبر ينفع من الكزاز اذا اديم شمه وكذا شربا وسعوطا فصل في الرعشة
ماء العسل ينفع من الرعشة شربا الجندبيدستر اذا شرب او مسح به نفع من الرعشة القسط
الهندي ينفع من الرعشة شربا ودهنه ينفع منه مروخا الجاوشير اذا شرب ينفع من الرعشة والخدر
الرطبة ينفع من الرعشة اكلا البقلة ها مسلوقا وضمادا ابحسلوقها بعد دقه على العضو المرتعش
الجندقوقا دهنها ينفع من الرعشة شربا ومروخا السذاب دهنه ينفع منه شربا ومروخا الاترج
دهن قشره ينفع من الرعشة الاسطوخودوس طبيخه اذا خلط بالعسل والسذاب ينفع من الرعشة الكرنب
البستاني ينفع من الرعشة اكلا الدارچيني ينفع من الرعشة منفعة بالغة شربا ودهنه مروخا الارنب
راسه اذا شوي واكل نفع من الرعشة العارضة من الكبر او المرض الكرسنة اذا علفت الدجاج شهرا
واكل صاحب الرعشة بريء منها سريعا الحمام اذا علفت فراخها الكرسنة واكلت ولا يطبخ معها رؤوسها
ولا ارنابها انفعت من الرعشة وكذلك اذا علفت حب المحلب خمسة عشر يوما ورمي رؤوسها وارنابها الشبت
دهنه نافع من الرعشة شربا ومروخا الحمص الاسود ماء طبيخه مطيبا بالصعتر والزيت ويغذى به
صاحب الرعشة ينفع به الخردل دهنه اذا دهن به فقار الظهر والرقبة نفع من الرعشة الحرمل
دهنه ينفع من الرعشة شربا وسعوطا بماء المرزنجوش الفلفل الاسود اذا خلطت بالزيت وادهن
به نفع من الرعشة شربا ولنزادخل في طعام الصحيح امن منها الشونيز دهنه ينفع من الرعشة شربا وسعوطا
الفرنجمشك ينفع من الرعشة اكلا العصافير لمن يغذى صاحب الرعشة بالعصافير مسلوقة ومطبخة
انتفع به القنطوريون الدقيق يسقى منه كل يوم مثقال بماء حار سبعة ايام ولاء نفع من الرعشة ابن
سرافيون ورازي القردمانا ودهن الدارچيني ينفع من الرعشة القصب والجندبيدستر يسقى منه

صاحب الرعشة هم ويزاد فيه بقدر السن والقوة والحاجة ولئن استفرغ بحب الصبر نفعه نفعا عجيبا الكرنب
ينفع منه اكلا ماء البحر لئن استحم به صاحب الرعشة انتفع به دهن الغار ينفع من الرعشة مروخا شرابا
العسل وجندبيدستر يسقى صاحب الرعشة فينفعه بزر عصارة الغافث ينفع في ادويته فينفع الحاشا
يسقى به صاحب الرعشة فينفعه جدا الحلتيت كذلك الغار يقولون ينفع من الرعشة الكاينة عن اخلاط غليظة
ديك الهرم يطبخ بالقرطم والملح والسفايج حتى يتهرا ويشرب مرقته بكرة فانه ينفع من الرعشة البلادر
ثمرته قيل انه ينفع من الرعشة تعليقا الوتله ينفع من الرعشة تعليقا الذراريح ينفع من الرعشة شربا النارجيل
دهنه ينفع من الرعشة شربا وطلاء البطم دهنه ينفع من الرعشة اكلا ودهنا الكراث اكله ينفع من الرعشة الماء
الكبريتي يستحم به صاحب الرعشة في كل يوم فينفع من الرعشة الماء الزرنيخ كذلك الماء النطرون كذلك
البندق مداومة اكله ينفع من الرعشة الخروع دهنه ينفع من الرعشة شربا وطلاء الايرسا ينفع من الرعدة
والرعشة شربا الشوبجان اذا شرب مرارا ينفع من الرعشة البلادر قال ابن جناح ثمرته لمن علق على
من به رعشة سكنت رعشته ولمن علق على من هو في عافية احدث في بدنه رعشة **فصل** في الخدر الراوند
ينفع من الخدر شربا الحمص الابيض ينفع من الخدر شربا الماء طبيخه دهن القسط ينفع من الخدر طلاء
القسط الهندي ودهن البان ينفعان من الخدر مروخا الارنب اكل لحمها مشويا ينفع من الخدر الفربيون
هم زيت عشرة هم ينفع من الخدر مروخا الفلفل الاسود اذا دق واغلي في زيت ومسح به ينفع من الخدر
طلاء السرطان رماده اذا خلط بالزيت وضمد به موضع الخدر فيذهبه الايرسا شرابه يبرئ الخدر
العاقرقرحا ينفع من الخدر شربا وتدهينا الشوبجان ينفع من الخدر شربا المويزج ينفع منه ضمادا
السكبينج ينفع من الخدر شربا الجندبيدستر عجيب له شربا وطلاء بدهن البان دهن الاجر
ينفع من الخدر شربا ومروخا بول البقر قال الشيخ داود اذا اخذ منه وزيد عليه الحرمل وطبخ وغسل
به الراس ابرا من الخدر مجرب البهمن الابيض ينفع من الخدر شربا اخذه في المساكن ويشم انفاسها ينفع

فصل في الخدر

ضمادا وكذلك الاسود مع

الحمام مع

من الخدر ماء العسل شربه عوض الماء ينفع من الخدر العنبر اذا حل في دهن البان نفع من الخدر طلاء
الخردل يعجن بدهن قثاء الحمار ويضمد به العضو الخدر فينفعه ودهنه ينفع من الخدر ايضا البورق
ينفع من الخدر طلاء مع دهن قثاء الحمار الميعة السايلة ينفع من الخدر شربا وضمادا الغار دهن
حبه ينفع من الخدر شربا وطلاء الشبت ينفع من الخدر اكلا الشمع الاصفر وزيت العتيق يهيا
منه ضماد ويضمد به الخدر فينفع منه نفعا بينا الخروع دهنه ينفع من الخدر الزنبق دهنه اذا خلط
بالشمع وجندبيدستر نفع من الخدر ضمادا شحم الحنظل ينفع من الخدر شربا الحاشا طبيخه ينفع من الخدر شربا
ونطولا بذر الكرفس طبيخه ينفع من الخدر شربا ونطولا السنبل الهندي ينفع من الخدر شربا وضمادا الزنجبيل
ينفع من الخدر شربا وطلاء وكذا زنجبيل المربى الكلاحب المحلب اذا اعتلفه الدجاج عشرة ايام واكلت بعد
ذلك نفعت من الخدر البان دهنه ينفع من الخدر شربا ومروخا التسليخه ينفع منه شربا وضمادا البطم
دهنه نافع للخدر شربا ومروخا السذاب دهنه ينفع من الخدر شربا الجعدة ينفع من الخدر شربا وضمادا
الجنطيانا ينفع من الخدر اذا شرب بالعسل دهن نوى المشمش المر ينفع من الخدر مروخا الاشق
ينفع من الخدر شربا الوج ينفع من الخدر شربا التربد كذلك الجاوشير كذلك المسك جيد للخدر شما
وشربا وطلاء المرزنجوش ينفع من الخدر ضمادا بدهن قثاء الحمار الكرسنة يعلف الدجاجة بالكرسنة
خمسة عشر ايام ثم يؤكل ينفع من الخدر الحلتيت اذا شرب منه نصف درهم سكبينج مثله وتمود عليه اياما
ينفع من الخدر شربا جدا الشونيز دهنه ينفع من الخدر طلاء الحمام اذا علفت فراخها عشرون يوما بالكرسنة
واكلت نفعت من الخدر الذراريح جيد له الكندر ينفع من الخدر شربا **فصل** في الاختلاج
الاترج دهن قشره الاصفر نافع من الاختلاج شربا الايرسا دهنه نافع من الاختلاج الغار دهن
حبه ينفع منه مروخا وطبيخ ورقه او حبه ينفع منه مروخا نطولا الكرنب مداومة اكله ينفع من
الاختلاج الجندبيدستر اذا خلط بدهن الزنبق ينفع من الاختلاج مروخا السوسن الابيض

فصل في الاختلاج

دهنه نافع من الاختلاج شربا ومروخا الخردل دهن بذره لطيف نافع منها النارنج كذا دهن بذره العاقرقرحا
اذا شرب منه نصف مثقال بجلاب نفع من الاختلاج السذاب دهنه نافع من الاختلاج وكذلك اكل جرمه الملح ينفع
منه كمادا بمائه ماء البحر الاستحمام به ينفع من الاختلاج القسط دهنه ينفع من الاختلاج مروخا في الحمام الاسطوخودوس
يسقى منه كل يوم درهمان بماء العسل اياما ينفع من الاختلاج البورق اذا اضمد به العضو المختلج نفع الارنب دماغه
ينفع من الاختلاج اذا شرب بماء العسل الغافث عصارته ينفع منه شربا الحمام فراخه مسلوقة ومطبخة ينفع
من الاختلاج الدراج كذلك العصافير كذلك الراسن اصله معجونا بالعسل نفع من الاختلاج النمط الثاني
في بيان قوانين معالجات امراض العصب وذكر ادوية مركبة مستعملة فيها وفيه فصول **فصل** في الفالج
والاسترخاء الفالج والاسترخاء لفظان مترادفان في اصطلاح الاطباء الا ان الفالج ما كان من الاسترخاء
في نصف البدن في طوله فيكون في احد شقي البدن طولا والسبب الكلي للفالج السدة وهي امام فضل رطوبي
ينصب من بطون الدماغ الى منابت الاعصاب بحسب ضعفها وقوتها فيمنع القوة المحركة والحسية عن
النفوذ فيها ولئن كانت تلك الفضلات ينصب منها الى منبت الدماغ بحيث يعم الشقين كان البدن كله مفلوجا
دون اعضاء الوجه ويسمى هذا ابوبلقيا ولئن كان في شق في منبت النخاع عم شق البدن دون الوجه
ولئن كان في شق في بطون الدماغ عم شق البدن والوجه ولغة العرب يدل بالفالج على هذا المعنى فان
الفلج قد يشير في لغتهم الى الشق وتنصيف وقال صاحب الكامل ويقال لذلك الفالج واللقوة معا وهو المسمى
بالخلع وقد يعرض مع الفالج خدر في جلد الوجنة لان العصب الاتي الى بشرة الوجه ينبت من النخاع
وخرج من خرزات العنق ويمكن لئن يبقى حس العضو المفلوج سليما وذلك لان العلة تكون في اعصاب
الحركة ويسلم اعصاب الحس لكنه اذا استحكم العلة تتعدى الافة الى عصب الحس ايضا علامته استرخاء
الشق وبطلان حسه وحركته وحدوثه بغتة من غير سبب من خارج وبياض القارورة ونجاجتها
وكثرة البزاق وكثرة النوم وقلة العطش وقد يكون القارورة احمر او اصفر بسبب ضعف الكبد

النمط الثاني في الفالج

او بسبب ورمها لا يميز المائية عن الدم واذا كان العضو المفلوج بلونه الطبيعي ولا يصير مهزولا او لا
صغيرا فيرجى برؤه وما كان بخلاف ذلك فامره صعب لانه يدل على ان الافعال الطبيعية ايضا قد فسدت
في المزاج فيضمر العلاج اولا تلطيف الغذاء وتقليله والمنع عن الغذاء الكثير والغليظ وذلك
لان هذا المرض يحدث من الرطوبة فيكون الواجب في علاجه التجفيف وذلك يحصل بتقليل الغذاء و
خصوصا ومادة هذا المرض العلة في اكثر الامر صالحة للتغذية فيكون عمل الطبيعة عند تقليل الغذاء الوارد
اكثر فيكون ما ينضج فيها في اكثر الامر صالحا للتغذية فلا يجوز الطبيعة لتقليل الغذاء الوارد ولكن لا يمكن لئن
يداوم عليه لان القوة يجوز بذلك فيكون تقليل الغذاء اولا للتجفيف وتكثيره ثانيا للتقوية ولئن لا يشرب
المفلوج شيئا من الادوية القوية الى الرابع لان سقي الادوية في الاوايل يزيد العلة بسبب حركة المادة
وانصبابها الى العضو الضعيف فاذا جاوزت الاربعة فاسقه ما يلطف الخلط مثل بذر الرازيانج مع
والانيسون والكرفس والبادرنجبويه والحاشا مكدرهمان مع الجلنجبين العسلي عشرة هم والغذاء مزورة من
ماء الحمص مع لب القرطم مبزرة بالابازير الحارة ولا يحرك بدواء مسهل الى ثمانية ايام ويترك الماء الا ماء
العسل ثم يعطي ماء الاصول مع الجلنجبين مع نصف الى هم دهن الخروع او يسقى المطبوخ المنضج الذي سنذكره
فيما بعد وليكن تركيبك لماء الاصول بحسب قوة العليل وضعفها وبحسب مزاج العليل وسنه والوقت
الحاضر من اوقات السنة وينبغي ان تحذر اعطاءك ماء الاصول وغيره اذا كانت القارورة منصبغة
والعليل حار البدن والزمان صيفا فيجب لئن يدبر الامر على حسب الوجه القياس مما وصفنا واحذر
لئن تعطي ماء الاصول قبل لئن يستفرغ البدن بما وصفناه الا ما لا يكون قويا لئلا يكون في البدن خلط مستعد
للعفن فيعفن ويحدث حمى ويمنع من المداواة على حسب ما يجب ولئن كان الطبع محتبسا فيحقن بحقنة
لينة على هذه الصفة يؤخذ شبت بابونج سداب خسك اكليل الملك مكدكف انيسون بذر الكرفس
كمون فودنج مكدمثقالان قرطم مقشر سكر احمر او ترنجبين مكدعشرة هم سلق قبضة يطبخ على الرسم ويصفى

ويلق عليه دهن لوز المر او الشيرج من اتها حفر عشرة ايام بورق نضج ويحقن به ولا يسقيه مسهلا الا اذا
ظهر النضج ولا يسخن الا بقدر احتمال المزاج والسن والزمان والبلد لئلا يعفن الخلط ويحدث حمى فيمنع
الحمى عن العلاج فاذا تم النضج فيعطى المطبوخ المسهل الذي سناتي ذكره ثم يستفرغ بالحبوب والايارجات
مثل حب المنتن وحب الاصطمخيقون وحب الشيطرج وايارج فيقراء وايارج روفس وايارج لوغاذيا
وايارج جالينوس لكن يجب ان يبتدا بالاضعف ويتدرج الى الاقوى وتمامنفعهم ان يحقنوا بالحقن القوية
ويحملوا الشيافات القوية ويميلوا موادهم الى الاسفل ثم بعد الاستفراغ التام يجب ان يغرغروا
بما ينقي الراس ويجذب الرطوبات منه ويمرخ الاعصاب والفقرات بالادهان الحارة التي سياتي
بيانه ثم يسقى من المعاجين الكبار ودواء المسك الحلو صفة مطبوخ منضج نافع للفالج واللقوة
والاسترخاء ولجميع الامراض البلغمية لسان الثور برسياوشان بادرنجبويه بابونج شبت اسطوخودوس
حاشا جعده فراسيون قنطوريون مكد مثقالان عنب الثعلب ثلثة مثاقيل بذر الرازيانج والانيسون
وبذر الكرفس مكد مثقالان زبيب منقى خمسة مثاقيل تين يابس خمسة اعداد جلنجبين العسل سبعة
مثاقيل اصل السوس والرازيانج وبسفايج مكد مثقالان يطبخ على الرسم ويصفى ويشرب ويسقى هذا
المطبوخ ثلثة ايام حتى يتم النضج ثم يسقى مطبوخا مسهلا على هذه الصفة صفة مطبوخ مسهل
يؤخذ اسطوخودوس ثلثة مثاقيل جعده وحاشا وقنطوريون دقيق مكد مثقالين تين يابس ثلثة
اعداد زبيب منقى ثلثة مثاقيل جلنجبين عشرة مثاقيل انيسون وبذر الرازيانج وبذر الكرفس مكد مثقالان
اصل السوس واصل الرازيانج وبسفايج مكد مثقالان تربد المصمغ المجوف المحكوك الملتوت بدهن
اللوز مثقالان قشور اهليلج الكابلي والاصفر وسناء مكي مكد اربعة مثاقيل زنجبيل نصف مثقال يطبخ
ويصفى ويشرب ويسقى هذا المطبوخ يومين ثم يستريح يوما ويسقى جلابا من عرق لسان الثور
والبهرامج وسكر الطبرزد وبذر الريحان ثم يسقى المطبوخ المنضج المذكور يوما او يومين ثم يؤخذ

من الايارج الفيقراء مثقالين ومن قشور الاهليلج الاصفر والكابلي مكد نصف درهم مثقال ونصف ويحبب
ويسقى في السحر ويشرب المطبوخ المسهل المذكور فوقه ويجعل الاهليلجان اللذان في المطبوخ مكد مثقالان
ويسقى هذا المطبوخ والحب ايضا يومين ثم يستريح يوما او يومين ويشرب الجلاب المذكور ثم يسقى المطبوخ المنضج
يوما او يومين ثم يعطى الحب المنتن الذي الفه محمد ابن زكريا فانه مجرب نافع مجرب جدا صفته ايارج فيقراء
عشرة دراهم شحم الحنظل خمسة قنطوريون الدقيق عصارة قثاء الحمار مكد خمسة فرفيون دانقان ونصف جندبيدستر فلفل
حلتيت سكبينج جاوشير شيطرج هندي خردل مكد درهم ونصف يحل الصموغ بماء السذاب ويحبب وهو عشر
شربات قال محمد ابن زكريا انسقيه شربة ثم نريحه ثلثة ايام ونغذوه ماء الحمص والزيت والخردل
ثم نسقيه شربة اخرى نفعل ذلك ثلث مرات ونريحه اياما ونغذوه فيها بالقلايا المبزرة والمطبخات و
نسقيه ماء العسل ونمرخ الاعضاء بدهن القسط على الصفة التي سنذكرها فيما بعد ونسقيه في ايام الراحة
كل يوم وزن درهمين من البلادري الذي الفته وصفته زنجبيل عاقرقرحا حاجة السوداء قسط فلفل دار فلفل
وج عشرة عشرة دراهم ورق السذاب اليابس حلتيت جنطيانا نازراو ندحب الغار جندبيدستر شيطرج خردل
خمسة خمسة عسل البلادر خمسة يدق الادوية ويلت بدهن اللوز الجوز ويعجن بالعسل ضعف الادوية قال
وهذا دواء عظيم جدا للسكتة والفالج واللقوة والرعشة والبرص ولذع العقارب ولجميع الامراض البارده
والتشنج الرطب وهو يعرق من ساعته ويجلب حمى فان برا والا ارحناه عشرة ايام من كل علاج الا الحمية
ثم عاودنا العلاج ثم كلامه قال في المختار فان خفت العلة ولاح الصلاح والا اريح العليل اياما ثم
يعطى ماء الاصول اسبوعا ويغتذي بامراق الطياهيج والعصافير والقنابر وفراخ الحمام النواهض
بالحمص والشبت وحليب القرطم ثم يعاود الاستفراغ بالحبوب المذكورة مع توقي وحذر على المزاج لئلا
يحمى او يعفن الخلط في البدن ويراعي الزمان والسن والبلد ويحذر كل الحذر ان يستفرغ هؤلاء قبل نضج
خلطهم فانك تجني عليهم جناية عظيمة صفة حب المنتن على نسخة اخرى نقلته من خط عمر واستادي

ادام الله تعالى ظله ايارج فيقرا مثقال ونصف غاريقون نصف مثقال عصارة قثاء الحمار شحم الحنظل مكد
اربعة دوانيق فرفيون دانقين سكبينج حلتيت جاوشير فلفل الاسود جندبيدستر شيطرج هندي مكد
دانق ونصف يحل الصموغ بماء ورق السذاب ويدق الادوية وينخل ناعما ويحبب به وهو شربة ويسقى العليل
في السحر ويشرب بعده جرعة من ماء حار وينتظر تاثيره الى الظهر ويغتذي بمرقة دجاج بالحمص والشبت
وحليب القرطم صفة حب الاصطمخيقون الذي يسهل البلغم برفق من غير غائلة وينقي الدماغ و
ينفع الصداع البارد المزمن وعلة شريف جليل اهليلج الكابلي ستة دراهم افسنتين غاريقون سقمونيا
مكد ثلثة دراهم اساروان انيسون بذر الكرفس مكد درهمان تربد الابيض سبعة دراهم افتيمون خمسة دراهم ايارج الفيقراء
خمسة وفي نسخة سبعة قرنفل درهم يعجن بالعسل او بالجلاب الشربة مثقال صفة حب الشيطرج النافع من
العلل البارده وثقل اللسان والفالج واللقوة ووجع المفاصل والنقرس ويسهل الاخلاط الغليظة
صبر اسقوطري عشرون درهما قشور اهليلج الاصفر عشرة دراهم زنجبيل خردل مكد درهمان ونصف فلفل و
دار فلفل مكد درهم شيطرج هندي وج ملح هندي مكد درهمان فانيد اربعة يدق وينخل ويعجن بماء الكراث
الشربة درهمان ونصف صفة لنسخة اخرى له سكبينج مقل جاوشير مكد دانقان وج شيطرج ملح
نفطي مكد نصف دانق شحم الحنظل غاريقون سقمونيا مكد دانق خردل زنجبيل دار فلفل مكد نصف دانق
فانيد درهم يحبب بالماء وهو شربة صفة حب ينفع من جميع العلل التي يحدث في الدماغ عن البرد و الاخلاط
الغليظة كالسكتة والفالج ونحوها صفته يؤخذ من الصبر درهم وشحم الحنظل ثلث درهم والفرفيون نصف
دانق ان كان حديثا وان كان عتيقا فخذ منه دانق ومن الجندبيدستر والسكبينج والجاوشير والحلتيت و المقل
مكد وزن دانق وقد زاد فيه سقمونيا قيراط الى دانق فيكون اقوى اسهالا الا اذا كان البدن كثير الرطوبات
والترهل صفة دواء يسخن البدن والدم كله وينفع من هذه العلل نفعا عظيما يؤخذ من الزنجبيل و الفلفل
والوج والشونيز والقسط المر مكد خمسة دراهم ومن ورق السذاب والحليت مكد وزن عشرة دراهم ومن الجندبيدستر

وزن درهمين ونصف يجمع الجميع بالعسل ويؤخذ منه في كل يوم مثل الجوزة باوقية ماء قد طبخ فيه بذر الكرفس والنانخواه
والسنبل مكد درهمان صفة حب ينفع من البلغم الكثير المجلب الى الفم واللقوة والفالج صبر وتربد مكد ثمنستم
غاريقون اربع شحم الحنظل درهمان شيطرج وسكبينج ووج وفلفل ودار فلفل وملح وفوه مكد درهم يدق وينخل ويعجن
بالمقل ويحبب الشربة درهمان ونصف اخر لتنقية الراس وثقل اللسان واللقوة والفالج ايارج ثمنستم
غاريقون اربع عاقرقرحا ووج مكد نصف شحم الحنظل درهمان انيسون وملح واسطوخودوس مكد درهم ونصف زنجبيل
ودار فلفل مكد درهم بسفايج ثلثة دراهم تربد اثنا عشر درهما يدق وينخل ويحبب الشربة ثلثم حب اخر نافع للفالج تربد
صبر مكد عشرة دراهم شحم الحنظل شيطرج سكبينج مقل مكد اربع ينقع الصموغ بالماء ويعجن باقي الادوية مدقوقة منخولة
ويحبب الشربة ثلثم اخر ينفع من الفالج سكبينج اشق جاوشير مقل شحم الحنظل صبر اجزاء سواء يدق اليابسة
وينقع الصموغ ويعجن به باقي الادوية ويحبب الشربة ثلثم حب اخر ذكر محمد ابن زكريا الرازي انه منفعة عظيمة
ويجعل نفعه شحم الحنظل قنطوريون دقيق جندبيدستر حليت مكد نصف مقل ما يحبب به الادوية وهو شربة حب اخر
للفالج تربد درهم صبر درهم ونصف شحم الحنظل وسورنجان وشيطرج وسكبينج مكد دانق ونصف مقل دانقين وهو
شربة صفة حب الايارج النافع للفالج تربد وايارج فيقرا مكد درهم حب النيل نصف شحم الحنظل ربع ملح نفطي
دانقين يدق ناعما ويعجن بماء الكرفس ويحبب وهو شربة تامة صفة دواء يسهل البلغم ويصلح في هذه
العلل الفالج واللقوة والرعشة وهو غير كريه يؤخذ من التربد المصمغ الحديث فيقشر ويسحق مثل الكحل ويؤخذ
منه عشرة دراهم ومن السكر الطبرزد او الفانيد عشرون درهما ومن الزنجبيل درهمان ونصف يسقى منه ثلثم الى اربع
او يعجن بالعسل وهو كريه فيخرج البلغم صفة حب العشرة النافع للفالج واللقوة والرعشة من الشفاء
زنجبيل فلفل دار فلفل شيرابج سعد مصطكي دارچيني سنبل سليخة اساروان مكد درهمان صبر عشرون درهما
يحبب بماء الكرفس الشربة درهمان ونصف صفة حب الفالج ايضا منه ايارج فيقرا تربد الابيض
غاريقون مكد درهم شحم الحنظل وحب النيل وسكبينج مكد دانق ونصف اسطوخودوس وبوزيدان مكد نصف

دانق كثيرا دانق يدق وينخل ويحبب بالماء اخرى منه للاسترخاء والصرع ايارج فيقرا ايرج الابيض
غاريقون مكد هم اسطوخودوس بوزيدان عود صليب مكد نصف هم شحم الحنظل ومصطكى كدانق محمودة
نصف دانق يحبب بماء الرازيانج صفة حقنة نافعة مجربة فيه بادرنجبويه اسطوخودوس مكد ثلثة
قنطوريون اثنان حاشا صعتر سداب يابس كمون مكد مثقال اصل السوس واصل الرازيانج والكليل الملك
مكد اثنان عنب الثعلب ثلثة مثاقيل رازيانج انيسون نانخواه بذر الكرفس مكد اثنان خسك مثقال خطمي
ابيض اثنان قرطم مقشر عشرة سلق باقة ترنجبين عشرة تربد اثنان بورق نصف مثقال شحم الحنظل دانقين
زنجبيل نصف مثقال كثيرا دانق دهن اللوز المرعشرة يرتب على الرسم ويحقن به صفة ايارج فيقرا
النافع من الامراض الباردة وغلبة الرطوبة وينقي المعدة وينفع من وجع المفاصل والنقرس والقولنج والفالج
والاسترخاء ووجع اللسان وينفع غرغرة ايضا من امراض الدماغ وهو من الادوية المسهلة سنبل الطيب دارصيني
عود بلسان حب بلسان سليخة مصطكي اسارون زعفران اجزاء سوا وصبر سقوطري ضعف الادوية يدق و
ينخل الشربة منه الى مثقالين صفة ايارج مختصر نافع ذكره الرازي في كتابه في دفع مضار الاغذية يؤخذ
من الاسطوخودوس الحديث مسحوقا وزن درهمين ومن القنطوريون الدقيق درهم ومن شحم الحنظل والغين ومن
الغاريقون اربعة دوانيق ومن الفرفيون دانق ومن الزنجبيل والوج والجندبيدستر مكد دانق والشربة يخرج
فضول العصب والدماغ والنخاع وينفع من هذه الامراض كلها الصرع والسكتة والفالج والسبات والشخوص
والتشنج والاستداد الرطوبي لاعديل له في ذلك باذن الله تعالى صفة دواء اخر ذكره الرازي في طب
الملوك قال يسخن البدن جدا وينفع من الفالج واللقوة والرعشة اذا احتيج الى اسخان وهو طيب الطعم
يؤخذ من النارجيل المقشر رطل ومن لوز صنوبر الكبار رطل ومن حبة الخضراء نصف رطل ومن الفلفل والزنجبيل
والدارصيني والدارفلفل مكد درهمين يدق ثم يعقد مع مثلها العسل ويذر الافاويه عليه ويؤخذ قبل الغذاء
باربع ساعات مثل البيضة ويشرب عليه ماء العسل صفة معجون المثرودیطوس على ما ذكره

الرازي في المنصوري وهو النسخة التي عول عليها ابي قدس سره والفرق بين هذه النسخة والنسخة التي
في القانون هو انه وقع في النسخة التي في القانون كما فيطوس ثمانية هم سورنجان سبعتم وليس في المنصوري و
جنطيانا في القانون سبعة هم وفي المنصوري خمستم وفوفي القانون اربعم ونصف وهو وانيسون مكد ثلثم وفي
المنصوري فوثلثم وانيسون وهو مكد اربعم ونصف ونسخة المنصوري هذه مريكا كثيرا زعفران غاريقون زنجبيل
دارصيني مكد عشرة هم سنبل الطيب كندر جوف بابلا اذخر عود بلسان اسطوخودوس اليوس قسط الحلو بارزد
علك البطم دارفلفل جندبيدستر عصارة لحية التيس ميعه سايله جاوشير ساذج مكد خمستم ثمانية هم سليخة فلفل الاسود
والابيض الكليل الملك جعده ثوم بري دوقو دهن البلسان حب البلسان دواء القوفيون مقل اليهود مكد
سبعتم سنبل رومي اشق مر علك صمغ عربي فطرا سالیون قردمانا بذر الرازيانج ورد اليابس جنطيانا
شكاعا اشبع افيون مكد خمستم انيسون هيوفاريقون فاقيا موسر مر اسقنقور مكد اربعم ونصف اسارون سكبينج فو
وج مكد ثلثة هم ورق السداب بهان ونصف ينقع الصموغ في عرق المخلصة ويسحق الباقي كل واحدة من الادوية
على حدة ثم يجمع ويعجن بعسل منزوع الرغوة ما يكفي بنسخة القوفيون الذي يقع في المثرودیطوس زبيب منقى
اربعة وعشرون هم علك البطم اربعة وعشرون هم مر كي واذخر مكد اثنا عشر هم دارصيني مقل ازرق اظفار
الطيب سنبل رومي سليخة الكليل الملك سعدكوفي حب الغار مكد ثلثة هم قصب الذريرة تسعة هم زعفران قفر اليهود
مكد هان ونصف ينقع ما يستنقع في العرق المذكور لا لمذ بلتين ثم يجمع الجميع منخولة ويعجن العسل منزوع الرغوة
صفة معجون مبدل المزاج النافع للفالج واللقوة والرعشة والخدر والبرص زنجبيل عاقرقرحا شونيز قسط
وج عسل البلادر مكد عشرة هم سداب حلتيت طيب زراوند جنطيانا شيطرج هندي حب الغار جندبيدستر
خردل مكد خمستم يعجن بالعسل الشربة مثقال صفة معجون الضميري النافع للفالج واللقوة والاسترخاء
وجميع الامراض البلغمية ولمن طلي على العضو المفلوج نفع منه افتيمون فرفيون جندبيدستر دارصيني دارفلفل
بذر البنج سنبل الطيب زنجبيل زعفران اجزاء سوا يدق وينخل ويعجن بالعسل صفة معجون ينفع للفالج

والعلل الباردة وج عشرون هما زنجبيل خمستم كمون ثلثة هم فانيد خمسون هما يعجن الادوية بالفانيد قال
ابن ماسويه ينفع من اوجاع العصب ومن الرعشة والفالج لمن يسقى مثقال قنطوريون دقيق ونصف هم
جندبيدستر وهم ونصف هم عاقرقرحا وهم فودمانا في اوقيتين من ماء السداب صفة سفوف يعطى كل
غداة فينفع منه زراوند طويل فلفل مكد نصف وهو شربة صفة معجون لقمن الحكيم منقول من خط افضل
المتاخرين حكيم كمال الدين حسين الشيرازي وهو ابن عم جدي عماد الدين محمود قدس سره وقال لقمن الحكيم لنرهذا
المعجون يدفع من الانسان سبعة وعشرين داء وينشط ويقوي القلب والكبد والدماغ ويزيد في جوهر الدماغ
وينفع من وجع الظهر والركبة ويهضم الطعام وينوم ويقوي الباه ويدفع سيلان اللعاب من الفم وتقطير
البول وينفع من الفالج واللقوة والصرع والسكتة والنسيان والخدر والاستسقاء ويمنع سيلان الودي و
والمذي والمدمن لهذا المعجون يامن من جميع الامراض بفضل الله سبحانه زرنباد سنبل الطيب زعفران
مصطكي فلفل زنجبيل مكد مثقالان دارصيني اربعة مثاقيل خولنجان انيسون بوزيدان خصية الثعلب قرنفل
جوزبوا بذر الجزر بذر الكرفس عود هندي مكد ثلثة مثاقيل ورد البابونج سعدكوفي بسباسة كبابة عاقرقرحا
رازيانج كمون مكد مثقالان نارجيل عشرة مثاقيل جلغوزه خمسة مثاقيل يدق ناعما وينخل بمنخل صفيق ويعجن
بثلثة امثاله عسل مصفى يقوم الشربة مثقال قبل الطعام وبعده نافع ان شاء الله تعالى قال محمد بن زكريا
في الحاوي الكبير لي معجون جيد لهذه العلة وج مائة زنجبيل خمسون فلفل ثلثون عاقرقرحا ثلثون جندبيدستر
عشرون حلتيت خمسة عشر جاوشير خمسة عشر عسل مثل الجميع يؤخذ مثل البندقة وذكر جدي قدس سره في
كتابه قال محمد بن زكريا ما اكتفيت انا في جميع العلل الباردة الغليظة كالسكتة والفالج والرعشة بهذا
الحب واستغنيت به عن الايارجات الكبار والمبدلة للمزاج صفته تربد النقي هم شحم الحنظل دانق
غاريقون نصف هم فيقرا مثله عصارة الافسنتين ربع مصطكي دانق يجمع بسكنجبين العسل وهو شربة وينفع من هذه
العلل الوج نفسه اذا سحق وعجن بالعسل واخذ الفلفل وحده والزنجبيل والحبة السوداء مع العسل

نافع لهذه العلل ومن الناس من يعالج الفالج بان يسقى كل يوم مثقالا من ايارج الفيقراء مع مثقال من فلفل
فيقي ويجب اذا سقوا شيئا من هذه ان لا يسقوا الماء ليطول بقاؤه في المعدة وربما مكث يوما اجمع ثم علو وربما
سقوهم ليلا مثقالا فلفل ونصف مثقال جندبيدستر اقول والاحوط لمن يحصل له نصف مثقال والاشربة انفع
لهم كالترياق والمثرودیطوس والشليثا والانقرديا خاصة وينبغي ان يتدرج في سقي الترياق والمثرودیطوس
من دانق دانق ثم يزداد يسيرا يسيرا ولا يزاد على الدرهم وقد يخلط بسم المقشر وقد يتناول السكبينج له
والجاوشير بحاله بشراب العسل الشربة منهما مقدار نصف مثقال وهي نافعة لهم جدا والحلتيت ايضا
نفعه شديد النفع شربا وطلاء وخصوصا اذا اخذ في اليوم مرتين والرتة ايضا عجيبة لهم صفة ماء
الاصول النافع من هذه العلل يؤخذ زبيب احمر المنزوع العجم خمسة مثاقيل قشور اصل الكبر
قشور اصل الرازيانج والكرفس وبذر الكرفس والرازيانج وانيسون وجعده وحاشا مكد مثقالان
وج وعود بلسان وسنبل الطيب واذخر مكد مثقال مصطكي سليخة اسارون حب بلسان سكبينج
جاوشير مكد نصف مثقال ينقع على ما هو الرسم في غمرة من الماء يوما وليلة ثم يطبخ بنار لينة ويفرك صوك
جدا حتى يبقى ثلثه ثم يصفى ويلقى عليه نصف مثقال من دهن الخروع ويشرب صفة ماء الاصول
الاخرى يؤخذ قشور اصل الكرفس والرازيانج واصل الاذخر وفقاحه وسليخه وانيسون مكد ثلثة
هم مصطكي وسنبل مكد هم ونصف زبيب طايفي منزوع العجم عشرون هما يطبخ الجميع باربعة ارطال
الماء حتى يعود الى رطل ثم يصفى ويؤخذ منه في كل يوم اربعة اواقي مع وزن هم من دهن
الخروع ووزن سبعتم جلنجبين وينبغي ان يكون ما يعطيه في اول الامر بالاصول الاضعف الذي
لم يكن بالقوي مع الجلنجبين ودهن الخروع ثم يتدرج الى ما هو اقوى صفة ماء العسل المتخذ
بالافاويه النافع للفالج واللقوة ولجميع العلل الباردة يؤخذ من العسل رطل ومن الماء ستة ارطال يطبخ
على صفة الجلاب ويؤخذ رغوته فاذا قارب الادراك طرح فيه من الفلفل والزنجبيل والقرفة والقرنفل

والسنبل والخولنجان والمصطكي مكد مثقال مسحوقة مثل الكحل ويلقى فيه مصدرة في صرة ويستعمل ومن
التدابير الواجبة النافعة لهم لان يغرغر وابعد لان ينقى الدماغ والبدن من الفضول الرطبة التي ينطبها
يجذب البلغم من الراس ويحلل بقايا الفضول ويجب لان يغرغر في اول الامر بالادوية الضعيفة مثل هذا
يؤخذ مرزنجوش وصعتر وحب الرمان وصبر اجزاء سواء يدق وينخل ويستعمل وبعد ذلك يغرغرون
بما يجذب الخلط الغليظ اللزج صفة غرغرة نافعة للفالج في الابتداء يحلل الرطوبة مرزنجوش صعتر
حب الرمان اجزاء سواء يدق وينخل ويشد في خرقة كتان وينقع في السكنجبين ويمرس باليد ويتغرغر
به والغرغرة بالمري والخردل نافعة فيه جدا ويحلل بقايا المادة ويشتعل الحرارة غرغرة اخرى للفالج
خردل عاقرقرحا دارفلفل فوتنج اصل الكبر زوفا اليابس مكد هم بورق صمغ حب الرمان خمسة ايارج
يدق وينخل ويغرغر بالسكنجبين اخرى للفالج واللقوة ايارج يمان خردل عاقرقرحا شونيز فوتنج
الجبلي اصل الكبر زوفا اليابس مكد دانقين بورق وميويزج مكد دانق حب الرمان هم ونصف ثلث
غرغرة ينفع الفالج واللقوة والصرع وينقي الراس من الفضول الغليظة اللزجة ايارج فيقرا وج
خردل ميويزج عاقرقرحا زنجبيل فودنج صعتر اصل السوسن الاسمانجوني قشور اصل الكبر مكد يمان
يجمع بالعسل بعد دقه ونخله ويتغرغر به اخرى ينقي الدماغ من الفضول ميويزج دانق ونصف عاقرقرحا
خردل مكد نصف هم يدق وينخل ويعجن بسكنجبين العسل ويغرغر به ومما ينفعهم جدا بعد الاستفراغ
لان يمرخ فقارهم بالادهان الحارة القوية ويضمد بالاضمدة الحارة المحمرة مثل العاقرقرحا والفرفيون والابخرة
والفلفل ونحوها وخصوصا اذا ابطل الحس واصل السوسن من الادوية الجيدة للتحمير ودواء الخردل ايضا
مما ينفعهم ويبدل كل ضعف الى لان يحمر العضو قال شمعون ضماد مسخن للعصب جدا بالغ عند
فقد الحس يؤخذ الشمع ودهن السوسن وينعم خلطه ويطرح عليه جندبيدستر ومر وميعه وقسط
ويطلى واذا كان الحس باقيا بحاله والحركة ذاهبة البتة فخذ جوز السرو ومر وابهل ووج وقشور

والخدر

اصل الكبر فيطبخ بشراب ويضمد به الخرز الذي يخرج منه العصب وينفع من الفالج والرعشة والخدر لان يدلك
البدن الا بزيت قد فتق في كل اوقية منه وزن اه هم من جندبيدستر وينفع ايضا لان يؤخذ من الزيت وزن عشرة هم ومن
يمان رطل ومن قسط المرثلثة اواق ومن السنبل اوقية فيطبخ في الزيت ثلث مرات ثم يصفى ويؤخذ من هذا الزيت
وزن عشرة هم ويؤخذ يمان جندبيدستر وهم فرفيون وهم فلفل وهم ميعة سائلة فيلقى الادوية في الدهن ويصب
على ذلك الزيت ويدلك بقليل منه حتى يحلل ثم يلقي عليه الادوية البقية ويصب حتى يستوي ويدلك به
مخارج عصب ذلك العضو الذي به الفالج والرعشة والخدر وجميع خرز العنق والظهر لان كان في جميع البدن
بحرقة حسنة حتى يحمر ثم يمرخ بهذا الدواء وينام عليه صفة دهن القسط الذي ذكره محمد ابن زكريا في
المنصوري النافع للفالج والاسترخاء قسط اوقية فلفل وعاقرقرحا وفرفيون مكد ثلث اوقية جندبيدستر نصف
اوقية يدق وينخل وينقع في نصف رطل دهن خيري او دهن نرجس ويستعمل دهن اخر للفالج والتشنج
والتمدد شونيز عشرون يما الوز مقشر ثلثون يما يدقان ناعما ثم ينزع دهنهما ويستعمل بان يمرخ به الرقبة
وخرزات الظهر بعد لان يدلك العضو بمنديل خشن او بعد التكميد بماء قد طبخ فيه مرزنجوش ونمام وشيح ونانخواه
وصعتر وشكاعا شيح وبرنجاسف وحاشا وفوتنج اجزاء سواء يطبخ الجميع بماء طبخا جيدا وينكب على بخار هذا
الماء ثم يمرخ بالدهن صفة دهن العاقرقرحا اذا طلي به مخارج العصب نفع من الفالج والاسترخاء
واذا طلي به عضل العنق نفع اللقوة يؤخذ من العاقرقرحا ويدق دقا ناعما ويطبخ في رطل من الماء حتى يبقى
اوقيتان ثم يلقى عليه زيت ويغلي حتى يذهب الماء ويبقى الدهن ثم يصفى ويستعمل صفة دهن نافع للفالج
نقلته من خط عمي كمون الكرماني وحب بلسان وعود بلسان وانيسون وبذر الكرفس وقردمانا وفطراساليون
مكد خمسة مثاقيل ويغلى في ثلثمائة مثقال من الماء حتى يبقى ثلثه ثم يصفى ويضاف اليه مثل نصفه من دهن الورد
ويغلى ثانيا حتى يذهب الماء ويبقى الدهن ثم يلقى فيه جندبيدستر ثلثة مثقال مصطكي خمسة مثقال عاقرقرحا ثلثة
مثقال سورنجان ثلثة مثقال مدقوقة منخولة ويستعمل صفة دهن السداب النافع للفالج والامراض

العصبية الباردة يؤخذ ورق السداب وينقع في الماء حتى يرتفع فوقه اربع اصابع يوما وليلة ثم يطبخ
جيدا حتى يذهب ثلثاه ثم يؤخذ من مائه منان ومن دهن السوسن من ويغلى بالنار الهادئ حتى يبقى الدهن ويذهب
الماء ثم يرفع ويؤخذ جندبيدستر وعاقرقرحا وقسط مكد عشرة هم فرفيون خمسة يدق ناعما وينخل ويجعل في
الدهن وهو حار ولان امكن يلقى فيه من دهن البلسان عشرين يما والا فيلقى في بدله دهن الفجل ويستعمل صفة
دهن الريحان النافع للفالج ووجع الركبة يؤخذ من عصير الريحان جزو ولان ومن دهن السمسم جزو يطبخ حتى
يذهب الماء ويبقى الدهن ويستعمل مضوغ ينفع المفلوجين فلفل دارفلفل اصل الاذخر بذر الانجره مكد
جز ويخلط مع المصطكي ويمضغ غسول نافع للفالج اذا اغتسل به البدن في الحمام لم ينقط بورق فلفل
جندبيدستر اجزاء سواء يدق وينخل ناعما ويخلط مع دهن زنبق او زنبق ويمسح به البدن قال تياذوق ينفع من
استرخاء الاعضاء لان يطبخ الفوه طبخا شديدا ويصب على الاعضاء مسوح جيد للفالج ونحوه جندبيدستر
وقسط وفلفل الابيض وفرفيون وجاوشير وبورق وعاقرقرحا وقسط وزنجبيل وخردل وشمع وزيت العتيق
يتخذ قيروطيا ويمرخ به صفة عطوسات للعلل الباردة يؤخذ من الفلفل والكندس وجندبيدستر والشونيز
والجاوشير اجزاء سواء فيعجن ويحبب مثل العدس ويحل منه واحدة بماء السداب او بماء المرزنجوش او بالفوتنج
ويقطر في الانف للفالج واللقوة والسكتة ونحوها وينفعهم في هذه العلة بعد استفراغ الخلط لان يدخل في الحمام اليابس
الذي ليس فيه ماء وكذا الاغتسال في ماء الكبريتي وماء البحر ومن التدابير العجيبة الرياضة والجوع والعطش وتقليل
الغذاء وتلطيفه وكثرة الحركة والرياضة والقراءة الرقيقة والقي في اول هذه العلة واخرها بليغ النفع فيه
جدا وكذلك ينفع منه نفعا عجيبا سقي ماء الاصول بدهن الخروع ودهن لوز المر في اول العلة واخرها ومن الغذاء
القلايا المتوبلة والمطبخات المبزرة بالدارصيني والخولنجان والفلفل والقرنفل وشيء من الزعفران ولحوم الفراريج
والدراريج والعصافير والطياهيج والقبج والطير والمكنسات من اللحوم المذكورة ومن الفواكه والحبوب
الزبيب والتين رطبا كان او يابسا ويابسه اجود والفستق والنارجيل وحبة الخضراء والجلغوزة والجوز

قال ابن جميع لا مون لان ازاردت لان تزيد الدم فيديك وتنقص البلغم فخذ ستة مثاقيل من الزبيب وكلها على
الريق كل يوم اسبوع تام فانه جيد بالغ انتهى وقال بعض القدماء اذا اردت لان لا يصيبك فالج فلا تترك الا
وطبيخك خفيف ومن الحلاوي الحلاوي المتخذة من الحبوب المذكورة من العسل او السكر وكذلك ينفع منه لان يؤخذ
من لب الجوز المقشر رطل ومن الجلغوزة وحبة وحبة الخضراء مكد نصف رطل يدق ناعما حتى يصير مثل
المرهم ثم يعجن بمثله عسل ويلقى فيه من الفلفل والزنجبيل والدارصيني والدارفلفل مدقوقا ناعما مكد يمين
ويتخذ حلواء الشربة قبل الطعام خمسة عشر يما ولان يبقى بعده ماء العسل كان اجود ويجب لان يجتنب من
شرب الماء خصوصا البارد منه ومن الحموضات واللبنيات كلها ومن الفواكه وبالجملة يجب لان يجتنب
من التدابير المبردة والمرطبة كلها قال في المختار واعلم انه اذا كان مع الفالج غلبة من الدم وخاصة لان كان
بسبب ورم حدث عن سقطة او ضربة فالفصد فيه نافع واذا اجتمع الفالج والحمى فيجب لان لا يعالج الفالج والسكنجبين
مع الجلنجبين نعم الدواء لهذا الوقت واما ان يكون الفالج بسبب سوء مزاج باردا ورطب ساذج
اما سوء المزاج البارد فلان البرد يكثف العضو ويخدره ويضيق منافذ الروح ولا يعرض عنه الفالج في
الاكثر في عضو واما سوء مزاج الرطب فلانه يغلظ جوهر الروح ويرطب الاعصاب ويرخيها ويسد منافذها
فلا ينفذ فيها القوة الحساسة والمحركة فيعرض الخدر اولا ثم الفالج علامته لان لا يقع دفعة ولا يكون هناك
علامات اخرى ويدل عليه اللمس وتقدم الاسباب المبردة والمرطبة المؤثرة في العضو علاجه تبديل مزاج
العضو بالادوية المسخنة بما مر ذكره مرارا وقل يحدث الفالج والاسترخاء بسبب قطع العصب عرضا
ولا علاج له وقل يحدث بسبب سقطة او ضربة فما كان يحدث بعقبها دفعة فلا علاج له ايضا لانه يدل
على فسخ العصب عرضا وما كان يحدث بعد يومين او اكثر فانه يدل على تورم العصب وانصباب المواد
اليه علاجه منه تقدم السبب علاجه تنقية البدن بالفصد لجذب المادة والاسهال لان احتيج
ووضع الادوية المحللة المقوية على موضع الورم صفة ضماد نافع في ذلك يؤخذ من الصبر والمر والاقاقيا والمرزنجوش

وورق الحضبل السرو وقط الحلو والمروحب الغار وقشور الكندر وشونيز وورد وشب يماني وقاقيا وسنبل
بكد جزو زعفران وجند بيدستر بكل النصف جزو ويبيعه سايله جزو ولن يجمع ويعمل ضمادا فانه يحلل اورام العصب
وعقده ويقويه ويمسح بالامخاخ والشحوم الحارة ويضمد بالبابونج واكليل الملك والحلبه والورد والسنبل
والسعد وورق السرو وقد يحدث الفالج من قبل مادة يدفعها بعض الاعضاء على سبيل البحران واكثر
ذلك في علة القولنج فان الطبيعة تدفع مادة التي تاتي الى الامعاء ومن شدة غلظها لا يتحلل بالعرق فتصاعد
الى الراس وينزل الاعصاب وتلج بها وحدوث الاسترخاء منه اكثر من الفالج لان الطبيعة تدفع الفضل
من عمق البدن الى الاطراف لخساستها بالنسبة اليه فيحدث الاسترخاء فيها علاجه التمريخ بالادهان التي
ليست بشديدة الحرارة لئلا ترق المادة ويلطفها وينشرها فيبتل العصب بها ويزيد في العلة مثل دهن
النرجس والسوسن ودهن الناردين وينفع منه جدا دهن الجوز الهندي شربا وطلاء والتضميد بما يقوي
العضو ويمنع المادة منه مثل البابونج والاكليل والمرزنجوش والفوتنج مخلوطة بما فيه ادنى تبريد مثل
رب السوس وماء الهندباء لان البرد يجمع ويكثفه ويقويه ويصغر حجم المادة فيندفع عنه

فصل في التشنج

وهو علة عصبية يتحرك لها العضل الى مبادئها فيعسر في الانبساط فمنها ما يبقى على حالها ومنها ما يسهل
عودة الى الانبساط كالتثاؤب وسببه اما الذي يكون مادة بلغمية غليظة تنفذت في فرج الاعصاب و
مددتها عرضا فينقبض في طولها وانما لا يحدث الاسترخاء لانها غليظة فلا يبتل بها الاعصاب ويسمى هذا
التشنج الامتلائي والتشنج الرطب علامته ان يعرض بغتة من غير سبب ظاهر مع علامات غلبة البلغم
من بياض اللون وترهل اللحم ولين الملمس وبرودته وقلة العطش وكثرة النوم وتقدم التدبير المولد له و
يسهل علاجه تنقية البدن من البلغم بالرفق بعد ان ينضج بما مر ذكره او يسقى جلابا مر الباد رنجبويه وبذر
الرازيانج والانيسون مع الجلنجبين العسلي حتى يتم النضج ثم يستفرغ الطبيعة بالمطبوخ المسهل المذكور
في الفالج او بحب الايارج او حب المنتن او الاصطمخيقون ثم يعطى من المعاجين الحارة والترياق و

والمثروديطوس ودواء المسك الحلو ويدهن الاعضاء به بالادهان الحارة المذكورة مثل دهن القسط ودهن
السذاب المداف فيه شيء من جندبيدستر وفرفيون صفة ضماد ينفع منه يوخذ من البابونج والشبت
والصعتر واكليل الملك والشيح والقيصوم والسذاب ويدق ناعما ويطبخ جيدا حتى يتهرا ويضمد ويكمد
بالملح المسخن وينفعهم التدلك بالفلفل والبورق والميويزج مسحوقة مخلوطة بالعسل ويغسل بماء قد طبخ فيه
الشيح والقيصوم والسذاب ومما جرب هذا المجرب ومن المعالجات العجيبة المجربة للتشنج ان يلصق على العضو
المتشنج الاليه ويترك حتى ينتن ثم يبدل بغيرها والتشنج الذي يعم البدن كله فقد ينفع قصد الدماغ بالتنقيه
بالعطوسات والنعوطات منفعة قوية وقد جرب عليهم ان يقلد واقلادة من صوف كبير رخو ويرش عليها فرفيون
كل وقت ودهن حار والحمام اليابس ينفعهم منفعة عظيمة ومن اضمدتهم الجيدة مرهم يتخذ من الميعة السايلة والاو
والجندبيدستر والشمع الاصفر ودهن السوسن والتمريخ بعكر دهن السمسم ودهن بذر الكتان ولعاب الحلبة
ومما ينفعهم ما يجلب الحر جندبادستر وحلتيت معجونين بالعسل واما ابوسه عارضة للاعصاب فيجفف
رطوباتها ويتشنج لما يجتمع في نفسها وينقبض في طولها وعرضها وينجذب العضل الى منشاها فيتقلص العضو وينقبض
علامته تقدم الاسباب المجففة مثل الاستفراغات والتعب والجوع والحمى الحادة المحرقة وصلابة النبض ولن
يعرض التشنج قليلا قليلا مع ضمور العضو ودقته ويسمى هذا التشنج اليابس والاستفراغي وهذا النوع لا ابراء
الا في الصبيان وفي النادر وفي زمان طويل وعلاجه عسر قال ج كلما التشنج الذي يحدث عن اليبس لا يقبل
العلاج ولا ابراء الا انه ينبغي ان يدبر تدبير امرطبا فان كان مع الحمى فليسق لعاب حب السفرجل وبزرقطونا
بدهن حب القرع او دهن البنفسج ويعطى ماء الشعير مع دهن اللوز واسقه ماء القرع بسكر الطبرزد ودهن
اللوز وعرق ظهره ويدنه بدهن حب القرع والبنفسج واللوز ويعطى منها فان لم يكن حمى فليسق من لبن الاتن
او لبن الماعز حين يحلب ويجلس فيه ويحلب على الاعضاء المتشنجة لبن النساء او لبن الاتن ولا سيما
الراس ويلطخ الراس بلعاب بزرقطونا ودهن البنفسج ويمرخ بدنه بدهن البنفسج او دهن النيلوفر

او دهن حب القرع المضروب بلبن امراة لها بنت ويبل في ذلك خرقة ويوضع على راسه ويضمد راسه
ورقبته بالخطمي وعنب الثعلب والبنفسج ودقيق الشعير المدقوق ناعما المعجون بلعاب بزرقطونا ودهن البنفسج
وينكب على بخار الماء العذب ولمن كان يمكنه فيجلس في الادهان المذكوره ويعطى الاحساء الاسفيذباجات ويحقن
بماء الاكارع مع الاسفاناخ والخطمي وشعر الرضوض وحب السفرجل ولب حب القرع ودهنه ويمرخ فقاره بشحم
الدجاج ومخ ساق البقر وشحم الاوز ودهن البنفسج وشمع الابيض ويضمد الاعضاء المتشنجة بالالية الطرية و
يعطوا مقاديم الحملان والجداء والاسفيدباج والسرمق والبقلة الحمقاء والسمك الصغار والبيض النيمبرشت
وقد يكون التشنج لورم يعرض للعصب يزداد منه عرضه وينقص طوله فلا يطاوع الانبساط وقد
يكون التشنج بسبب شيء موذ ينفر عنه العصب الى المبداء ويجتمع في ذاته لدفعه وذلك الموذي اما قرحة
يحدث فيه او خلط لذاع حاد اكال او كيفية سمية مثل ما يعرض من التشنج لمن لسعه العقرب او الحية او من
شرب الافيون والشوكران او برد شديد يصيب العصب فيجمع وينقبض في نفسه هربا منه مع انه ايضا يجتمع
وينقبض من شدة البرد لضرورة الخلاء لان البرد يجمد الرطوبة فيقل حجمها ويتكاثف جدا فلو اجتمعت جواهر
الاعصاب غلظت وزادت في عرضها فيتشنج ويتشنج بتشنجها العضو ومن هذا القبيل ايضا التشنج
الكائن لعلة في الرحم والاعضاء العصبانية كالمثانة واوعية المني والتشنج الحادث بسبب الديدان وسبب
التشنج منها انها تلذع الامعاء ويوذيها فينقبض ويتشنج في نفسها هربا منها ويشاركها العصب او بسبب
انها يلذع المعدة والدماغ بارتفاع الابخرة الخبيثة المتعفنة وينقبضان في انفسهما وعلامات
هذه الانواع ظاهرة وعلاجها منع الاذى عن العصب اما في الورم والقطع فيما يجيء في اورام العصب
وتفرق اتصاله وينفع منه ان يوخذ من كشك الشعير والخطمي والبنفسج والبابونج يدق ناعما ويطبخ جدا حتى
يتهرا ويضمد به اصل العصب والعضو المتالم واما من خلط الحاد فالاستفراغ وتبريد العضو بالاضمدة
والنطولات والادهان وغيرها واما من اللسعة وشرب الادوية السمية فيما يجيء واما من الشركة فبعلاج تلك

الاعضاء وتمريخ العضو المتشنج بالادهان الدافعة واما من الديدان فبقتلها واخراجها

فصل في التمدد والكزاز

التمدد وهو تشنج العصب من الجانبين فينتصب العضو ولا يميل الى جانب فهو تشنج ضد التشنج وشارك
له في السبب والكزاز قريب على تشنج يبتدي من عضلات الترقوة ويمددها لا الى قدام او لا الى خلف او لا الى الجانبين جميعا
وقريب على كل تمدد في اي موضع كان وقد يختص باسم الكزاز ما كان بسبب برد مجمد من داخل او خارج وسببه
اما المادي منه فانه الرطوبة الكازة البالة خلال الليف ثم جمدت اما بنفسها او لبرد اصابها من داخل او خارج
وبقيت على الصلابة فيعسر انقباض العضو وانبساطه من غير نقصان في الطول لان نفوذها في خلل الياف العصب
نفوذ متشابه مثل نفوذ مادة الاسترخاء او دفعت المادة في اصل العصب فدفعته من خلفه طولا الى خلاف
المبدا فلا يقدر على الانقباض او لاذى يقع في اصله من لسعة او مادة لذاعة او ضربة او غيرها فيهرب العضو
منه طولا الى الجهة المخالفة واما سبب اليابس منه فلان العضل لما انتقص عرضا بالجفاف وانحلال الرطوبات
ازداد طولا وانقبضت منه منافذ الروح فيعسر نفوذ القوة المحركة فيها فيضعف عن نقل الاعضاء الى
الانقباض وخصوصا اذا اعانه التصلب على العصيان والفرق بينه وبين الاسترخاء ان مادة الاسترخاء
رقيقة مرخية وهذه جامدة صلبة والفرق بينه وبين التشنج اما في الامتلائي فلان مادة الفاعلة غليظة
لا ينفذ في خلل ليف العصب نفوذا متشابها بل مختلفا في وضعه فيتمدد الليف عرضا فينقبض طولا
ومادة هذه رطوبة ينفذ في الليف نفوذا متشابها ثم يصير جامدة صلبة فلهذا لا يزيد في عرض العصب
ولا ينقص في طوله وهذا ايضا فرق اخر واما في اليبس فلان في التشنج ينقص في الطول والعرض جميعا
على سبيل الاستواء بخلاف ذلك انه لا ينقص الا في العرض والفرق الاخر بينهما ان التمدد والكزاز كثيرا ما يكون
عن ريح ممدودة ويكون علة صعبة لانه لامتلاء الريح على البدن كله بخلاف التشنج المفرد فانه قلما يحدث
عن الريح وان حدث فقد لا يكون صعبا فاذا غلب معه الريح كان هناك خطر وعلامات موت فكيف
في التشنج المتضاعف ولما كان التمدد تشنجا متضاعفا فانه اذا اجتمع تشنجان من جهتين متضادتين

صار تمددا يجب ان يكون احطام التشنج البسيط فلذلك يغمض على صاحبه في اليوم الرابع اما بالموت او
بالبراة التشنج اليابس فانه ارذام التمدد والكزاز ولئن كانا يابسين لما قلنا ان الجفاف فيه اكثر واشد
منهما وقد يكون سبب الكزاز ريحا غليظة ممدودة وقد يكون من جراحة او حرق نار فتاذت العصل فالتو جعت
وعجزت عن الانقباض فبقيت على ذلك الشكل علامة المكزوز ان يكون وجهه مايلا الى الحمرة لما يعرض
له من امتداد الات التنفس وتوتر عضلاته مثل الخناق وضيق النفس والعينين نابتين ولئن يري العليل كانه يضحك
لتمدد عضل الوجه واللحيتين ويعرض له سهر لشدة الوجع واسر البول لتمدد عضل البطن وضعف الدافعة
وربما بال بلا ارادة لان عضلة المثانة تكون متمددة غير منقبضة وربما بال الدم لانفجار العروق لشدة الانضغاط
وعلامات اسباب التمدد والكزاز من الرطوبة واليبوسة والورم والاذى يذكور في التشنج **وعلاجه**
علاج التشنج وههنا يزيد في الدلك والتمريخ بالادوية المذكورة ويجعد لهم ان يجلسوا في ماء يطبخ فيه الشبث
ونحو الضبع او الثعلب وينفعهم التمريخ بشحم حمار الوحش وشحم الايل والذئب ودهن الحناء وخاولنجان
يجلسوا في الزيت الفاتر وينفعهم الحقنة بدهن السذاب وجند بيدستر ويسقوا شيئا من الحلتيت او
الجاوشير وانفع الاشياء للتمدد البارد الرطب الجند بيدستر فيجب ان يتعاهد عليه وليسعط بالسعوطات
المذكورة في التشنج وينبغي ان ينشف العرق من ابدانهم ولا يترك لئلا يجتمع على المسام ويبرد ويطعموا
الاحساء الحارة واذا اكلوا طعاما كان من لقم صغار جدا فان المري منهم يضيق والحمص ينفع من الكزاز
الرطب كنفعها في التشنج فصل في الرعشة وهي علة الية يحدث لعجز القوة المحركة عن تحريك
العضل على الاتصال معاوقة للثقل المعاوق المداخل بتحريكه لتحريك الارادة فيختلط حركات
ارادية بحركات غير ارادية او ثبات ارادي بتحريكات غير ارادية وهي آفة في القوة المحركة كما ان الخدر
افة في القوة الحاسة وهذه الافة اما ان يكون داخلة على القوة المحركة او على الالة او عليهما
جميعا معا او يكون احدهما سببا لوصولها الى الاخر اما دخول الافة على القوة فكما يعرض عقيب

امراض طويلة يقع فيها استفراغات كما يعرض للناقهين فان القوة فيها يضعف عن تحريك العضو
او ثباته او يعرض بسبب اعراض نفسانية يضعف القوة كما يعرض من الغم او الخوف لاحتقانها في الباطن
وتشويشها كما يعرض في الغضب الذي مع الفزع والفرح الذي مع خوف القوة لحركتها تارة الى الظاهر
والاخرى عنه واما دخول الافة على الالة اما بان يعرض من سوء مزاج بارد رطب للعصب ويغير عليه اعتداله
فلا يباشر عن الروح النافذ فيه التاثير التام فيرخي بعض الاسترخاء كما يعرض للشايخ ولمن يشرب الماء البارد
بافراط وفي غير وقت ولمن يدمن شرب الشراب او بان يتشرب العصب مادة رطبة مسددة لبعض
مسالك الروح فيمنع عن تمام نفوذه بل ينفذ فيه شيء يسير بروم لمن يشيل العضوا الفوق والعضو بثقله الطبيعي
وثقل الخلط الغالب فيه تهبط الى اسفل او يسترخي العصب لبعض الاسترخاء فلا يطاوع الحركة او يجف
فلا يطاوع للعطف مطاوعة سهلة والرعشة قد يكون في الراس وقد يكون في اليدين وقد يستولي الرعشة
على جميع البدن لسبب برد ورطوبة سادة لبعض طرق القوة المحركة ومرخية للالة فلا يطاوع الحركات على
ما ينبغي والرعشة في المشايخ لا يكاد يزول علاماتها ظاهر اسبابها المذكورة وهي ظاهرة علاجها اما متى
حدثت الرعشة عقيب الامراض والاستفراغات فينعش القوة بان يغذي بمياه اللحوم الفاضلة واراق
الدجاج والفراريج والاستحمام بالماء الفاتر العذب والزام الراحة والدعة والنوم وينفع منه شراب
الفواكه وشراب لسان الثور والصندل والاهليلج والاملج المربيين واما متى حدثت عن انفعال نفساني
عولج بتسكين النفس وتطييبها تطييبها وازالة السبب الموجب لها ولئن حدثت الرعشة بسبب برد يلحق
الاعضاء او شرب ماء بارد مرخت البدن بدهن القسط ودهن الناردين والزيت المسخنة المداف فيه
الجند بيدستر ودلكت ابدانهم بخرق خشنة وغذوتهم بالاحساء الحارة واراق اللحم بالافاويه الحارة و
اما مداواة الرعشة التي هي بسبب غلبة البرد والرطوبة فعلاجه علاج التشنج والاسترخاء من الجوع
والعطش والرياضة وانضاج الخلط واستفراغه وتدهين الاعضاء بالادهان والمروخات المذكورة

يحدث

واخذ ايارجات الكبار واستعمال الحقن ومن ادويتهم الخاصة لهم شراب الاسطوخودوس ولئن يشربوا الاسطوخودوس
مع الايارج وينفعهم عصارة الغافث اذا اخذوا منها في الماء حب نافع للرعشة ايارج فيقرا او غاريقون حا
بكد خستم جند بيدستر شطرج بذر البنج بكد ثلثم سكبينج شحم الحنظل بكد اربعتم يدق وينخل ويحبب بالماء والشربة
بهان ونصف حب اخر للرعشة والتشنج سفرجلي مسهل ثلثم تربد بهم ونصف سورنجان اربعة دوانق
بوز يدلن ما هيز هرج قنطوريون وقيق بكد دانقان يحبب بالماء وينفعهم الادهان بدهن الرطبة ودهن
قثاء الحمار ودهن الخندقوقي شديد الموافقة للرعشة ويصلح لهم الاستحمام بماء الحمامات الكبريتية والقفرية
وماء البحر ويغذوا بالاغذية المسخنة المجففة مثل ماء الحمص ولحوم الطيور الفاضلة ولحوم الفراريج والمطجنات
مع شيء من الدارصيني والخولنجان والقرنفل وشيء من الزعفران ويسقوا ماء العسل واكل النارجيل ينفعهم نفعا
بينا قال الشعوين شفاء نافع في اليدين يطبخ الرطبة ويدق حتى يصير مثل المرهم ويضمد به اليدين كل يوم
مرتين فانه يبرئه البتة ولئن حدثت الرعشة بسبب شرب الشراب فينبغي ان يقور الراس بدهن الاس
وقليل من الخل او بدهن الورد مع خل الخمر يفرد باجيدا او يهجر الشراب والامتلاء والاغذية الغليظة المبخرة
وقد يحدث الرعشة بسبب لسع حيوان ذي سم علاجها سقي الترياق الفاروق مع شراب
البادروجبويه وازالة السبب الموجب لها فصل في الخدر وهو علة الية تحدث في حس
اللمس بطلانا او نقصانا ويحس الانسان في العضو شبيها بدبيب النمل ويغزل غير مولم مع عسر الحركة
ورداءة الحس وسببه امتناع القوة الحاسة من السلوك الطبيعي في الاعضاء وذلك الامتناع
اما بسبب افة يعرض للقوة الحاسة كما يعرض في اواخر الحميات الردية وقرب الموت فيضعف
القوة ويعجز عن ان يحس واما من افة يلحق الالة اي العصب مثل ما يبرد ويكثف ويجمد فلا ينفذ الروح
نفوذا حسنا كما يعرض من لسع حيوان بارد السم او شرب دواء بارد سمي مخدر او يسخن تسخينا شديدا
لمد ما للروح الحاسة كما يعرض من سم الحية او لسدة تقع في العصب من خلط غليظ بارد فيمنع القوة

فصل في الخدر

الحاسة عن السلوك الطبيعي فيه او فضول رطوبية مائية يتشربها العصب فيرخي ويفسد مجاري الروح
او ليبس يقبض او لعصب عصابة او شد وثيق وربما خدر البدن كله وذلك قاتل وربما ابتداء من
الدماغ وربما ابتداء من بعض الفقرات او اول النخاع او طرفه والخدر اذا طال انذر بالتشنج او الفالج
او الكزاز وخدر الوجه ينذر باللقوة وفي المراق ينذر بالماليخوليا علاماته ظاهرة وكذا علاجه فانه
قد يسبق مرارا في اخواته وبالجملة اذا كان سببه خلط بارد مسدد علامته ترهل البدن وكسل وبياض
اللون وثقل الحواس علاجه ان يدهن بالادهان الحارة ويكمد بالكمادات المسخنة ويستعمل الدلك
فان زال والا فاستفرغ المادة بما مر ذكره في باب الفالج ويحذر صاحبه ماء الثلج والجمد واذا كان سببه
اليبس علاجه مثل علاج التشنج اليابس واذا كان سببه غلظ جوهر العصب من برد وتكثف علامته
غلظ الاعصاب والانتفاع بالتسخين علاجه تليين العصب بالادهان الحارة والماء الفاتر وتبديل
مزاجه بالنطولات والضمادات المسخنة والدلك المحرق واذا كان سببه لسع حيوان علاجه سقي
ترياق مناسب له وقد يحدث الخدر ايضا من انصباب دم كثير الى العضو علامته حمرة اللون الضاربة
الى السواد علاجه اخراج الدم وتسكينه بالاشربة والاغذية المبردة وتليين الطبيعة ان احتيج اليه
بمطبوخ الفواكه مع الاهليلج فصل في الاختلاج الاختلاج حركة موضع من البدن ليس من
عادته ان يتحرك حركة سريعة متواترة ثم يسكن سريعا ثم يختلج ثم زال ثم عاد وسببه رطوبة غليظة
لزجة يتحلل فيصير ريحا غليظة يعسر في الخروج من المسام لغلظه ويقصدها القوة الدافعة دفعها فيقع
بينهما مدافعة فيختلج الموضع الى ان يتلطف ويتحلل واذا دام انذر بالصرع واللقوة ونحوها علاجه
ان يكمد بالكمادات المسخنة مثل الجاورس والزنجبيل والملح بالسوية مركبة او مفردة بعد التسخين فان
زال والا فاستعمل الادهان المحللة مبتديا من الاضعف الى الاقوى فان زال والا فليستفرغ بما مر ذكره
في الفالج ويكرر حتى ينقى البدن من الخلط الغليظ اللزج ويدام بعد ذلك تمريخ العضو بالادوية المسخنة

كرمع

فصل في الاختلاج

والجندبيدستر مع دهن الزنبق خاصية في هذا الباب والا يتناول ماء الجمد ولا ماء شديد البرد ولا ماء لم تغلي
وتبريد ويغذى بما مر ذكره مرارا قال شيخ داود الاعمى من اخذ من الكبابة والسكر والكزبرة بالسواء كل يوم مثقالهم
امن من الاختلاج عن تجربة وقال ملازمة التعفير والرياضة يمنعه مطلقا صفة حب نافع للاختلاج تربد ثم
واربعة دوانق افيتمون نصف هم عصارة الغافث وعصارة الافسنتين بكل دانق ونصف شحم الحنظل
ومقل وانيسون ومصطكي لكل دانق يدق ويحبب بالماء والشربة فصل في اللقوة وهي علة التي يحدث

فصل في اللقوة

في الوجه يجذب بها شق من الوجه الى جهة غير طبيعية فيتغير هيئة الطبيعية ويزول جودة التقاء الشفتين
والجفنين من شق وسببه اما تشنج او استرخاء وقد اختلف الاطباء في ان اي الجانبين هو العليل فقوم قالوا
الجانب المسترخي هو المريض وقال الاخرون بل المتشنج وعلى الحقيقة فان الجانبان مريضان مرض الى لان كل
منهما قد تغير عن شكله الالتي تغير شكل احدهما سبب لتغير شكل الاخر والسابق منهما هو العضو المريض بالحقيقة وهو
المسترخي ان كان استرخائيا او المتشنج لمن كان تشنجيا الا ان الاسترخائي قد يكون في جانب ولا ينجذب الا اذا
كان ضعيفا جدا والتشنج قد يكون بسبب الرطوبة او غلبة البرودة والرطوبة وهو الاكثر وقد تتشنج عضل الوجنة
بسبب مرض حاد يجفف العصب او عقيب استفراغ او في ذريع او نزف وهو قاتل وقد يعرض للانسان اللقوة
بسبب ورم في عضل رقبة او يكون به خوانيق بل فالج مبتداء اليدين لان عصب اليد منبته من فقار العنق وينبغي
ان لا يحرك الملقو حينئذ بالعلاج الى الرابع او السابع لمن كانت قوية جدا لانه يخاف عليه الفجاة لان مادتها لم يجتمع
لم يستقر بعد واذا تحركت على عصبا نها يخاف عليها ان ينصب الى القلب ويحدث الموت فجاة او يندفع
منه الى شق من النخاع او ينصب الى بطون الدماغ فيحدث الفالج والسكتة علامته لمن يعوج فم العليل ولا يقدر
لن يمسك الريح في فمه فاذا نفخ وبصق خرج في جانب شدقه ولا يقدر على تغميض العينين بل اذا غمضهما بقيت
الواحدة مفتوحة واما علامة الاسترخائي منها لمن يحس في الجلد لين وفي الحواس كدورة ويكون الجفن الاسفل
متحدرا واذا فتح الفم راى الغشاء الذي في سقف الفم مما يلي العين المائلة مسترخيا رطبا رهلا ويكون جلد الرقبة

ايضا مائلا وعلامة التشنجي اما الرطب منه فتشنج العضل مع لين الملمس ورطوبة الفم وسيلان اللعاب و
اما اليابس فصلابة العضل ويبسها وشدة جلدة الجبهة في ذلك الجانب وتمددها وقلة الريق علاجه
لمن يترك الملقو ثلثة ايام في بيت مظلم بحيث لا يرى شيا ولا يكون معه احد ويمسك في فمه دائما قطعة
من الجوز بوا الحسد المكسور ولا يشرب ولا ياكل شيا ما دام يمكن لمن يصبر فاذا عجز فيجب لمن يحسو شيا من
الفراريج المشوية او فراخ الحمام المشوية ويرى تعلها ثم بعد الرابع يلطف الخلط بما قد سبق ذكره في
الفالج ويحقن بحقنة لينة فيها ادنى حدة ويغرغر بالخردل والعسل والماء الحار ويعطس شيا من الزنجبيل
المربى والوج المربى في كل يوم وينتظر النضج فاذا تم النضج فيستفرغ بالمطبوخ المذكور في الفالج او بحب
المنتن وغيره من الحبوب والايارجات المذكورة واخص الادوية نفعا فيها حب القوقايا وهو حب اليونس
وقد جرب قال صاحب شفاء الاسقام ومما يجمع لمن يوخذ القوقايا مضافا اليه ربع هم من قلب بندق الهندي
واحد مثقال من ايارج اللوغاذيا كل ليلة عند النوم ويمضغ الوج والمصطكي والعاقر قرحا والجوز بوا ويعطسوا
بالكندس والشونيز والجندبيدستر والخردل والسعتر والفلفل ولمن وجد عقيب عرقه فليعط بلبن الجارية ودهن
الورد ويدلك منابت الاعصاب واللحي بالخردل المسحوق والخل المسخن فانه بليغ النفع وينفخ في انافهم من الزنجبيل
المسحوق نفعاء فانها بليغة النفع غرغرة نافعة يوخذ من الخردل والوج والعاقر قرحا والافسنتين والسعتر والمر
والمرزنجوش اجزاء سواء يسحق منه هم ويتغرغر به مع السكنجبين العنصلي وفي ايام الراحة يسقى مثقال من دواء المسك
الحار او نصف مثقال من المثرود يطوس او يعطوا نصف مثقال من الاتقرديا الى مثقال والاطريفل الصغير ينفعهم
ويكلموا النظر في المرايا الصينية وتسوية وجوههم فيها فان كانت اللقوة عن تشنج حدث بسبب غلبة الرطوبة
والبرد فيعالج بهذا العلاج ايضا وبما ذكر في باب التشنج ولمن كانت اللقوة عن يبس فيعالج بما ذكره في باب
التشنج اليابس ذكر جسوش كتاب الادوية المفردة لمن الشونيز المنقوع في الخل الثقيف المسحوق ناعما اذا استعط
به نفع من اللقوة منفعة بينة الباب الثالث في معالجات امراض العين وفيه غلطان الخط الاول

الباب الثالث في معالجات امراض العين وفيه غلطان الخط الاول

فصل في حافظ صحة العين

في ذكر ادوية مفردة مستعملة في معالجاتها وفيه فصول فصل في الادوية التي يحفظ صحة العين ويقوي
طبقاتها وينشف دمعاتها ويمنع انصباب المواد اليها التوتيا يحفظ صحة العين ويقوي طبقاتها وينشف
دمعاتها الاثمد يقوي العين ويحفظ صحتها الشادنج يقوي العين وينشف الدمعة ويحفظ صحتها اللؤلؤ
يقوي العين ويجلوه العقيق يقوي العين ويجلوه المرقشيتا يزيد في نور البصر ويقويه دم الاخوين يقويه
الذهب يقوي طبقات العين اذا اتخذ منه ميلا واكتحل به دائما البسد يقوي العين ويجلوها وينشف
رطوباتها خصوصا محرقا المغسول الاهليلجات جميعها اذا انقعت في ماء الورد قوت العين وجففت
الرطوبة واقوى منها الاهليلج الزعفران اذا احل في ماء الورد جففت الدمعة كحلا الصبر منفعته للعين ان
يقطع الدمعة المنصبة اليها الانزروت له قوة يقطع الرطوبة السائلة الى العين ويحفظ صحتها ورق
الكرم اذا ضمد به العين قطع انصباب المواد اليها ماء عنب الثعلب ويداف به الشيافات المعمولة
لمنع الرطوبات الحارة في العين بدل الماء وبدل بياض البيض فيقوي فعلها الصندل الابيض اذا حك
وخلط بجزو منه نصف جزو انزروت وعجن ببياض البيض وطلي به الصدغان منع النزلات في العين
الكزبرة الرطبة التضميد بورقها ينشف سيلان اللعاب المواد الى العين الورد الطري ينفع من
انصباب المواد الى العين ضمادا عصارة ورق السماق يردع المواد الى العين لطوخا وهي في ذلك بالغة
المنفعة جدا دقيق الشعير اذا عجن بماء البنج وطلي به الصدغان والجبهة منع من انصباب المواد الحارة الى
العين قديما كان او حديثا الياقوت يحفظ صحة العين كحلا العل كذلك قشر البيض اذا غسل وسحق ناعما
يقوي العين وينشف دمعاتها ويمنع انصباب المواد اليها العروق الصفر يقوي العين الحضض ينفع
العين جدا ويحفظ قوتها الى مدة طويلة كحلا الحجر المس حكاكته يقوي العين كحلا ولذلك يجب لمن يحك به
الشيافات عند استعمالها السرطان البحري المحرق المصول يحفظ صحة العين ويقويها كحلا السنبل
الهندي يحفظ صحة العين كحلا ويقويها الساذج الاكتحال به يحفظ صحة العين ويقويها الرازيانج

يجعل في اناء ويصب عليه ماء المطر سبعة ايام ثم يقطر من ذلك الماء في العين يحفظ صحتها ويقويها جدا
وبزره يقوي العين اكلا الاس يقوي العين وينفع الدمعة ويمنع انصباب المواد اليها الباقلى اذا
قشر ومضغ وضمد به العين نفع من سيلان المواد الى العين النشاستج بماء ورد يمنع سيلان المواد الى
العين ضمادا على الجبهة الكرم البستاني عصارة ورقه او خيوطه بسويق سيلان الفضول الى العين ضمادا
على الجبهة الدلب ورقه اذا طبخ بخل وضمد به العين يمنع انصباب المواد اليها الايل قرنه اذا احرق وغسل
وصول مرارا كان نافعا للعين التي ينصب اليها المواد ويمنع الرطوبات من لمن يسيل الى العين ماء الورد
اذا غسلت به العين منع انصباب المواد اليها شحم الحنظل اذا شرب منه الذين ينزل الى اعينهم مواد
ردية مزمنة نفع منها نفعا عظيما جوز الاكل قشره الاخضر اذا جفف وسحق وذر في مقدم الراس منع
النوازل من لمن ينزل الى العين وكذلك يفعل زهره اذا جففت وكذا ورقه اذا جمع في الربيع قبل ان يجب
الفستق قشره الخارج اللين اذا دق وعجن ببياض البيض وضمدت به الجبهة منع انصباب المواد الى العين
السفرجل ماؤه اذا خلط بالسويق والجلنار وبياض البيض وضمدت به الجبهة منع انصباب المواد اليها
زدورد باقماعه اذا دق وعجن ببياض الحسن البيض وضمدت به الجبهة منع انصباب المواد الى العين
العدس اذا سحق بقشره ناعما كالغبار وعجن ببياض البيض ومد على خرقة كتان وضمد به الجبهة والصدغان
منع انصباب المواد اليها اللوز بلا دخان الزبد اذا اكتحل به منع انصباب المواد الردية الى العين الكحل
يقطع سيلان المواد الى العين لطوخا وينشف العلة في العين فصل في الادوية التي يحد نور البصر

فصل في الادوية التي يحد البصر

وينفع من الظلمة ماء الرازيانج يكتحل به فيحده ماء الفوتنج كذلك ماء المرزنجوش ينفع من الظلمة
ماء البصل يحده ماء الريباس وما الشاهترج ماء السذاب الفراسيون الصبر دهن اللوز
كله مفردا يحد البصر الدارصيني يحد البصر ويجلو ظلمته شربا وكحلا التمر اذا احرق نواه واكتحل به قوى البصر
الابريسم اذا اكتحل بمحرقه يقوي البصر الكوبت نفع من ضعف البصر ويقويه الاجاص صمغه يقوي العين

كحلا لوز المحلو يقوي العين اكلا كباش قرنفل يقوي البصر اكلا عود البلسان يحد البصر و يزيل
ظلمته سريعا الفلفل الاسود يحد البصر كحلا الفجل اكله يحد البصر و يذهب بظلمته الدار فلفل شربا او
خلطه يحد البصر و يذهب بظلمته حليت الطيب شربه يحد البصر و يذهب ظلمته الحمار الوحشي قال في جامع
البغدادي قد جرب من خواصه لمن النظر الى عينه يديم صحة البصر و يمنع نزول الماء الافسنتين يحد البصر
و يذهب ظلمته شربا الجاوشير يحد البصر و يزيل ظلمته الاسارون جيد للظلمة فيه الزنجبيل يحده
كحلا و ينفع من ظلمة العين الفلفل ينفع من ظلمة العين القرنفل يحد البصر الزمرد من ادمن النظر اليه اذهب
الكلال عن بصره الياقوت يزيد في نور البصر الفجل قال ابن ماسويه يحد البصر كحلا الهليون يحد البصر كحلا
الشلجم يقويه اكلا الحاشا يذهب ظلمة البصر اكلا حتى انه يزيل الضعف الجوز بوا يحد البصر و يقويه
اكلا و كحلا الخفاش رماده يحد البصر المرجان يجلو البصر و يحده كحلا الغزال مداومة اكل لحمه يحد البصر الذهب
اذا عمل منه ميلا و اكتحل به احد البصر و قوى العين الماميران يحد البصر و يقويه كحلا السليخة يقوي العين و
يحد البصر كحلا الدارصيني والكماة اذا ربي بمائها الاثمد كذلك اذا اكتحل به قوى العين و اجلب البصر
الكندر يجلو ظلمة البصر كحلا ابنوس له قوة جالية لظلمة البصر كحلا ماء الجبن يقوي البصر و يزيل ضعفه
الحادث عقيب الامراض الحادة العسل يقوي البصر كحلا و اكلا الصعتر بالعسل يقوي البصر و يحده
صمغ السماق يقوي البصر و يحده و يجلو ظلمته التوتيا و يسحق و يربى بماء المرزنجوش سبعة ايام ثم يجفف
و يكتحل فيقوي البصر و يحده الفراسيون يكتحل بجرمه او بعصارته فيحد البصر المو يجلو ظلمة البصر كحلا
السكر يجلو ظلمة البصر كحلا السكبينج يجلو ظلمة البصر الحادثة عن الاخلاط الغليظة مرارة العقاب ينفع
من ظلمة البصر المرقشيثا محرقا كان او غير محرق له قوة جالية لظلمة البصر كحلا الاشنة يجلو و يقوي
اجزاء العين و يذهب رطوبتها عصارة القنطوريون الدقيق اذا خلطت بالعسل جلت ظلمة
البصر و يقويه و يحده السذاب اذا خلط بلبن المراة و ضمد به الراس اذهب ظلمة البصر و كذلك

الرمد

يقويه اكلا الحضض يجلو ظلمة البصر كحلا فصل في الادوية التي ينفع من الرمد الانزروت ينفع الرمد
ذرورا و اذا خلط بمثلين كل من النشا و السكر و يربى بلبن الاتن و النساء و بياض البيض ينفع من انواع الرمد
والحمرة والورم والسلاق والجشمات جيد له بياض البيض جيد للحار منه قطورا كثيرا جيد له ضمادا بماء الورد
صمغ عربي كذلك الحضض صالح في اواخره طلاء الماميثا كذلك و اذا طبخ الحمص في الرمد الحار بماميثا و زعفران
و خولان معجونه بماء كزبرة الخضراء فانه يبرؤه لعاب الحلبة ينفع من الرمد و اذا انقع الحلبة او غليت مع حب
السفرجل ثم يوضع على العين الوجعة والالمة سكنت المها الافيون يسكن وجع الرمد الورد ينفع منه ضمادا
التفاح ينفع من الرمد اذا اسلق و ضمد بالعين البابونج اذا طبخ و خل و اكب على بخاره في اخر الرمد حلل
بقاياه و سكن وجعه اللبن قطورا اذا اغليت صحيحة في ماء الكزبرة الرطبة و ضمد بها الرمد في ابتدائه نفعت
منفعة عظيمة لاسيما في الصفراوي منه الجلنار زعم قوم لمن ابتلع ثلث جلنارات في اصغر ما يكون لم يعرض
له في تلك السنة رمد من خواص ابن زهر الهندباء قد يستعمل ضمادا للاورام العين الحارة دهن التمسم اذا خلط
بصفرة البيض المسلوق سكن اوجاع العين ضمادا القرع ينفع منه ضمادا البقلة الحمقاء نفعت من
اورام العين الحارة ضمادا مع السويق العدس اذا خلط به اكليل الملك او السفرجل او دهن اللوز او صفرة البيض
البيض ابرا اورام العين الحارة القصب نافع منه شربا و يحلل الورم الحار العارض في العين ضمادا صفرة
مسلوقة اذا خلطت مع الزعفران و دهن الورد كانت نافعة من الضربان العارض للعين ضمادا مجرب
و بياضه اذا قطر في العين في ابتداء الرمد برد و غرا و سكن الالم والحارة و سكن حرقة الاجفان و ازال خشونتها
لبن النساء كذلك مجرب الرتير ينفع من جميع اوجاع العين كحلا بماشر الذباب اذا اخذت واحدة و جعلت
في خرقة كتان و وسع الربط عليها و علقت على من يشتكي عينه سكن المها و تعلق لذلك على عضده او عنقه
السفرجل اذا طبخ حتى ينضج ثم دق مع الخبز المختمر حتى يصير مثل المرهم و ضمد به في ابتداء الورم سكن الوجع
و نفع منه ماء زهر القرع اذهب الرمد الحار كحلا عرق الصفر اذا حك بماء بارد على الحجر و جعل

على قطنة و وضع على العين الوارمة المحمرة بان يترك عليها ساعة ثم يزال و يعاد و يفعل ذلك مرتين او ثلثا
فانه عجيب في شفائها النشا اذا احل في لبن النساء سكن حرقة العين الورد اذا طبخ رطبا كان او يابسا و
ضمد به العين الرمدة سكنه و قواه لاسيما اذا جعل معه شيء من الحلبة دقيق الشعير اذا عجن باحد العصارات الباردة
كالخس والرجلة و عنب الثعلب سكن اوجاعها و اورامها الحارة ضمادا العاب حب السفرجل يسكن حرقة
العين في الرمد و غيره قطورا الكرفس البستاني من التجربيين اذا ضمد بورقه مدقوقا مع دقيق الشعير او مع الزبيب
سكن اوجاع العين اي نوع كان و حلل ورمه ما خلا الورم الصفراوي النحاس المحرق و توباله اذا غسلا
نفعا من بقايا الرمد كحلا البنفسج جيد للرمد ضمادا لسان الحمل ينفع من الحار منه ضمادا الرازيانج ينفع من البارد
منه ضمادا الافسنتين ينفع من الرمد العتيق ضمادا الضان مخ الضان اذا طلي خارج العين سكن وجعها
الخس البستاني عصارته اذا خلطت بدقيق الشعير حللت اورام العين من الرمد ريق الصايم اذا اكتحل به الرمد

قروح العين

نفعه نفعا عجيبا قيل هو مجرب فصل في الادوية التي ينفع من قروح العين و بثورها الاقاقيا جيد لبثور العين
الاثمد ينفع من قروح العين الاقليميا ينفع من قروحها الشادنج المغسول اذا احلت بماء الورد ينفع
من قروحها الاسفيداج ينفع من بثوره اسرب محرقا مغسولا ينفع من قروح العين والمورسنج الابنوس
نشارته اذا احرق و غسل ينفع من قروح العين المزمنة والجرب البسد يقع في ادوية العين مسحوقا للبثور
الحادثة فيها الاباد المحرق المغسول يوافق قروح العين اذا وقع في ادويتها الاشق ينقي قروح العين
و ينبت اللحم في القروح التي في القرنية لاسيما اذا خالطه الكندر دخان الزفت مستعمل في ادويتها عصارة
القنطوريون ينفع من قروح القرنية اذا حكت بلبن ام جارية قطورا الكندر يملا القروح العميقة التي
في العين و يدملها و دخانه ينقي لقروح العين و ينبت اللحم فيها النشاستج يصلح لها المر يملا قروح العين
و يجلو بياضها و ظلمتها و كذا دخانه القصب يملا القروح الغايرة فيها و يدملها المرقشيثا ينفع من قروح
العين كحلا لاسيما اذا احرق و طفي بالعسل النحاس المحرق و توباله اذا غسلا ينبت اللحم في قروح القرنية

بياض

والملتحم فصل في الادوية التي يجلو بياض العين و تمحو اثار القروح التي فيها الابنوس يجلو بياضها
اذا اكتحل بنحالته حماض الاترج يجلو بياضها و الليمو كذلك القصب البالي العتيق الموجود في الحيطان
يجلو بياضها ماميران سكر العشر اقليميا بورق كلها مجموعة و مفردة يجلو بياض العين بياض البيض
جيد له السرطان البحري عجيب له لجلائه زبد البحر كذلك الزنجار كذلك النطرون يقوي الادوية
في جلائها الحمرة التي تستعمل النساء اذا احلت بريق الصايم و كحل بها ابرات البياض مجرب انزروت
يزيل البياض من اعين الصبيان كحلا العقيق محرقا و غير محرق ينفع منه كحلا بسد كذلك اللؤلؤ كذلك
الصدف المحرق كذلك يجلو البياض خرو العصافير يجلوه زبل الخطاف كذلك السكر ينفع من
البياض الرقيق الذي في العين الثلجي الذي يقع على ورق القصب اذا حك به الابنوس على المسن
و يكتحل به جلا العين من البياض مجرب جزء قطونا درهم سكر درهم يسحق و يكتحل به يزيله شقايق النعمان
يجلو كحلا حجر المسن يجلو بياضه الملح الاندراني كذلك مسحوقا نيا جيد له القيصوم عجيب لجلائه
بصاق الصايم يجلو البياض الاثر من العين بعر الضب جيد لجلاء الاثر و البياض رماد العقرب
يجلو بياضه الشادنج يجلو الاثر من العين الزمرد يجلو بياضه قشور البيض اذا غسل و سحق عجيب لجلائه
و يقويه و يشف دمعه و يمنع المواد المنحدرة اليها و ينفع من قروحها الاشق يجلو البياض قشور الكندر
يصلح لجلاء اثار العين كحلا والكندر يفعل ذلك ايضا و ينفع من سرطانها السكبينج يجلو اثار القروح و رقتها
كحلا دم الفاختة يذهب الاثار المزمنة من ضربة او غيرها قطورا السندروس يجلو الاثار جلاء عجيبا
عصارة القنطوريون ينفع من بياض الكاين في الطبقة القرنية من اثار القروح و يجلوه و ينفع من كل
وجع عتيق يعرض للعين اذا اديفت بماء المطر المسلسات يجلو العين و بياضه كحلا اللؤلؤ من ادويته
النفط نافع فيه الثلجي الذي ينزل على ورق القصب الفارسي ينفع من بياض العين كحلا الودع
المحرق يجلو بياضها كحلا الانفحة الارنب اذا بلت و سحقت و خلطت بالمسك و اكتحل بها نفعت

من البياض وابراته لوقته دم الديك وهو حار ينفع من البياض كحلا وكذلك مرارته اذا جعلت في اناء فضة والكحل
بها عصارة ورق النخل جلت البياض كحلا الانزروت يذهب البياض في اعين الصبيان كحلا ذنب
الخطاطيف ينفع منه اذا دق وعجن بعسل ويستعمل وقيل انه مجرب الاملج اذا دق ونقع في الماء ساعتين
ويصفى ثلث مرات وقطر في العين اذهب البياض قال في تذكرة ابن سويدي الوج اذا اكتحل به رقق بياض
العين ولمن اديم استعماله ازاله شقايق النعمان يجلو الاثر الحادث عن قرحة كحلا البلسد يجلو اثار القروح
من العين اقليمياء الذهبية اذا اكتحل بها مرارا جلت بياض العين النوشادر كذلك المرتحل في عصارة
شقايق النعمان ويكتحل به اذهب البياض من العين الصدف المحرق يجلوه كحلا الهدهد اذا قطر دمه
في العين وهو حار جلى البياض البزر قطونا يسحق منه درهم ودرهم سكر المسحوق ويكتحل به فيذهب من العين
الكبابة يسحق ويخلط في اكحال البياض او ينقع في ماء ويصفى ويخلط في الاكحال فيقوى فعلها ويجلو البياض وينفع
منه منفعة حسنة السفرجل جبه ولب حب القطن وسكر طبرزد اجزاء سواء يكتحل به فيذهب البياض
من العين قيل هو مجرب صحيح الحبارى الجلدة التي في داخل قانصة الحبارى اذا جففت واضيفت اليها
بورق الحمر وملح الاندراني واكتحل بها جلت البياض العنز مرارته اذهب البياض كحلا الفراسيون
عصارته جلت البياض كحلا النمام الاكتحال بعصارته يجلو البياض من العين البليلج لب نواه
بالعسل يجلو بياض العين كحلا الطرفا طبيخ اطرافها وورقها يجلو بياض العين كحلا قال الشيخ
داود الاعمى المصري الانزروت اذا اخذ مع اللؤلؤ والمرجان المحرق والسكر يزيل البياض مجرب الحلتيت

فصل في الادوية التي ينفع من الماء النازل الى العين الاشق ينفع في ابتدائه

نزول الماء

ينفع منه اذا خلط بالعسل واكتحل به السكبينج جيد له وهو من افضل الادوية للماء النازل الى العين
الجاوشير ينفع من الماء النازل الى العين في فيوه من افضل ادويته صمغ الزيتون ينفع منه
بزر الكتم ممدوح له العسل جيد له ويجلو ظلمة البصر ويمنع بدو الماء في العين النفط قوي النفع لم

المرارات كلها عجيب النفع له قانصة الحبارى ينفع من الماء النازل الى العين عنصل المحرق
ينفع له الاقليمياء جيد له المرقشيثا محرقه كذلك الهليون ينفع من ابتداء الماء اكلا عصارة
الفراسيون مضافا الى مرارة الحبارى ينفع من ابتداء نزوله كحلا عصارة الرازيانج البستاني
نافعة لمن نزل الماء في عينه وصمغه في ذلك اقوى عصارة شقايق النعمان كذلك كحلا المر ينفع منه
اذا حل في ماء طبخ فيه الرازيانج او الفودنج او الفراسيون واكتحل به ماء البصل اذا خلط مع العسل
نفع في ابتداء نزوله كحلا الزوفا اذا دق ناعما وطبخ بالماء وضمد به على العين نفع في ابتداء نزول الماء
الى العين عكر دهن الزيت الاكتحال به يحلل الماء النازل في العين وقد يستعمل منه الى دانق الغاريقون
ينفع من ابتداء نزول الماء الى العين كحلا وشربا الماميران يقوي العين وينفع من ابتداء الماء في العين
المرزنجوش شمه ينفع من ابتداء نزول الماء في العين القبر ينفع منه شربا وكحلا المرجان ينفع من ابتداء
نزول الماء اقليمياء الذهبية كذلك كحلا الزرنيخ كذلك كحلا الثعلب مرارته يكتحل بها من في عينه ماء فينفعه
الهليون من ادمن اكله نفعه من ابتداء نزول الماء في العين مرارة الذئب ينفع منه كحلا العقاب مرارته كك
الصعتر اذا استعمل بالعسل لعقا نفع من ابتداء نزول الماء في العين وجففه السذاب ماؤه اذا خلط
في الاكحال جفف الماء النازل في العين ومداومة شمه ينفع منه ايضا السرطان النهري اذا احرق
ارجله وراسه ووضعت نفعت من ابتداء نزول الماء الكماة اذا ربي بها الاثمد ينفع منه الكابلي اذا
خلط مع الافتيمون نفع من ابتداء نزول الماء في العين شربا النفط الابيض كذلك الزعفران

العشاء

ينفع منه كحلا فصل في الادوية التي ينفع العشاء الحمل من اكل من دماغه مثقال نفعه من العشاء الورشان
الاكتحال بدمه وهو حار ينفع من العشاء ماء رمان الحلو يعصر ويصفى ويترك في الشمس حتى يغلظ و
يكتحل به فينفع من العشاء وشحم كبد الماعز المشوي عجيب له وقت في المغرب واذا فتح انسان عينه للبخار المتصاعد
منه في الطبخ فانه ينفعه مثل ذلك الحمام دمه اذا اكتحل به نفع من العشاء الدار فلفل ينفع منه اكتحالا و

واذا سحق وذر على الكبد الماعز المشوي واكتحل برشحه كان نافعا جدا الفلفل كذلك الدارصيني كذلك
كباش قرنفل يذهب بالعشاء صمغ الزيتون البري ينفع من العشاء كحلا عروق الصفر تنفع من العشاء
كحلا الاشق جيد له ماء الكراث كذلك ماء الرازيانج ينفع منه الخنفساء اذا قطع بعضها وغمس
الميل في وسطها واكتحل به ينفع من العشاء مرارة القبج مع ماء الرازيانج ينفع منه السلق من اكل الخردل
بالسلق نفعه من العشاء نفعا عجيبا الزعفران ينفع منه كحلا الافسنتين كذلك اكلا وكحلا فصل في الادوية

نتو العين

التي ينفع من نتو العين الفيس وزج ينفع من نتو العين ضمادا البنفسج ورقه الاخضر اذا دق وضمد به نتو العين
برؤه نوى التمر المحرق اذا خلط بالناردين كان صالحا لنتو العين الاقاقيا ينفع منه ضمادا دقيق
الباقلى اذا خلط بالورد والكندر وبياض البيض نفع من نتو الحدقة خاصة وينفع من نتو جلدة العين ماء ورق
الاس يسكن الجحوظ ضمادا الحمام دمه ينفع النتو قطورا في العين الهند با جيد من نتو العين اذا دق وضمد به
عجين الخبز اذا ضمد به النتو نفعه ورق الخلاف وزهره يردان نتو العين الذي عن ضربة ضمادا دهن الورد
وصفرة البيض يخلطان ويوضعان على قطنة على العين فينفع من الضربة التي تصيب العين فصل في

الاتساع

الاتساع والانخراق دقيق الباقلى اذا عجن بشراب وافق من اتساع ثقب الحدقة ضمادا الشادنج
اذا اديف بلبن امراة نفعت من الخرق الذي يعرض للعين قطورا ماء الرازيانج يقطر في العين ويكتحل
به فينفع من الاتساع الاس يتخذ من عصارته ومن الزعفران شيافا ينفع من الاتساع نفعا عجيبا اهليلج
الاسود اذا ضمد به العين ينفع من الاتساع الحادث في الحدقة عن سبب من خارج فصل في الانتشار

الانتشار

الرازيانج يؤخذ من ماءه المعتصر من الاخضر منه عشرة دراهم عسل خمسة عشر درهما يغلى الجميع حتى يغلظ
قوامه ويكتحل به فانه ينفع من الانتشار الورد رطبا كان او يابسا اذا ضمد به الانتشار من ضربة
نفع منه الصندل يضمد به الانتشار الذي حدث عن ضربة فينفع منه الفوفل كذلك ضمادا النيلوفر
كذلك الباقلى دقيقه معجونا بشراب ينفع من الانتشار ضمادا بعد سكون الحرارة الحلتيت

قال الرازي رايت غير واحد ابرا من الانتشار بالحلتيت اكلا وكحلا اللؤلؤ ينفع من الانتشار كحلا

فصل في القمور الثوم يدخل الميل في الثوم ويكتحل به من تاذى بصره من الثلج ويأكل الثوم ايضا فانه

دبيلة في العين

يبرا قيل هو مجرب الحنطة يغلى على طابق غليا جيدا ثم يدق ويعجن بخمر عتيق ويضمد به الجفن فينفع من
قمور البصر قيل هو مجرب تبن الحنطة يبخر المريض ببخاره فينفع منه المرزنجوش يؤخذ منه ومن الشبت
والاذخر ويغلى في قمقم غليا ناجيدا او ينكب على بخاره فانه ينفع من القمور وكذلك كل واحد منها مفردا
ينفع من القمور كاوا بماء طبيخه باسفنجة الشلجم ينفع من القمور اذا انكب على بخار طبيخه وكذلك ورق
الثوم وقشوره اليابسة فصل في الدبيلة في العين الاكليل الملك قد يقطر في العين طبيخ الاكليل
فينفع منه فانه ينضج الدبيلة بزر الكتان يقطر في العين لعاب بزر الكتان فانه ينضج الدبيلة اللبن
الجاري يقطر في العين لبن الجارية وبياض البيض فانه يسكن الم الدبيلة الشاهترج شرب عصارته
بالسكر ينفع من الدبيلة العدس يضمد الدبيلة في الابتداء بالعدس والسفرجل المطبوخين البيض يضمد الدبيلة

السبل

بعد الثالث بصفرة البيض والزعفران اسفيداج ينفع من الدبيلة فصل في السبل جوز بوا ينفع من السبل
اكلا وكحلا الاسارون ينفع من السبل شربا الاترج حماضه اذا خلط في اكحال السبل قوى فعلها كباش
القرنفل ينفع من السبل كحلا بقلة الحمقاء عصارتها مجففة وعصارة قثاء الحمار مجففة يسحق كل واحد
منهما وينخل بحريرة ويجمعان بالسوية فيكتحل بها صاحب السبل فانه يفعل في النور فعلا عجيبا انزروت
وسكر الطبرزد والزعفران يسحق ناعما كالغبار ويكتحل بها صاحب السبل فانه ينفع منه الملح اذا خلط
في ادوية فعل فعلا عجيبا قشور البيض اذا اخذ ساعة بيضة الدجاج وغلي بخل ثقيف ويترك عشرة
ايام متوالية ثم يسحق ويكتحل به فانه يذهب بسرعة قيل هو مجرب القنطوريون الدقيق عصارته
يكتحل به بماء المرزنجوش فيبرا السبل البليلج نواه بالعسل ينفع من السبل الزنجار اذا خلط في ادوية
السبل نفع منه البورق عجيب له الانيسون يذهب السبل المزمن كحلا الشادنج ينفع منه

في الظفرة

صفايح النحاس ينفع في البول ويكتحل به فينفع منه السماق جيد له **فصل** في الظفرة الخفافش
زرقه ينفع في البول ويكتحل به من الظفرة كحلا السرطان البحري اذا اكتحل به بعد حرقه وغسله وتصويله
نفع من الظفرة الاقاقيا اذا اكتحل بها نفعت من الظفرة السقمونيا اذا اكتحل به رفع الظفرة الزنجار
اذا خلط بادوية الظفرة واكتحل به نفع نفعا عظيما الملح اذا احرق وكحل به الظفرة نفع منها الابرسا
ينفع منها الراسخت يعالج به الظفرة اللينة مرارا في الى النطرون كذلك المر دخانه ينفع من الظفرة
كحلا الميعة دخانها كذلك خرء العصفور الصيني عجيب للظفرة رب السوس يحلولها ماء الرمانين
يذهبها حماض الاترج والليمو اذا اكتحل باثر الحمام يذهب بها الكمون الابيض اذا مضغ مع الملح ويقطر
الماضغ بريقه على الظفرة المكشوطة منع الالتصاق زبد البحر ينفع من الظفرة كحلا لبن النساء اذا
خلط معه الكندر وقطر في العين نفعا انفع من الظفرة **فصل** في الطرفة الزبيب الاحمر يدق

في الطرفة

ويطبخ حتى يتهرا ويضمد به الطرفة فينفع منها الفوتنج يدق ويطبخ حتى يتهرا ويضمد به الطرفة فينفع منه
الحمام يقطر دم الذي يسيل من اصل ريشه في العين فينفع من الطرفة اكليل الملك طبيخه في العين في ابتداء
الطرفة لبن النساء اذا اقطر في العين حين خروجه من الثدي وهو حار ينفعها نفعا حسنا وكذا اذا خلط
به الكندر الملح الاندراني يحل في ماء الفجل ويقطر في الطرفة المزمنة التي وفاء اليابس يطبخ في الشراب
ويضمد به الطرفة فينفع نفعا عظيما الحلبة ينفع لعابها من الطرفة قطورا الكرنب ورقه يدق ويطبخ حتى
ينضج جيدا فيضمد به الطرفة فينفع منها الافسنتين اذا سحق وشد في خرقة كتان وغمس في القرعة في
ماء حار مغلي وكمد بها العين فان الدم يخرج فيصير في تلك الخرقة حتى انه لو عصر منها لخرج وهذا الدواء
صالح لها اذا طالت مدتها البابونج ينفع من الطرفة ضماد ابطيخه البيض قال ابن سينا الذي كان
مع الطرفة وجع في العين فاسلق بيضة وخذ محها فاضربه بدهن الورد وكمد به العين فانه
جيد في ذلك الصبر يقطر على الطرفة صبر المحلول في ماء الحار فينفع منه دم الورشان يقطر

فصل في الكمنة

في العين التي فيها الطرفة وحده او مع طين الارمني فينفع منها بصاق الصايم ينفع من الطرفة قطورا قيل
هو مجرب ماء الجبن ينفع من الطرفة قطورا الكرفس عصارته يقطر في العين فينفع من الطرفة **فصل**
في الكمنة المرزنجوش اذا اخذ اوراقه اليابسة وطبخ بالعسل وضمد به الكمنة تحت العين ازالها
الصبر اذا خلط بالعسل نفع من الكمنة تحت العين الملح اذا خلط بالعسل ينفع منها الكمون البري
اذا مضغ وخلط بالزيت والعسل ويضمد به وقلع اثار الكمنة تحت العين النانخواه اذا خلط بالعسل
وكمد به قلع اثار الدم العارض تحت العين الورشان دمه ينفع من الكمنة تحت العين دم الحمام
كذلك الفوتنج جميع اصنافه يذهب كمنة الدم ضماد الزوفاء اليابس اذا تضمد به بماء مغلي
حلل الكمنة التي تحت العين الجبن الطري الغير المملح اذا ضمد به الكمنة ابرائه دقيق الباقلى اذا خلط
بمثله دقيق الحلبة والعسل وضمد به الكمنة ابرائها الانيسون يضمد به الكمنة تحت العين لعاب الصايم
برئ الكمنة تحت العين الافسنتين بالعسل يحلل الكمنة ويذهبها السماق يذهب الكمنة تحت العين
قصب الذريرة ينفع منها جوز الاكل اذا ضمد بلبه الكمنة تحت العين ابرائه المقل الازرق
يحلل الكمنة تحت العين الخردل اذا ضمد به بالعسل المقوم برئ الكمنة تحت العين قشر الفجل اذا استعمل
بالعسل قلع اثار العارضة تحت العين من كمودة لون الموضع المر اذا خلط في ماء الفجل وطلى الدم المنعقد
تحت العين حلله **فصل** في السلاق الرمان المعصور بشحمه يغلى في اناء نحاس غير مضض

فصل في السلاق

وكيتحل به فينفع من السلاق اهليلج الاصفر ينفع في ماء الورد يوما وليلة ويصفى ويقطر في العين
فينفع من السلاق ماء الحصرم الذي الطري او العتيق اذا اقطر في العين ينفع من السلاق نفعا عجيبا
الزنجار اذا اخلط اليسير منه بادوية السلاق قوى فعلها شحم الرمان الحامض يدق ويضمد به السلاق
فانه عجيب الميعة دخانها ينفع من السلاق كحلا الخولان ينفع من السلاق كحلا ماء الورد يقطر في
العين في ابتداء السلاق العدس يضمد السلاق بالعدس المطبوخ بماء الورد فينفع منه

السماق ينفع في الماء ويصفو ويقطر في العين من السلاق ح

بقلة الحمقاء يضمد بعصارته فينفع به الهندبا يخلط عصارته بدهن الورد وبياض البيض ويضمد به السلاق
دخان المر ينفع من السلاق كحلا الكندر دخانه كذلك وكذا دقاق الكندر اذا احرق واكتحل به نفع من السلاق
الاترج ماء حماضه ينفع من السلاق الصبر ينفع من السلاق كحلا الزنجبيل ينفع من السلاق كحلا المصطكي
اذا خلطت في الاكحال النافعة من السلاق قوى فعلها صمغ الصنوبر اذا اكتحل بدخانه نفع من السلاق
الزيت العتيق اذا اكتحل به من في جفنه سلاق نفعه **فصل** في الادوية التي ينفع من الجرب الفوفل

في الجرب

ينفع من جرب العين وحكتها كحلا الحضض يبرا جرب العين وحكتها كحلا الصبر يسكن حكة العين
والاسهال به ينفع من جرب العين وامراضها دم الاخوين جيد لجرب العين الخولان يبرا جرب العين
كحلا العفص يسحق كالغبار ويقلب الجفن ويذر عليه ويجتهد لئلا يبقى عليه ثلث ساعات والجفن مقلوب
فانه يبرؤه ويمنع لئلا يصيب عليه مادة اخرى القلقطار اذا احرق واكتحل به نفع من الجرب ابنوس
المحرق المغسول اذا اكتحل به نفع من الجرب توبال النحاس جيد لجربها الاترج عصارة قشره الاصفر
اذا اكتحل بها نفعت من الجرب منفعة بالغة قشر البيض المحرق المغسول ينفع من الجرب والحكة النحاس
اذا سحقت الاكحال المايعة في الكحال صلاية من نحاس بالقهر منه كانت نافعة لجرب العين ماء
البصل اذا خلط بمثله التوتيا سكن حدة العين زبد البحر ينفع منه كحلا الزنجار اذا خلط
بالادوية النافعة من جرب العين فعل فعلا عجيبا عصارة الحصرم المطبوخ الى الذي يذهب نصفه
المجفف في الظل ينفع من جرب العين كحلا في مدة قريبة عصارة القنطوريون الدقيق اذا خلطت
بالماء واكتحل بها نفعت من الجرب وكذلك اذا حلت بماء الرمان الحامض وقلبت الجفن وطلي بها و
يترك الجفن مقلوبا ساعة زمانية ثم غسلت بزر القطف اذا سحق مع مثله السكر واكتحل به نفع من الجرب
وحيا العالم اذا اعتصر الشحم في اناء الى الذي يغيض رطوبتهما واكتحل به اذهب الحكة والجرب والسلاق
وزاد في البصر السماق الاكتحال بماء نقيعه ينفع من السلاق وحكة الاجفان واذا طبخ من ثمره اوقية

في الدمعة

في نصف رطل الماء حتى يخرج فيه قوته وغمس في ذلك الماء خرق نقية وكمد بها العينان التي فيها جرب والكال و
سلاق نفعه قيل هو مجرب الاشق اذا اكتحل به قلع الجرب من العين الزعفران ينفع منه البرسياوشان
كذلك الزجاج المحرق ينفع من الجرب كحلا **فصل** في الدمعة قنطوريون الدقيق عصارته اذا ضمد
بها الجبهة قطعت الدمعة الزفت دخانه اذا وقع في كحل الدمعة قوى فعلها صنوبر الكبار دخانه يقوي الاكحال
النافعة من الدمعة صمغ الصنوبر دخانه ينفع منه كحلا الصبر يقطع الدمعة المنصبة الى العين كحلا الصندل
جيد للدمعة ويجفف رطوبة العين غاية التجفيف البلح قال الشيخ داود ماؤه اذا طبخ مع ماء الحصرم حتى يغلظ
ويشف كان نافعا غاية في قطع الدمعة والجرب والسلاق ولا يعادله شيء مجرب الانبرباريس قشر اصله
اذا انقع في ماء الورد يوما وليلة وقطر في العين جفف رطوبتها ونفع من الدمعة الاثمد اذا اكتحل به نفع من الدمعة
لازورد غير المغسول اذا اكتحل به نفع من الدمعة قيل هو مجرب التمر نواه اذا احرق وغسل وكحل به نشف الدمعة
كباش القرنفل اذا سحق منه يضغ وذر في مقدم الراس قطع الدمعة الجوز قشره الخارج اذا جفف وسحق و
نقع وذر في مقدم الراس قطع الدمعة وكذلك يفعل ورقه وكذلك زهره الماميثا اذا اكتحل به قطع الدمعة
الشادنج اذا حل في ماء الورد وقطر في العين قطع الدمعة اللؤلؤ يقطع الدمعة كحلا الهليلج الاصفر
اذا سحق ونقع في ماء الورد وجعل في الشمس حتى يجف وسحق ثانية واكتحل به جفف الدمعة الحارة البطم
دخان صمغه نفع من الدمعة كحلا فناسيج الحنظة نشف الدمعة كحلا المصطكي اذا خلط في اكحال الدمعة
قوى فعلها الاشق ينفع من الدمعة كحلا الهليلج الاسود الكابلي يلبس بعجين ويترك على اجرة في تنور
الى الذي يحرق العجين ويخرج ويجفف ويسحق ناعما ويكتحل به فانه ينشف الدمعة النحاس المحرق وهو الراسخت
نشف الدمعة كحلا قشر البيض اذا احرق نفع من الدمعة كحلا الصندل فالمحرق ينفع من الدمعة كحلا و
كذلك دخانه الديك مرارته يجفف الدمعة وكذلك الدجاجة الزعفران اذا حل بلبن امراة ولطخ
على الجفن نفع من الدمعة الدارصيني ينفع من الدمعة كحلا واكلا الرازيانج بزره اذا اكتحل به نفع من الدمعة

المرقيشا فضية وذهبية كلها ينفع من الدمعة الآس عصارته الطري اذا خلطت في الكحل الدمعة

في الغرب

قوى فعلها **فصل** في الغرب الكرسنة لتن ضمد الغرب بدقيق الغرب الكرسنه والعسل نفع منه

رماد الكرمان ضمد به الغرب مع العسل نفع الكندر وخرو الحمام الطري ينفع من الغرب ضمادا المويزج

والاشق يدقان ويعجنان بالعسل ويضمد به الغرب نفع من الغرب السكبينج يسحق ويحل ويضمد به الغرب

يومين ولاء فينفع البابونج اذا ضمد به الغرب ابرا ابراءا ناجعا لا كل العتيق اذا وضع على نواصير

العين ابراها وكذلك دهنه صمغ العربي هو من ثلثه يعجن بمرارة البقر ويحشى به الناصور فيبرؤه بصاف

الصايم يعجن به المر ويحشى به الناصور فانه يبرؤه النيلوفر يدق ويعجن بخل وهو يضمد به الناصور فهو انفع

من كل دواء ولتن ضمد بالنيلوفر المدقوق وحده ولصق عليه ابراه البابونج اذا ضمد به الغرب ابراه برأ

تاما لسان الحمل اذا خلط به الملح وضمد به ابراه الجاوشير ودهن الجوز يخلطان ويداوى بهما الغرب فيبراه والجاوشير

وحده يبراه الخبازي اذا مضغ مع الملح ابراه ضمادا ولتن اصحت كرره عنب الثعلب يدق ويضمد به الناصور

المتعفن فانه يبراه الآس اذا حشيت به الناصور ابراه الخبازي اذا مضغ مع الملح ووضع على الغرب شفاه

الماش اذا مضغ ووضع على الغرب شفاه قشر اصل الكبر يبرئ نواصير العين العروق ينفع منه الناصور نخواه

جيد له البرسياوشان ينفع من الغرب الباقي بنصف وشد على الغرب مرارا وبدل نفع منه الشب

في انتفاخ الاجفان

اذا وضع مع الادوية المجففة للغرب قوى فعلها **فصل** في انتفاخ الاجفان اللبن اذا صير مع دهن الورد

وشيء من بياض البيض وجعل على الاجفان الوارمة نفعها القراسيون اذا ضمد به انواع انتفاخ الاجفان

في الشعيرة

مع دهن الورد ابراها الخطمي يحلل التهيج والنفخة التي تكون في الاجفان **فصل** في الشعيرة والبردة الزعفران

اذا حل في ماء الورد وطليت به الشعيرة حللها الاشق اذا حل في خل ثقيف وطليت به الشعيرة حللها

السكبينج يحلل صلابة الشعيرة او البردة الحادثة في الجفون اذا حل بالخل والزق عليها المر اذا حل مع البردة

الزعفران في ماء الورد وطلي به الشعيرة حللها واشنه مقل اليهود اذا حل بلعاب الصايم ووضع على

الحادثة في الجفن حللها الانزروت اذا حل في ماء الورد مع يسير من الزعفران حلل الشعيرة عصارة قنطوريون

الدقيق ينفع من الشعيرة طلاء الميعة اذا لطخ الشعيرة والبردة في اليوم والليلة بها مرات ابراها القنة

ينفع من الشعيرة ضمادا الصمغ العربي يحل بالخل ويوضع على الشعيرة حللها البورق نصف درهم ميعه

درهمان ونصف يجمع ويضمد به الشعيرة ابراها الزاج يعجن بشمع الخام ويضمد به الشعيرة الصبر يضمد به الشعيرة

في الشعر الزايد

فيبراها شمع خام يحلل به البردة ويلصق عليها مرارا فيبراها اقليميا ينفع من البردة ضمادا الباب الخبز يعجن

بالعسل ويوضع على الشعيرة او البردة فينفع **فصل** في الشعر الزايد في الاجفان الشاهترج اذا

خلطت عصارته مع الصمغ العربي وصيرت في موضع الشعرة النابتة في العين بعد ان يقلع منعه من

ان ينبت القنة لتن طبخت حتى يصير مثل العسل والصق عليه الشعر المنقلب في الاجفان قلعه وابراه صمغ

البطم موافق لالزاق الشعر النابت في باطن الجفن المصطكي قد يلزق الشعر النابت في باطن الجفن دم

الضفادع الخضر اذا قطر على موضع الشعر النابت في العين ونتف منعه ان ينبت العلق اذا احرق و

في انتثار الهدب

عجن رماده بخل ثقيف ثم طلي على موضع الشعر النابت في الاجفان بعد نتفه منعه من ان يعود نباته قيل انه مجرب

الهدهد هذا من اختيارات حنين يقلع الشعر ويطلى مكانه بمرارة الهدهد فانه كاف لا يحتاج الى غيره **في**

انتثار الهدب الورد اليابس اذا احرق كان صالحا للاستعمال في الاكحال المحسنة لهدب العين

دخان الزفت يستعمل في الاكحال التي تحسن الهدب الابنوس نشارته ينبت الشعر في الاجفان دخان

خشب الصنوبر يحسن هدب العين ويستعمل في الاكحال المعمولة له السنبل الهندي صالح للقوط الاشفار

وانباته اياها ذرور البورق اذا اكتحل به انبت هدب العين حجر اليهود يمنع انتثار شعر الاجفان

حجر اللازورد انحام الغير المغسول اذا اكتحل به انبت شعر الاجفان السنبل الرومي ينبت شعر

الاجفان الاثمد اذا ربي بماء الكماة منع تناثر شعر الاجفان بندق المحرق بقشره مسحوقا منحولا ينبت

شعر الاجفان ويمنع من تساقطه البطم صمغه يمنع تساقط الهدب ودخانه كذلك المر دخانه كذلك

الكندر الزفت كل واحد منهما دخانه يفعل كذلك المصطكي يمنع تساقط الشعر وينبته كحلا الاقريد كل

طرف الميل ومنابت الشعر شحم انبت الشعر ويمنع من تساقطه شحم الدب كذلك البصل يغمس فيه الميل و

يحك به الجفن ينبت الشعر المتناثر سلخ الحية اذا اغمس في الزيت وعلق اربعين يوما واكتحل به انبت الاشفار

في الخشونة

نباتا حسنا **فصل** في خشونة الاجفان وغلظها المر يمنع من خشونة الاجفان وكذا دخانه الشادنج

يذهب خشونة الاجفان وغلظها اذا خلط بالعسل او وحده ولتن كانت الخشونة مع اورام حارة ادف

الشادنج ببياض البيض او بماء قد طبخ فيه الحلبة الخردل اذا دق وضرب بالماء وخلط بالعسل واكتحل

به نفع من خشونة الاجفان وغلظها خبث الحديد ينفع من خشونتها الاشق يلين الخشونة العارضة للجفون

كحلا عصارة الحصرم يوافق لها كحلا زبد البحر ينفع من خشونتها كحلا الزنجار اذا خالط الادوية

النافعة من خشونة الاجفان فعل فيها فعلا عجيبا النحاس المحرق وتوبال النحاس اذا غسلا نفعا

من خشونة الاجفان وغلظها كحلا واذا سحقت الاكحال المايعة في صلاية من نحاس يقهر منه ايضا ان

كانت موافقة لغلظ الاجفان الانزروت يزيل خشونة الاجفان كحلا بعد تربيته وسحقه الزعفران

اذا جعل مع ادوية العين النافعة من خشونة الاجفان قوى فعلها القثا يحل في لبن الجارية في رقيق

بياض البيض ويقطر في العين ينفع من خشونة الاجفان وغلظها لبن الجارية كذلك قطورا عكر زيت

العتيق يلين خشونة الاجفان دهن الورد ينفع من خشونة الاجفان وغلظها الورد ينفع من خشونة

الاجفان وغلظها وكذا دهنه كحلا صدف اللؤلؤ المكلس كذلك كحلا الافسنتين ينفع من غلظ

في الاسترخاء

الاجفان ضمادا دخان الزفت ينفع من غلظ الاجفان كحلا **فصل** في استرخاء الاجفان دخان

الصنوبر ينفع من الاجفان المسترخية عصارة قنطوريون الدقيق ينفع من استرخاء الاجفان اذا

حلت بماء المرزنجوش كحلا الاقليميا ينفع من استرخاء الجفن كحلا الشبت كذلك **فصل** في حكة

الاجفان والماق فقسج وجميع ما يلذع العين يبرؤه الخل الممزوج بالماء ويكفيه ان يكمد بالماء البارد

وحده ابنوس المحرق المغسول المصول ينفع من حكة العين البطم دخانه ينفع من حكة الجفن الميعة دخانها

ينفع من حكة الماق المر دخانه ينفع من حكة الماق الزفت دخانه كذلك السماق اوقية منه يطبخ في

نصف رطل الماء حتى يبقى الثلث ويصفى ويغمس فيه خرقة رقيقة جدا ويضمد به العين كحلا الصبر ينفع من

النمط الاول في ادوية العين

حكة الماق الفلفل يحلل الدموع وينفع من الحكة كحلا ماء البصل وشلبه توتياء الكرماني ينفع من حكة الاجفان

قشار الكندر اذا احرق واكتحل به ينفع من حكة الاجفان **النمط الاول** في ذكر معالجات امراض

العين وذكر ادوية مركبة مستعملة في معالجاتها وفيه فصول **فصل** في ان ادوية العين

كيف يدبر وكيف يرتب اعلم ان من ادوية العين ما يكون حجرية صلبة يجب ان يحرق ويغسل ويصول مثل الاقليميا

والصدف والحلزون وجميع الزاجات والبسد وامثالها ومنها ما يكفيه الغسل والتصويل مثل الشادنج

والتوتياء والمرقشيث والاثمد والمرواريد ونحوها ومنها ما يحتاج الى تكرار الغسل كالاسفيداج ليزيل حموضته

ومنها ما يغسل مرات قبل ان يدق بماء عذب ثم يجفف ويدق ويصول اما الاحراق هو ان يكسر الدواء

ويجعل في كوز خزف جديد ويطين بطين الحكمة ويوضع في تنورا واتون الحمامات في نار لمدة ليلة ثم يخرج من الغد

ويدق ناعما ويغسل كما سياتي ذكره واما الغسل هو ان يدق الدواء ناعما جدا ويطرح عليه ماء عذبا في اناء

نظيف ويمرس باليد ثم يصب ذلك الماء مع ما يكون طافيا فوقه من الدواء في اناء آخر ويترك ما يرسب من الرطبة

في الاناء ثم يدق ما يرسب في الهاون ثانيا ويدخل فيه ايضا ماء نظيفا ويمرس باليد ويطرح ما يكون فوقه من الدواء

في الاناء الذي يصب فيه الماء الاول ويترك ما يرسب فيه ويوضع ذلك الاناء مع الماء والدواء حتى يرسب الدواء

ثم يصب عنه الماء ولا يترك الدواء ويخرج معه ثم يؤخذ الدواء ويوضع في موضع نظيف كي لا يصيبه غبار البتة

حتى يجف ثم ان طرح فيه ماء آخر وغسل ثانيا وصفي عما يرسب منه كان اجود جدا ويسمى ذلك الغسل تصويلا ومن

ادوية العين ما يكون غير احجار ويجب ايضا ان يدبر له تدبيرا حتى يصلح ان يدخل في ادويتها منها السنبل

فانه يقطع بالمقراض اولا ويعزل عنه الرملية والغبار ثم يدق في الهاون جيدا حتى يصير قريبا من الاحراق ثم

يحل كالكحل ومنها الاشنة فانه ينبغي ان يفرك باليد ثم يميز عنه القشور السود والخشب ويبقى منه ما يكون ابيض
ثم يدق ويقطر عليه الماء في الدق حتى يصير كالمرهم ثم يجفف في الظل ويحفظ عن الغبار والشمس ثم يدق ثانيا و
ينخل ويكتحل ومنها الزنجار فانه يجب ان يسحق ويصول ويركب القليل منه مع كثير من الاسفيداج ومن الصموغ
مثل الاشق والسكبينج يكسر وينقى من الاوراق والخشب التي يوجد فيه ثم ينقع في الماء ثم يسحق في الهاون ويحل
ويصفى بخرقة نظيفة ويحل به الادوية والكثيرا والصمغ ينقع كل واحد منهما في الماء ويحل ثم يصفى في خرقة نظيفة
ثم يعجن به الادوية ومما يستعمل في الشياف الابيض يدق وينخل ويعجن ببياض البيض ويجمع به الادوية ومنها
الافيون يكسر قطعا صغارا ويوضع على صحيفة نحاس نظيفة ويوضع على رماد حار الى ان يحمى الصحيفة ثم يحل في
الماء الحار ويعجن به الادوية والتوتياء وما يربى في المياه يدق اولا وينخل ويغسل ويصول ثم يجفف في الظل
ويحفظ من الغبار ثم ينقع في المياه التي يراد ان يربى فيها مثل ماء الحصرم وماء الاهليلج وماء السماق وماء المرزنجوش
الادوية
وماء الرازيانج ويكرر عليه حتى ياخذ الدواء قوة الماء والادوية التي يدق ينبغي ان يدق على حدة فان بعض
هش يدق بسهولة وبعضها صلب ولا يدق الا بعسر فاذا خلط احدهما بالاخر فات الدواء الهش يدق اولا
ويصير هباء الى ان يدق الصلب ويذهب الجزء اللطيف من الهش بالغبار ويقل وزنه فيتغير اوزان الادوية
الواجب
عما ينبغي ويتفاوت عما في النسخ **فصل** في ذكر قواعد كلية في معالجات امراض العين اعلم ان
في مداواة امراض العين صرف العناية الى اصلاح امراض الدماغ وتنقيته واستفراغ المواد
المنبعثة منه الى العين او من غيره من الاعضاء بالفصد والحجامة والاسهال واستدامة لين الطبيعة و
استفراغ الخلط وبالجملة فتدبير صاحب الرمد بالاستفراغ وتقليل الغذاء وتلطيفه والسكون في موضع
المظلم وترك العشاء والاقتصار في الاوايل على المزورات الساذجة والاحتيال في التنويم ويجتهد في
صرف المواد الى الاسفل ودلك الاطراف والغسل بالمياه العذبة الفاترة ويجتنب الامتلاء والنوم
عليه واكل الفواكه ويقوي العين ويطلي بالاطلية المقوية والرادعة في مواقعها وتبديل مزاجها العارض

فصل در معالجات امراض العين

واما تفرق اتصالها فيداوى بالادوية اليسيرة التجفيف مما يفصل في موضعه ويجب ان يجتنب في امراضها من
استشمام الروايح والبخورات الطيبة الحارة مثل المسك والعنبر واللبان وما يتركب منها وكذلك يجب ان
الاضمدة
يجتنب من استعمال ما هو بارد بالفعل ومن غسل الوجه والعين بما هو بارد بل يجب ان يكون ما يستعمل فيها من الاضمدة
والقطورات فاترا ولا يكون دايما معه شيء من الصموغ لتلا يشم حينا شيا من الارايح الطيبة ومن عرض له مرض
في العين وبه صداع فليبدأ بالصداع ويجتهد في ازالته مع صرف العناية الى حال العين واذا استقصى العلاج
وبالغ في التنقية واستفراغ المواد وصرفها من العين ولم يعن شيا فليعلم ان المادة متمكنة في طبقات العين
شديدا
وهي ردية غليظة لحجة يفسد ما يصل الى العين من غذائها او لان الدماغ في غاية الضعف واذا كان الوجع
لا يقرب الميل الى العين لكن يسحق الدواء على المسن ويحل بالماء ويقطر واذا كان الوجع شديدا لا يقرب
لا الذرور ولا الدواء الحاد اليه لكن يقطر دواء لينا واذا احل في عين دواء حاد لا يحط ثانيا الا بعد ساعة و
بعد استراحة العين من حدة الميل الاول فاذا استراح ثني **فصل** في حفظ صحة العين ينبغي ان يتوقى
قيقم
من الحر والبرد الشديدين ومن الغبار والدخان والنظر الى الاشياء البارقة وفرط الانكباب الى النقوش الدقيقة
ولو كان قليلا نافعا ويحذر البكاء والسهر والنوم الطويلين خصوصا النوم على القفاء ولا يواجه الريح الشديد
ينفع
البرد زمانا طويلا ولا يستكثر من الجماع ولا يدخل الحمام على الامتلاء ولا ينام عليه والقيء ينفع العين من حيث ينقي
الغليظة
العين ويضرها من حيث يدفع المواد اليها والفصد والحجامة ضاران بالعين ويجتنب من الاشياء المبخرة الغليظة
الصغير
المكدرة للدم والمجففة ويحذر من التخم والتيام الطعام ويتناول يتعاهد بتناول الهليلج المربى والاطريفل الصغير
والكشنيز والاملج المربى فانها قوي النفع في حفظ صحتها والاغتسال بالماء الصافي وفتح العين فيه
مما يجلو العين ويحدها ويستديم لين الطبع ويحذر ريبه ويتعاهد استعمال الاثمد والتوتياء المغسول المربى
بماء المرزنجوش وماء الرازيانج والاكتحال كل وقت بماء الرازيانج عظيم عجيب النفع والاكتحال ببرود
الرازقي
النقاشين عظيم الموافقة لحفظ صحة العين وتقويتها صفة برود النقاشين يوخذ من ماء

مغرطا والضربان مع

في حفظ صحت العين

ويجعل كل واحد منهما على حدة في فينة في الشمس من اول حزيران الى آخر آب ويصفيان كل شهر من الثفل
يؤخذ لكل رطل منهما من الصبر والفلفل والدارفلفل والنوشادر وفي نسخة التوتيا مكد ٥ درهم وينعم سحقه ويطرح
فيه ويرفع وكلما عتق كان اجود كحل عجيب يحفظ صحة العين شادنج تسعة اجزاء توتيا ثلثة اجزاء اقليميا
الذهب جزو يجمع بعد التصويل ويستعمل اخر عجيب المعنى يحفظ صحة العين ويذهب بالبلة يؤخذ توتيا
مسک
ومرقشيثا واقليميا مكد ٥ جستم مصولة لؤلؤ بهان شادنج هندي وزعفران وسنبل مكد ٥ درهم كافور دانقين
في
دانق يجمع ويكتحل به غدوة وعشية كحل يقوي البصر ويحفظ صحة العين ويمنع الدموع ينقع الاثمد في
مسک
ماء المطر احد وعشرين يوما ويؤخذ منه اثنى عشر درهما رقشيثا ثمنتم توتيا اقليميا مكد عشرة درهم لؤلؤ بهاني
دانقين كافور دانق زعفران درهم سادج درهم يدق كل واحد على حدة ويسحق الاثمد والمرقشيثا والاقليميا
والتوتياء واللؤلؤ بعد غسلها على النحو المعمول في الحجر المشهور بحجر الساق اياما حتى يجف ثم يسحق الساذج و
في
والزعفران في الهاون ثم يدخل المسك والكافور ويوضع في ظرف زجاج ويكتحل به في الصباح والمساء
اوقات الصحة فانه يقوي صحة العين ويقويها كحل اخر يحفظ على العين صحتها ويمنع النوازل يؤخذ الاثمد
فيغسل بالماء مرات ثم يسحق بماء المطر اسبوعا وكذلك يفعل بالتوتياء ثم يؤخذ من ذلك الكحل عشرون درهما
ومن ذلك التوتياء ومن الاقليمياء مغسولة مكد اثنى عشر درهما ومن المرقشيثا والمغسولة ثمنتم ومن اللؤلؤ الصغار
والبسد بهان ومن الساذج الهندي والزعفران درهم درهم ومن الكافور ثلثة درهم ومن المسك دانق يسحق الاحجار
اذا اجتمعت ثلثة ايام بماء المطر ثم يجمع ويجاد سحقه ويمر منه على الاجفان غدوة وعشية كحل اخر يحفظ
على العين صحتها توتياء المغسول عشرة درهم صبر وحضض يكمكد شياف ماميثا ثلثة درهم كافور دانق يسحق
تيا
ويستعمل برود الفارسي ويسمى الكحل الاكبر ايضا يحفظ صحة العين ويزيل رطوبة العين اثمد المغسول تو
المغسول اقليمياء محرق المغسول مكد ٥ درهم مرواريد درهم ساذج هندي سنبل زعفران مكد درهم كافور دانق يسحق
ناعما ويستعمل **في الرمد** في الرمد وهو ورم يحدث في الملتحمة وسببه انصباب مواد غليظة خليطة الى العين

يحفظ

فصل في الرمد

وهو اما ان يكون دمويا علامته شدة الانتفاخ والحمرة وكثرة الرطوبة والرمص مع وجود الثقل والحرارة والتمدد
والالتصاق واما صفراويا علامته الحكة والحرقة اللذع بلا رمص ودمعة علاجهما فصد القيفال من جانب
العليل ولا يستكثر من اخراج الدم ويؤخذ قطنة على دخان قشور الخشخاش وخشب الطرفاء والكزبرة اليابسة
والسرقين ويوضع على العين ثم انظر فان كان الوجع والضربان شديدا فبادر الى الفصد ثانيا واخراج
الدم بحسب ما يحتمل القوة ويساعده السن والمزاج وغير ذلك واقرب الى العين في الابتداء ما يردع ويبرد
وفيه تعرية كاللبن الجواري ولعاب الخطمي الابيض بغترا والاشياف الابيض الذي ليس فيه الافيون الا ان يكون
الضربان شديدا وقدحا وزمن الرمد ايام فيجوز استعمال شياف الابيض الافيوني في لبن الجواري او ماء عنب
صبيا
الثعلب وكذلك في الصفراوي ان كان هناك امتلاء من الدم بدا بالفصد من القيفال وان كان العليل صبيا
فيحجم ويسهل الطبع بمطبوخ الفواكه مع الاهليلج والسناء والخيار شنبر وبالحب المتخذ من الاهليلج والايارج لكن
يتدرج من الاضعف الى الاقوى على نحو ما عرفت مرارا ويبرد العين باشياف الابيض ولبن الجواري ولعاب
بزرقطونا وبياض البيض بغترا ويطلي الجبهة والعين الصدغين باشياف ماميثا والحضض بماء الورد فاترا
وشي
ويقتصر في الايام الاول على المزورات الساذجة المعمولة من الماش والارز مع الاسفاناخ والقرع وشي
البيض
من الكزبرة واذا سكن شدة الوجع وسكن الضربان يغتذي بالاغذية اللطيفة بلحوم الفراريج وصفرة بيض النيمرشت
عشرون
وقال في المختار واذا جاوز الرمد الثالث والرابع يقطر في العين القطور المتخذ على هذه الصفة يؤخذ عشرون
بعض
حبة من حب السفرجل وعشرون حبة من الشعير وعشرة حبات كزبرة اليابسة واربعة دراهم انزروت النقي يطبخ
في قارورة على النار ويطبخ قطورا ابرد ويصفى ويقطر منه في العين فاترا وتذر العين بالتوتياء المغسول بالماء
العذب
العذب المربى به على هذه الصفة يؤخذ من التوتياء الكرماني الخفيف ويسحق ناعما ويربى في الهاون بالماء
على
عشرة ايام ويغير الماء كل يوم ويجفف ويسحق ناعما فاذا اردت استعماله اخذت منه القدر اليسير وتركت على
ت
طرف الميل واودعته الماقين ومما يسكن الوجع ان يضمد العين بصفرة البيض المطبوخ ودهن الورد ودهن الضمادات

الجيدة المسكنة للوجع اذا اشتد لمن يوخذ من الورد و اكليل الملك و ليبر من الزعفران مسحوقة منخولة بماء الكزبرة الرطبة
فاترا و يضمد و لمن اشتد الوجع و لم يسكن فيضمد بقشور الخشخاش جزوا اصل اللفاح نصف جزو يدق و ينخل و يعجن بصفرة
البيض و مما ينفع من وجع العين جدا في الابتداء لمن يقطر فيها اللبن الجواري فانه مجرب و كذا التدخين بالبرقطونا
و كذلك التدخين برؤوس الاناث و اخذ قطنة على دخانه و وضعها على العين و مما هو عجيب في تسكين
الوجع في الابتداء الذرور المسمى باروي چشم و صفته لمن يوخذ من الجشميزج و يجعل في جوف بصل
يخلا جوفه و يطلي بدقيق الشعير و يجعل في تنور حتى يطبخ البصلة ثم يستخرج الجشميزج و يجفف في الظل ثم
يوخذ منه خمسة مثاقيل و شيء من النبات الابيض المصري و يدق ناعما و ينخل بحريرة كالغبار و يذر شيء
منه العين فانه يسكن الوجع ان شاء الله تعالى مجرب فاذا انت استفرغت البدن و نقيته و سكن
شدة الوجع و الضربان فاكتحل باشياف الابيض الافيوني المحلول في لبن النساء فاترا فانه نافع فيه جدا
مجرب ثم بعد ذلك يضاف اليه اشياف احمر اللين ثم يقتصر على اشياف الاحمر و اغسل العين بالماء الفاتر فان بذلك
يزول و ينقص قال في الزبدة او تغسل بطبيخ الحلبة و البابونج و اكليل الملك و يكمد به و قال في المختار و اياك
و لمن تستكثر في الابتداء من الدواء المخدر او تذر العين بالذرورات او تستعمل دواء فيه انزروت و احذر كل
الحذر لمن يكون الرمد بلغميا و تستعمل الدواء المخدر فتجلب على العليل افة عظيمة انتهى فان كان فيها رمص كثير
فينبغي ان تلف قطنة على ميل و تبل بالماء الفاتر و ينقى ذلك الرمص ثم يذر بالذرور الابيض و يرقد و
يشد و يجلس بيتا مظلما و يطلب النوم ما امكن و لا تنم على العين العليلة و لا يكون محاذية لا طية صفة ذرود
الناجح النافع من جميع انواع الرمد يوخذ من الجشميزج المقشر المدبر مع ربع وزنه بزرقطونا و يدق ناعما و ينخل
و يذر به فانه ينفع من الرمد و يسكن الوجع و ينفع من القرحة و البياض و الوردينج في جميع اوقات الاربعة
جدا قيل انه مجرب قال في المختار و مما هو شديد النفع لمن يذر العين بالجزم الصغير و صفته لمن يوخذ قشور
بيض الدجاج و يغسل بالماء و الملح دفعات الى ان لا يبقى فيه من الغرقئ شيء البتة ثم بعد ذلك يغسل بالماء

العذب دفعات حتى يذهب ملوحته و ينشف رطوبته و يترك في خرقة خشنة و يفرك حتى لا يبقى فيه
شيء من قشره الباطن ثم يجفف و يسحق ناعما كالغبار و يذر به العين بعد ما يشيف بالشياف الابيض
على هذه .. الصفة اسفيداج الرصاص ثمانية دراهم صمغ عربي اربعة افيون و كثيرا اكد هم يسحق ناعما و
ينخل و يعجن ببياض البيض صفة شياف الابيض الافيوني المعمول النافع للرمد اسفيداج
ابيض المغسول عشرة انزروت جلال مربى ثلثة نشا و كثيرا اكد مثقال افيون نصف درهم يتخذ
اشيافا ببياض البيض صفة ذرور الاصفر الصغير من المنصوري نافع للرمد يستعمل
اواخر بعد الفصد و الاسهال في العين رطوبة و ثقل انزروت عشرة دراهم صبر زعفران حضض
مكد دهان من درهم يسحق ناعما و يستعمل صفة ذرور اصفر الكبير من ادوية عين جدي قدس سره
ينفع الرمد و اوجاع العين و الورم اذا انقضى منه ايام و بقي رطوبة انزروت مربى خمسة دراهم
شياف ماميثا دهان صبر سقوطري و زرورد و زعفران مكد نصف افيون دانق يدق كل واحد
من الادوية على حدة و ينخل بالحرير و يوزن بالوزن المذكور و يخلط و يستعمل صفة ذرور اصفر
الصغير من ادوية عين جدي قدس سره ينفع منافع المذكوره انزروت مربى بلبن الاتن عشرة صبر
سقوطري شياف ماميثا مكد دهان يرتب على الرسم و يستعمل صفة ذرور الابيض النافع
للرمد اذا كان فيه رمص كثير من المنصوري و ادويه عين جدي انزروت جلال يصب عليه لبن الجواري
و يترك في الظل حتى يجف ثم ينعم سحقه و يوخذ لكل عشرة دراهم منه دهان شياف ماميثا و يسحق معه
برفع شياف يستعمل اذا اشتد وجع الرمد جدا و يسكن وجع الاذن الصعب ايضا و اكثر
الاوجاع من الحصر و الفاجر يوخذ من الحلبة و يغسل بالماء ثلث مرات ثم ينقع في الماء الحار
نصف يوم و يضرب باليد ضربا شديدا او يقشر و يخرج لعابه و يجعل في جام و يوضع في الشمس
موقى من الغبار حتى يجف و يغسل بزر الكتان ايضا ثم يخرج لعابه و يجفف ثم يوخذ من اللعابين بالسوية

ومن الزعفران نصف جزو و يتخذ اشيافا مثل العدسة و يحل عند الحاجة واحدة منها و يقطر
في العين او الاذن شياف نافع للرمد الحار و يسكن الوجع من ادوية عين جدي اسفيداج
جزو كثيرا او انزروت مكد نصف جزو و يسحق ناعما و يتخذ اشيافا ببياض البيض شياف
اخضر نافع للرمد الشديد الصعب و الوجع عين الذي يتيم فيه الملتحمة كثيرا و ينفع لجميع انواع
الرمد من ادوية عين جدي اقليميا الذهب المغسول اقاقيا اثمد محرق المغسول مكد ثمانية دراهم
توتيا كندر صبر سقوطري صمغ عربي مكد ٤ مثاقيل زعفران مثقالان يدق ناعما و ينخل و يتخذ
اشيافا شياف عجيب الفعل للرمد مجرب من قرابادين الشاهي دم الاخوين صبر اقاقيا
شياف ماميثا زعفران افيون صمغ عربي يسحق و ينخل و يتخذ اشيافا بماء الهندباء الرطب
دواء نافع للرمد نقلته من خط ابي قدس سره يوخذ ورق الحناء و يجعل في خرقة كتان و
ينقع في الماء يوما و ليلة ثم يصفى و يضاف اليه شيء من الكزبرة الرطبة ثم يوخذ انزروت و
چشميزج مقشر و سكر طبرزد اجزاء سواء يدق ناعما و ينخل و يعجن بماء نقيع الحنا و الكزبرة
و يجفف في الظل و يستعمل قطورا نافع من اقسام الرمد من ادوية عين جدي قدس سره انزروت
دهان حب الغرجل المقشر حبة زعفران نصف دانق ماميران دانقين شعير مقشر عشرون
حبة حلبة مقشرة خمسة حبات كزبرة اليابسة عشرون حبة كثيرا دانق يجعل في زجاج و
يصب فيه شيء من الماء و يحكم راس الزجاجة و يوضع في قدر فيه [illegible] ماء و يغلى حتى
يلعب الادوية ثم يرفع و في وقت الحاجة يقطر منه قطرتين او ثلثة في العين صفة
ضماد للشقيقة في وجع العين المبرح من المجربات نقلته من خط ابي طاب ثراه يوخذ
ورد احمر و عدس و سويق شعير و اكليل الملك و ماء الكزبرة الرطبة و صفرة البيض و دهن الورد
و شيء من الزعفران و يرتب على الرسم و يضمد اخص في ابتداء الرمد من الزبدة يوخذ من الصمغ

و الصبر و الزعفران و شياف ماميثا و حضض اجزاء سواء يسحق و يجمع و يطلى الجبهة فانه يمنع المواد
النازلة اخص نقلته من خط ابي قدس سره مر مكي دانق صمغ عربي دانقين بزر البنج دانق كثيرا نصف
مثقال بزر الخس نصف مثقال زعفران دانقين يدق و ينخل و يعجن بماء الورد و يلت على كاغذ مثقب
بالابرة و يلصق على الشقيقة صفة شياف نافع من الرمد اذا وقف الرمد و اخذ في الانحطاط
من المختار يوخذ اسفيداج الرصاص ثمانية دراهم صمغ عربي درهم انزروت مربى بلبن الاتن و افيون و
كثيرا اكد درهم يجمع بماء المطر و يشيف و يذر العين بعده بالملكايا صفة ذرور الملكايا النافع من
الرمد و الوردينج اذا استعملت في وقت النضج للمادة و ظهور المدة من المنصوري و ادوية عين
جدي قدس سره انزروت مربى بلبن الاتن عشرة مثاقيل چشميزج المقشر مثقال سكر الطبرزد مكد ثلثة
مثاقيل يسحق ناعما و يستعمل منه بقدر الحاجة صفة ذرور الذي استعمله الاطباء المصر في رمد الاطفال
و الوردينج و ظهر اثره في الحال و ينفع جدا من ادوية عين جدي انزروت مربى بلبن الاتن عشرة
چشميزج ثلثة يرتب على الرسم و اما الذي يكون بلغميا علامته كثرة الرمص و التصاق الجفن
عند النوم و الثقل في الراس و وجع لين علاجه لمن يستفرغ العليل في المطبوخات التي يسهل
البلغم او بالحبوب و الايارجات و يلطف التدبير و يكتحل العين باشياف دينج المغسول حاد او قف
الرمد فاستعمل اشياف احمر اللين و الاغبر و اما ان يكون سوداويا علامته قحل العين
و قلة دموعها و قلة الوجع علاجه ترطيب مزاج الدماغ بشراب البنفسج و النيلوفر و بالتغذي
بالاغذية المرطبة المتخذة بالقرع و الاسفاناخ و ترك ما يولد الرمد بخاصيته فيه مثل التمر و العنب
و الحلاوى و الباذنجان و بالجوز و بالاستحمام و يقطر لعاب الحلبة و بزر الكتان صفة شياف
احمر اللين المعمول النافع من بقايا الرمد و غلظ الاجفان و خشونتها و الغرب و الشرناق و
الغدة و البردة و الوردينج و الكمنة و السلاق و النملة و السلاق السعفة و الحكة العارض

الابتداء مع

في الملتحمة والسبل الرقيق شادنج مغسول بسد مرجان ساذج هندي مكد عه مثقال صمغ عربي
وكثيرا مكد خسته ماث نحاس محرق ثمانية مثقال مرصاف مثقالان دم الاخوين زعفران ماث
شيف على الرسم بماء الرازيانج صفة شياف نافعة لجميع اقسام الرمد في الانتهاء وينفع
من الحكة والفادوا الناكل الذي حدث في الماق وينفع القرحة ايضا من ادوية عين جدي اثمد المحرق
المغسول مثقالان اقليمياء الذهب نحاس محرق المغسول مكد مثقالان اسفيداج ثلثة مثاقيل
حضض مثقالان مر مكد هم ونصف سنبل زعفران جندبيدستر مكد هم افيون هم ونصف صمغ عربي
اربعة شيف على الرسم صفة اقراص اذا طلي بالمبيخ او بالخل او بالماء يحبب اقتضاء العلة على
العين والجبهة والصدغين في الابتداء والانتهاء ينفع من الاوجاع واورام العين ونزلات قيل انه
مجرب نقلته من كتاب حكيم افضل القزويني حضض صبر ورد زعفران مر افيون اجزاء سواء يدق
ناعما وينخل ويقرص بعياض البيض والمبيخ **فصل** في السبل السبل غشاوة يعرض للعين من
انتفاخ عروقها الظاهرة في سطح الملتحمة والقرنية وانتساج شيء فيما بينها كالدخان فيشبه الغشاء
الرقيق وهو من الامراض التي يتوارث ويتعذر سببه علاجه يجب ان يبادر الى الفصد من
القيفال والحجامة وينقى البدن بالادوية المسهلة كمطبوخ الاهليلج مع السناء والاشنر والخيار شنبر
والايارج ومن الحبوب حب الايارج وحب الصبر وحب القوقايا ويغذي بالمزورات ان زحم
المعمولة من الماش والارز مع الاسفاناخ وشيء من الكزبرة اليابسة ويكتحل العين بعد
الاستفراغ التام بالاشياف الاحمر اللين مخلوطا باشياف الابيض ثم يقتصر على الشياف احمر
اللين ثم يكتحل بالاحمر الحاد والاخضر والدينارجون ومن الاكحال المستعملة فيه الروشنائي و
سيح ونسخة والباسليقون وهو ينفع منه ومن ظلمة البصر ومن ابتداء نزول الماء ومن الحكة
والدمعة قال الشيخ ومما جرب قشر البيض الطري كما يسقط من الدجاجة يغلى في الخل عشرة

فصل في السبل

ايام ثم يصفى ويجفف في كن ويسحق ناعما ويكتحل به وقال ايضا واذا قارن السبل جرب فقد
جرب له شياف السماق وهو شياف يتخذ من السماق وحده وربما جعل فيه قليل صمغ او انزروت
ويكتحل به فانه يقطع السبل ويزيل الجرب صفة شياف احمر الحاد النافع من الجرب والسبل
والكمنة والسلاق والبياض من ادوية عين جدي والشاهي والشعاعي شادنج المغسول ستة هم صمغ عربي
خمسة نحاس محرق قلقطار محرق مكد هان افيون وصبر مكد نصف هم زنجار صافي هان ونصف زعفران
ومرصافي مكد دانق ونصف يجمع مسحوقة منخولة ويعجن بماء الرازيانج الرطب ويشيف نسخة اخرى
لاقوى من المنصور شادنج ٣ قلقطار محرق ٣ روسختج ٢ مر زعفران هم هم دار فلفل هم شيف
بشراب عتيق صفة شياف الاخضر النافع من الجرب والسبل والبياض من ادوية العين والشعاعي
زنجار صافي ثلثة اقليمياء الذهب الفضة واشق وصمغ عربي واسفيداج الرصاص مكد هان عرق
وينخل ويعجن بماء السداب الرطب ويشيف نسخة اخرى اقوى منه النافع للسبل والظفرة
والجرب والبياض من المنصور زنجار ثلثة قلقطار محرق ستة زرنيخ احمر هم بورق زبد البحر
هم هم نوشادر نصف هم اشق سبعة ثم يحل الاشق بماء السداب ويشيف فانه شياف عجيب
قوي صفة شياف الدينارجون النافع للسبل الرقيق من ادوية العين والشاهي والقلافي
عروق الصفر شادنج المغسول شياف ماميثا صبر اجزاء شيف كحل نقلته من الارشاد
مجرب للرمد والسبل والظفرة والبياض يكتحل به يوما ويترك يومين بعد الاستفراغ يؤخذ
توتياء هندي عه ماميران ٢ اهليلج الاصفر ع يسحق وينخل ويبل بماء المرزنجوش يوما وليلة
ثم يجفف ويسحق في صلاية حتى يصير كالمرهم فاذا اريد استعماله حلت بماء بارد ويكتحل
في كل عين بثلثة اميال صفة دواء نافع للجرب والسبل والظفرة الفرابي قدس سره وسماه
بنور العين فلفل الابيض مثقالان ونصف نحاس المحرق خمسة مثاقيل زنجار اربعة مثاقيل

عروق الصفر ثلثة مثاقيل ونصف اثمد الاصفهاني ستة مثاقيل عفص الاخضر ثلثة مثاقيل
دار فلفل مثقالان صدف السمك المحرق زنجبيل قشر الاهليلج الاصفر ساذج هندي لوث الهليلج
الكابلي مكد مثقالان يدق ناعما وينخل ويستعمل **فصل** في الودقة وهي نتوء في الملتحمة شبيهة ببثرة
بيضاء كانها شحمة وسببها فضول غليظة حصلت في الطبقة الملتحمة فقد تهاء عرضا علاجها
فصد القيفال من الجانب العليل وانضاج المواد الغليظة ثم استفراغها بمطبوخ الهليلج والاهليلج
والايارج وحب الايارج ويذر العين بالملكايا فان كانت العين معه حامية قدم على استعمال
شياف الابيض وقال في المختار وينفع منه ان يؤخذ الحزم المغسول المسحوق نعما عشرة هم ومن
الشادنج هان ويسحقان نعما كالغبار ويذر به العين فان طال فاشياف احمر اللين وغيره
مما هو اقوى جلاء **فصل** في الطرفة وهي نقطة من دم طري احمر او عتيق مائلة الى الكهبة او اسود
قد سال عن بعض العروق المنفجرة في العين سببها اما لطمة او طرحة ضربة او امتلاء عروق
منفجر ويغليانه الى العين او انفجار ورم ومن اسبابه الصيحة والحركة العنيفة علاجها الفصد
من القيفال والحجامة وتنقية البدن ان كان ممتليا وان يقطر فيها اللبن من الثدي او دم جناح
فراخ الحمام او الفاختة او البط وحده او مدافا فيه بعض الرادعات مثل طين الارمني والقليميا
فان حميت العين فيقطر في العين لبن الجارية ويضرب صفرة بيضة مع دهن الورد ويوضع
عليه فان تحلل الدم والا فيقطر في العين لبن الجارية قد سحق فيه كندر فان تحلل والا فيضع النا نخواه
والملح ويقطر فيها فان تحلل والا كمدت العين بماء قد طبخ فيه السعتر فان تحلل والا فبالنجل
ويضمد العين بورقه فان انخرقت الملتحمة فيقطر في العين ماء الكمون والملح الممضوغين
صفة دواء نافع من الطرفة من المختار يؤخذ اصل السوس وعدس المقشر وزعفران
يسحق ويخلط بدهن الورد وصفرة البيض ويضمد به العين والانكباب على ماء طبخ

فصل في الطرفة

وسيلانه مع

فيه الزوفا والسعتر نافع وكذلك الانكباب على بخار ماء الورد والخل الممزوجين نافع جدا وكذلك التضميد
بورق الكرنب مطبوخا مدقوقا نافع وورق الخلاف نعم الدواء ضمادا وان كانت الطرفة عن فسوخ الجلد
فيداوي بالاشياف الابيض والابار **فصل** في الظفرة وهي جسم غشائي صلب احمر وربما كان
اصفر او ابيض ينبت على الاكثر في الماق الاكبر وربما ينبت في الماق الاصغر وكانه زيادة من الملتحمة
او من الغشاء المحيط بالعين يمتد على الملتحم وربما غطى غشاء القرنية وربما منع البصر ومنه ما هو سهل
متبري عن الطبقة وينكشط بسرعة ومنه ما يتحد بالطبقة ويحتاج الى السلخ ومنه رقيق ابيض برؤه
سهل ومنه احمر صلب وبرؤه بطيء عسر علاجها ان كانت شحمية منبسطة غليظة فلا علاج لها
سوى الكشط بالحديد وان كانت رقيقة صغيرة فقد يزول بالادوية الحادة مع نقية وحذر لئلا يتقرح
العين ويجب ان لا يستعملها الا بعد تنقية البدن من الخلط الغالب بالفصد والاسهال والادوية
التي يصلح لها هي مثل اشياف القيصر والروشنائي والباسليقون وقال في الزبدة وينفع
من الظفرة الخفيفة ان ينقع الكندر المسحوق في الماء الحار ساعة ثم يصفى ويكتحل به وكذلك العسل
مع مرارة العنز الماعز نافع صفة شياف القيصر النافع للظفرة من الشاهي والشعاعي
من ادوية عين جدي قدس سره شادنج اثناعشر هما صمغ عربي ونحاس محرق مكد ستة هم قلقطار
محرق زنجار مكد هان يدق وينخل ويشيف بماء الرازيانج وفي نسخة ادوية العين اضاف افيون
هم ونصف زعفران نصفه صفة الباسليقون النافع للجرب والسبل والظفرة والظلمة والحكة
والدمعة فلفل ودار فلفل وزنجبيل وقشر اهليلج الاصفر واهليلج الاسود مكد خمسة صبر هم ونصف
زبد البحر ستة هم زنجفر خمسة قرنفل وسليخة مكد اربعة نوشادر درهم وينبغي ان يستعمل الادوية
بعد دخول الحمام او انكباب الوجه على بخار الماء الفاتر **فصل** في الدبيلة في الملتحم وهي
ورم رديء كثير غابر كثير الوسخ ربما سال منه رطوبات العين سببها مادة رديئة اكالة

فصل في الظفرة

فصل في الدبيلة

يستبطن طبقة الملتحمة علاجها المبادرة الى الفصد والاسهال وتقطير اشياف الابيض المخدر
والذر بالتوتياء المربى و بالذرور الذي في الشميزك وصفته انزروت خمسة شميزك
خمسة سكر طبرزد درهمان ونصف واذا اخرجت المادة فاشياف الاباره ولمن طالت فهذه الاشياف
نافع فيها صفته يؤخذ من اسفيداج ثمانية صمغ عربي اربعة انزروت مربا وكثيرا وافيون من كل واحد
كندر وكرنصف ثم يسحق نعماء ويشيف بماء المطر ويعالج العين بما يعالج القروح على ما سنصفه
ان شاء الله تعالى

فصل في الدمعة وهي علة يكون معها العين دايما رطبة برطوبة مائية وربما سالت

فصل في الدمعة — والامراض معه

معها دمعة سببها اما نقصان لحم الماق بعقب قطع الظفرة واما الذي يكون امراض كما يكون في
الحميات الحادة وسببها افات الدماغ وهي عرض يزول لا يزوال السببه وقد يكون مولودة
وهي عسر البرء علاجها بالادوية المقوية والتي فيها شيف كبرود الرمان وبرود الاس والتوتيا وقال
قال الشيخ ومما جرب فيه دخول الحمام كل يوم على الريق و وتقطير الخل والماء في العين و
في المختار والترويح ومما جرب الذي يؤخذ ماء الرمان الحامض ويطبخ حتى رجع الى النصف
ثم يلقى فيه الحضض والماميثا والزعفران والصبر والصندهج مكد مثقال مسك دانقين ويشمس
اربعين يوما في زجاج مغطى ويكتحل به العين وقال الجراب زكريا في الغنى من مجرب
البيمارستان للدمعة الذي يلبس هليلجة بعجين ويشوى على اجرة في التنور الى ان يحمر العجين
ثم يؤخذ لحمها فينعم سحقه مع دانق من زعفران ويكتحل به فانه عجيب كحل ينفع الدمعة ويقوي
عضلات العين من ادوية العين توتيا ثمانية ثم اثمد ثم شادنج عدسي ثم ونصف اقليميا
اربعة دوانيق يربى في ماء الاهليلج الاصفر جزوين وماء الحصرم وماء نقيع السماق مكد جزو
ويجفف ويستعمل احمر يمسك السيلان ويحفظ على العين صحتها وصفه ابن تلميذ في
الكحل يؤخذ من التوتياء الهندي وحكاك الاهليلج بالسوية يسحقان بماء الحصرم او بماء السماق

ويجفف في من لا يحضره الطبيب للرازي يلقى عليه كافور ويستعمل كحل اخر نافع للدمعة صفته
توتيا عشرة ثم بسد واهليلج اصفر المحكوك صبر بمان بمان فلفل نصف دار فلفل ثم يتخذ كحل
اخر للدمعة في القلانسي انه مجرب صفته سادج هندي ماميران اهليلج الاصفر بسد مكد
ثم مسك دانق يدق وينخل ويكتحل به

فصل في الغرب

فصل في الغرب الغرب ورم صلب يحدث في
ناحية الماق الاكبر وربما انفجر وصار ناسورا يسيل منه ويعسر التيامه لان العضو رطب ومع
رطوبته دايم الحركة فينتشر علاجه اولا الفصد والاسهال وتنقية البدن والراس ثم الذي
يؤخذ من الماميثا والزعفران والمر والصبر والصدف المحرق واحدا واحدا فانها احضر ويسحق
بماء المطر خشقوق ويطلى وقيل الذي الماش اذا مضغ وترك عليه ابراه وقيل من خاصية البلح انه
يمضغ ويوضع على الغرب يزيله او يضمد بالكندر والزعفران المعجون بماء الحلبة وقد يضمد
بدقيق الكرسنة والعسل والزاج المسحوق والسكبينج محلولا بالخل يطلى عليه فانه ينضجه قبل الذي
يتعفن وينفجر عن ذاته فان انفجر هذا الورم والان فالصواب فتحه فانه كلما تاخر عمل الى العظم
وعظم شره فاذا انضج وفتح بعصر ويخرج منه القيح ويؤخذ لب الجوز يدق ويوضع عليه واذا
اخذ ورق السداب مدقوقا مع الرماد نفسه او بماء الرماد و وضع عليه نفع منه او يؤخذ المر
وورق الاس ويعجن بالدبس ويوضع عليه فانه يجففه صفة دواء ينفع من الغرب
بعد انفجاره نقلته من الزبده والمختار وادوية عين جديد قدس سره ينقي الغرب من القيح ثم يؤخذ من
الصبر والكندر والانزروت ودم الاخوين والكحل والجلنار والشب مكد جزو ويسحق نعماء
ويذر عليه وقد يعمل الشياف ويحك بماء ويقطر فيه وهذا قد جرب وهو نافع صفة ذرور
مجرب يؤخذ من العروق جزو وفي الترويح من الزايق جزو ومن النانخواه نصف جزو يدق نعماء
ويذر عليه وقيل الذي المر وحده بريه صفة ذرور ينفع الغرب قبل انفجاره وبعده

من الزخيرة والمختار وادوية العين يؤخذ حزون المحرق وصبر الاصفر ومر مكد اجزاء سواء
يسحق ويوضع عليه ايضا مجرب زرنيخ يربى في بول الصبيان ويجفف ثم يسحق ويستعمل
والذي يسحق ورق السداب بماء الرمان الحامض ويفتل ويوضع عليه كان صوابا وينبغي اذا
استعمل دواء او فتيلة الذي يغرز الموق ويخرج ما فيه من القيح بعد ثم يستعمل الادوية

فصل في الكمنة

فصل في
الكمنة الكمنة حالة تعرض للعين يتغير لون طبقاتها وتصير كالبليدة البطيئة الحركة ويجد
صاحبها كان عينيه اعظم حجما مما كانت ويعرض لها حكة في الجفن سببها تمكن البخارات
السوداوية الفاسدة الكيفية واحتقانها تحت الطبقات وليس فيها حدة فتالم وتدمع
العين علاجها تنقية البدن والراس بالحبوب والايارجات والغراغر والتكميد
بالمياه المحللة والانكباب على بخارها والاكتحال بذرور الكمنة وصفته دار فلفل دانقين
اهليلج الاصفر ثم زبد البحر ثم ماميران دانقين صبر دانق ونصف مرهمان حضض بهمان
وفي شرح الاسباب مكد ثم يجمع ويسحق ناعما ويستعمل وقد يطلق الكمنة على اجتماع المدة خلف
القرنية سببها انصباب المواد الدماغية وراء الطبقة يجمع ويعفن وتقيح واما بسبب
مادة الرمد ورطوبتها وقد يكون المادة فيها قليلة ياخذ موضعها من القرنية شبيهة بالظفرة
واما الذي يكون تحتها كلها والذي كان معها تاكل سميت بلقطايا علاجها تنقية الدماغ بمثل
قرص البنفسج ويعالج العين بعلاج البثور ويقطر في العين اشياف الابيض المتخذة بالانزروت
والكندر فاذا ابطا نضجها وانفجارها فبما ينضج ويحلل باعتدال كالذرور الابيض صغر المداف
بلبن جارية او يؤخذ من الكندر جزو ومن الزعفران نصف جزو يدقان نعماء ويدافان بماء الحلبة
ويقطر في العين ويكمد العين بماء قد طبخ فيه الحلبة والكليل الملك وهو فاتر ساعة بعد ساعة
فان ذلك مما ينضج البثرة ويخرج المدة ويقطر فيها لعاب الحلبة ويكتحل باشياف احمر اللين

صفة دواء نافع في ذلك من الذخيرة والمختار صبر ومر وزعفران يحل بماء العسل ويكتحل به فان تحللت
والا فيعالج بادوية نزول الماء وقد يطلق الكمنة على ريح غليظ في الجفن علاجه مداومة الحمام
بماء العذب الفاتر والتدبير اللطيف والاكتحال باشياف الديزج صفة شياف الديزج النافع
للجرب والسبل العتيق والظفرة والبياض من ادوية عين جديد وبياض لنسخة ...... قدس ... صمغ عربي
واقليمياء الذهب والفضة اسفيداج ونحاس محرق شادنج عدسي مغسول سنبل الطيب مكد
ستة ثم مر مكد افيون جند بيدستر حضض مكد مثقالين يدق الادوية نعماء ويؤخذ شقات من القنة
ويحل فيها السداب الرطب ويشيف به الادوية

فصل في الحكة

فصل في الحكة في الملتحم سببها خلط مالح بورقي
ينصب الى الملتحم وربما احمرت معها العين والجفن وربما تقرح الجفن من شدة الحكة علاجها الفصد
والاسهال الذي احتيج اليها ومداومة الاستحمام بالماء العذب وكحل العين باشياف احمر الحاد والروشنايي
والباسليقون

فصل في قروح العين

فصل في قروح العين وبثورها وتفرق اتصال الملتحم الذي انحلال الفرد في
الملتحم يكون بسبب شيء حاد ينال العين من خارج كقصبة او حديدة او غير ذلك فيجرحها والصواب
المبادرة الى اخراج الدم قليلا قليلا وذر العين بالتوتياء المغسول المربا وتضميدها بصفرة بيض و
وصرف المواد بالانصباب اليها واما القروح فربما كانت عن اسباب بادية وربما كانت عن
اسباب بدنية نحو اخلاط حادة محرقة تنصب الى الطبقات فيقرحها وقد يكون في الملتحم وقد
يكون في القرنية فما كان منها في الملتحم يرى في بياض العين نقطة حمراء لان الملتحم كثيرة الدموية لكونها
لحمانية بخلاف ساير الطبقات وهو سليم لان الطبقة صلبة والمادة قلما تغوص فيها والذي غاصت
فهي مادة خبيثة والذي كانت في القرنية يرى في سواد العين نقطة بيضاء ولمنعها البصر عن ادراك الغيبة
تحتها واذا اخرجت في الحد المشترك فيما بين البياض والسواد وليس الاكليل وكان ما يلي البياض
منها مايلي ~~الملتحم~~ احمر و مايلي السواد ابيض وهذه القروح سبعة اقسام اربعة في سطحها الظاهر

وليسميها جالينوس قروحا ولبعض من الاوايل خشونة وجربا والاول من هذه الاربعة شبيهة في لونها
بالدخان ياخذ موضعا كثيرا ويسمى قتاما وهو الغبار وباليونانية يسمى اخيلوس اي الظلمة والثانية
اعمق واصغر موضعا وابيض من الاول ويسمى السحاب وباليونانية فافاليون اي الغمام والثالثة
يحدث على الاكليل السواد ويأخذ من البياض جزءا يسيرا فيرى ما على الحدقة ابيض وما على الملتحم احمر و
يسمى الاكليل وباليونانية ارخيمون اي ذات لونين والرابعة يكون في ظاهر القرنية شبيه الشعر
والصوف كأنها قطعة صوف صغيرة عليها ويسمى الصوفي والاحتراق ايضا وثلاثة غايرة
في عمقها احدها ضيقة عميقة صافية اللون شبيهة بالجاورس ويسمى باليونانية بوثريون اي
الحب والثانية اقل عمقا واوسع اخذا ويسمى الحافر وباليونانية ثولوماان العميق
والثالثة وسخة ذات خشكريشة ويسمى الاحتراق وباليونانية ابيقوماهير واذا ازمنت و
طالت منها رطوبات العين لتاكل الاغشية وفسا د العين علاجها يجب لمن يبادر عند
ما يحس بالالم الى الفصد من القيفال والحجامة على النقرة والساقين واسهال الطبيعة
بمطبوخ الفواكه والاهليلج وشد الاطراف وتغمزها ودلكها ويقتصر العليل على المزورات
والسذجة المعمولة من الارز والماش ويمنع العليل من ان ينام على الجانب الالم خاصة
الظهر فتعمل المادة في طبقات العين ويصب في العين البان النساء فان فيها
مع التبريد تحليل ولا يقرب الى العين بدواء فيه لذع ويذر العين بالتوتياء المربا ويكحل
باشياف الابيض ان كان مع القرحة وجع شديد محلولا ببياض البيض ولبن النساء
فان ابطأ انفجار القرحة فيقطر في العين ماء الحلبة او ماء اكليل الملك او يؤخذ بزر المرو
فينقع في اللبن ويقطر من ذلك اللبن في العين دايما قال محمد ابن زكريا في المنصوري وحينئذ
ينبغي ان يقطر في العين اشياف الكندر ويرقد ويشد ولا يزال يقطر فيها ذلك الى

ان يرى المدة على الرفادة ونحوها فاذا نضجت فيعالج بما ينقي القرحة من القيح وينشفها ومما ينفع في هذا الوقت
الاشياف الابيض والاقليمياء على هذه الصفة على ما في الذخيرة والمختار وادوية العين اسفيداج الرصاص
خمسة صمغ عربي كثيرا انزروت كذا يعان افيون هم اقليمياء الذهب الفضة هم يجمع ويسحق ويعمل شيافا فان كانت
المادة كثيرة غليظة فيكحل العين باشياف الابيض الكندري وهذه صفته على ما في الذخيرة والمختار و
ادوية العين اسفيداج الرصاص ثمنية صمغ عربي اربعة كثيرا وانزروت مربا وافيون كذا هم كندر ذكر نصفهم
يجمع ويعمل اشيافا بماء المطر فان هذه الاشياف ينقي المدة من العين واياك ولا تستعمل هذه الاشياف
والمادة الحادة بعد في الانصباب فان نقيت القيح من العين فينبغي ان يكتحل بما يملأ القرحة مثل شياف
الابار فاما ان كانت القرحة عظيمة وكانت بالقرب من الناظر واسفل منه فاحتيج لمن يعالج بالاكسيرين لئلا
ينتوا العين ويشد برفادة وينام على القفاء ويحذر ان يتحرك حركة قوية وينقل عند ما يمتلى الجفن الى اشياف
احمر اللين والاغبر وقد مر نسختهما ويتدرج الى الادوية القوية الجلاء كاشياف الاخضر وقد مر نسخته لئلا
يتراكم البياض على القرنية ولمن حصل اثر فيعالج الاثر بما نذكره في بابه ان شاء الله تعالى ولمن حدث في قروح العين
نتو فيعالج بما نذكره في بابه النتو صفة شياف الكندر على ما في المنصوري والفاخر اشق انزروت
كذا خمسة كندر عشرة هم زعفران كذا يعان يعجن بلعاب الحلبة ويشيف وقال جدي قدس سره في ادوية العين هذه
الاشياف يصلح القروح سريعا ونافع لمن تاذى عينه من كثرة استعمال الذرورات ويرفع اذيتها و
ينفع من وجع العين التي اصابتها برودة انتهى ما قاله صفة شياف الابار المغسول من الفاخر والمنصوري
ينبت اللحم في قروح العين ويمنع المورسرج ويلطف الاثر اقليمياء المغسول وتوتياء المغسول واسفيداج
المغسول وكحل وكندر كذا يعان مرهم انزروت ابيض هم ونصف دم الاخوين صبر كذا هم افيون هم شيف صفة
غسل التوتياء على نهج اخر سوى ما ذكرناه في الفصل الاول وهو لمن ياخذ التوتياء ويدق وينخل ناعما و
يحل في الماء ثم يجعل في خرقة صفيقة ثم يوضع في ظرف صيني فيه ماء المطر ويحرك فيه حتى يخرج

ما هو لطيف منه في ذلك الماء ويبقى الكثيف في الخرقة ثم يحرك ذلك الماء ويصب ما هو مخلوط به في ظرف اخر
ويرمى ما رسب فيه ايضا ثم يوضع ذلك الظرف الثاني حتى رسب فيه التوتياء ويصب الماء عنه ثم يجفف التوتيا
ويستعمل قال جدي قدس سره في ادوية العين واعلم ان هذا الطريق اولى في غسل التوتياء من الطرق الاخر وينبغي
ان يغسل التوتياء على هذا الطريق في اي موضع كان صفة الاكسيرين المستعمل عند خوف النتو ويحفظ
المورسرج من المنصوري والفاخر كحل شاذنج كذا عشرة هم اقاقيا ثلثة صبر هم يسحق ناعما ويستعمل شياف نافع من القرحة
من ادوية العين انزروت مربا بلبن الاتن النساء اسفيداج كذا هم صمغ عربي كثيرا كذا ثلثة هم نشا يعان اقليمياء
الفضة افيون كذا هم يشيف على الرسم قراطيقون اصفر ينفع من القروح التي معها مادة ايضا منه نشا صمغ عربي
انزروت مربا بلبن الاتن نبات الابيض يدق ناعما وينخل ويستعمل فصل في البثور في القرنية سببها رطوبات
فاسدة يخرج فيما بين طبقات القرنية فان طبقات القرنية كقشور اربعة بعضها فوق بعض كطبقات القرن
ولذلك سميت قرنية والبثر يختلف علامته من اللون والوجع وساير الاعراض بحسب مادته في رداءتها وكثرتها و
قلتها وفي موضع حصولها فما كان منها تحت القشرة الاولى يرى اسود لان ذلك لا يعوق البصر عن ادراك
العنبية فيرى على سوادها والغاير يمنع عن ادراكها لانه ابعد من تشفيف الشعاع فيرى ما كان تحت الثالثة ابيض
وما كان تحت الثانية متوسطة بين السواد والبياض علاجه يجب لمن يبادر الى الفصد والحجامة والاسهال
حب احتمال القوة ويبدء بتقطير اللبن من الثدي ثم بالقطور المتخذ من الشعير والانزروت ولعاب
حب السفرجل فاذا سكن الوجع فيذر العين بالكحل المربا بلبن الاتن وباشياف الابيض مع اللبن
فان ابطأ نضجها فبلعاب حب السفرجل والحلبة ويضمد العين بصفرة بيضة فاذا ازمنت عولج
بالادوية القوية التحليل الحادة التي يعالج بها الماء فاذا صارت قرحة يعالج بعلاج القرحة
فصل في الاثر الحادث في العين وفي البياض اما الاثر فقد يتخلف من اثار القروح والبثر في سطح القرنية
وهو شيء يتبين منه عدم سقالة الطبقة كأنه دخان ويسمى السحاب ومنه ما يكون غايصا في الطبقة

وهو البياض فمنه ما يكون رقيقا ومنه ما يكون ثخينا ويمنع الابصار بعقدار ثخنه وانبساطه في ثقب الحدقة
علاجه اما اذا كان رقيقا فهو يزول سريعا واذا اكتحلت العين بماء شقايق النعمان فانه بالغ النفع في قلع
البياض الرقيق او عصارة قنطوريون الدقيق او تلحس العين في اليوم مرات خاصة عقيب الحمام ولمن كان
في الصبيان كان اسرع زوالا وما كان ثخينا غليظا وفي ابدان صلبة فيحتاج الى ادوية قوية الجلاء والتنقية
مثل النحاس المحرق والبورق والنوشادر وزبد البحر وسرطان البحري ويجب ان لا يستعمل شيء منها الا
بعد التنقية قال في المختار في ادوية العين وقد جرب لذلك زرق الخطاطيف ويستعمل بالشهد او العسل
ويكتحل به وقال ايضا في المختار ومن الادوية المركبة النافعة في قلع البياض الشياف الاحمر الحاد
والشياف الاخضر انتهى والعسل ايضا له دواء جيد كذا قال في كامل الصناعة صفة ذرور
نافع للبياض من زمن لا يحذره الطبيب للرازي يؤخذ زبد البحر انزروت سكر حجازي او طبرزد
كذا جزو بورق نصف جزو يدق ناعما ويستعمل بان يذر به في العين ويغمس فيه الميل ويدلك موضع
به البياض بعد الحمام دواء جيد في اذهاب البياض يقلعه بسرعة من المختار وادوية العين
المنصوري وقال الرازي ولم ار مثله في قلع البياض يؤخذ سقمونيا وزبد البحر وبعر الضب
وبورق وسكر حجازي اجزاء سواء يدق ناعما وينخل ثم يؤخذ وزن عشرة هم وج ومثلها ماء
ويطبخ برطل ماء حتى يصير مثل ربع رطل ثم يصفى ويسقى من الادوية ما يتعجن ويجفف في الظل
ثم يسحق ويعجن به ايضا اربع مرات ثم يجفف ويسحق ويرفع ويذر به العين بعد الخروج من الحمام او بعد
الانكباب على بخار الماء الحار حتى يحمر فانه لا عديل له في اذهاب البياض حتى انه يقلع الغليظ منه
من اعين الدواب دواء اخر للبياض نقلته من الفاخر زجاج اخضر يسحق بالماء حتى يلين جزو بورق
ابيض جزو سكر طبرزد وقشور البيض التي يخرج منه الفراريج مغسولة منظفة مجففة جزو يجمع مسحوقة
منخولة ويذر به العين دواء اخر يقلع البياض الذي يحدث بغتة من الفاخر والمختار يؤخذ بورق احمر

ويسحق نعما ويذر بالإثمد ويكتحل به العين غدوة وعشية اخرى من الفاخر يؤخذ زبد البحر ويعجن بدهن
حب القطن ويكتحل به وهو من المجرب لذلك القصب البابلي الذي يوجد في السقوف يسحق وينخل ويذر به العين
صفة المعسل النافع للبياض من الكامل بورق ارمني جزو عسل مصفى ثلثة اجزاء يخلط جيدا ويكتحل به
نسخة اخرى نافع للبياض نقلتها من ادوية العين انزروت عشرة هم زبد البحر خمسة بورق ارمني زنجبيل
هم نبات اربعة هم يدق الادوية ناعما ويعجن بجملة عسل وفي وقت الحاجة يحل شيء منه في الماء ويقطر في العين
كحل نافع لجلاء الاثار مجرب اذا استعمل بعد تنقية الدماغ وينفع من السبل والجرب وغشاوة العين مجرب
صفته يؤخذ من التوتياء الاخضر كحل اصفهاني وشادنج المغسول ونحاس المحرق مكد ثلثم سرطان البحري
زبد البحر قشيثا مكد هم توبال النحاس توبال الابار نجار عرق نوشادر مكد نصفم صدف بحري مثقال ملح
اندراني نصفم ركاهم توتيا هندي هم مروارید غیر مثقوب بسد مرجان احمر مكد هم يرتب على الرسم ويكتحل

فصل في خرق القرنية ونتوها ونتو العنبية قد تنخرق القرنية بسبب من الخارج كثير حاد ينال العين
وقد يكون بسبب قرحة اكالة تخرق الطبقة وقد يكون ذلك يسيرا جدا يسرع التحامه ومداواته وقد ينخرق
انخراقا غائرا فربما نبا منها نفسها شيء وربما كان الخرق نافذا فنتا جزو من العنبية وربما اشبه النتو من
وربما ظن في احدهما انه بثرة والفرق بين النتو العارض من نفس القرنية وبين النتو العارض من العنبية
وبين البثر ان النتو العارض من القرنية يكون صلبا جاسيا واذا غمزت عليه بالميل لم ينخفض لصلابته
والفرق بينه وبين البثرة ان البثرة يكون لونها احمر الى بياض ويكون معها دمعة وضربان والنتو
من القرنية لا يكون معه ذلك واما الفرق بين نتو العنبية وبين البثر الحادث في القرنية ان نتو
العنبية يكون على لونها ازرقا وكانت العين او كحلاء او شهلاء فان كانت بثرة وكانت على لون العنبية
فانظر الى اصل النتو فان رايت حواليه اثر بياض فاعلم ان ذلك اثر البياض حافر الطبقة القرنية
والنتو من العنبية لا قحة فان لم تر شيا من ذلك فالنائة بثرة علاجه اما الخرق في القرنية فينبغ

ان يبادر الى شد العين وترفيدها برفادة بدقوية ويذر العين بما شد ويقور كان دنج المغسول والتوتيا
المربا بماء الاس واما البثر فقد ذكرنا علاجه واما نتو القرنية فيعالج بعلاج القروح الحادثة فيها ويكحل
العين ويذر بالاشياف المنشفة المقوية كالشادنج وغيره واما نتو العنبية وهو المسمى بالزوال فسنذكره

فصل في الاتساع

ونذكر علاجه فصل في الاتساع والانتشار الاتساع هو ان يتسع العصبة المجوفة مع سعة الحدقة
فينتشر النور ولا يخرج على خط مستقيم ولذلك يقال له الانتشار والاتساع يحدث في العنبية والا
في النور والاتساع مرض والانتشار عرض والفرق بين اتساع العصبة واتساع الثقبة ان في الاول
يتبين النور منتشرا في اجزاء العين وفي الثاني لا يتبين فيهما من النور اثر اصلا حتى يظن من لا دربة
له ان العين قد اسودت لان النور يخرج على استقامته ويلبث في العين لاتساع الحدقة والاتساع
اما ان يكون في اصل الخلقة فلا علاج له واما ان يعرض بسبب بادية كسقطة او ضربة شديدة وربما عرض
عن ورم في الدماغ او الغشاء العنبي ويتبع هذين النوعين صداع وعلامته امتداد الحدقة
واما الذي يحدث عن يبس الطبقة العنبية علامته نقصان جرم الغشاء العنبي وهذا لا برء له
واما عن ورم يحدث في الطبقة بسبب انصباب مادة دموية وقد يعرض بسبب كثرة الرطوبة البيضية
وبالجملة اتساع هذا الثقب يعدم البصر او يضعفه جدا علاجه اما ما كان بسبب من خارج كسقطة
او ضربة فيجب ان يبادر الى الفصد من القيفال من الجانب العليل ويضمد الصدغ وحوالي العين بالصندل
واشياف ماميثا مدافا بماء الورد ويضمد العين بالخلاف والنيلوفر ضماد ينفع منه من التزويج
دقيق الباقلى دقيق الشعير بزر الفرفخ يدق ويجمع بماء الخلاف ويوضع على العين والطلاء ببياض
البيض ودهن الورد نافع فيه جدا ويلين الطبيعة بالحقن اللينة وبعد زوال الورم يكحل العين
بالروشنائي وهو ينفع منه ومن ضعف البصر والغشاء في ادوية العين وكذلك ينفع من الجرب
والسبل والظفرة والبياض العتيق والغشاوة شادنج عدسي مغسول نحاس محرق اقليمياء الفضة

ملح هندي بورق زنجار مكد اربعة هم فلفل الابيض والاسود وزبد البحر مكد ثلثة هم دار فلفل صبر سقوطري
سنبل الطيب قرنفل مكد اربعة هم ونصف زنجبيل قشر البليلج مكد بهان زعفران نوشادر مكد هم يرتب
على الرسم ويستعمل واذا ازمن هذا النوع من الاتساع فلا برء وكذلك اعمد الى العلاج اذا كان الاتساع
بسبب ورم في الدماغ او الغشاء العنبي واما الحادث عن اليبس فيجب ان نعالج بما يرطب من الادهان
والنطولات والسعوطات والاغذية الرطبة ومواترة الاستحمام بالماء العذب الفاتر وان كان
بسببه خلط غليظ فالاسهال وفصد عرق الماقين ويعالج العين بالاشياف التي نعالج بها الماء

فصل في ضيق الثقبة

فيما يأتي ذكره فصل في ضيق ثقبة الحدقة وهو اما في اصل الخلقة فهو محمود اذا لم يفرط لانه يجمع نور
الباصرة ويكون العين بسببه قوية الابصار واما بسبب كيموس غليظ ينفذ في نفس الحدقة واما بسبب
حرارة مفرطة تجمعه واما بسبب نقصان الرطوبة البيضية او بسبب ورم عظيم يضغط الموضع على الامتد
اما الذي بسبب نقصان الرطوبة البيضية واستيلاء اليبس على الطبقة نقصان حجم العين وصاحب
هذا الا يرى شيئا وربما يرى شيئا ضعيفا ويكون العين ضامرة والذي سببه يبس الطبقة فكما يعرض للمشايخ
ويرى صاحبها الشيء اكبر مما هو والذي بسبب كيموس غليظ ينفذ في نفس الحدقة علامته انك لا ترى
الثقب اذا نظرت اليه والذي سببه حرارة عظيمة تقبضه فكما يعرض في البرسام او عقيبه والذي بسبب
ورم عظيم يضغطه فعلامته ظاهرة علاجه اما الذي بسبب اليبس فبالمرطبات بان يحلب على الراس
العليل اللبن ويسعط به وبدهن البنفسج وحب القرع ويقطر منه في الانف والاذن ويعرق الراس
بها ويضمد الراس بالبنفسج والنيلوفر وورق الخلاف ويغذى بالاغذية المرطبة ويغسل في الماء
العذب الفاتر ويفتح العين فيه واما الذي بسبب الرطوبة فبالاستفراغ بحب الايارج وحب القوقايا
وادمان اخذ الاطريفل الصغير وكحل العين بالاشياف التي يقع فيه خلط الزعفران وهذه صفته
على ما في المختار والترويج يؤخذ من خلط الزعفران اربعة اشق وفي نسخة جاوشير زنجار هم يسحق

ناعما ويستعمل اشيافا صفة خلط الزعفران من الذخيرة والمختار زعفران ورد صبر مر شياف ماميثا
نشا صمغ عربي مكد جزو واستعمال الاكحال التي في باب الماء والخيالات صفة اشياف نافع من
ذلك من الذخيرة والمختار وادوية العين اشق فلفل مكد هم زعفران هم دهن البلسان دانق يحل
الاشق بماء الرازيانج ويلقى عليه دهن البلسان ويعجن الجميع ويشيف واما الذي عن نقصان رطوبة
البيضية واستقباع الطبقة القرنية وانكماشها واستيلاء اليبس عليها فلا برء له ولكن لا بد من
استعمال المرطبات ومقاومة السبب الموجب والحادث عن سدة كذلك لا برء له واما الحادث
عن حرارة فبالمبردات والحادث عن ورم فيعالج بالتحليل والزيادة في الرياضة والدلك واصلاح

فصل في الموسرج

الاغذية فصل في الموسرج وهو خروج الطبقة العنبية عند انخراق القرنية فان خرج جزو يسير منها
كراس النملة واما ما كان ازيد منه حتى يشبه العنبة ويسمى العنبي واذا كان الذي يعم اعظم من ذلك حتى
تجاوز الاجفان ويصاك الاشفار ويمنع الانطباق ويسمى التفاحي فاذا ازمن هذا اي التفاحي والنحم
عليه خرق القرنية يقال له المسماري والفلكي لشبهها بفلكة المغزل وسببه اما قرحة او بثرة او جراحة
تحدث في الطبقة القرنية علاجه يسارع في الابتداء قبل ان يغلظ شيء من الخرق من القرني ويشد
برفادة مدورة غليظة شدا قويا فانه اذا اغلظ شيء من هذا الخرق لا برء وكذلك اذا ابيضت الطبقة
الثانية وينبغي ان يذر العين في هذا المرض بالادوية القوية المنشفة مثل شادنج المغسول بعد الكحل
باشياف الابار وان اديف بماء ورق الزيتون كان اقوى والذرور بالتوتياء المربا بماء الاس نافع
من ذلك ولئن كان النتو من النوع الثالث او الرابع فيثقل المادة بفلكة مغزل من رصاص او صفيحة يكون
وزنها من خمسة الى عشرة هم ويعان بان ينام العليل على قفاه ويعالج بعلاج قروح العين صفة
اكسيرين النافع من القروح والموسرجات من ادوية العين والمختار اسفيداج الرصاص ثمانية هم
اقليمياء الفضة وصمغ عربي مكد اربعة نحاس محرق ونشا وافيون مكد بهان يجمع مدقوقا منخولا ويرتب

بلعاب بزر قطونا ويجفف ويسحق ويستعمل صفة الوردي المستعمل في المورسرج نقلته من ادوية العين اسفيداج
المغسول ثلثم اقليمياء الفضة بمان ونصف صمغ عربي ٢ م ونصف انزروت نصفم نحاس محرق نصفم
وجيين شادنج ٢ م افيون نصفم شياف الوردي النافع لوجع العين ويمنع انصباب المواد اليها وينفع
المورسرج من ادوية العين ورق الورد الاحمر الطري اربعم زعفران اربعم افيون دانق سنبل الطيب
دانق صمغ عربي ثلثة مثاقيل يشيف بماء المطر وفي وقت الحاجة يحل في بياض البيض ويقطر في العين

فصل اول في الماء النازل الى العين الماء رطوبة غريبة تقف في الثقبة العنبية بين الرطوبة
البيضية والصفاق القرني فيمنع ادراك الاشباح سببه اما الذي يكون من خارج مثل ضربة تقع على
الراس فتزعزع الدماغ ويجري شيئا مما كان مختفيا في بطونه من الرطوبات فيندفع منه شيء في العصبة
المجوفة وينزل الى العين ويقف هناك اي في الثقبة بين القرنية والبيضية او بين العصبة المجوفة
قبل موافاة الثقبة فيمنع النور عن السلوك فيها وهذا غير نزول الماء واما من داخل وهو امتلاء
البدن من الرطوبة يتحلل منها بخارات غليظة ويحصل هناك ويصير رطوبة غليظة واما بسبب صداع
شديد فان شدة الالم في ذلك الموضع يثير الاخلاط ويكدر الرطوبات وربما وسع المجرى
لتمديد كاياه فتنزل الرطوبات الفاسدة والفرق بينه وبين نزول الماء ان احد العينين اذا
غمضت اتسعت الحدقة الاخرى في الماء ولم تتسع في السدة وذلك لاندفاع الروح والذي كان في
العين المغمضة الى الاخرى بقوة فاذا اصاب سدة من ورائه لم ينفذ علامة ابتداء نزول الماء
ان يرى الانسان خيالات امام العين مثل البق والذباب والدخان والشعر ويرى اشعة مختلفة الالوان
وسببها وقوف شيء غير شفاف بين الجليدية وبين المبصرات وقد تحدث بهذه الخيالات ايضا
عن البخارات التي تصعد من المعدة وليس يدل على نزول الماء والفرق بينهما ان ما يعرض بسبب المعدة
يكون الخيالات في العينين جميعا ولا يختص بعين واحدة ولا يكون دايمة بل يكثر بعقب الامتلاء

والتخم وتقل عند الجوع ولا يحدث في العين كدورة ولمن طالت المدة ويطول بشرب الايارج على الجبر تنقية
البدن والراس والدماغ اولا بان يسقى كل غداة جلابا من بزر الرازيانج والبادرنجبويه واصل السوس
بكدهان جلنجبين السكري عشرة ٢ م او يسقى المنضجات المذكورة والغذاء في هذه الايام الحمصية بلحوم الفاضلة
فاذا تم النضج يستفرغ بمطبوخ الهليلج مع الايارج او بحب الايارج وحب الذهب ويسقى كل اسبوع
شربة من ايارج فيقرا مع هذا المطبوخ صفته قنطوريون الدقيق بمان ترابد ابيض المحكوك الملتوت
بدهن اللوز الحلو ٢ م بسفايج ثلثم زبيب منزوع العجم عشرة ٢ م يرتب على الرسم ويسقى ويغذي النقيه الغرغرة
بماء العسل والايارج ويقتصر على الوجبة في اليوم من لحوم الفراريج مقلوا ومطبخنا ومشويا مع الابازير
الحارة ويهجر الالبان والحموضات ويجتنب الجماع والفواكه والبقول والسمك والاغذية الباردة
الرطبة واخذ الاطريفل عند النوم والاكتحال بالادوية الجالية الرطبة المحللة فانه يبروه صفة كحل
لبدو الماء عن المختار قانصة الحبارى الباطنة الخضراء يجفف ويسحق ويكتحل بها صفة اشياف
نافعة لبدو الماء والانتشار والبياض من الترويح والمختار وقرابادين جديد يحل ٢ م من الحلتيت ٤
في مرارة من مرار البقر في سكرجة ويلقى عليه ٢ م دهن البلسان ويترك حتى يجف ويعمل شيافا دواء
اخر ينفع من بدو الماء من الترويح والمختار يؤخذ مرارة ثور صحيح شاب ويترك في اناء نحاس
عشرة ايام ثم يؤخذ من الزعفران المسحوق نعماء ومن المر ومن مرارة السلحفاة البرية ومن دهن
البلسان بكدوزن بمان يخلط الجميع خلطا بالغا ويكتحل به وينفع منه الاكتحال بالمرو وشنا ومن شياف
المرارات معجون نافع لبدو الماء من المختار وج زنجبيل حلتيت بزر الرازيانج اجزاء سواء يسحق و
يعجن بالعسل الشربة مثقال صفة معجون اخر يحد البصر غاية الحدة من غير منه زنجبيل وج ايارج
فيقرا اجزاء سواء حلتيت ربع جزء يعجن بماء الرازيانج الرطب او طبيخ بزره وعسل ويستعمل دايما كل
يوم قدر بندقة وهو جيد للانتشار وابتداء نزول الماء والظلمة صفة حب الذهب المعمول ينفع

من الصداع والرمد وابتداء نزول الماء من القلانسي صبر مثقال قشر الاهليلج الاصفر مثقالان بزر الهندبا
مثقالان ترابد سبعة مثاقيل يحبب كما هو الرسم الشربة بمان ونصف حب الذهب على نسخة اخرى
من منهاج الاركان مجرب ينفع من اوجاع الراس ويجلو البصر وينقي البدن نقلته من بياض نسخة جدي
قدس سره صبر اسقوطري عشرون اهليلج الاصفر عشرة مصطكي كثيرا زعفران سقمونيا بكد ثلثة ورد الاحمر
خمسة يحبب ويجفف الشربة من بمان الى بهين ونصف صفة حب لتنقية الدماغ ومنع النزول من
تاليفات فخر الاطباء قدس سره ترابد الابيض صبر سقوطري بكد خمسة سقمونيا مثقال شحم الحنظل مثقالان
غاريقون مثقالان اسطوخودوس مصطكي دارصيني زنجبيل قرنفل بكد ثلثة ورد الاحمر خمسة دار فلفل
ثلثة ماميران اثنان اهليلج الاصفر خمسة كثيرا ثلثة يدق وينخل ناعما ويعجن بشيء من العسل المنزوع الرغوة
ويحبب الشربة مثقال الى مثقالين شياف نافع لنزول الماء من ادوية عين جديد بارقيثا
يجعل في قارورة او كوز او زجاجة ويطين بطين الحكمة ويوضع في النار حتى يرمد ويؤخذ من ذلك
الرماد جزء ومن كل واحد من الفلفل واقليمياء الذهب ودخان النحاس الذي يوجد في موضع ذاب
النحاس فيه جزء ويشيف بماء الرازيانج شياف نافع من نزول الماء وضعف البصر المزمن
من ادوية العين حب الفاد مقشر خمسة م صمغ عربي ثلثم مرارة القبج اشق مرارة المعز الذي يكون
في اول الرحة سكبينج بكد ٢ م ونصف فلفل الابيض ٢ م بد نصفم اخر ايضا منه نافع من الاتساع
ونزول الماء مرارة الكركي مثقالان اشق اربعة دوانيق يشيف بماء الرازيانج ويحل شيء من العسل
واما علاج الذي بسبب السدة تنقية الدماغ وتفتيح السدد والقدح لا ينجح فيه واما اذا استحكم
وعلامته انه يمنع البصر منعا تاما فعلاجه القدح لمن كان من جنس ما ينقدح واعلم ان الماء
الذي ينزل الى العين ستة انواع ويكون منها قابلا للقدح هو الابيض الصافي الرقيق الذي
يتفرق عند الغمز عليه سريعا ثم يجتمع ويحس العليل بضوء الشمس والسراج ويحس عند العطاس

بضوء يخرج من عينيه كانه شعاع مستطيل واما الذي لا يقبل القدح فهو الغباري والزيبقي والجصي والاسمانجوني
والمنتشر الذي لم يكمل بعد وينبغي لمن اراد علاج الماء بالقدح ان يبدا بتنقية البدن واستفراغ الخلط
الغالب فيه وايداع البدن مادة صالحة من الاغذية الموافقة ولا يقدح العليل وبه سعال او زكام او
صداع شديد ولمن يكون الماء من جنس ما يصلح للقدح مما مر ذكره من الماء الحسن اللون المعتدل القوام قد
تكامل اجتماعه مثل ماء اللؤلؤ والهوائي والرصاصي **فصل** في الجحوظ سببه على الاكثر مادة اما
من خلط مال الى عروق طبقاتها او ريح ممددة محتبطة او تراقي الجرة كثيرة من اسافل البدن كما يعرض للحوامل
وفي الخوانيق والزحير والصياح وسبب ذلك كله انضغاط ويكون ايضا بسبب استرخاء العضلة الماسكة
للمقلة المحيطة بالعصبة المجوفة وربما كان عن انهتاك العضلة وذلك يبطل معه البصر علاجه ما كان
الامتلاء فيدل عليه علامات الامتلاء ويكون مع الجحوظ عظم وعلامة الانضغاط ما تقدم اسبابه
من الزحير والصياح وكل حركة مسبب عنها بروز العين الى خارج وانضغاطها وربما غلظت معه
العين لمن كان مع الانضغاط امتلاء ولمن لم يكن امتلاء فلا بد من تمدد والذي بسبب رخاوة العضلة لا يعظم
معه العين ولا يتمدد ولكن يكون المقلة قلقة في موضعها ويكون جحوظها يميل الى تحت علاجه اما
الضعيف من الجحوظ فيكفي فيه العصب القوي والنوم على الاستلقاء وتلطيف الغذاء والاكتحال
باشياف السماق واما القوي منه فان كان بسبب امتلاء او معه امتلاء احتيج الى ان ينقص مادة البدن
بالاستفراغ اللايق بالماء وتنقية البدن والراس ووضع المحاجم على القفاء وتضميد العين في
الابتداء بصوفة مغموسة في الخل وماء السفرجل او ماء مطبوخ فيها الاشياء القابضة الباردة واذا
كان عن استرخاء فيلزم العليل من الادوية المختصة بالاسترخاء من الادوية المسهلة وغيرها مما ذكرته في باب
الفالج ولمن كان بسبب تراقي الجرة ردية من احتباس او غيره احتيل في اخراجه وتنقية البدن عنه
ولمن كان عن الانضغاط فيقوى العين بالقوابض من الادوية ومما ذكرته بليغ النفع التضميد بورق الباقلي

فصل في الجحوظ

والورد والكندر معجونا ببياض البيض صفة شياف السماق ينفع من الرمد الحار وحرقة العين والحكة ومن الدمعة والسبل الذي معه حرارة والجحوظ وحرقة الماقين والتصاق الاجفان من ادوية العين يؤخذ من السماق النقي ويغلي في الماء ثم يصفى ويغلي الماء ثانيا حتى يغلظ ثم يضاف اليه من اسفيداج الرصاص جزو ومن الكافور ربع جزو ومن الكثيرا سدس جزو ويشيف فصل في العشاء وهو العلة التي يبصر صاحبها بالنهار ولا يبصر بالليل وسببه بخارات غليظة يتكدر الروح ويكثف الروح الباصرة ويغلظ فيتلطف تلك الابخرة بضوء الشمس وحركة اليقظة فيبصر نهارا وفي الليل لا يبصر لاسباب يضادها ويكثر هذا المرض في اصحاب الاعين السود والضعاف وعلاجه ان كان هناك امتلاء ان ينضج الخلط اولا ويلطف الغذاء ويغذي باللحوم اللطيفة مع الفلفل والدارصيني والقرنفل واذا تم النضج يستفرغ بمطبوخ الاهليلج وينق الدماغ بحب الايارج وحب القوقايا ويكتحل بالدواء المجرب لهذه العلة وهو ان ياخذ كبد ماعز مشوية حارة ويغرز فيها اشياء من الدار فلفل والفلفل والقنبيل اجزاء سواء يدق ويكتحل به والاكتحال بالروشنائي ينفع منه ايضا وقد يكون هذه العلة بمشاركة المعدة وعلاجه تنقية المعدة وتقويتها والاقتصار على الاغذية اللطيفة المنشفة فصل في الجهر وهو العلة التي يبصر فيها العليل بالليل ولا يبصر بالنهار وسببه قلة الروح الباصرة ورقته فيتحلل مع ضوء الشمس ويجتمع في الظلمة علاجه تقوية الدماغ وترطيبه وتغليظ الدم بالادوية والاغذية الرطبة اللزجة وتناول الراس والاكارع والهراليس ومن الفواكه العنب والتين وشم الطيوب والرياحين الباردة ويسعط باللبن ودهن البنفسج ويواصل الحمام بعد الطعام ويجتنب الاغذية المالحة والحريفة والحامضة ويكتحل برود الحصرم فانه نافع منه ومن حرارة العين صفته يؤخذ التوتيا ويسحق ناعما وينخل ويربى بماء الحصرم ويجعل في الشمس اياما ثم يصفى ثم يربى به ثم يترك ويجفف ويسحق ويكتحل به فصل في القمور وهو

فصل في العشاء

بيان موضع الدار فلفل يكتحل به للعشاء مجرب القلانسي دار فلفل

فصل في الجهر

فصل في القمور

كلال يحدث للبصر من ادامة النظر في الاضواء الساطعة المنعكسة على سطوح الاجسام البراقة مثل ما يعرض من دوام النظر الى الثلج فيؤثر بريقه وبرده وربما حدث معه العين على اجله اسبال خرقة سوداء على الوجه ودوام النظر الى الاشياء السود والخضر ويقطر في العين الماء الفاتر الذي قد طبخ فيه الحنطة ويكب على عينيه على بخار ماء طبخ فيه البابونج واكليل الملك او يكب على طبيخ المرزنجوش والشبت فرادى ومجموعة او يكب على بخار تبن الحنطة او يكحل العين بالعسل وبعصارة لسان الثور فصل في ضعف البصر سببه اما سوء مزاج بارد رطب مع مادة بلغمية في الدماغ يغلظ الروح الباصرة ويغير الات البصيرة علامته الدمعة والرمص بلا حمرة ولا وجع ويزداد بعقب الاكل والنوم والتخم ويؤخذ العين اعظم مما كانت في حال الصحة وسوء البصر وكدورته علاجه تنقية الدماغ بحب الايارج او بحب البنفسج او بايارج فيقرا ويغرغر بماء العسل والرازيانج ويمضغ الكندر والمصطكي ويكتحل بالروشنائي والباسليقون المسك وبالادوية القوية الجلاء اذا لم يخف انصباب المواد الى العين والتوتياء المغسول المربى بماء الرازيانج او المرزنجوش ينفع منه ومما يقوي العين ان يحك الاهليلج الكابلي بماء الورد ويكتحل به والكتحال اشياف المرار وكل المرائر نافع من غلظ الروح الباصرة وكدورته ومرارة الحبارى اشد موافقة من هذه المرارات في هذا الباب والوج والماميران اذا اخذ منهما اجزاء سواء وسحقا واكتحل بهما نفعا والسكبينج نفع جيد لضعف البصر ويقال لمن اكل الشلجم يقوي البصر صفة دواء مركب يقوي البصر مجرب ذكره الرازي يؤخذ من التوتياء المغسول المجفف المربى بماء المرزنجوش الرطب المجفف عشرون درهما ماميران وفلفل ودار فلفل وزنجبيل مكدهمان وفي ادوية العين مكد ثلثم نوشادر درهم يسحق الجميع ويربى بماء الرازيانج الطري ويجفف واما سوء مزاج بارد من غير مادة علامته ان يوجد في حجم العين نقصان مما كانت في ايام الصحة مع جفاف وبطوء حركة وسوء بصر علاجه بتبديل

فصل في ضعف البصر

مزاج الدماغ بالاغذية اللطيفة الحارة والانكباب على مياه الحشايش الحارة مثل البادرنجبويه والمرزنجوش والتكحل باشياف الاصفر واما سوء مزاج حار مع مادة تنبخ الات البصر ليورمها ويمددها ويملوها فضلا فان كان دمويا علامته حمرة العين مع انتفاخ وحرارة علاجه فصد القيفال والحجامة والاقتصار على المزورات السازجة والتكحل بما يبرد العين ويدمعها مثل برود الحصرم واما سوء مزاج حار بلا مادة يجفف اعضاء العين ويجفف رطوباتها علامته ضمور العين وغورها وقلة السيلان منها ومن الانف ولمن يشتد عند الجوع وفي انصاف النهار وبعقب الاستفراغات ويخفف بعد الاكل والنوم خاصة علاجه تغريق الراس بالادهان الباردة مثل دهن حب القرع ودهن البنفسج والتسعط منها وصب دهن اللوز في العين وحلب اللبن فيها ويغذي بالمزورات المرطبة مثل ماء الشعير ولحوم الجداء وتناول السمك الرضراضي والخس والقثاء وقد يحدث ضعف العين بمشاركة المعدة علامته انه لا يكون دايما بل يقوى عند التخم والامتلاء ويبطل عند الجوع علاجه تنقية المعدة وتقويتها وينفع منه الاهليلج المربى والاطريفل الصغير والكبير خاصة عند النوم واستفاف الكزبرة اليابسة مع سكر الطبرزد ينفع منه جدا واستعمال الرياضة ودلك الاطراف وقد يحدث في الشيوخ لفساد رطوباتهم وتكرجها وكثرة الابخرة الردية وضعف القوة الحساسة وضعف ادمغتهم ولا علاج لكن يعالج بتنقية الدماغ لئلا يزيد ويكتحل احيانا بما يجلو العين مثل اهليلج الاصفر وزبد البحر والشادنج واحيانا بما يقوي مثل الكحل بالتوتيا وقد يحدث من تكدر الرطوبة الجليدية بسبب اجتماع رطوبات عفنة سوداوية سيالة في الدماغ علامته انها تتكدر حتى يظلم العين بالكلية لغتة من غير ان يتبين للماء ولا للانتشار اثر وينجلي وتزول الظلمة بزوال تلك الاخلاط علاجه ترك الاشياء المولدة للسوداء واستفراغها بما تقدم مرارا وقد يحدث تكدر الرطوبة البيضية علامته ان يرى العليل قدام عينيه غشاء اسود ونظره الى السماء يكون اصفى من نظره الى الارض

وتلك الرطوبة اما من كثرة المجامعة او من سوء التدبير في الماكل والمشرب واما من امتلاء الاخلاط السوداوية علاجه ترك المجامعة واستعمال الماكولات والمشروبات المولدة للاخلاط اللطيفة واخراج السوداوية بالحبوب المذكورة فيما تقدم صفة الباسليقون النافع من ضعف البصر وابتداء نزول الماء والجرب والاكحال من ادوية العين نحاس محرق ستة درهم كحل اصفهاني اقليمياء الذهب مكدهمان قرنفل سنبل الطيب مكدهم ونصف هيل قاقلة كبار ماميران زعفران مكدهم شياف ماميثا صبر سقوطري نوشادر اسارون شادنج عدسي مكدهم زبد البحر اشنه ملح اندراني مكد ثلثم فلفل دار فلفل ملح هندي مكدهمان مسك اربعة حبات كافور دانقين يرتب على الرسم صفة باسليقون الاكبر زبد البحر اقليمياء الفضة المحرق المغسول مكد عشرة درهم ملح اندراني جندبيدستر سنبل الطيب كحل اصفهاني مكدهمان قرنفل درهم نحاس محرق المغسول خمسة عشر درهما صبر سقوطري خمسة اشنه درهم مرصافي ماميران چيني نوشادر عروق الصفر مكد ثلثم قشر اهليلج الاصفر اربعة وفي نسخة خمسة ملح الطعام مثقال شياف ماميثا خمسة ملح هندي درهم يدق الادوية على حدة وينخل ويوزن بالوزن المذكور ثم يجمع ويدق ثانيا وينخل ويستعمل صفة كحل الجواهر الذي في تقوية العين وجلائه لا نظير له ويزيل اثار القروح وينفع من البياض ويحفظ صحة العين وينفع من الدمعة والسلاق واكثر امراض العين نقلته من الرسالة التي الفه جدي قدس سره في ادوية العين وهو نقل من خط ابيه عماد الدين محمود انور ضريح لعل فيروزج دهنج افرنجي مكد نصف مثقال شياف ماميثا مثقال زعفران اربعة دوانيق مروارید غیر مثقوب ماميران چيني حضض كل قرنفل سازج هندي سنبل الطيب كحل اصفهاني مكد مثقال يدق الجواهر على حدة ويصول كما ذكرناه من قبل ثم يجفف ويوزن على وزن المذكور ويدق ساير الادوية على حدة وينخل بمنخل صفيق ويوزن ثم يجمع الادوية ويدق ثانيا وينخل ويرفع نسخة اخرى ايضا نقل من رسالة جدي وهو نقل خط ابيه قدس سره ياقوت احمر ياقوت اصفر ياقوت ازرق لعل على مكد ثلثة مثاقيل زبرجد مثقالان فيروزج خمسة مثاقيل مرجان مثقالان لازورد المغسول خمسة

مثاقيل ورق الذهب ورق الفضة عنبر اشهب مكلا نصف مثقال مسك تبتي مثقال كحل اصفهاني عشرون مثقالا توتياء كرماني المغسول عشرة مثاقيل بعر الضب زبل الخفاش سرطان بحري مرواريد مكلا مثقالان يرتب كما مر ذكره نسخة اخرى قال في قرابادين الشاهي جربناه فوجدناه كثير المنافع خصوصا في ضعف البصر مامير لؤلؤ ياقوت لعل سرطان بحري مكلا ثلثة هم مرقشيثا واقليمياء الذهب واقليمياء الفضة و فيروزج وزمرد ودهنج وحجر اللازورد ولؤلؤ غير مثقوب وبسد وساذج هندي و دارفلفل مكلا ماكل اصفهاني عشرة هم توتياء كرماني خمسة هم مسك دانق يرتب على الرسم في امراض الجفن **فصل** في الجرب والحكة الجرب بثور صغار يحدث في باطن الجفن من اخلاط حارة بورقية وهو اربعة انواع النوع الاول المنبسط وهو خفيف يحمر معه باطن الجفن وهو يحدث بعد الرمد اذا اسيء تدبيره وبقي شيء من الفضول الغليظة التي لها كيفية لذاعة تحت الغشاء علاجه الفصد والاسهال بمطبوخ الاهليلج والتكحل باشياف احمر اللين مع الابيض ان كان معه حمرة كثيرة ثم الاقتصار على اشياف احمر اللين والاكتحال بالروشنائي ينفع منه وسيجيء نسختها والاستحمام والنوع الثاني الحصفي وهو ان يحدث من غير ورم وهو اقوى من الاول ويشبه بالحصف الصغار بيض الرؤس يتقشر منها قشور خفيفة سببه بخارات اخلاط عفنة تسكن تحت الغشاء على الجفن من داخل ويجب ان لا يهمل من علاجه فان اهمل في علاجه دمعت العين وغشيت بالبياض واسبلت علاجه يجب ان لا يبادر الى الفصد من القيفال واخراج الدم بحسب الحاجة والاستفراغات ويقتصر على المزورات ويستحم كثيرا فانه ينفع منه جدا ولا يحك هذا النوع البتة لانه في سطح الغشاء ولا عمق له فان حك انخرق الصفاق وينبغي ان لا يكتحل فيه بالاشياء الحارة والنوع الثالث التيني وهو شبه حبوب التين وهو اقوى من النوعين الاولين والنوع الرابع العدسي وهو شبه العدس الاسود ويعلوه خشكريشة وهو اقوى من الانواع وهو مرض طويل بالعين سببه فساد الدم واحتداده علاجه فصد القيفال

او عرق الجبهة والحجامة ويلين الطبع مرارا بالمطبوخات والحقن والحبوب ويسقى صاحبه حب الصبر مرات وتقليل الغذاء وترك العشاء والاقتصار على المزورات الساذجة الماش والارز مع الاسفاناخ وتقلب الجفن ويحك بالسكر واقراص الليمون او باشياف الاخضر الى ان يتبين سطح الجفن الباطن ثم يقطر في العين ماء الكمون والملح الممضوغين ويضمد بصفرة بيضة ودهن ورد و من الغد يكتحل بالشادنج المغسول او بالذرور الاصفر وسياتي نسخته في باب الرمد ثم تعالج باشياف احمر اللين ان بقيت منه بقية وكذلك الى ان يسكن حكاله وان احتاجت الى ذرور فاغبر بهذه الصفة انزروت بين اشياف مايشا هم يذر به العين ويعاود وهذا النوع من الجرب قل ما يؤثر فيه الدواء الا بعد قلب الجفن وحكه بالحديد واستيصاله ثم يداوى بالادوية ومما ينفع من النوع الاول والثاني منه ان يقلب الجفن ويذر عليه من العفص المسحوق المنخول مثل الغبار ويشد ويترك مغلوبا ثلث ساعات فانه يبرؤه ويمنعه من قبول مواد الجرب وهو بليغ النفع وينبغي لصاحب الجرب ان يجتنب الغبار والدخان وشم الروائح الطيبة والمنتنة ولا يواصل الحمام بالماء العذب ويستدام لين الطبع ويجب ان يقتصر في الابتداء بالمزورات الساذجة وفي الانتهاء والانحطاط فيغتذى بالاغذية اللطيفة بلحوم الفراريج والحملان وصفرة بيض النيمرشت صفة اشياف العلائي المعمول ينفع من الجرب والحكة والسلاق واواخر الرمد ويحد البصر مجرب نقلته من ادوية العين والشاهي توتياء كرماني المغسول اقماع الاهليلج الاصفر كثيرا مكلا خمسة مثاقيل نوشادر دانق عروق الصفر ثلثة مثاقيل زنجبيل مثقالان ونصف دارفلفل مامير ان حضض مكلا مثقال ونصف ملح هندي نصف مثقال زعفران صبر سقوطري مكلا مثقال صمغ عربي اشياف مامیثا مكلا مثقالان يدق وينخل ناعما ويعجن بماء الحصرم ويشيف واما الحكة العارضة للجفن سببها مادة بورقية غليظة علامتها وجود الحكة ويكون معها دمعة ويحمر الجفن وربما يقرح من شدة الحكة علاجها ان يكتحل بالتوتياء المربى او بماء السماق او برود الحصرم ويصلح له الادوية التي يجلب الدموع لاستفراغها

المواد الفاعلة للحكة وينفع منها الاستحمام بالماء العذب واستعمال الادهان على الراس وغسل العين بماء قد طبخ فيه الورد والعدس **فصل** في البردة وهي رطوبة غليظة تتحجر في باطن الجفن مايلة الى البياض يشبه البردة سببها مادة يجمد فيها علاجها تنقية البدن اولا بعد النضج ان احتيج اليها ويضمد بالخبز الحار ويكرر ذلك فان تحللت فيها والا فبالدياخليون او بحل الاشق او السكبينج او القنة بخل خمر ودهن ورد ويوضع عليها صفة دواء ينفع من البردة والشعيرة ايضا يؤخذ كندر مر مكلا هم شمع نصف هم لادن شب بورق ارمني ربع يجمع بعكر الزيت ويطلى بها فان تحللت والا شق بمبضع مدور الراس شقا بالعرض ويخرج ويخاط ويذر بالذرور الاصفر **فصل** في الشعيرة وهي ورم مستطيل صلب يظهر على الجفن يشبه الشعيرة في شكله سببها مادة غليظة تتحجر في الجفن علاجها ان يضمد بالخبز الحار فانها يحلل او يحلل السكبينج بالخل ويطلى او يطلى بذباب مقطوع الراس صفة طلاء ينفع منه قنة هم بورق ارمني دانق يجمع بالخل ويطلى به او يطلى بالصبر بالماء فان زالت والا اخذت بظفر او بطرف المبضع وذر في موضعها الذرور الاصفر **فصل** في الجساء وهو صلابة وغلظ يعرض للاجفان حتى ان يعرض للعليل يعسر على العليل انفتاح العين عند الانتباه من النوم وربما عسر عليه انطباق الجفن سببه اما يبس واما مادة يابسة مع عدم نداوة العين علاجه تعريق الراس بالادهان العذبة كدهن البنفسج واللوز والنيلوفر ويسعط منها او من دهن حب القرع ويأكل الاغذية الرطبة خاصة الدجاج السمين ويكمد العين باسفنجة مغموسة في الماء العذب الفاتر ويستخرج لعاب الحلبة وبزر الكتان باللبن ويقطر فيها ويضمد بشحم الدجاج والشمع ودهن الورد ولعاب بزر قطونا والشمع ودهن الورد كلها ضماد جيد لهذه العلة وكذلك البنفسج المطبوخ والتضميد ببياض البيض ودهن الورد عند النوم نافع **فصل** في الشعر الزائد والمنقلب في الجفن سببه مادة غليظة عفنة متعفنة في الجفن ويتولد عنها الشعر علاجه ان ينقى البدن من الفضل الردي و يستفرغ بالايارج ويكحل بالاكحال الحارة المنقية للعين كالروشنائي والباسليقون واشياف الاخضر

والاحمر الحاد فان نفع والا نتف الشعر وكوي موضعه بابرة معوجة الراس على هذا المثال ويحذر على الكي ان يصل الحرارة الى المقلة ثم يطلى بعد النتف بدم قراد الكلب او قراد الجمل والجندبيدستر ودم فراخ الحمام ويعالج بعد النتف والكي ببياض البيض ودهن الورد وان حميت عولجت وبرئت وان كانت شعرة او شعرتين فليلزق بالدبق مع ساير شعرات الجفن ومن احسن علاجها ان يؤخذ ارضة وحافر حمار و نوشادر محرق مكلا جزو ويعجن بخل خمر العتيق ويطلى به بعد النتف كحل ينفع منه غاية النفع من التروح صدف المحرق مصطكي قطران اجزاء سواء يدق ويخلط بشيء من الزاج ويسحق به حتى يختلط ويكتحل به **فصل** في انتشار الاهداب سببه رطوبة حارة يحصل في اصول الاهداب ويختلط غذاؤها بهذه الرطوبة الحادة بشيء من مثل الصفراء والسوداء وينتثر علاجه تنقية الراس بالمطبوخات والحبوب المخرجة للصفراء والسوداء والرطوبات الفضلية وتدهين الراس بالادهان الرطبة العذبة مثل دهن النيلوفر والبنفسج وحب القرع صفة دواء ينبت الاشفار اصل القصب نوى التمر شيح دقاق الكندر مكلا جزو ويحرق الادوية كلها ويؤخذ منها خمسة سنبل هندي ثلثه حب البلسان ثلثه حجر اللازورد عشرة هم يتخذ كحلا ويمر به الاشفار مع الميل بالخل وينبغي ان لا يهمل امره فانه ان ازمن ادى الى الناصور **فصل** في بياض شعر الاهداب سببه زيادة البلغم علاجه تنقية البدن من البلغم ويدلك بالشقائق المسحوق بالزيت او الشحم الماعز ويكحل العين بالروشنائي ويعمد الميل الى اصل الشعر **فصل** في السلاق وهو غلظ في الاجفان من مادة اكالة بورقية يحمر معها الاجفان وينتثر الاهداب ويؤدي الى تقرح اشفار الجفن وسببه رطوبة مالحة بورقية علاجه ان يغذى بالاغذية اللطيفة ويجب ان يمنع صاحب هذه العلة من الفصد واخراج الدم وينقع السماق في ماء الورد ويصفى ويقطر في العين ويمسح منه على الجفن ويضمد الجفن بشحم الرمان المدقوق وينفع منه مداومة الاستحمام صفة طلاء ينفع منه من الخمار والتروح حضض مكلا اشياف مايشا ورد اقاقيا يسحق ناعما ويطلى به الجفن بدهن الورد واخر ايضا منهما شحم الدجاج عدس مقشر يطبخان بالميبختج

ودهن البنفسج ويضمد به ويكحل العين باشياف الاحمر اللين ثم الحاد وبرود الحصرم قالوا اذا ازمنت هذه
العلة فيفصد الماقين ويحجم الساقين ويدمن دخول الحمام **فصل** في الشرى في الجفن قد يعرض
للجفن شرى واول ما يعرض حكة فاذا الح الانسان بحكه عرض فيه حمرة ونفخة حتى يظن من يراه انه لسع حيوان وسببه
انصباب مادة صفراوية او دموية او اجتماعهما وفيها ملوحة علاجه الفصد والاسهال بمطبوخ الاهليلج
والتمر الهندي والاجاص والترنجبين ويشرب المريض من ماء التمر الهندي بالسكر ويكحل العين بالشادنج المغسول
ويقتصر من الغذاء على المزورات **فصل** في الوردينج وهو ورم يحدث في الجفن وربما عم العين وعلى الاكثر
يكون دمويا علامته حمرة شديدة مع الم وسيلان الدمعة وقد يعظم حتى يرم معه العين ويغطي بياضها
السواد من عظم الانتفاخ وينقلب الاجفان وربما يزيد هذا الورم حتى يتشقق ويسيل منه دم كثير واكثر من يصيبه
الوردينج هو الصبيان علاجه ينبغي ان يفصد صاحب هذه العلة ويحجم ويلطف التدبير ويقتصر على المزورات
الساذجة ويقطر في العين في الايام الاول الثلثة على تقطير اللبن في العين ويطلى الجفن بالحضض واشياف
ماميثا ويضمد بصفرة البيض ويلين الطبع بمطبوخ الفواكه مع الاهليلج والسنا ثم يطلى بماء الكزبرة وصفرة
البيض واكليل الملك مع قليل من الزعفران واذا اشتد الوجع قطر فيها اللبن وماء الكزبرة مع شيء من الزعفران
المسحوق المداف فيها واذا جاوز الرابع ذر بالملكايا وسحق ونسختها واذا كان به قرحة فذره بالمسيحيج وفي
اخر الرمد بالاغبر وان لم يكن به قرحة ووقف المرض فذره بالملكايا بالمنصف وصفته على ما في الذخيرة
والمختار والشفائي ان يؤخذ نصف جزء من الملكايا ونصف جزء من الذرور الاصفر الصغير فاذا انحط
فذره بالذرور الاصفر الصغير وفي اخر الامر بالاصفر الكبير صفة ذرور الملكايا النافع للرمد والوردينج
من الذخيرة والمختار انزروت مربى بالبن اوشا وسكر طبرزد وصمغ عربي اجزاء سواء يدق ناعما وينخل ويرفع
صفة ذرور الاصفر الصغير من الذخيرة انزروت مربى عشرة ثم شياف ماميثا ثمان ذرور اصفر الكبير
ثلثة ثلث اربع يدق وينخل ويستعمل صفة ذرور اصفر الكبير من الذخيرة انزروت مربى ثمانية ثم

شياف ماميثا ثمان صبر وافيون ونشا وزرورد مكلا نصف ثم زعفران ثلث ثم مرداسنج ونصف صفة
ضماد نافع من الوردينج من المختار يؤخذ من الورد والعدس المقشر ودقيق الشعير اجزاء سواء يسحق ويطبخ بماء
الورد ويضمد به طلاء نافع من المختار صفرة البيض يعمل بشحم الدب كالمرهم ويلزم بخرقة على العين كحل
نافع من الوردينج الذي معه قرحة ووجع من المختار انزروت شياف ماميثا افيون زعفران اجزاء سواء
يتخذ كحلا **فصل** في السعفة في الجفن وهي انك ترى في اصول الاهداب شيئا شبيها بالنخالة
وربما تقرح الجفن وانتثر بعض الاهداب ويتغير لون الجفن كمدا سببها عفونة البلغم والسوداء فاذا
كانت المادة بلغمية كان الموضع مائلا الى البياض وان كانت سوداوية كان مائلا الى الكمودة علاجها
استفراغ البدن من الخلط المولد لها ويقصد الموضع باشياف الاحمر والاخضر ويكحل العين بالروشنائي
ويتعهد بالميل حك الجفن ويطلى بقرطاس المصري المحرق بدهن الورد او يؤخذ خشب الارزن ويحرق ويخلط
بدهن الورد ويطلى وقد يحك نفس الموضع بالسكر كما يحك الجرب **فصل** في القروح والتاكل في الاجفان
علاجه كعلاج ساير القروح والتاكل في البدن صفة ضماد ينفع من قروح الاجفان ويسقط
الخشكريشة من الترويح والمختار يؤخذ قشور الرمان وعدس المقشر وفستق المقشر اجزاء سواء يجمع ويطبخ بالخل
ويضمد به فان تاكلت القروح فيطلى بصفرة البيض مع الزعفران فان انخرق الجفن فيعالج بما يعالج به الجلود
الخرقة كمرهم الاسفيداج فاذا انبت اللحم فبالادوية المجففة صفة ذرور ينفع منها كندر صبر دم
الاخوين زعفران انزروت اجزاء سواء يسحق ناعما ويذر به فانه يجفف القروح وينقي الرطوبة العفنة
المانعة من الالتحام تم النمط الثامن من الباب الثالث بحمد الله وحسن توفيقه الباب الرابع
في امراض الاذن في معالجات امراض الاذن وفيه ايضا نمطان النمط الاول في الادوية المفردة
المستعملة في معالجات الاذن وفيه فصول **فصل اول** في ادوية وجع الاذن الافسنتين الا
على طبيخه يوافق وجع الاذن البارد مجرب كذا قال في المغني الافيون اذا خلط بدهن اللوز


والزعفران وقطر في الاذن نفع من اوجاعها الحارة اصل الشبجان اذا طبخ في الزيت وقطر في الاذن
كان من انفع الاشياء لوجعها بياض البيض اذا قطر في الاذن الوارمة وربما حار ابراه وغراه وسكن
وجعه دهن حب القرع اذا قطر في الاذن الوجعة سكن اوجاعها الحارة وحب الرمان اذا فرغت من
حبها وملئت بدهن الورد وقرب على نار لينة وقطر منه في الاذن سكن وجعها الحار البصل اذا قورت
منه واحدة وطبخ فيها الزيت وقطر في الاذن نفع من اوجاعها الباردة مجرب كذا قال في المغني دهن النرجس
ينفع من وجع الاذن من الريح الكاين فيها قطورا دهن البابونج نافع لكثير من اوجاعها قطورا مفترا دهن اللوز
المرغاية فيه تسكين اوجاعها الباردة قطورا دهن الورد ينفع من وجع الاذن والورم الحار فيها ومن وجع
الاذن الكاين من ريح حارة قطورا التين والخردل المدقوقين يعمل منهما فتيلة ويوضع في الاذن
فيسكن وجعها البارد الشونيز يدق ويخلط بالزيت ويقطر في الاذن سكن وجعها البارد القرع
عصارة ورقه الطري يسكن وجع الاذن الحار قطورا المعز بوله يسكن وجعها البارد قطورا عنكبوت
اذا طبخ نسجه في دهن الورد وقطر في الاذن سكن وجعها الحار الخراطين اذا اغلي في الزيت وقطر منه
في الاذن سكن وجعها البارد بزر البنج دهنه ينفع من وجع الاذن الحار الفجل دهن بزره العتيق ينفع
من وجعها الحار مروخا وكذا ماء قشور الفجل قطورا واذا قورت فجلة واغلي فيها دهن الورد وقطر في الاذن
نفع من وجعها البارد الفراسيون بخار طبيخه ينفع من وجع الاذن البارد لوز المر دهنه ينفع منه قطورا
شحم الدجاج كذلك سلخ الحية اذا اغلي في الزيت ينفع من وجع الاذن البارد قطورا الورد اليابس
بخار طبيخه ينفع من وجع الاذن البارد دهن النرجس ينفع من الوجع البارد في الاذن قطورا دهن البان
كذلك دهن حب الغار كذلك البان دهن حبه ينفع من وجع الاذن البارد قطورا جوز الاكل
دهنه كذلك قطورا دهن الناردين كذلك قطورا الخنفسا يطبخ في الزيت ويقطر الزيت في
الاذن فيسكن وجعها الحار السذاب عصارته يغلى في قشر رمانة ويقطر في الاذن فاترة فيسكن وجعها

البارد لبن النساء اذا حلب في الاذن سكن وجعها الحار عنب الثعلب عصارته وبياض البيض ودهن
الورد يسكن وجع الاذن الحار الرمان الحامض عصارته بشحمه وبالعسل ينفع من وجع الاذن الحار
الانيسون ودهن الورد يسكن وجع الاذن البارد السبب دهن الورد اذا اغلي في قشر رمانة وقطر
في الاذن سكن وجعها الباذنجان قال في جامع البغدادي ان اخذ باذنجانة عتيدا انتهائها وقد اصفرت
واخرج ما في بطنها وملئ بدهن حب القرع ووضع في قدر فاتر يوما او بعض يوم ثم اخرج وصفي ذلك الدهن
كان نافعا في تسكين وجع الاذن قطورا في الحال وقال في الجامع ان هذا مجرب بزر الخشخاش دهنه ينفع من
وجع الاذن الحار الموميا قيراط منه بماء المرزنجوش ينفع من وجعها البارد قطورا المرزنجوش بخار طبيخه
ينفع من وجعها البارد الفوتنج كذلك الكبا باعلى بخار طبيخه شحم الدجاج يضاف اليه بوزنه عصارة البصل
ويقطر في الاذن يسكن وجعها البارد الزوفاء اليابس بخار طبيخه ينفع من وجعها البارد البنفسج دهنه ينفع من
اوجاع الاذن الحارة قطورا شجرة البق عصارة ورقها واطرافها الغضة اذا اقطرت في الاذن يسكن اوجاعها
واذا طبخت في قشر الرمان الحامض ينفع من اوجاعها الحارة قطورا الخس عصارة ورقه ينفع من اوجاعها الحارة
قطورا النمل اذا طبخ في الزيت وصفي وقطر في الاذن سكن اوجاعها الباردة وسخ كوار النحل اذا جعل
في الاذن سكن وجعها البارد الثوم اذا طبخ في الزيت وقطر في الاذن سكن وجعها البارد الخل مع دهن
الورد يغلى حتى يذهب الخل ويبقى الدهن وحده ويقطر في الاذن مرات فانه يسكن وجعها الحار المشمش
دهن حبه المر يسكن وجعها البارد قطورا شقايق النعمان دهنها وشحم الاوز ينفع من وجع الاذن البارد
الدار فلفل يسحق ناعما ويخلط في زيت طيب ويقطر في الاذن فيسكن وجعها البارد **فصل** في ورم الاذن
اكليل الملك ينفع من ورم الاذن ضمادا الزعفران ينفع من ورم الاذن البارد ضمادا دهن النرجس
كذلك الكرنب عصارته ودقيق الباقلا ودهن السوسن يطبخ ويضمد به الاذن فيفجر ورمها وينضجه
في سدد الاذن دهن نور المشمش المر يفتح سدد الاذن قطورا الشبث دهنه كذلك بزر العجل

دهنه كذلك قطورا السلق عصارته بمرارة الثور يفتح سدد الاذن المخوخ دهن حبه يفتح سدد الاذن قطورا
البر بخاسف بخار طبيخه يفتح سدد الاذن الانيسون بخار طبيخه فى قمقم يفتح سدد الاذن وقال الشيخ داود
فى التذكرة واذا طبخ فى دهن الورد يزيل الصمم اذا اقطر فى الاذن الخردل دهنه يفتح سددها قطورا وبخار طبيخه
يفعل مثله لوز المر دهنه يفتح سدد الاذن قطورا فصل فى الطرش والصمم شحم الشفانين ينفع من
الطرش والصمم قطورا الخل حجر الرحى محمى مرشوشا عليه خل يتلقى بخاره ينفع من الصمم والطرش حب
البان بخمر عتيق اذا اقطر فى الاذن نفع من الصمم وثقل السمع الفربيون اذا اخذ منه وزن الزيت عشرة ثم
ويغلى فيه جيدا ويقطر منه فى الاذن ينفع من ثقل السمع البصل اذا اقطر عصارته فى الاذن نفع من الصمم
رغوتها رغوة البورق بالعسل ينفع من الصمم قطورا الافسنتين عصارته مع الخل ينفع من ثقل
السمع قطورا قال الشيخ داود الاعمى الافسنتين مع مرارة الماعز ودهن اللوز المر يذهب امراض الاذن
حتى الصمم القديم قطورا مجرب الايرسا اذا طبخ فى الزيت حتى ينضج وقطر فى الاذن ابرا الصمم القديم
البابونج والكليل الملك ودقيق الشعير ودهن الخل يطبخ ويضمد به الاذن فينفع من الصمم الحادث بعد المرض
الحار والانكباب على بخار طبيخ البابونج ينفع من ابتداء الطرش الخردل المدقوق اذا اعمل منه بعسل معقود
على النار ويوضع فى الاذن فانها ينفع من الصمم ودهن الخردل ينفع منه ايضا قطورا السذاب عصارته
ينفع من الصمم قطورا وكذا اذا طبخ فى قشر الرمان وقطر فى الاذن نفعت من ثقل السمع والدوى مرارة
البقر ينفع من الصمم قطورا مرارة الماعز كذلك الكبابة ينفع من الصمم شربا وقطورا القاقلة الكبيرة
كذلك الفجل يدق قشره بالملح ويقطر عصارته فى الاذن فينفع من الصمم وكذا دهنه قطورا المخوخ دهن
حبه اذا اقطر فى الاذن مرارا ينفع من الصمم قيل هو مجرب سوسن الابيض دهنه ينفع من ثقل السمع قطورا
الغار دهن حبه مع جندبيدستر ينفع من الطرش قطورا الافسنتين اذا اغلى فى دهن اللوز حتى تخرج
قوته ثم اضيف اليه قليل من مرارة الماعز ثم قطر فى الاذن حلل رياحها ونقى جراحها وينفع الصمم مجرب

دهن النيلوفر قال فى المغنى اذا اسعط به من عرض له طرش بعد برسام نفعه وكل دهن يجرى مجراه ينفع
من ذلك مجرب الكرنب اذا بخرت الاذن ببزره او بحشيشه نفع من ثقل السمع الجندبيدستر ينفع من
الصمم مجرب الكراث عصارته ينفع منه قطورا ماء البحر اذا اغلى وانكب على بخاره ينفع من الصمم المشمش
دهن حب المر ينفع منه قطورا دهن القسط كذلك الابهل ثمره اذا اغلى فى مغرفة حديد بدهن الخل
نفع من الطرش قطورا دهن العقارب ينفع منه قطورا الخنفسا اذا طبخت فى الزيت حتى تتهرى وقطر
من ذلك الزيت فى الحديث الاذن نفع من الصمم التوت مرارته اذا اغليت فى قشر رمانة وقطرت فى الاذن
نفعت من الصمم الكمون يدق ويخلط بدهن لوز المر ويقطر فى الاذن فينفع من ثقل السمع فصل فى الدوى
والطنين المرزنجوش عصارته مع دهن لوز المر يقطر فى الاذن فينفع من الدوى والطنين والانكباب
على بخاره ايضا ينفع منه الزيتون ورقه اذا دق وطبخ بالعسل نفع من الدوى والطنين حب الغار
اذا دق ناعما وطبخ بالعسل نفع من الدوى والطنين وكذا دهنه قطورا اللوز المر دهنه ينفع منها قطورا
ماء البصل كذلك قطورا الكراث عصارته مع دهن الورد ينفع من الدوى والطنين قطورا البابونج
دهنه ينفع منهما وكذلك الانكباب على بخار طبيخه السذاب عصارته ينفع منهما قطورا الخل المغلى
اذا القى على بخاره ينفع من الدوى والطنين التين اذا دق وخلط بالخردل المدقوق وعمل منه فتيلة
ووضعت فى الاذن نفعت من الدوى والطنين دهن الفستق وشحم الاوز يقطر فى الاذن
فينفع من الدوى والطنين النمل اذا طبخ فى الزيت وقطر فى الاذن ينفع من الدوى والطنين اللوز
الحلو ملازمة اكله ينفع منهما الناردين دهنه مع شحم البط ينفع منهما الايرسا دهنه كذلك ينفع
منها قال الرازى يكب الاذن على بخار طبيخ المرزنجوش او على بخار طبيخ الافسنتين او الزوفاء اليابس
او الشيح او الفودنج او يقطر فى الاذن دهن الفجل مفترا او دهن لوز المر الجبلى او دهن نوى المشمش
او دهن نوى الخوخ الكمون اذا سحق ناعما كالكحل ويخلط بشحم الدجاج المذاب ويقطر فى الاذن

كان نافعا من الدوى والطنين الزعفران اذا حل ولت به فتيلة ووضع فى الاذن نفع من الوجع وثقل السمع
والدوى والطنين اذا كانا من البخار والرياح والبلغم واذا احدث بشركة المعدة سريع النفع فيه جدا مجرب
عسل النحل مع ملح الدرانى اذا اقطر فاترا فى الاذن سكن دويها وجفف قروحها وابرا الامراض واوجاعها و
قوى السمع فصل فى قروح الاذن وسيلان المدة منها الخولان يعمل منه فتيلة ويجعل فى الاذن



فينفع من قروح الاذن الخلاف عصارة ورقه واطراف العضة اذا اقطرت فى الاذن قطعت المادة الحادثة
فيها السذاب عصارته مع دهن الورد ينفع من قروح الاذن الزوفاء الرطب اذا خلط بشحم الاوز نفع
من قروح الاذن الزفت الرطب ينفع من قروح الاذن قطورا واذا اخذ منه وزن دهن الورد وقطر فى الاذن
قطع الرطوبة السايلة منها بورق الاحمر بخمر عتيق يبرا قروح الاذن قطورا الزبد ينفع من قروح الاذن
ويجلوها الصبر بماء لسان الحمل يقطر فى قروح الاذن فيبرؤها خبث الحديد اذا سحق بخل حاذق ينفع
من قروح الاذن المر اذا خلط بشراب العتيق ابرا قروح الاذن قطورا حضض المكى اذا اقطر فى الاذن
نفع من قروحه بول الانسان اذا اقطر فى الاذن ابرا قروحها السماق يجفف قروح الاذن الكاكنج
عصارته ينفع من قروح المزمنة فى الاذن الزجاج ينفع فى الاذن التى فيها قيح كثير فيبرؤها الانزروت والعسل
يخلط ويقطر فى الاذن فينقى المدة ويلحم القرحة البصل عصارته اذا اقطر فى الاذن التى يسيل منها المدة
قطعها الغرب عصارة ورق الطرى اذا اقطرت فى الاذن التى يسيل منها المدة ابرا الاقشر
الرمان الحامض اذا طبخ فى الماء وقطر فى الاذن التى يسيل منها المدة والرطوبة فينفع منها المسن
والشب المحرق يسحقان بالعسل ينقى الاذن من المدة مرهم باسليقون المحلول بدهن الورد يقطر فى الاذن
فيبرؤ قروحها الماميثا مع الخل يبرؤ قروح الاذن التى ليست بمزمنة الزنجار والخل والعسل يطبخ
حتى تغلظ قوامه ويغمس فيه فتيلة ويوضع فى الاذن فينفع من القروح المزمنة الخنثى عصارة اصلها
يقطر فى الاذن التى يسيل منها مدة فينفع منها النطرون اذا اذيب فى عتيق وقطر فى الاذن التى

يسيل منها قيح نفع الماء الفاتر ينفع من الاذن التى يسيل منها القيح قطورا عفص الاخضر يرض ويغلى
فى خل حاذق حتى يذهب نصف الخل ويقطر من ذلك الخل فى الاذن فانه يبرؤ قروحها الاوز شحمها ودهن الورد
يبرؤ قروح الاذن قطورا الحصرم عصارته بالعسل يبرؤ قروح الاذن الزراوند المدحرج يبرؤ قروح الاذن العسل
يخلط فيه ملح اندرانى ويجعل فى الاذن فانه يلحم قروحها ويقطع المدة الزيتون عصارة ورقه الطرى اذا اقطر
فى الاذن اذهبت الرطوبة منها الافسنتين ينفع من سيلان الرطوبة اذا سحق وعمل منه فتيلة ووضع فى الاذن
الاس يغلى ورقه فى الخل ويقطر فى الاذن فينفع من الرطوبة السايلة فصل فى الضربة والسقطة
الواقعة للاذن وخروج الدم منها الكندر يدق ويغلى فى لبن النساء ويقطر فى الاذن فانه ينفع من الضربة
التى اصابتها حديثة والمهايسكن وقشور الكندر يفعل ذلك ايضا ضمادا الانيسون يدق ناعما ويخلط بدهن الورد
ويقطر فى الاذن فانه ينفع من الضربة والسقطة الواقعة للاذن الكرنب عصارته اذا خلطت بالعسل نفعت
من قروح الاذن ورضها الانفحة الارنب والخل يقطر لين فى الاذن فيتحلل الدم الجامد منها الماميثا والمر
ينفعان من رضها ضمادا المرو دقاق الكندر يوضع فى الاذن المرضوضة ضمادا اسفيداج الرصاص
ينفع من رض الاذن طلاء البورق يغلى فى الخل ويقطر فى الاذن ينفع من انفجار الدم منها العفص اذا طبخ بالخل
وقطر فى الاذن نفع من انفجار الدم منها البيض يخلط صفرته ببياضه ويضمد به ورم الاذن من ضربة وصدمة فيبرؤه
فصل فى دود الاذن العذبه يسحق ناعما ويداف بماء الرازيانج ويقطر فى الاذن فيقتل الدود
الدارشيشعان اذا سحق وعجن بدهن الخيرى وقطر فى الاذن قتل الدود التوتياء الهندى يسحق ويعجن
بصفرة البيض ويوضع فى الاذن قتل الدود الغار عصارة ورقه يقتل الدود قطورا الخل كذلك قطورا
الفوتنج النهرى عصارته يقتل الدود الافسنتين كذلك قطورا الحنظل عصارة رطبه و
طبيخ يابسه يقتل الدود من الاذن قطورا الكبر عصارة ورقه واطراف العضة يقتل الدود من الاذن قطورا
الفجل عصارته كذلك السذاب عصارته يقتل الدود من الاذن قطورا البورق المسحوق بدهن لوز المر

كذلك قطور لعاب الصايم يقتل الدود من الاذن قطور الكاكنج حب يقتل الدود بخور الشيح الكراث
بزره يقتل دود الاذن قطورا بخورا المرزنجوش عصارته اذا قطرت في الاذن منعتزه قتلت الدود
البصل ماؤه يقتل الدود المتولد فيها قطور لحم البقر المهزول اذا شوي وقطر ماؤه في الاذن مسخنا اقتل
الدود المتولد فيها دهن نوى الخوخ يقتل الدود المتولد فيها قطورا وكذا عصارة ورقه فانها بليغ في قتل
الدود النوشادر اذا اخذ منه شيء يسير وسحق وحل في لبن النساء وقطر في الاذن فاتر اقتل الدود المتولد
فيها وقال في المغني قد جرب ذلك فصح وقال ايضا ومما جرب فجمهر لم تعد الا مرارات وجدت ورمانة رطبة
فتفتر على النار في قشر رمانة وتقطر في الاذن فانها يقتل الدود المتولد فيها فصل في الورم خلف الاذن

فصل في الورم خلف الاذن

مخ ساق الايل يضمد به فينضج ويحلله البقر اذا ضمد بمخ ساق البقر ينضج ويحلله التين ينضج الورم الذي
خلف الاذن ضماد الباقلي دقيقه يبرئ الورم الذي خلف الاذن ضماد الزبد يحلل وينضج الورم الذي
خلف الاذن ضماد البزر قطونا مدقوقا بالخل ودهن الورد يبرئ الورم الذي خلف الاذن ضماد
الحولان يحلل الورم الذي خلف الاذن في الصبيان ضماد الشمع يصب عليه غمرة من الدهن ويترك في
الشمس في الصيف ثلثة اسابيع ثم يطلى به الورم خلف الاذن فينضج ويحلله الزعفران يحلل الورم الذي
خلف الاذن ضماد الاشنة اذا سحقت وضمد بها الورم الذي خلف الاذن ابراته وورد الخطمي
يلين الاورام التي خلف الاذن وكذا اصله الكبر قشر اصله يحلل الاورام الصلبة من خلف الاذن عنب الثعلب
اذا دق وخلط بالملح وضمد به الورم الذي خلف الاذن حلله السمن يضمد به الورم الذي خلف الاذن فيحلله
الزفت والشحم يبرئان الورم الذي خلف الاذن مقل الازرق يضمد به الورم الذي خلف الاذن فينضجه
الفراسيون والتين مدقوقان يضمد به الورم خلف الاذن فينضجه الاشق يبرئه ضمادا دردي
الخمر كذلك بزر الكتان ينضج ويحلل ضمادا بالعسل لسان الحمل عصارته ينفع من الورم الذي خلف
الاذن وقيل مع الملح بزر الانجرة يحلل الاورام الصلبة التي خلف الاذن الافسنتين يحلل ضمادا

فصل في الماء

في بيان معالجات امراض الاذن

فصل في الطرش

الكزبرة الرطبة قال في المغني ينفع من الاورام الحارة التي خلف الاذن لا سيما اذا درس معها الزبيب
احشاء البقر قال ايضا في المغني يحلل الاورام ضماد الشونيز لم طبخ وضمد به حلقها   في الماء الداخل
في الاذن ماء البصل يقطر في الاذن فاترا ولم خلط معه شحم البط وفي الجميع كان ابلغ ماء الرمانين
ان طبخ في اناء نحاس احمر حتى يذهب منه الثلث وقطر منه في الاذن قطرتين ينفعه مجرب النمط الثاني
في بيان معالجات امراض الاذن وذكر ادوية مركبة مستعملة في معالجاتها وفيه فصول
فصل في الطرش والوقر والصمم الطرش عبارة عن نقصان السمع والوقر عن بطلانه وقد يقع على
جميع افات السمع سواء كان لفقد لم ذلك التجويف او لفقد لم تادية قوة الحس والصمم عبارة عن فقدان
تجويف السماع فالصمم والوقر هو ان لا يسمع الانسان شيئا البتة ولا علاج لها خاصة لم كان في
اصل الخلقة واما الطرش وهو لم يسمع الانسان ما قوي من الاصوات ويكون اما مولودا ولا علاج له واما
لم يكون حادثا وطال عهده وازمن فهو ايضا قريب من الياس وعسر العلاج وكذلك ما يعرض عند الكبر والشيخوخة
او يحدث بسبب ضربة او سقطة تفسخ العصبة المفروشة وتهتكها ولا علاج له ايضا وقد يحدث بسبب الصفراء
كما يعرض في الامراض الحادة الصفراوية عند ما تصعد المرار الى الدماغ علامته غلبة الصفراء والحمى
والالتهاب علامته استدامة لين الطبع وتليين الطبيعة بحقنة لينة او مطبوخ الفواكه مع الاهليلج على
الاقتضاء والحاجة والغذاء ماء الشعير او مزورة من الارز والماش لم كان مع حمى والا فلحوم الفراريج ثم بعد
التنقية التامة يقطر في الاذن ماء الخس وماء عنب الثعلب صفة قطور نافع من المختار والترويح
يؤخذ رمانة حامضة وينقب ايضا ما فيها من القشر والشحم ويعصر حبها ويرد الى القشر مع شيء من الخل
ودهن الورد والكندر ويطبخ حتى يقوم ويقطر فيه فانه يبرد العضو ويجففه ويسكن حدة المرار ويقمع غا ديتها
وقد يحدث لسوء مزاج ساذج في الات السمع علامته وجع في العمق بلا ثقل ثم تمدد فان كان باردا
وتاذى بالباردات واشتد في ابرد اجزاء النهار ولم كان حارا بالضد واحس بالتهاب والذع

وما كان عن اليبس فيكون بعد تعب وصوم وسهر مع ضمور الوجه والعينين علاجه تبديل ذلك
بالادوية والاغذية والنطولات والقطورات وقد يحدث بسبب مادة بلغمية غليظة ينصب الى العصبة
المفروشة التي بها يكون السمع علامته كثرة النوم وبلادة الحواس والثقل وظلمة البصر علاجه
ان يسقى كل غداة جلابا من الانيسون وبزر الرازيانج مكد مثقالان ومن الجلنجبين العسلي سبعة مثاقيل
ويغذى بماء الحمص بلحوم الفراريج مع التوابل ثم بعد ظهور النضج في القارورة فلينق الدماغ بمطبوخ الاهليلج
مع الايارج على ما سبق ذكره مرارا او بحب الايارج او القوقايا او بايارج فيقرا ولوغاذيا ثم يقطر في الاذن
دهن المشمش المر ودهن الزنبق او السذاب او اللوز المر او دهن البابونج قد فتق فيه ولم كانت البرودة
شديدة فدهن زنبق قد فتق فيه يسير من الفرفيون صفة حب نافع من الطرش الحادث من سدة من خلط
غليظ او ريح وكذلك من الطنين الحادث عنهما وذكر في القلانسي انه مجرب تربد الابيض هم شحم الحنظل
هم قشور الهليلج الكابلي شلة عنزروت ربع كثيرا انقان يدق وينخل ويعجن بالماء ويحبب ويستعمل على سبيل
الشيافات الشربة هم شياف ينفع من ثقل السمع الحديث والعتيق من المنصوري والفاخر والحمة والترويح
شحم الحنظل هم بورق ثلثم جندبيدستر زراوند مدحرج افسنتين مكد نصفم فرفيون وقسط مكد دانق مرارة البقر
قدر ما يعجن به ويتخذ منه شيافا فان احتيج اليه ينبغي ان ينكب العليل على بخار هذه المطبوخ وصفته
لم يؤخذ من المرزنجوش والافسنتين والشيح والفوتنج والصعتر ويطبخ في قمقم ويوضع الاذن على فم القمقم
ساعة صالحة ثم يحك من هذا الشياف مقدار عدسة ويقطر في الاذن مع قطرتين من دهن اللوز فانه جيد
للوجع البلغمي والريحي والدوي والطنين الذي يحدث من ريح غليظة ومن الطرش الذي من اخلاط غليظة
فتيلة نافعة من الطرش من المختار يؤخذ من الخردل ويدق مع التين اليابس المنزوع الحب ويعمل منه
فتيلة ويترك في الاذن وربما زيد فيه نطرون وفي الحاوي من التذكرة قال لثقل السمع مرارة الماعز و
بوله وللدوي يقطر فيه عصير الافسنتين او عصير الفجل نقطة مسخنة وقد يحدث الطرش لسدة في الصماخ

يمنع وصول الهواء الخارج الحامل للصوت الى العصبة وتلك السدة اما وسخ كثير مجتمع فيه وذلك يظهر بحس
البصر اذا حوذي به الشمس وعلاجها لم يخرج الوسخ بالالة او يلين بالدهن وبخار المياه الحارة ليذوب
ويسيل الى خارج بنفسه او يخرج بالالة وقال في المختار والكامل ومما ينفع منه لم يؤخذ شيئا من البورق
ويحل بخل الخمر ويقطر في الاذن ويترك يوما ثم يوقف العليل في الشمس ويؤخذ بما جوت به العادة
ان يؤخذ الوسخ به ثم يغسل الاذن ومما هو غاية في النفع لم يقطر فيها شيء من اقراص الخربق ونسختها
يؤخذ من الخربق جزء ولم ومن النطرون ستة عشر جزءا ومن الزعفران ثلثة اجزاء يجمع ويسحق بالخل ويقرص فاذا
اريد استعماله حل منه شيء بالخل وقطر في الاذن علاج نافع له من الخمة يصب فيها دهن فاتر عند النوم و
يدخل من الغد الحمام ويوضع اذنه على الطابق الحار حتى يسيل منها ما سال ثم ينقى بقطن يلف على خلالة وقد
يحدث السدة من ورم فيها علاجه علاج الورم بما سيجيء ان شاء الله تعالى وقد يحدث لنبات لحم زايد
او ثولول علاجه لم يقطع ويعالج موضع القرحة لم كان مما يصيب اليه اليد والا فيقطر في الاذن بعض
الادوية الاكالة صفة دواء جالينوس من المختار يؤخذ من الخربق الاسود مقدار نواة ويسحق ناعما و
يعجن بالعسل ويترك في الاذن فانه ياكل الشيء الذي يسد الاذن وقد يحدث عن شيء يقع في الاذن مثل
نواة او حصاة علاجه لم يقطر فيها الدهن ويعطس بمثل الجندبيدستر ويمسك الانف والفم عند
العطاس ويمال بالراس الى جانب الاذن التي وقعت فيها الحصاة او يؤخذ ميل دقيق ويلوث بدبق
ويلك ويدخل في الاذن ليلصق به الشيء ويجر الميل ويخرج ويكرر فعل ذلك فصل في دخول الماء
والحيوان في الاذن وتولد الدود فيها اما اذا حصل من الماء شيء في الاذن فعلاجه لم يقوم العليل ان
يحجل على رجله التي تلي الاذن ويمال الراس نحوه ويحرك بيده اذنه او ينام على مخدة على الاذن التي
فيها الماء ويهز راسه مرات او يؤخذ انابيب دقاق من القصب او العصب البردي مقدار شبر ويلف على
احد طرفيه مقدار ثلثه قطنة ويغمس في الدهن ويهدم الطرف الاخر في الاذن وقد احكم القطن عليها

فصل في دخول الماء

لئلا يدخل عليها الهواء ويضطجع صاحبه ويشغل في الطرف المقطن بازا او يترك حتى يشتعل الى ان يدرك الحرارة داخل الاذن ويحدث دفعة ليتحرك معه ما في الاذن واما الهوام التي يدخل في الاذن فعلامته الحكة الشديدة واما الدود الذي يتولد فيها علامته ان يحس معه دغدغة والاحساس بحركتها احيانا وبسكونها احيانا وعلاجها ان يقطر في الاذن ماء الفوتنج النهري او الشيح المعصور او ماء ورق الخوخ او ماء ورق الكبر او ماء الافسنتين او يسير من القطران قال الشيخ ومما جرب انه ينفع من الديدان وفي الحكة ايضا ان يؤخذ من الشراب ابيض جمان ومن العسل ثلثه ومن دهن الورد درهم يخلط ببياض البيض ويقطر ويجعل في الاذن بصوفة مغموسة فيها ويكب عليها ولا ينام ثم يحتطب فيجمع دود اكثر فصل في الحكة في الاذن يغلي الافسنتين ببعض الادهان كدهن الخيري او الزنبق او النرجس ويقطر فيها فصل في وجع الاذن سببه اما سوء مزاج حار فان كان الغالب الدم علامته حمرة اللون وحرارة الراس والصداع والثقل والدمعة وتخيل الاشياء احمر علاجه ان يفصد القيفال مرة او مرتين بحسب الحاجة ويحجم بين الكتفين ويقطر في الاذن بياض البيض مفترا او لبن النساء فاترا او دهن الورد مفترا او ماء جرادة القرع مع دهن الورد واللبن خير ما حلب من الثدي في الاذن والبياض البيض فيه خاصية عجيبة والخراطين المطبوخة في دهن الورد ينفع منه ويجب ان يكون كل ما يقطر في الاذن فاترا لا حارا ولا باردا واذا حل الاشياف التي يستعمل في الرمد في اللبن ويقطر في الاذن كان نافعا جدا او يطبخ دهن الورد في ثلثه امثاله خل الخمر حتى يذهب الخل ويبقى الدهن ويستعمل قطورا فانه نافع جدا من شدة الضربان والوجع وكذلك دهن حب القرع ودهن النيلوفر ودهن الخلاف وامثال ذلك وان كان الوجع والضربان شديدا وخيف من الغشي والتشنج فلا بد من المرخيات ولا شيء انفع فيه من ان يقطر فيها سمن البقر العتيق مسخنا وان اخذ من البنفسج والنيلوفر وطبخ في قمقم ووضع بزالته في الاذن حتى يصل بخاره اليه كان نافعا فانه يلين العصب ويسكن الضربان ويغذي بالمزورات الساذجة وينقي البدن بمطبوخ الفواكه

فيها

فصل في الحكة في الاذن

في وجع الاذن

الابيض صح

مع الهليلج صفة بخور ينفع منه يؤخذ من البنفسج وعنب الثعلب وقشور الخشخاش وبزر الخس والكزبرة اليابسة ويطبخ في قمقم ويحاذي الاذن على بزالته حتى يصل بخاره اليه فانه يسكن الوجع عجيب جدا ان شاء الله تعالى وان كانت الصفراء غالبة علامته شدة الوجع والنخس واللهيب وصفرة اللون وشدة حرارة الملمس في الراس والعطش والاستراحة بالهواء البارد علاجه ان يقطر في الاذن الادهان والقطورات الباردة المذكورة في الدموي ويلين الطبيعة بالحقن اللينة او بمطبوخ الفواكه مع الاهليلج واذا اشتد الوجع وخيف على العليل من الغشي فلا باس باخذ شيء من مخدر مثل البرشعثا والفلونيا وترياق الزكام المشهور بالعدس عظيم النفع مجرب وكذلك حب الزراوند وتقطير الافيون والزعفران والجندبيدستر في الاذن نافع وقال في الفاخر والذخيرة ومما ينفع حينئذ ان يؤخذ شياف ماميثا مع شيء من الافيون ويداف بلبن النساء ويقطر في الاذن فانه لوجع العصب يسكن عظيم المنفعة لكن يجب ان لا يستعمل شيء من المخدرات الا في وقت الضرورة وان تضرر بالمخدرات ينبغي ان يقطر فيها الجندبيدستر وحده قطور نافع لوجع الاذن من الحرارة من الطب الكلي والساهر دهن الورد جزوين دهن لوز الحلو جزو وخل ثلث اجزاء يطبخ ذلك حتى يذهب الخل ويبقى الدهن ويقطر في اول العلة اخر من الساهر ماء القرع ودهن الورد يجمع ويقطر قال في الحاوي الكبير انه عجيب فيه اخر من الشاهي لوجع الاذن من الحرارة مجرب شياف ماميثا يحل في لبن النساء ودهن الورد ويستعمل فاترا قطور مجرب لي الحذي حكيم محمد رضا قدس سره يؤخذ من عصارة حروث البقل الطري وعصارة البصل اجزاء سواء يضاف اليهما شيء من يسير من الزعفران والافيون ويقطر في الاذن علاج اخر نافع لوجع الاذن يؤخذ العصافير ويقطع اذنابها ويوضع دبره في الاذن فانه يبرئ الاذن ويسكن الوجع اخر مجرب لي اذا اشتد الوجع يحل حب الزراوند الذي سياتي ذكره في باب النزلة في الماء ويلت به فتيلة من القطن ويوضع في الاذن قطور اخر ايضا لي ينفع منه يؤخذ من الخراطين ويقطع رؤسها واذنابها ويطبخ في دهن الورد ويقطر الدهن في الاذن اخر يطبخ التفاح طيبا في دهن في ريا دهان ثم يعصر

ماؤه ويخلط به شيء من الزعفران ويقطر منه قطرات في الاذن فانه نافع جدا ان شاء الله تعالى مجرب فيه صفة دواء ينفع من الوجع الحادث عن ضربة من الحاوي الكبير ينقع قطعة من الكندر الابيض في اللبن حتى ينحل ويقطر فيه فانه يسكن على المكان ومما ينفع لوجع الاذن في الاطفال ان يحرق لب حب القرع والبطيخ الرقي ثم يسحق على حجر ويلت قطنة ويوضع في الاذن وكذلك لب حب الالو بالو اذا احرق ولت به قطنة ووضع في الاذن نفع منه نفعا عظيما وكذلك التدخين ببزر الكزبرة اليابسة عجيب النفع فيه واما ان يكون رياحا حارة تتكون في الاذن فتمددها وتوجعها علامتها ان يكون الوجع ناخسا ويحمر الموضع والعين ايضا وان يجد لهيبا ترتفع ادخنته الى الراس ويجف لهواته وتلك الرياح اما ان ترتفع من المعدة علامتها حرقة في المعدة وعطش مبرح واستراحة الى شرب الماء البارد ويدمع العينين لما تحصل فيهما من الحرقة واللذع بسبب حدة تلك الابخرة الرياحية علاجها اخراج الدم بقدر الحاجة والاسهال بمطبوخ الاهليلج وتبريد المعدة بالاطعمة الباردة والاشربة المتخذة من الخشخاش وبزر الخس والكزبرة اليابسة لتغليظ الابخرة ومنعها من الصعود وتقطير دهن الورد المغلي مع الخل في الاذن والافيون باللبن لا بالدهن ووضع الاطلية الباردة عليها من الخارج مثل الصندلين والطين الارمني واشياف ماميثا مع ماء الورد وماء الكزبرة الرطبة والخس واما ان يحدث بسبب المشي في يوم ذي سمائم او صب الماء الحار على الراس او مياه الحمامات او وضع ادوية حارة على الراس او فيها علامته تقدم السبب علاجه الفصد وتليين الطبيعة ان احتيج اليه وتقطير الادهان الباردة المذكورة ووضع الاضمدة الباردة على الراس وعليها وترطيب الدماغ وتبريده بسقي الاطعمة والاشربة الباردة واما سوء مزاج بارد فاما ان يكون بلغميا علامته ان يكون الوجع من غير حمرة ولا لهيب في الاذن والسكون بالكمادات المسخنة وتقدم التدبير المبرد والمنخرين وكثرة البزاق وثقل الراس علاجه ان يسقى كل غداة جلابا من الباذرنجبويه وبزر الرازيانج مع الجلنجبين ويغذى بماء الحمص بلحوم الفراريج والطياهيج ونحوها مبزرة بالابازير الحارة وتنقية الدماغ بحب الايارج

والقوقايا والغرغرة بايارج فيقرا مع ماء العسل او بماء المرزنجوش او بالسكنجبين العسلي ثم يقطر في الاذن الادهان الحارة كدهن بزر الفجل والقسط والزنبق او يقطر فيها ماء المرزنجوش فانه مجرب او دهن لوز المر صفة دواء ينفع منه من الترويح يؤخذ من الكندر ويخلط بخمر حلو ويقطر في الاذن اخر ايضا منه ينفع من جميع اوجاع الاذن ان كانت من برودة يؤخذ نسج العنكبوت ويغلى في دهن الورد ويقطر فيها اخر من الحاوي الكبير يسحق قشور الرمان مع عصارة السذاب ناعما ويقطر فيها فانه يسكن وجعها البارد البتة ان شاء الله تعالى اخر من المختار يطبخ الثوم في الزيت ويقطر فيها واجود القطورات في ذلك دهن بان او خيري قد نقع فيه جندبيدستر علاج نافع من الفاخر يؤخذ البابونج والشبت واكليل الملك والفوتنج والسعتر والمرزنجوش ويجمع ذلك في قمقم ويصب عليها الماء ويغلى غليات ويوضع في راس القمقمة انبوبة ويطين حواليه لئلا يخرج البخار ويوضع طرف الانبوبة في الاذن حتى يدخل ذلك البخار الى الراس ثم يقطر بعد ذلك دهن الفجل المسخن صفة دواء ينفع منه ايضا من الفاخر يؤخذ برنجاسف ومرزنجوش ويطبخان بدهن السوسن ويصفى ويلقى فيه شيء من جندبيدستر المسحوق ويقطر اخر نافع اذا احدث من هذه العلة طنين في الاذن ايضا نقلته من الفاخر يسحق وزن درهم من نفل مع وزن دانق مسك ويداف بماء المرزنجوش ويقطر واما ان يكون سوداويا علامته علامات البلغم مع عدم الثقل وجفاف المنخرين علاجه ان ينضج السوداء بجلاب من اصل السوس ولسان الثور والباذرنجبويه مع الجلنجبين السكري ثم التنقية بحب الايارج وايارج لوغاديا ثم صب اللبن على الراس ويقطر في الاذن الادهان الحارة الرطبة كدهن النرجس ودهن لوز الحلو واما ان يكون من رياح باردة غليظة يسكن في الصماخ وذلك اما ان يرتفع من المعدة فعلامته الغثيان وامتلاء الفم من الماء وصداع يسير ويستريح بصب الماء الحار على الراس علاجه اولا نضج المادة ثم تنقية البدن ثم التقطير فيها بالادهان الحارة المذكورة مثل دهن الغار ودهن السذاب المدبر بماء البصل والسذاب المتفق فيها خرميان واما ان يحصل من فضول باردة ينجلب من الراس الى الاذن علامته انه يجد في الاذن مع الثقل الدوي والطنين علاجه التنقية بايارج فيقرا

ولو غاذيا والغرغرة والتقطير بما ذكر قبل واما ان يكون سببه المشي في يوم بارد في هواء بارد واما صب الماء البارد او الغوص فيه او وضع الادوية الباردة فيها علامته تقدم السبب علاجه اسخان الاذن من الخارج بالادهان الحارة وتمريخ الراس بها وتكميدها بالجاورس المسخن وبالخرق المسخنة تكميدا بالغا والانكباب على بخار المرزنجوش او بخار طبيخ اللفت والخردل والتقطير بدهن قد طبخ فيه السذاب او اغلى فيه البصل او يقطر فيها دهن السوسن واما ان يكون الوجع من ورم حار او بثرة تحدث فيها فما كان منه في الثقب وفي الاعضاء الخارجية منها يظهر للحس ولا يكون هناك شدة وجع والاكثر خطر وما كان غايصا يشترك فيه العصب المودية للسمع فهو اصعب واشد خطرا علامته شدة الوجع وحمرة الوجه وكثرة اللهيب والغلق والاضطراب والثقل في الراس والجبهة وربما دمعت العين ويكون معه حمى علاجه ان كان المرض الورم في عمق الاذن ان يفصد القيفال والحجامة ويغذى بالمزورات الساذجة ويحذر من تناول اللحوم والاغذية الحارة المبخرة ويلين الطبيعة بمطبوخ الفواكه مع الاهليلج او بالحقن اللينة ثم يقطر فيها في اليوم الاول دهن الورد المطبوخ بالخل وفي الثاني والثالث لبن جارية ساعة يحلب من الضرع مرات متوالية الى الثالث ويطلى على اصول الاذن بماء عنب الثعلب والصندل لين فان سكن الوجع فيها والا فيضمد بهذا الضماد نيلوفر ثلثه بنفسج بابونج خطمى من كل خمسة دقيق الباقلا دقيق الشعير من كل عشرة يعجن بماء عنب الثعلب ودهن البنفسج وماء الكزبرة او يطلى بطلاء الزرد ولم ينجع بهذه التدابير فاعلم ان الورم والبثرة قد جمع المدة وقاح فينبغي ان يقطر فيها ما فيه ارخاء وانضاج كلعاب الحلبة ولعاب بزر الكتان والمر مع لبن الجارية ثم يؤخذ فتيلة من الكتان ويلت بالعسل ثم يلت بالانزروت المنخول ويجعل في الاذن فانه ينقي المدة ويجذبها صفة قطور من تاليفات حكيم افضل يسكن اوجاع الاذن وان احتيج الى النضج ينضجه وهو ان يؤخذ بصلة ويخلا جوفها ويملأ من الزيت ويغلى

فوق رماد حار ويقطر في الاذن فانه يسكن الالم مجرب صفة ضماد مرهم منضج نافع يؤخذ الميبختج وزوفاء الرطب والعسل وشحم الماعز يذاب ويخلط ويوضع منها في الاذن فانه ينضج الورم وان بقيت من المدة بقية غليظة فيطبخ الاكليل والبابونج والشبت والبنفسج والخطمي في قمقم ويحاذى بزاله الاذن فان لم يسكن وجع الاذن الذي سببه ورم او بثرة فلا بد ان يقطر فيها من الافيون حبة مع حبتين جندبيدستر مع لبن الجارية واما من ورم بارد علامته الثقل والتمدد من غير ضربان ولا وجع شديد ولا صداع معه ولا خبث نفس علاجه التنقية بالمطبوخات التي مر ذكرها وبالحبوب والايارجات والغرغرة والتقطير بالادهان الحارة كدهن الشبت والفجل ويضمد الاذن بالبابونج والكليل الملك والشبت والمرزنجوش والكرنب والحلبة وبزر الكتان مدقوقة معجونة بماء المرزنجوش مع دهن السوسن او النرجس ويطبخ هذه الادوية ويكب على بخارها فان صلب هذا الورم فيؤخذ شحم الدجاج او البط ويذوبان ويخلط معهما شيء من بعر الماعز مدقوقا ناعما ويضمد به الاذن في الظاهر صفة حب يسهل به في ورم الاذن الحادث من البرد والبلغم القلانسي والشاهي ايارج فيقرا اهم تربد غاريقون من كل ثلثا اهم سقمونيا نصف دانق انيسون دانق يدق ناعما ويعجن بالماء ويحبب وهو شربة تامة صفة ضماد اخر يلين الورم من الشاهي لعاب الحلبة لعاب بزر الكتان لعاب اصل الخطمي يجمع مع شحم البط ويوضع على الورم فانه يلين ولو كان الورم خارج الاذن فيضمد بدقيق الباقلا والسعتر والبنفسج والبابونج واكليل الملك والخطمي معجونا فاترا

فصل في خروج القيح من الاذن

ينبغي ان يلطف التدبير ويجتنب الاغذية الغليظة وان كان العهد قريبا يقطر في الاذن اشياف مامياثا وصبر ومر في عسل او شراب او يؤخذ انزروت واشياف مامياثا يسحقان ويعجنان بالعسل ويعمل منهما فتيلة ويترك في الاذن اخو من القاخرة يلت فتيلة بالعسل ويلوث بالانزروت ويوضع في الاذن اخر ايضا منه يؤخذ فتيلة ويلت بالعسل ويلوث بهذه الادوية صبر ومر وانزروت وكندر ودم الاخوين ويوضع في الاذن دواء نافع في قروح الاذن الطرية

من الروح والمختار يؤخذ من الانزروت والمر والبورق الارمني واللبان وزبد البحر واشياف مامياثا اجزاء سواء يسحق ناعما ويغمس فتيلة في العسل ويمرر في هذه الادوية ويترك في الاذن دواء نافع للقيح في الاذن والصديد من الطب الكاشف يماني المحرق من اجزاء سواء يدق وينخل ويجمع بالعسل ويستعمل منه فتيلة مرهم عجيب لقروح الاذن من الحاوي الكبير يؤخذ دم الاخوين انزروت زبد البحر بورق الارمني كندر مر شياف مامياثا ويدق ناعما ويغسل الاذن بالخل مرات او بالشراب ثم يعجن الادوية بالخل والعسل ويلوث به قطنة ويوضع في الاذن ويعاد في اليوم مرتين فانه عجيب ياكل المدة ويأكل ينبت اللحم صفة طريق معالجة كتبها ابي قدس سره العزيز لقرحة اذن رجل مريض وخروج القيح من اذنه وهو ان يفصد اولا من القيفال من جانب الاذن العليل ويخرج من الدم سبعين مثقالا الى مائة وعشرين مثقالا ان كان الدم غليظا اسود ثم يسهل البطن بمطبوخ على هذه الصفة بنفسج نيلوفر اسطوخودوس من كل ثلثه مثاقيل عناب سبستان من كل عشرون عددا عنب الثعلب بزر الخيار من كل ثلثه بزر الخس وبزر الهندباء من كل ثلثه برسياوشان مثقالان شيرخشت وترنجبين وتمر هندي من كل عشرة مثاقيل اصل السوس مثقالان يطبخ على الرسم ويشرب ويسقى المطبوخ على هذه الصفة المذكورة يومين ثم يزيد فيه في اليوم الثالث قشر الاهليلج الاصفر واهليلج الكابلي من كل ثلثه فلوس الخيار شير خشت عشرة دهن اللوز الحلو مثقالان ثم يستريح يوما ثم يسقى في اليوم الاخر المطبوخ الذي يسقيه في اليوم الثاني ثم يزيد فيه في اليوم الخامس سنا مكي ثلثه وورد الاحمر مثقالان ويغذى في هذه الايام بماء الحمص بلحوم الحملان والجدي فان كفى المسهل وعمل عملا صالحا فبها والا فليشرب يوما اخر المطبوخ المذكور مع ما زيد فيه في اليوم الثالث ويوما اخر مع جميع ما يزيد فيه حتى ينقى البدن تنقية كاملة فاذا انقى البدن يبخر بهذه الادوية يؤخذ بنفسج بابونج اسطوخودوس بزر الخس عنب الثعلب برسياوشان ورد الخطمي الابيض ويطبخ في قمقم ويحكم راسه وبزاله حتى يجمع بخاره ثم يفتح بزاله ويكب


اذنه وراسه ويغطي الراس حتى يصل البخار الى الصماخ ويلين المدة المتحجرة وينضجها ويخرجها ويبخر به ثلثة ايام متوالية ثم يؤخذ صبر اسقوطري ومر من كل دانق ورق الزيتون وورق الاس وورد الاحمر من كل مثقالان يطبخ الورد وورق الزيتون والاس حتى يتهرا جيدا ويصفى ويؤخذ ماء غليظه ويدق المر والصبر ناعما وينخل ويحل في ذلك الماء ويضاف اليه شيئا من العسل المصفى ويلت به كل يوم فتيلة ويوضع في الاذن ويقطر منه قطرتين فيها ويميل الراس الى طرف العليل ويجلس باحد رجليه الذي في جانب الاذن العليل حتى ان يقرب من القيح شيء في الاذن يخلط بهذا الدواء ويخرج مع الفتيلة ويعمل على هذا الطريق اياما حتى ينقى القيح جميعا فاذا نقى القيح يلت فتيلة بمرهم الاسفيداج ويوضع وفي بعض الاوقات يلت فتيلة بمرهم الباسليقون ويوضع فيها غدوة ويلت بهما وفي بعض الاوقات يلت الفتيلة بماء الادوية المذكورة في الفوق التي يخلط العسل ويلوث بهذه الاجزاء صبر اصفر انزروت كندر دم الاخوين حضض كل اجزاء سواء يدق ناعما منخولا ويوضع في الاذن وينقى الاذن في كل مرة يوضع فيها الدواء حتى لا يبقى فيها شيء منه ولم يبق فيها شيء فليبخر بالبخور المذكور حتى ينقى الاذن ويخرج ما فيها بالعرق واذا احدث في الاذن من تلك الادوية وجع فيقطر فيها هذا الدواء وصفته ان يؤخذ من الصبر السقوطري والمر المكي والزعفران اجزاء سواء يدق ناعما وينخل ويحل في دهن الورد وشيء من ماء العسل الذي لا يكون غليظا جدا ويقطر منه قطرتين او ثلثه في الاذن فانه يسكن الوجع وينفع نفعا كليا واذا بخر في بعض الاوقات بالاصل المعروف بالاصل القيقبي علاجه ان يؤخذ مثقالين او ثلثه ويطبخ في قمقم ويحكم راسه حتى يجتمع البخار فيه ولا يخرج منه شيء ثم يغطى راس العليل ويفتح راس القمقم ويكب به على اذن العليل حتى يصل البخار الى صماخ الاذن ويرقق القيح وينضجها وينقى الاذن منها كان نافعا جدا ان شاء الله تعالى ويغذى في هذه الايام بالشوربا وماء الحمص مع لحوم الفراريج والجداء والحملان وبالاغذية اللطيفة ويجتنب من الاغذية الغليظة والمبخرة والبقول واللبنيات والحموضات وكذلك من الحلويات العسلية والدبسية والرطب ونحوها وكذلك

من افراط الاغذية الحلوية حتى يحصل الصحة الكاملة انشاء الله تعالى **فصل** في انفجار الدم من الاذن وهو
اما بحراني فلا ينبغي ان يقطع الدم الا لمن ينزف ويضعف ضعفا مفرطا واما من امتلاء مؤد الى انشقاق
عرق وانفتاحه واما من صدمة او ضربة او لسع هوام علاجه الفصد من القيفال من جانب العليل
وتقطير عصارة السماق مع ماء البقلة او ماء لسان الحمل او اشياف ماميثا او الحضض والانفحة
الارنب عجيبة لقطع الورم الذي يسيل في الاذن والعفص اذا سحق ناعما وخلط بشيء من ماء لسان
الحمل او ماء بقلة الحمقاء كان نافعا له وقال في المختار ومن المجربات لمن يؤخذ كليتا ثور مع شيء من شحمهما ملحين
ويشويان نصف شيهما ويعصر ماؤهما الاذن او يؤخذ صبر وكندر اجزاء سواء ويسحقان ويدافان في ماء
الكراث ويقطر في الاذن **فصل** في الدوي والطنين وهما صوت يسمعه الانسان لا من خارج والفرق
بينهما ان صوت الطنين احد وادق والدوي الين واعظم وسببهما اما رياح غليظة تتحلل من فضول غليظة
في الراس علامتهما التمدد والثقل علاجهما ان يسقى كل غداة جلابا من الانيسون وبزر الرازيانج
واصل السوس كل شقالان جلنجبين العسلي سبعة مثاقيل ويغذى بالحصية بلحوم الفراريج مع الدارصيني
والفلفل وشيء من الزعفران ثم ينقى الدماغ بحب الايارج او حب القوقايا او بايارج فيقرا مع مطبوخ
الاهليلج او ايارج اللوغاذيا ثم يغرغر بماء الرازيانج مع ايارج فيقرا ويقطر في الاذن دهن الفجل او
دهن اللوز المر او دهن الزنبق ودهن القسط مع الجندبيدستر وينكب على بخار مياه الادوية الحارة
الملطفة مثل الشيح والمرزنجوش والافسنتين والفوتنج والصعتر والاكليل ويكمد بالجاورس المسخن
مرات دواء نافع للدوي والطنين من البرودة نقلته من الطب الكلي ورق الصنوبر زوفا اليابس
حب الغار اجزاء سواء يطبخ بالماء طبخا جيدا ويصفى ويقطر في الاذن فاترا مرارا اخر نافع
منهما من الحاوي الكبير وقراباذين حنين دهن السوس وماء السداب ودهن اللوز المر كلها مع خل الخمر
خمسة تجمع ويقطر منه مرارا فاترا صفة حب الصبر النافع للصداع والدوي البلغمي القلانسي

صبر ستة مصطكي اربعة ورد الاحمر اربعة تربد الابيض عشرة يجمع الكل ويحبب امثال الحمص الشربة عشرة حبات
الى اربعة عشر وقت النوم واما يابس وخواء وذلك لاضطراب يقع في الرطوبات المبثوثة في البدن
عند اقبال الطبيعة عليها وتحليلها وتحريكها الغور الغذاء فيتحرك البخارات الساكنة في الدماغ بحركة تلك
الرطوبات وحركة الابخرة المنحلة عنها علامته ان يشتد عند الجوع والخواء ويسكن عند الشبع علاجه
ترطيب مزاج الدماغ على ما مر في الطرش وقد يعرض من ضعف قوة السامعة فينفعل عن ادنى تموج محسوس
كما يعرض للناقهين علاجه ان يشرب المقويات مثل شراب التفاح ولسان الثور والاهليلج المربى ويغذى
بماء اللحم واللحوم المشوية ويقوى الدماغ بالطيوب الموافقة ويقطر في الاذن دهن الورد وقد يحدث بسبب
زكاوة حس الدماغ وينبغي ان لا يعالج الا اذا افرط فيعالج بالاغذية الغليظة فتيلة تنفع من الدوي
في الاذن ومن الحكة ايضا يؤخذ من الطين اليابس ويدق ويعجن معه يسير من الخردل المدقوق المنخول ويعمل فتيلة
ويدخل في الاذن **فصل** في الاورام التي تحدث خلف الاذن هذا من جنس الاورام الرخوة ويسمى
هذا الورم الحادث في هذا الموضع نبات الاذن وهذا الورم قد يشتد المه كما يشتد الورم الحادث في باطن
الاذن حتى انه يقتل لشدة الالم خاصة في الصبيان وقد يحدث على سبيل البحران فان خرجت قبل النضج
او سبقت وقت البحران كانت ردية وحكمها في المواد حكم ساير الاورام اعني ان يكون صفراوية او دموية او بلغمية
او سوداوية وهذه الاورام من الجنس التي يكره في ابتدائها استعمال الادوية الرادعة بل يعان بالجذب ولو بالمحاجم
بعد الفصد والتنقية اما الصفراوية فعلامته وجع لذاع مع تلهب بلا ثقل ولا ضيق في المجاري
واما الدموية فعلامته حمرة وثقل ومدافعة الحس وضيق في المجاري واما البلغمية فعلامته
ترهل وقلة حمرة وقلة عطش واما السوداوية فعلامته قلة الوجع مع صلابة علاجها يعالج كل
نوع بما يناسبه كما سيجيء في الاورام انشاء الله تعالى وبالجملة ينبغي ان يقلل المادة ولو بالفصد ان احتيج
اليه ويعين بجذب المادة الى الورم ان كان ليس ينجذب باسرع الانجذاب ولو بالمحاجم ولا يقرب

منه الدواء الرادع في الابتداء وما كان ينجذب سريعا يترك الطبيعة يوما او يومين لئلا يجذب وجعا لكن
يقتصر على التكميد بالماء الحار البرغري ويسكن الوجع وان كان خفيفا فكماد الرماد بالملح والدياخليون
فان ظهر له راس وجمع فدقيق الحنطة وبزر الكتان والحلبة والبابونج والخطمي ومما هو محمود لبعد الماء
مع شحم الاوز او الدجاج او التين المطبوخة بماء البحر وقد جرب ورق الكرنب المطبوخ تحت نار القيشة مع التمن
ضماد اضماد نافع لورم اصل الاذن من الطب الكلي بعر الغنم خمسة شحم الاوز شحم الدجاج مكلا خمسة عشرة بذوب
الشحم ويعجن به البعر المدقوق المنخول ويضمد طلاء نافع لورم خلف الاذن ايضا من الطب الكلي صندل فوفل
شياف ماميثا صبر زعفران من اجزاء سواء يدق وينخل ويعجن بماء الورد ويطلى به مرارا في قلاع الاذن
وهو شقاق يظهر في اصل الاذن يرشح بالمدة والماء الاصفر واكثر عروضه للاطفال وسببه انصباب
خلط اكال علاجه الحجامة من بين الكتفين او القفاء واستعمال المبردات المرطبة وتليين الطبيعة
ويغسل باللبن الحليب ويذر عليه القنبيل والمرتك وطين الراس تم النمط الثاني من الباب الرابع
النمط الثالث بعون الله وحسن توفيقه م م م **في امراض الانف وفيه معالجاته**
وهو نمطان من سنة الرابع في امراض الانف وفيه نمطان **النمط الاول** في ذكر الادوية المفردة
المستعملة في معالجات امراض الانف وفيه فصول **فصل** في الرعاف انفحة الارنب اذا عجنت
بالماء ووضعت على المنخرين قطعت الرعاف احشاء البقر اليابس اذا احرق وسحق ووضع في
الانف قطع الرعاف ويفعل ايضا اذا اسعط به مع شيء من الخل دم الحمام خاصيته يقطع الرعاف
الذي من حجب الدماغ ورق الاس العض اذا دق وخلط بالخل ووضع على الراس قطع الرعاف
عصارة البادروج ينفع من الرعاف لا سيما اذا خلط بخل الخمر ويسير كافور ويغمس فيه فتيلة ويدخل
في الانف السداب رطبه ويابسه يضمد به مع الخل الرعاف فيحبسه واذا صير مسحوقا في الانف
قطع الرعاف الكافور اذا اسعط منه بوزن شعيرتين مع ماء الخس قطع الرعاف الكهربا

يقطع الرعاف ويحبس الدم من اي موضع كان الكمون يقطع الرعاف اذا قرب من المنخرين وهو
مسحوق بخل وكذا اذا ادخلت منه فتيلة في الانف دقاق الكندر والكندر نفسه قطع الرعاف
الدم وخاصة الرعاف قشر البيض ابن الرميل قال انه قد قطع الرعاف كم مرة بقشر البيض المحرق
حتى اسود بياضه ثم سحقه ناعما ونفخه في المنخرين بقوة بانبوبة فضة وانه قطع الرعاف العظيم الذي
يكاد ان يهلك صاحبه مرارا كثيرة قال فما رايت دواء انجح منه في ذلك وهلاك امره بشدة حرقه والمبالغة
فيه الكزبرة الرطبة عصارتها يقطع الرعاف قطورا في الانف وطلاء على الجبهة مع شيء من الكافور
سرقين الحمار ان رش عليه الخل وشم قطع الرعاف وكذلك عصارة طريه قطورا مجرب عصارة
روث الخيل كذلك بعر الحمل اذا جفف وسحق ونفخ في الانف قطع الرعاف الطرخون عصارة
ورقه الرطب يقطع الرعاف قطورا الجبسين يقطع الرعاف ضمادا القلقطار قال ابن سينا
فيه احراق شديد وقبض للسيالات الدموية ويجفف ومحرقه اكثر تجفيفا واقل لذعا وفيه مع القبض
الكثير حرارة كثيرة ينفع من الرعاف اذا خلط بماء الكراث الزاج يقطع الرعاف القرطاس المحرق
كذلك المداد يقطع الرعاف قطورا مع شيء من الخل الكراث عصارته مع الخل والكندر يقطع
الرعاف قطورا الاثمد اذا عجن بعصارة الاس قطع الرعاف **فصل** في سدد المنخرين
النمام عصارته يفتح سدد المنخرين سعوطا المرزنجوش عصارته كذلك الفرنجمشك يفتح سدد
العارضة للمنخرين شما والكلا وسعوطا بعصارته البرنجاسف اذا صب ماء طبيخه على الراس
يفتح سدد المنخرين الخل قوي التجفيف يفتح سدد المصفاة بقوة دهن الاجر ينفع من انسداد
الخياشيم قطورا ابوال الحمل شديد النفع من الخشم ويفتح سدد المصفاة بقوة شديدة الشونيز
اذا انقع في الخل يوما وليلة ثم يسحق ويسعط به مع دهن الورد فتح سدد المصفاة بقوة **فصل**
في الزكام الانيسون استنشاق دخانه يسكن الزكام العارض من الرطوبة الدارصيني



ينفع الزكام شربا البندق يغلى على طابق و يؤكل مع قليل فلفل قد ينضج الزكام والنزلات دهن النرجس ينفع الزكام البارد وفيه تحليل قوي شانخا لة الحنطة اذا انقعت في الخل ووضعت على الجمر واستنشق دخانه نفع من الزكام الحار ثمر الطرفاء دخانه ينفع من الزكام الشونيز الحريف يقطع البلغم جلاءه يحلل الرياح جدا وينفع الزكام جدا خصوصا مقلوا مجعولا في خرقة واذا قلي ثم دق في زيت وقطر منه في الانف الى اربع قطرات شفى من الزكام مجرب من جامع البغدادي شجر الزيتون اذا طبخت عروقها وورقها وصب طبيخها على راس المزكوم حلل رطوبة كثيرة من راسه واحد تهاوجففت زكامها والانكباب على بخاره انفع يحدر الرطوبة من المنخرين وبالجملة هو دواء جليل القدر لهذه العلة الفوتنج البري ينفع من الزكام البارد ضمادا وشما فيصرة الياسمين نافع من الزكام شما وكذا دهنه شما واستنشاقا وقطورا الحسن زعم قوم انه دواء جيد للمنخرين والزكام الميعة غاية للزكام وفيها قوة مسخنة بخور الحجر الرحا اذا اخذت منه قطعة فحمي بالنار جدا ثم يمسح ويرش عليها الخل ويستنشق العليل بخاره ينفع من زكامه ومن طب الفقراء والمساكين ان يبخر المزكوم بالكندر حتى يصل دخانه الى الدماغ او بالسندروس حتى يصل بخاره الى دماغه او يسحق الشونيز بشراب طيب الرائحة حتى يصير ثخينا و يلطخ منه المنخرين فانه ينفع الزكام والنزلة او يبخر بالسكر الطبرزد او بالقراطيس ويغطى الراس حتى يصل دخانه الى داخل دماغه الشمع استنشاق دخانه ينفع من الزكام جدا مجرب الباقلى دخانه ينفع من الزكام

فصل في النزلة

اظفار الطيب ينفع من النزلات بخورا الابنوس استنشاق دخانه ينفع من النزلات الباردة الاذخر طبيخه ينضج النزلات الباردة وكذا طبيخ قفاح البابونج طبيخه اذا تغرغر به نفع من النزلات خاصة في اواخرها وكذلك يفعل بعلكه ودهنه ويجب للنزيل دهنه في يوم نزول الشمس في برج الحمل الدار صيني ينفع النوازل المنحدرة من الراس الى الصدر والرئة

ويمنع من انصبابها الزوفا اليابس اذا طبخ بالماء والعسل والسذاب نفع شرب طبيخه للنزلة التي تنحدر من الراس الى ناحية الحلق والصدر واذا طبخ مع الخشخاش نفع من النزلة في اوايلها واواخرها ويجب لمن يكثر في الابتداء من الخشخاش ويقلل في الانتهاء الغاريقون ينفع من النزلة الباردة بزر البنج نافع من النزلات الحارة شربا لانه ينضج مادتها بياض البيض اذا خلط بالكندر ولطخ على الجبهة ينفع من النزلة واذا تحسى البيض نيمبرشت كان نافعا للنزلة والصدر الذي يسيل اليه المواد السندروس اذا اديم استنشاق دخانه قليلا قليلا كان امانا من النزلات دهن الغار يوافق للنزلات اذا ادهن به مقدم الراس واذا اعجن به ادوية النزلات قوى فعلها فقر اليهود استنشاق دخانه يزيل النزلات الجند بيدستر اذا وضع على الجمر واستنشق دخانه نفع من جميع العلل الباردة الرطبة الحادثة الرطبة في الدماغ والرية المر اذا احل في ماء المرزنجوش او ماء الريحان القرنفلي وطلي به كل يوم داخل الانف في زمان الشتاء منع من النزلات مع التمادي عليه العود ينفع من النزلات بخورا الصبر اذا وضع على مقدم الراس مع الملح والنطرون نفع من النزلات منفعة عظيمة قوية ويسخن الدماغ وجففت رطوباته صمغ التين ينفع من النزلات الباردة بخورا اعصا اصل السلق قد ابرات خلقا كثيرا من النزلات المنصبة الى الصدر بصرفه المادة الى سبيل الخياشيم سعوطا في الانف الزوفا والعاقرقرحا اذا سحقا وذرا على مقدم الراس نفعا من تمادي النزلات المرزنجوش ينفع منها ضمادا وشما وكذلك القيصوم السليخة اذا سحق وذر على مقدم الراس نفع من النزلات وكذلك القسط واذا جرب نفع من النزلات منفعة قوية القرنفل اذا سحق ونثر يابسا على مقدم الراس سخنه ونفع من توايل النزلات وكذلك الشونيز وكذا اذا قلي وصير في خرقة وشم دايما نفع من النزلات وانضجها التربد ينقي الدماغ من البلغم اللزج وينفع بذلك من النزلات المتولدة عن انصباب المواد الخردل اذا سحق ووضع على مقدم

الراس من المبرودين سخنه نفع من توايلها النزلات البندق اذا اكل مقلوا مع شيء من الفلفل انضج النزلات الردية الكبريت اذا تدخن به انضج النزلات الردية واذا وضع على مقدم الراس نفع من النزلات الباردة الصعبة نخالة الحنطة اذا اعمل منها حاء نفع من النزلة الطين الارمني ينفع من النزلات الحارة شربا وشما ويمنع حدوثها اذا استعمل فيها الباقلى اذا انقع في الخل يوما وليلة وجففت وضمد به الراس يمنع حدوث النزلة الخل يحمى حجر الرحى ويرش الخل عليه وينكب على بخاره فانه يمنع حدوث النوازل قيل هو مجرب القردمانا يدق ويعجن بالعسل ويؤخذ غدوة وعشية فانه يمنع حدوث النوازل قيل هو مجرب العنبر ينفع من النوازل شما وبخورا وشربا الكمون اذا اعجن بالخل و شم نفع من النوازل الخشخاش اذا اعمل منه حلواء من السكر واللوز نفع من النوازل الباردة اللادن شيشعان ينفع من النزلات الباردة بخورا وشربا وذرورا في مقدم الراس زهر النارنج يعمل في دهن البان فينفع من النزلات الباردة مروخا وشما قيل هو مجرب واذا سحق زهر النارنج وذر في مقدم الراس نفع من النزلات الباردة وقيل هو مجرب ايضا جوز الاكل يسحق زهره ناعما بعد تجفيفه و يذر في مقدم الراس فيمنع حدوث النوازل الباردة وورقه يجمع في اول الربيع اول ما يخرج الورق ويجفف ويسحق ويذر في مقدم الراس فيمنع حدوث النوازل وكذا قشره الاخضر اذا جفف و سحق كالغبار وذر في مقدم الراس يمنع حدوث النوازل وقيل في ذلك كله مجرب السذاب دهنه ينفع من النزلات الباردة الماش اذا تغذى به العليل نفع من حدوث النوازل الميعة السايلة ينفع من النزلات الباردة شربا وكذا اليابسة منه بخورا وضمادا الخشخاش ينفع من النزلات الحارة اكلا وضمادا النرجس شمه ينفع من النزلات الباردة اللوز المر دهنه يدهن به مقدم الراس فينفع من النوازل الباردة وكذا دهن حب الخوخ المرحب البلسان ينفع من النزلات الباردة شربا وذرورا في مقدم الراس السكر ينفع من النزلات الصعبة بخورا الخروع ورقه ينفع من النزلات

الباردة اذا جفف وسحق وذر في مقدم الراس مجرب الفجل دهن بذره ينفع من النزلات الباردة اذا دهن به مقدم الراس اللادن اذا احل بدهن الورد ولطخ به يافوخ الصبيان نفع من نوازلهم واذا ضمد به مقدم الراس نفع من النزلات الباردة الجسباسة اذا وضعت مسحوقة في مقدم الراس نفعت حدوث النوازل الباردة

فصل في الادوية المعطسة

الخردل اذا دق و قرب من المنخرين حرك العطاس بزر البادروج اذا استنشق احدث عطاسا كثيرا وكذا البادروج نفسه وينبغي ان يغمض العين تغميضا شديدا في الوقت الذي يعرض فيه العطاس الورد يهيج العطاس فيمن كان حار المزاج فقاح الاذخر يعطس شاهسبرم الفاد مسحوقه يعطس الجند بيدستر يحرك العطاس شامن كتاب اهرن قال المهيجة للعطاس الكندس والقسط والعاقرقرحا والفلفل والشونيز والخردل وبزر الحرمل والزنجبيل والصبر والبورق والمرزنجوش اليابس والصعتر وشحم الحنظل والخربق والجند بيدستر افرادا ومؤلفة يسحق وينفخ في المنخرين مجرب

فصل في الادوية المسكنة للعطاس

دهن الخلاف شديد التسكين للعطاس سعوطا دهن الورد كذلك اسفنج البحر يمنع العطاس شما وكذلك شم التفاح والسويق

فصل في نتن الانف

المر اذا انقع في ماء النعنع خاثرا وقطر في الخياشيم ازال نتنها دار شيشعان اذا سحق وخلط بالعسل ولوث به فتيلة وادخلت في الانف كانت جيدة لنتنه دهن المرزنجوش يذهب نتن الانف سعوطا وكذا دهن البنفسج العطر ودهن النيلوفر ودهن النرجس ودهن الياسمين عصارة حب الرمان اذا طبخت في اناء نحاس كانت صالحة للرايحة المنتنة في الانف دهن الايرسا يذهب نتن الانف سعوطا وكذا ماء طبيخه سعوطا السعد ينفع من عفونة الانف اذا سحق ونفخ فيه مرة بعد مرة

فصل في قروح الانف

الزاج الاحمر اذا وقع في القيروطي كان نافعا لقروح الانف رب نبيذ الاحمر يوافق القروح العارضة

فى الانف اذا وقع فى القروح طى عصارة رمان الحلو اذا طبخت فى اناء نحاس احمر حتى غلظ و
سحق وخلط بها العسل كانت نافعة من القروح التى فى باطن الانف الصبر ينفع من رض الانف
وقروحه منفعة بليغة اذا سحق وخلط بالعسل ولوثت فتيلة وادخلت فى الانف عصارة
قنطوريون الدقيق يبرئ قروح الانف اذا ديفت بخل قد سحق فيه شئ من الزاج او القلقطار
عصارة السلق ينفع من قروح الانف فصل فى البواسير فى الانف توبال النحاس يمحو
اللحم الزايد فى الانف جوز السرو اذا دق وهو رطب وخلط بلبن امرأة لين الصلابة فى الانف

النمط الثانى فى معالجات امراض الانف وذكر ادويتها مركبة ومفردة

وفيه فصول فصل فى سوء مزاج الحار فى الانف وفى قروحه قد يسخن مزاج الانف فيحمر ويحر ويلتهب
وربما ورم جميعه فعلاجه ان يقدم الفصد ويطلى بالاطلية الباردة ويشق صاحبه دهن
الورد او دهن النيلوفر مضروبا بماء الورد فان حمى مع ذلك الوجه او الم الدماغ فيضمد الجبهة والانف
باشياف ماميثا والصندلين والحضض بماء الورد وماء بقلة الحمقاء فان كان هناك امتلاء
فليسهل الطبع بمطبوخ الفواكه مع الاهليلج ولئن ظهر فى الانف قروح فيحجم العليل بعد الفصد ويلين
طبعه وان كانت القروح يابسة فيؤخذ شمع يذاب بدهن البنفسج ودهن لوز الحلو ويجعل معه
شئ من كثيرا وشئ من رغوة الخطمى ويجمع بالدعك ويستعمل فى اليوم مرات او يؤخذ فتيلة من زوفا
وشحم البط والدجاج والشمع الاصفر ويوضع فى الانف ولئن كانت القروح رطبة فيؤخذ من
الشمع ويذاب بدهن الورد ويخلط معه اسفيداج او مرداسنج المربى ويدعك ويستعمل صفة
دواء نافع من جراحات الانف من الفاخر اسفيداج الرصاص رطل واحد مرداسنج ثلث اواق
خبث الرصاص المحرق المغسول ثلث اواق يدق الجميع وينخل ويسحق بالشراب ودهن الاس
ويستعمل اخرى من المختار يؤخذ من اسفيداج الرصاص ومرداسنج واسرب المحرق وخبث

الفضة مسحوق ذلك ناعما وقرباء ورد ويعمل فتيلة ويوضع فى الانف صفة دواء من المختار ينفع
من القروح الردية المنتنة فى الانف لروفس يؤخذ عفص ومرو وعفلس وشب وسعد وزرنيخ تسحق
نعاما وينفخ فى الانف او يغمس فتيلة فى سمن عتيق ويلت بهذا الدواء ويوضع فى الانف واما القروح
الظاهرة فى الانف فيطلى بالمرهم المتخذ من الاسفيداج او المرداسنج وخبث الرصاص المحرق مع دهن
الورد او دهن الاس وعصارة السلق وحدها ينفع من هذه القروح واما القروح البثرية والخشكريشة
فى الانف فيطلى بالمرداسنج ودهن الورد ودهن الاس وماء الورد وخل يسير ومما ينفع فى ابتداء البثور
لئن يغمس فتيلة فى خل ثقيف فيه ملح ويدخل فى الانف صفة مرهم الاسفيداج النافع للقروح
فى الانف والنفاخات من حرق النار والماء الحار والدهن المغلى المختار يؤخذ شمع مصفى وثلث اربع
مرات دهن الورد يذاب ويطرح عليهما ما احتمل من الاسفيداج ويرطب بياض البيض ويستعمل وربما
جعل فيه شئ من الكافور واذا صارت القروح عتيقة سوداوية سميحة فعلاجها شرب اصل المتهور
بمبيج جبن على طريق الغرفاء او العتهوة بحسب شدة العلة وضعفها وسيأتى طريق شربه فى باب قروح
الحلق وفى باب القروح مطلقا فصل فى البواسير فى الانف وهى لحوم رخوة بيضة قد لا يكون
معها وجع او حمرة معها وجع او كمدة شديدة الوجع وهى ارداها خاصة اذا سال منها صديد منتن
والبواسير ربما طالت وتعلقت الى ان يخرج من الانف علامته اذا اقمت العليل ورفعت راسه
رايت هذه العلل فى باطنه واذا احتبست بالغمز كان لينا واما الذى يصلب فيه الانف فهو السرطان
علاجها الفصد من القيفال والحجامة والتغذى بالمزورات الساذجة ان كان معه وجع شديد ويلين
الطبيعة بمطبوخ الفواكه مع الاهليلج هذا فى الاوايل واما اذا ازمن فبالايارجات ويترك فى الانف
فتيلة من اشنان القصارين جزو ومن المر جزو ويسحقان ناعما ثم يؤخذ خرقة كتان ويغمس فى الخل ويلت
بهذا الدواء ويترك فى الانف وقال فى الترويح ومما يذهب بواسير الانف على سبيل التدريج

ولا غايلة فيه من غير وجع هذا الدواء وصفته قشور الرمان الحامض يسحق سحقا ناعما على صلاية ويبقى ماء
حار حتى يصير كالعجين ويتخذ منه فتيلة متطاولة ويدخل فى الانف ويمسك اكثر اوقات الليل صفة
دواء اختاره جالينوس للبواسير والادبيان فى الانف عن المختار يؤخذ ماء الرمانين المدقوقين المعصورين
بشحمهما ويترك فى اناء اسرب حتى يركد ثم يؤخذ الثفل ويدق حتى يصير كالعجين ويبقى من صافيه حتى
يلين ويعجن ويعمل شيافات متطاولة ويترك فى الانف ويكرر ويراح العليل ويخرج الاشياف ويطلى
الانف من تلك العصارة ويفعل كذلك مرات كثيرة فانه نافع ولا يولم الما يعتد به فصل فى السدة
فى الخيشوم هذه السدة تقع فى المنفذ الذى بين الانف والحنك وربما كان من خلط لزج غليظ او خشكريشة
او لحم زايد علامته انه يوجب الغنة فى الصوت علاجه لئن كانت السدة عن خلط لزج فيغرغر
صاحبها بالسكنجبين العسلى والمرى والخردل بعد الاستفراغ والتنقية بالحبوب والايارجات و
يسعط بماء المرزنجوش الرطب الذى قد حل فيه شئ من هذا الدواء وصفته على ما فى المختار يؤخذ من
الجندبيدستر والمر مكدهم يحل فى ماء المرزنجوش ويتسعط منه وينكب على بخار الحشايش الحارة وان
احتيج الى تنقية دخل فيه الميل الخاص بالانف ونظف وربما احتيج الى علاج البواسير فصل
فى الخشم هذه العلة هى التى يبطل معها الشم او ينقص وسببه اما سوء مزاج عارض للدماغ نفسه
او لبطنه المقدم او سدة واقعة فى عظم المصفاة من لحم زايد او خلط غليظ لزج فى الحجاب الذى فوقه
او اجتماع قيح ومدة بسبب قرحة فى باطن الانف علاماته ما كان عن سبب من تغير مزاج او خلط غليظ
فتعرف من علاماته وما كان بسبب سدة واقعة فى عظم المصفاة لا يكون المنخران منسدين ولا يسيل منهما
فضول ويكون فى كلامه غنة وما كان سببه اجتماع قيح عفن فيدل عليه النتن وما كان بسبب
نبات لحم زايد فى مجرى الانف فيدل عليه المشاهدة ولا تحدث هذه العلة فى الاكثر الا بسبب
سدة فى عظم المصفاة علاجه اما الذى سببه سوء مزاج فى الدماغ فاصلاح مزاجه بما علمته فى بابه

وكذلك ما كان بسبب خلط غليظ فباستفراغه والذى سببه اللحم الزايد فيقطعه والذى سببه سدة المصفاة
فعلاجها الاستفراغ واستعمال السعوطات المفتحة والانكباب على الجرة الحشايش المفتحة المطبوخة
ويداف فيها بهار الفلفل والكندس والجاوشير ويسعط منه ويتغرغر القوية ويغسل راسه بطبيخ
البابونج والشبت والفوتنج والمرزنجوش ويبخر بالشونيز المحمص المنقوع فى الخل ويضمد راسه بالجندبيدستر
والفوتنج والحاشا مدقوقة معجونة بخل العنصل ويدمن شم المرزنجوش والنمام والفوتنج صفة
سعوط من الترويح وصفحج نافع الشونيز كالغبار ويلت بزيت عتيق ويسعط به بقطرات منه وقد ملأ
فمه ماء ويؤمر بان يجذب النفس جدا وقد قلب راسه الى خلف بالكن يفعل ذلك ثلثة ايام واذا اصابه
حرقة او وجع من السعوطات فيقطر فيه دهن البنفسج ودهن الكرنب دخان الكبريت ينفع من الخشم علاج
ينفع من الخشم من الترويح وهو ان يغلى الخل ويوضع قمع على راس الاناء وحوذى فمه الى الانف حتى يدخل فيه
البخار صفة قطور نافع نقلته من الترويح والكامل يسحق الشونيز كالغبار ويداف بماء السلق والمرزنجوش
او الفوتنج او بول الابل ويقطر منه فى الانف صفة بخور ينفع من الخشم من المختار يؤخذ من العود نجو و
الشونيز والزرنيخ الاحمر مكد جزو يدق الجميع ناعما ويترك فى كوز ويعجن بابوال الجمال الاعرابية ويترك حتى
يجف ويعمل به كذلك ثلث مرات فى اليوم ثم يجفف ويؤخذ منه شئ ويترك على حديد حار ويكب عليه
قمع ويترك طرفه فى انف العليل ويبخر به غدوة وعشية ثلثة ايام ويشق العليل عقيبه دهن الورد او دهن
البنفسج ليسكن اللذع ومما ينفع لئن يسعط العليل بدهن لوز الجبلى المر ولئن احس العليل برايحة النتن ولا يحس
بالرايحة الطيبة فليسعط بالمسك حتى يصلح ولئن احس برايحة الطيبة ولا يحس بالمنتنة فليسعط بشئ
من الجندبيدستر حتى يصلح فصل فى الرعاف وهو اما بحرانى علامته لئن يكون فى الحميات وفى يوم
بحرانى ماجورى فينبغى ان لا يتعرض لقطعه البتة الا اذا افرط وضعف العليل جدا واما ان يكون بسبب
حدة الدم وغلبة المرار عليه علامته لئن يجرى قليلا قليلا علاجه الفصد من القيفال وينبغى لئن يكون



ضيقا جيدا لئلا يفرط في اضعاف القوة ويسقى شراب العناب والسكنجبين الساذج مع حليب
بزر بقلة الحمقاء او بزر الخس والمزورة من العدس والانبرباريس وصب الماء البارد على الريق و
ثم يشق الماء البارد وماء الكزبرة الرطبة المثلوج وشد الاطراف خصوصا الخنصر والبنصر المحاذي
للمنخر الذي يرعف او يشدهما ان كان من المنخرين وكذا شد الخصيتين وكذا شد الثديين في النساء
ثم يوضع الاطراف في الماء البارد ويطلى على الراس طين الارمني والنشاء مع الخل ويضمد الجبهة
بعصارة روث الحمار ويقطر منه في الانف فانه مجرب او يقطر ماء الكزبرة الرطبة مع يسير كافور
او يقطر فيه ماء البادروج صفة دواء ينفع من الرعاف من الفاخر والترويح يؤخذ من التراب العفص
وغبار الرحى والكندر ودم الاخوين والشب ويدق ناعما ويلوث به فتيلة ويوضع في الانف
واما الذي يكون بسبب انفتاح عرق من العروق او الشرايين التي تكون تحت الدماغ علامته انه يكون
بعقب الصداع والحمرة في الوجه غالبة ويجيء بحفز شديد والاكثر يكون عقيب مرض حاد او سقطة
او ضربة ويتبعه اعراض فساد الدماغ علاجه فصد القيفال وتسكين حدة الدم بالاشربة المطفية
وحليب بزر الهندباء وبزر الخس مع ماء العناب المطبوخ صفة نفوخ يحبس الرعاف من الترويح
عفص شب جلنار نشا صمغ عربي اجزاء سواء ينعم سحقها وينفخ في الانف او يطلى الخطمي بالخل ويوضع
على الراس او يضرب الجبين بالخل وماء الاس ويوضع عليه واما الذي يكون من كثرة الدم علامته
انه يكون بقوة ودفع شديد علاجه فصد القيفال ووضع المحاجم على الكاهل او المراق من الجانب
الذي يجيء منه الرعاف من غير شرط وينفعهم الاشربة الحامضة والدواء المذكور والمزورات المتخذة
من العدس وماء الحصرم او السماق ويضمد الجبهة بماء السماق الاس وماء البادروج وقال في المختار
والترويح ومن المجربات الحضض المحرق يسعط به في ماء البادروج او ماء الثلج مع عصارة الكراث
ومما ينفع من الرعاف السعوط بماء لسان الحمل مع الاقاقيا والورد والجلنار صفة ضماد

ينفع منه من المختار يؤخذ ورد اليابس وقشور الرمان من كل جزء وعدس مقشر جزوين جبس خام يخل الجميع ويسحق
ناعما ويبل بماء الاس وماء الورد ويضمد به الجبهة واليافوخ صفة ضماد اخر نقلته من خط ابي
قدس سره يؤخذ عفص الاخضر وقشور الرمان وورد اليابس من كل جزء وعدس المقشر جزوين جبس يخل الجميع ويعجن
بماء الاس وماء الورد ويضمد به الجبهة واليافوخ وايضا من خطه قدس سره او يضمد بخرقة كتان قد لت بماء
الورد والخل مبرودا بالثلج ويوضع على اليافوخ اخر من بياض النسخة بخطه قدس سره يضمد باللوبيا
المطبوخ بالخل اخر ايضا من بياض النسخة قدس سره ينفع من الرعاف نفعا بليغا يؤخذ من الصبر
ومن الكندر اربعة هم يدق ناعما ويلوث به فتيلة من خرقة كتان قد غمست في الخل ويوضع في الانف
اخر ايضا نقلته من خط ابي قدس سره يؤخذ فتيلة من خرقة كتان ويغمس في الحبر ويدخل في الانف
اخر ايضا من خطه قدس سره يؤخذ نسج العنكبوت والزاج والقلقطار اجزاء سواء ويدق ناعما و
يبل بخل الخمر ويلت به فتيلة ويوضع في الانف صفة دواء اخر للرعاف يلي قرطاس المحرق
جلنار عفص غبار الرحى نشا من كل جزء دم الاخوين قشور الكندر من كل نصف جزء زاج المحرق ثلث
جزء يدق وينخل كالكحل وينفخ منه شيء في الانف او يؤخذ فتيلة من نسج العنكبوت ويلوث
بالمداد ويلت بهذه الادوية ويوضع في الانف اخر لي يؤخذ فتيلة من خرقة كتان ويغمس
في خل الخمر والعصر ويذر عليه شيء من زاج المحرق وعفص وقرطاس المحرق ويوضع في الانف
علاج نافع يوضع المحاجم فيما دون الشراسيف من جانب الرعاف فانه نافع فيه جدا وقال
في فوايد الافضلية لحكيم افضلا ومن المعالجات المجربة لمن يطلي الراس والجبهة بطين الارمني
والنشا مع الخل الثقيف واقوى منه لمن يؤخذ من قشر الرمان وورق الاس والعفص والجلنار
اجزاء سواء ويطبخ بالماء ثم يصفى ويحل فيه الجبس ويطلى به الراس والجبهة والصدغين فانه
يحبس الدم على المكان اخر وذكر في قرابادين الشاهي انه وقال جربناه مرارا يؤخذ فتيلة

من نسج العنكبوت ويلوث بالمداد ويوضع في الانف واما الاغذية التي ينفع منه فالعدس والمطبوخ
بالسماق او الخل والبيض النيمبرشت والجبن الرطب غذاء صالح للمرعوف وكل حامض وقابض كالسماق
وحب الرمان والانبرباريس وادمغة الدجاج غذاء موافق للمرعوف وذكروا ان من كان رعافه من سقطة
او ضربة ايضا ويحذر على المرعوف من نزول الدم الى معدته واذا نزل من ذلك فليتقيء او يحقن حتى
يخرج الدم **فصل** في نتن الانف سببه اما بخارات عفنة تصعد اليه من نواحي الصدر والرية

فصل في نتن الانف

والمعدة واما خلط متعفن في عظام الخياشيم او في الدماغ او فيما يلي الانف او عفونة وفساد تعرض
لتلك العظام انفسها او يصعب علاجه او بواسير في الانف متعفنة علاجه ان كان عن خلط عفن
في المعدة او الصدر فيجب ان ينقى اولا ذلك العضو وكذلك ان كان من الدماغ والمصفاة ثم يستعمل
الغراغر والعطوسات والسعوطات وان كان عن بواسير او قروح في الانف فبما مر في بابه وينبغي
اذا استعمل الفتايل او السعوطات ان يغسل الانف اولا بالشراب ثم يستعمل تلك الادوية فتيلة
نافعة في هذا الباب من الترويح من اقاقيا يدق ويخلط بالعسل ويتخذ منها فتيلة ويوضع في الانف
اخر ايضا من الترويح حماما ورد ليسحق الادوية ويتخذ منها فتيلة بدهن الناردين ويسعط بماء
الفوتنج قال الشيخ وافضل السعوطات وانفعها ابوال الحمير فانه لا يخلف طلا او ينفع
منه من الترويح ورق الياسمين ليسحق ثم يغلي بالماء ويطلى به الانف ومن السعوطات المجربة طبيخ
دارشيشعان بماء القراح او الشراب ومن النفوخات النافعة الفوتنج المسحوق او الصدف
المحرق **فصل** في رض الانف ان كان خفيفا يجب ان يدخل فيه الميل ويشال من خارج



ويضمد بالصبر والماش والمغاث والاقاقيا والطين الارمني والعدس والمرجموعها او بعضها
مكمدا ويخلط بلعاب لسان الحمل على كاغذ ويلزق عليه فان كان شديدا انكسر العظم الغضروف
المدغم الانف فينبغي ان يفصد اولا من القيفال ويحفظ لئلا يحم ثم يدخل فيه مفتاح الرحم

فصل في الدود في الانف

ويحشى من داخل ويسوى من خارج ثم يضمد بالضماد المذكور ومتى ضاق على العليل نفسه فينبغي ان يلف
بخرق على انابيب من ريش ويطلى بادوية الجبر ويوضع في الانف **فصل** في الدود في الانف سببه
رطوبات متعفنة تحدث في مقدم الدماغ كما يتولد في بعض الاعضاء علامته حكة في مقدم
الدماغ في بعض الاوقات وخروجه بالمخاط علاجه نضج المادة بالادوية المنضجة التي ذكرناها
مرارا ثم التنقية بالحبوب والايارجات وترك تناول الاشياء المرطبة والسعط بالادوية
القاتلة للدود كالشيح والعود والقسط والمر والقنبيل وماء ورق الخوخ قيل ومما هو مجرب ان

فصل في الزكام والنزلة

يؤخذ ورق الخوخ المدقوق وينفخ في الانف اياما متوالية **فصل** في الزكام والنزلة الزكام
والنزلة يشتركان في ان كل واحد منهما سيلان مادة من الدماغ لكن بعض الاطباء يخص باسم الزكام ما ينزل
من طريق الانف وباسم النزلة ما ينزل من طريق الحلق ومنهم من يسمي جميع ذلك بالنزلة وكل واحد من
الزكام والنزلة قد يكون سببا لامراض فان النزلة ربما كانت عن مادة حارة تنزل الى عضلات
المجاورة لمجرى الصوت فيتبعه الخناق والذبحة واذا نزلت الى الصدر احدثت السل وذات الجنب
والشوصة وربما انحدرت الى المعدة فاحدثت اسهالا وسحجا وربما كانت باردة فجة فاحدثت ضيق
النفس والربو وربما احدثت العلة المسماة بيوليموس او القولنج وربما كان الزكام كذلك عن مادة
غليظة فجة ليسد مجرى الانف او حادة لذاعة تصير سببا لقروح الانف ويكثر النوازل عند هبوب
الشمال وخصوصا بعد الجنوب لانه يحدث عن الجنوب تسييل ومن الشمال عصر وكذلك اذا كان الصيف
شماليا قليل المطر والخريف جنوبيا مطرا ويكثر النوازل في الشتاء وفي البلاد الجنوبية بسبب امتلاء
الراس ونوم النهار في الشتاء واستعمال الادهان فيه وفي الصيف يورث الزكام سببه
اما ان يكون حرارة مزاج الدماغ وربما كان مع حرارة جميع البدن فيصعد اليه ابخرة كثيرة يملاؤه او
سوء مزاج حار يعرض من خارج مثل حرارة الشمس والسموم او شم ادوية مسخنة مثل المسك

والزعفران او تناول اشياء حريفة مثل البصل والثوم فيسخن الراس ويرق الفضول التي فيه و
ينجذب اليه ايضا من جميع البدن ويملاه ويتزاحم المنخرين علامته حكة الانف ولذعه وحمرة الوجه
والعين وسيلان مائية رطوبة حارة لذاعة الى الحلق والمنخرين ويكون معه عطش غالب علاجه
اولا الفصد لمن احتيج اليه وساعدة القوة والمزاج والسن وكان الخلط حارا جدا وكثيرا وكان به سعال
ولئن لم يكن حارا جدا او لم يكن به سعال فلا يفصد وقيل الفصد في الاكثر بعد ثلثة ايام افضل وان ينضج الخلط
ويغلظ قوامه ويسكن حدته بان يسقى كل غداة عناب عشرة اعداد حليب بزر الخيار والخس مكد مثقالان
كزبرة اليابسة مثقال لعاب حب السفرجل وبزر قطونا مكد مثقالان ولئن كان معه سعال فليوخذ
على هذه الصفة عناب سپستان مكد عشرة حبات لعاب حب السفرجل وبزر الخطمي وبزر الخس مكد
مثقالان ومن الاشربة شراب البنفسج والعناب ولئن كان معه سهر فشراب الخشخاش ويلطف الغذاء
ويقلله ويجتنب الدسومات والحموضات والحلاوي والماء الشديد البرد ويقتصر ان كان بالعليل
حرارة على المزورات الساذجة من الماش والعدس بلب اللوز ويحذر من كشف الراس ويتعمد لتغطيته
وينام على الجنب ولا يستلقي على ظهره لئلا ينحدر المادة الى الصدر وينكب على بخار هذه الادوية
قشور الخشخاش عنب الثعلب بنفسج بزر الخس كزبرة اليابسة اجزاء سواء يطبخ في قمقم مشدود
الراس ثم يفتح راسه وينكب على بخاره ويغطي راسه بشيء حتى لا يصل اليه الهواء البارد فانه
ينفع منه جدا مجرب ولو تمضمض العليل بماء طبخ فيه هذه الادوية كان نافعا ايضا جدا خصوصا
لئن كانت النزلة تنزل الى الوجه والاسنان فان كفى هذا التدبير فبها والا فيظهر ان معه غلبة من خلط
حار ويجب حينئذ تليين الطبع بمطبوخ على هذه الصفة بنفسج نيلوفر عنب الثعلب مكد ثلث عناب
سپستان مكد عشرون حبات بزر الخيار والهندباء من كل واحد ثلث بزر الخس اثنان شيرخشت
ترنجبين تمر هندي مكد عشرة مثاقيل اصل السوس واصل الهندباء مكد مثقالان قشور الهليلج

الاصفر والكابلي مكد ثلثة يطبخ على الرسم ويصفى ويشرب فان عمل ذلك قدر اصلح فيها والا يضاف
اليه في اليوم الثاني والثالث سنا مكي ثلثة ويجعل الاهليلجين مكد اربعة ويجعل الشيرخشت والترنجبين
والتمر الهندي مكد خمسة عشر مثقالا صفة مطبوخ اخر لئن كان معه سعال بنفسج نيلوفر مكد ثلثة مثاقيل
لسان الثور برسياوشان مكد مثقالان عناب سپستان مكد عشرون اعدادا عنب الثعلب ثلثة بزر الخيارين و الخطمي
ولب حب القرع مكد مثقالان اصل السوس مثقالان تين اليابس ثلثة اعداد شيرخشت وترنجبين وجلنجبين مكد
عشرة مثاقيل اجاص عشرة اعداد فلوس خيارشنبر عشرة مثاقيل دهن لوز الحلو مثقالان وقد قيل ان اول علاج
الزكام الحار الفصد ثم الجوع والعطش والسهر والاسهال وقيل الزم هجر الاكل والشرب يوما وليلة فانه
يزول به زكامه ومن دامت به النوازل ينفعه كثرة دخول الحمام وسرعة حلق الراس وحك جلدة الراس
وتمشيط الشعر لان كل واحد منها يحلل الرطوبات البخارات اقول ولئن حلق شعر الراس ووضع في وسط
قدر صالح من الشعر ولا يحلقه البتة حتى يطول كان نافعا جدا لمن دام به الزكام والنوازل جدا مجرب
صفة حب ينفع من الزكام اذا استعمل في حال الصحة من الذخيرة في حال الصحة صبر المغسول تربد الابيض
رب السوس مكد جزو يدق وينخل ويجبب الشربة بمان في وقت النوم ويجب على من يعتريه الزكام كثيرا ان
يجتنب من شم الورد الاحمر فان له خاصية عظيمة في الهجة هذه العلة قال ج من يكثر به الحكة والعطاس
في انفه فاحجم على النقرة قال الرازي جربت ذلك فوجدته نافعا قال روفس يستعمل اصحاب النزلة
القي فان القي يجففها وقال في المختار والترويح وان طال السيلان فيمنع بالتبخير بالنخالة المنقوعة
في الخل والتبخير بالاقط المنقوع في الخل وبالصندل والسكر وبالورد اليابس والسكر الطبرزد و
ورق الاس نافع واما ان يكون من سوء مزاج بارد يعرض للدماغ من خارج مثل برد يصيب
الدماغ او الغسل بالماء البارد فيستحصف الجلد ويتلبد ويحتقن البخارات التي كانت تتحلل فتصير
رطوبات مائية ثم يصير سببا للزكام والنزلة واما من برودة مزاج الدماغ نفسه فان الدماغ البارد

لا ينضج ما يصل اليه من الغذاء ولا يحلل ما يتصاعد اليه من الابخرة وتراكم فيه البخارات فيبرد وتصير رطوبات
وتنزل وتصير سببا للزكام والنزلة علامته اما في الاول فان يحدث الزكام عقيبها واما في الثاني فكلال
الحواس والكسل وثقل الراس من غير سخونة والاسترواح مما يسخن الراس علاجه تسخين الراس بالمناديل
المسخنة وبالتكميد بالجاورس المسخن ليتصل حرارته الى غور الراس واستنشاق بخار طبيخ البابونج و
الكليل الملك والمرزنجوش والنمام وشم الشونيز المنقوع في الخل يوما او يومين المجفف المدقوق مصرورا
فانه محمود في وجع النزلة والتبخير بالقسط واللاذن والعود والكندر والشونيز والميعة اليابسة وهجر
الاكل والشرب ما امكن والصبر على العطش نافع فيه جدا ومن الاشربة شراب البنفسج العسلي وشراب الزوفا
ممدوح له كما وسيجيء بيانه في الربو وضيق النفس وبزر الكتان المقلو المدقوق المعجون بالعسل مع
شيء من الفلفل نافع وغسل الراس بالصابون ينفع منه صفة دواء ينفع منه يؤخذ من الزنجبيل
وبزر الخشخاش والكزبرة اليابسة والانيسون وبزر الرازيانج اجزاء سواء يدق الزنجبيل والكزبرة
والانيسون والرازيانج ويعجن مع بزر الخشخاش بالسكر والشربة منه الى خمسة مثاقيل ويلين الطبيعة
لئن كانت محتبسة وكانت معه غلبة مادة بمطبوخ على هذه الصفة بنفسج برسياوشان لسان الثور
اسطوخودوس مكد مثقالان عنب الثعلب ثلثة مثاقيل بزر الرازيانج والانيسون مكد مثقالان
تين اليابس ثلثة اعداد زبيب منقى ثلثة مثاقيل جلنجبين وترنجبين وشيرخشت مكد عشرة مثاقيل
اصل السوس واصل الرازيانج مكد مثقالان ولمن احتيج الى ما هو اقوى تزيد فيه في اليوم الثاني والثالث
فلوس الخيارشنبر عشرة قشور الاهليلجين مكد ثلثة مثاقيل زنجبيل نصف مثقال تربد مثقالين سناء
مكي ثلثة مثاقيل دهن لوز الحلو مثقالين يطبخ على الرسم ويصفى ويشرب صفة حب ينفع من
الزكام البارد من الذخيرة صبر هم مصطكى نصف هم رب السوس دانقين بزر الرازيانج وفانيد
مكد دانقين مقل دانق يحبب بماء الكرفس والغذاء ماء الحمص بلحوم الفراريج ولئن حدث

مجبته

شدة ولم يجر الخلط فيبخر بالعنبر او بالحلبان او بالشونيز المحمصة المنقوعة في الخل او بالقرطاس المحرق والميعة
اليابسة او يوخذ من الشونيز والكمون ويوضع في خرقة ويشمه دايما او يبخر بشيء من السندروس قال الرازي
في قراباذينه بنادق نافعة من الزكام يوخذ كندر وميعة اليابسة وقسط وسندروس اجزاء سواء يعجن
ويبندق ويبخر بها المزكوم منها بقمع فانها يقطع النزلة السايلة في الانف على المكان وقال الرازي
دخول الحمام والانكباب على بخار طبيخ البابونج والكليل الملك والشيح والفوتنج والمرزنجوش والنمام
ينفع الزكام عند الانتهاء والبرشعثا اذا اخذ منه مقدار حمصة نفع من الزكام والنزلة في اوايلها اذا ظن
بتاثير هواء بارد وفي اخلاطها واما في التزيد فكثيرا ما يورث صداعا او وجعا في الاذن ونحوها تم المنمط
الثاني من الباب الخامس من كتاب دستور الاطباء ويتلوه الباب السادس في بيان امراض
الفم والشفة واللسان والاسنان والحرسدا اولا واخرا وظاهرا وباطنا

الباب السادس في الامراض الفم والشفة و
اللثة واللثة والاسنان وفيه ايضا نمطان

في امراض الفم والشفة واللسان واللثة والاسنان وفيه ايضا
نمطان النمط الاول في ذكر ادوية مفردة مستعملة في معالجات امراضها وفيه فصول فصل
في بثور الفم قال الشيخ اما المفردات النافعة في اول الامر اذا احتيج الى تبريد وتجفيف فهي مثل الهليلج
والعفص وبزر الورد والنشاء وثمرة الطرفاء وشياف الماميثا والجلنار والكثيراء والصندلين و
الورد والطباشير والسماق والعدس والطين الارمني واقماع الرمان وجفت البلوط والقيموليا
والفوفل ومن العصارات الباردة مثل عصارة الخس وعنب الثعلب وبقلة الحمقاء واطراف
الكرم وكثيرا ما الصبيان تعافى بثور افواههم بسكر الطبرزد والكافور واما الحارة المحتاجة اليها في
اخر الامر فالمامبرلن وقشور جوز بوا والدارشيشعان خاصة والعدد الزعفران وجوز السرو و

الباب السادس في الامراض الفم والشفة والاسنان واللسان والاسنان وفيه نمطان الاول في بثور

ولسان الثور وعاقرقرحا والقرنفل والمسك والفوذنج فاذا اخذت البثور يتقيح فيجب ان يقرب منها
اللعابات المتخذة من مثل بزر الكتان وبزر المرو والشاهسفرم والخطمي وهذه البزور انفعها ودقيق الشعير و
لبن الاتن وحده او مع شيء من هذه وربما احتيج الى طبيخ بزر الكتان بالتين والسمن ودقيق الحنطة
والنعنع والحلبة وقال في المغني وقال بعض محققي الاطباء انه لا شيء ابلغ في علاج بثور الفم امساك
دهن الاذخر في الفم فاترا ومن مفردات الشريف اذا حك الصندل على شقف فخار جديد احمر بماء الورد و
حل على بثور الفم اذهبه مجربا قال الرازي اتسنع صبي من اللبن فامرت بان يزيد لك فمه بسكر الطبرزد فسكن
البثور الذي فيه وعاود المص الكزبرة الرطبة يسكن بثور الفم واللسان اذا اطيل مضغها او تمضمض
بمائها وحده او مع شيء دهن الورد فصل في القلاع الطرخون جيد للقلاع اذا مضغ وامسك
في الفم طويلا الدارشيشعان يوافق القلاع اذا طبخ في الخل وماء الورد وتغرغر به الميويزج اذا
خلط بالعسل ابرا القلاع والعفونات العارضة في الفم ورق الحناء اذا مضغ ابرا القلاع العارض
للاطفال والسلاق وماش كله المحسات اذا خلط بالعسل ابرا القلاع والعفونات العارضة في الفم
لطوخا الكافور ينفع مع سويق الشعير وجرقا بالعسل كانا صالحين للقلاع البابونج بزر القلاع مضغا
ورق لسان الثور اذا احرق وذر على اللسان ابرا القلاع الحادث في افواه الصبيان الرجلة
ينفع من القلاع العارض في افواه الصبيان الشب جميع اصنافه ان خلط معها شيء من العسل نفعت
من القلاع الشاهسفرم ينفع من القلاع مضغا شعر الانسان اذا احرق وسحق مع العسل و
لطخ به على القلاع العارض في افواه الصبيان نفع منه نفعا بينا الورد ينفع من القلاع ذرورا
الطباشير كذلك قرن الايل المحرق اذا سحق وطلي به افواه الصبيان الذين بهم قلاع نفعهم
نخار فقاح الجبل ينفع من قلاع الصبيان لطوخا قشر اصل الانبرباريس اذا طبخ بماء وتمضمض
به نفع من القلاع في كل سن وفي كل نوع منفعة بالغة عصارة ماميثا اذا احلت في ماء الورد

في القلاع

نفعت من قلاع الصبيان ساء الرمانين اذا اعتصر لشحمها وتمضمض به للقلاع في الصبيان نفعهم جدا
في الذخيرة لثابت ابن قرة في نوع القلاع الاخضر قال يتولد عن رطوبات حادة مرية وصفراوية و
العلاج بالاستفراغات المعروفة والتمضمض بماء الورد الذي قد اغلي فيه سماق وانبرباريس او كزبرة
اليابسة او عدس المقشر او ميبوقسطيداس مفردة او مجموعة والصندل الاحمر والفوفل مرضوضين
مطبوخين بماء عنب الثعلب والحضض نفسه فان له قوة عجيبة اذا طلي مدافا بالخل الخمر ممزوج وقال
ولم اعقبهم هذا التدبير جفافا في الفم وجعا تمضمض بعده بدهن الورد مفترا فصل في قروح
الفم البردي المحرق يمنع القروح الخبيثة التي في الفم من ان يسعى والقرطاس المحرق في
ذلك اقوى من البردي الزاج المحرق اذا وقع في القيروطي كان نفع من الاكلة في الفم واذا احرق
وعجن بالعسل نفع من قروح الفم ايضا الزرنيخ الاحمر يوافق القروح والاكلة في الفم اذا استعمل
في القيروطي الكبابة ينفع من القروح العتيقة في الفم ذرورا عصارة قنطوريون الدقيق
ينفع من القروح الكائنة في الفم المنتنة الرائحة التي يسيل منها القيح السعد نافع من القروح والاكلة
التي في الفم ذرورا اللبن قد يتمضمض به للقروح العارضة للفم وجوانب الحنك فيكون الماء ورق
الحناء يبرئ القروح التي في الفم الطين الارمني لقوة مانعة من القروح التي تنقص في الفم ماء
لسان الحمل اذا تمضمض به دايما ابرا القروح التي في الفم اقاقيا يوافق القروح التي ذرورا عصارة
الرمان الحامض اذا طبخت في اناء نحاس وخلطت بالعسل كانت نافعة من قروح الفم لطوخا الحضض
جيد له جدا الريباس عصارته ينفع من اكلة الفم ذرورا مضمضة السندروس في تذكرة ابن سويد
انه لا يعدله في النفع من اكلة الفم دواء اخر الحلقطار ينفع من اكلة الفم كبوسا العناب ورقه مجففا
مسحوقا ناعما يبرئ اكلة الفم كبوسا مجرب الاس الاخضر يدق ورقه ناعما ويحل بخل حاذق ويمسك
في الفم فيبرئ قروح الفم جوز الاكل قشره الاخضر يبرئ قروح اللثة وبثورها وكذا ورقه ان

في قروح الفم

كبس به قروح اللثة ابراها ورق الزيتون الطري العض ينفع منه الفوفل ينفع من قروح الفم و
سلاقة كبوسا الزبل ينفع من قروح الفم وعفنه مضمضة الدارشيشعان طبيخه يبرئ قروح الفم
الخبيثة جوز السرو طبيخه ينفع من قروح الفم الزيتون البري عصارة وورقه يبرئ قروح الفم العفص
الاخضر يبرئ قروح الفم وسلاقة السفرجل دهنه ينفع منه مضمضة فصل في البخر الطرخون
يطيب النكهة مضوغا الفوفل كذلك الفرنجمشك يطيب النكهة مضوغا وكذلك يفعل الخولنجان
والزرنب والقاقلة الكبيرة والقرنفل وقشر الاترج والمصطكي والتانبول المسمى بالهندية پان و
والبسباسة والسعد والمر والعود الهندي الكبير يطيب النكهة اكلا الساذج قد يوضع منه
ليطيب النكهة خل العنصل يزيل البخر اذا تمضمض به حب الاترج اذا تمضمض بماء طبيخه
يطيب النكهة السذاب اذا مضغ بعد اكل الثوم والبصل يزيل رائحتهما الباقلي يفعل
كذلك مضوغا الفستق من خاصيته يطيب النكهة وينفع البخرة المعدة اذا ادمن اكله الكرفس
يزيل البخر مضغا الباذرنجبويه يطيب النكهة مضغا وكذلك تمضمضا بماء طبيخه الانيسون
اذا سحق واستن به وتعوهد ذلك نفع من البخر الحادث عن عفونة في اللثات واصول الاضراس
المشمش يزيل البخر الكائن عن المعدة اكلا المري النبطي يطيب النكهة اذا تمضمض به دايما الزرنباد
اذا امسك في الفم يزيل البخر من اي شيء كان الراوند كذلك مضغا وكذلك الراسن وعرق النفسج
الجوز بوا يزيل البخر المعدي الذهب امساكه في الفم يزيل البخر مجرب القرصعنه نادم بها مع
الخبز شهرا او لا يأكل شيئا غيره ينفع من البخر مجرب العذبة يزيل البخر فصل في الادوية المنقية
للفم والحنك ثمرة الكبر اذا مضغت قلعت البلغم من الفم والحنك اصول شقايق النعمان
كذلك مضغا من الكامل لابن ماسويه قال اصل الاذخر والمصطكي والميويزج والفلفل الابيض
والاسود وبزر الانجرة والخردل والبورق والعاقرقرحا هذه كلها اذا تغرغر بها مع السكنجبين

في البخر

فصل في ادوية التنقية

العسلي نفعت اللهاة والحنك واخرجت الرطوبات اللزجة من الفم وكذلك يفعل ماء النعنع وماء
الافسنتين مع السكنجبين العسلي ومنها الزوفاء اليابس والقاقلة الكبار والصغار والملح
الاندراني والنوشادر والجاوشير وحب البلسان والحلتيت هذه كلها اذا مضغت او لطخت بها
الحنك اخرجت ما فيه من الرطوبة اللزجة فصل في الادوية القاطعة للعاب السايل من افواه الصبيان
الاملج يقطع البصاق شرابا الزنجبيل يقطع اللعاب السايل من الفم اكلا المصطكي اذا مضغت
مرارا نفعت من سيلان اللعاب قشور الكندر اذا امسكت في الفم دايما قطع سيلان اللعاب
البليلج كذلك شرابا الاس عصيره كذلك امساكا في الفم الاقاقيا كذلك الجذع ان علق على صبي
انقطع سيلان لعابه العفص وعنب الثعلب يطبخ بخل حاذق ويمسك في الفم فيقطع سيلان
اللعاب السفرجل عصيره اذا امسك في الفم قطع سيلان اللعاب فصل في شقاق الشفتين
واورامهما المصطكي اذا احلت بزيت ولطخ به شقاق الشفة ابراه شحم الاوز نافع من شقاق
الشفة اذا اذيب ولطخ به وسخ الاذن اذا طلي به على الشفة المتشققة في ابتدائها نفعها واقول
انه مجرب السپستان اذا طلي بماء طبيخه على شقاق الشفة نفع منه وماء الشعير ولعاب بزر قطونا
والزبد والمخ وشحوم العجاجيل بالعسل ودهن حبة الخضراء ودهن الورد وبياض البيض والكثيرا
والعفص المسحوق واللسان الكائن جيد لشقاق الشفة ايضا الكراع الاغتذاء بها ينفع من شقاق
الشفتين واللسان الكائن عن الحر واليبس من كتاب اربياسيوس قال ينفع من شقاق الشفة
العفص الفج ينعم سحقه ويخلط بعلك البطم او مع الزوفاء الرطب او مع العسل ويطلى به الشقاق
وما كان من هذه الشقاق اكثر عمقا فامسحه بشحم الماعز او شحم الاوز او شحم البقر او مخ عظام
الثور وقال الشيخ واما الادوية الموضعية النافعة لاورام الشفتين وقروحهما فالهليلج
والحضض وبزر الورد وجوز السرو واصول الكرم واظلاف المعز المحرقة والشعير المحرق ودخان و

فصل في ادوية القاطعة اللعاب

فصل في شقاق الشفتين

فصل في اورام اللسان

مجموع والاشنة ودهن المشمش ودهن الجوز **فصل** في اورام اللسان وعظمه قال الشيخ في الثالث من القانون يمسك في الفم عند ابتدائها عصارة الهندباء وعصارة الخس خاصة وعصارة عنب الثعلب خاصة واللبن الحامض وماء الورد وماء ورد طبخ فيه الورد وقشور الرمان ويدلك بالخوخ الرطب فانه شديد النفع جدا واذا لم يتحلل ولم يتقيح احتيج في اخره الى المنضجات المحللة يتغرغر بها مثل اللبن العسل باللبن ومثل طبيخ السوسن وطبيخ التين والحلبة وطبيخ الزبيب والرازيانج ولم يتقيح استعمل القوابض في الفم مثل طبيخ السماق والاس او العدس او ورق الزيتون ولئن كان الورم رخوا بلغميا فقد ينفع منه ومن الورم الحار الذي بلغ الى الانتهاء لم يحرق اطول الرازيانج ويلصق عليه ولئن كان الورم صلبا فينبغي ان يلطف التدبير ويمسك في الفم نقيع الحلبة وطبيخها بالتين وحب الغار مع الزبيب المنزوع العجم ويمسك في الفم لبن النساء ولبن الاتن ولبن الماعز وايضا طبيخ التمر والتين برب العنب تم كلامه ومن النافع في اندلاع اللسان وانتفاخه حتى يخرج من الفم لئن يدلك بحماض الاترج او بالريباس او بالرمان الحامض او بالتمر الهندي حتى يسيل منه بزاق كثير فانه يرجع الى حاله فان لم ينفع ذلك فليدلك بالملح **فصل** في استرخاء اللسان وثقله الخردل اذا تغرغر به مرات نفع من استرخاء اللسان وثقله وكذا اكله البورق يخلط في عجين ويخبز ويطعم فينفع من استرخاء اللسان وكذا ينفع منه اذا جعل في الادوية التي يتغرغر بها العاقرقرحا يغلي في خل حاذق ويمسك في الفم فينفع من استرخاء اللسان الوج اذا شرب ماء طبيخه وتغرغر به نفع من ثقل اللسان الكرنب ملازمة اكله ينفع من ثقل اللسان الكندر اذا مضغ مع المويزج نفع من ثقل اللسان واسترخائه العنصل خله ينفع منه شربا وغرغرة شحم الحنظل اذا تغرغر بطبيخه مرارا نفع من ثقل اللسان الفلفل الغرغرة بماء طبيخه ينفع من ثقل اللسان واسترخائه وكذا اكله الكبر والزنجبيل والشونيز والمويزج والمرزنجوش والنوشادر والبورق والصعتر

في تشنج اللسان

كل هذه اذا طبخ وتغرغر بماء طبيخه نفع من ثقل اللسان البندق اذا ادمن اكله نفع منه الفستق قشره الخارج اذا امسك في الفم نفع من ثقل اللسان قيل هو مجرب **فصل** في تشنج اللسان قال الشيخ الاخص به التكميدات لاصل العنق بمثل طبيخ البابونج والاكليل الملك والرطبة والمرزنجوش والشبت افرادا ومجموعة والغرغرة بادهانها واحسن ان يملا الفم وهي فاترة وامساكها فيه مدة قال واذا كان في الحميات فليكن الادهان المستعملة مثل دهن البنفسج ودهن حب القرع والخلاف مفترا **فصل** في خشونة اللسان قال الشيخ يمسك في الفم لعاب الاجاص والتمر الهندي وسكر الحجاز والعصارات الباردة شحم الدجاج نافع من خشونة اللسان النعنع اذا دلك به ورقه اللسان لانت خشونته الكثيرا جيد لخشونة اللسان والحنجرة امساكا في الفم لعاب بزر قطونا يلين خشونة اللسان والفم وكذا لعاب حب السفرجل

في ادوية المستعملة

فصل في الادوية المستعملة في معالجات امراض الاسنان وفيه ايضا فصول

في ادوية المقوية

فصل في الادوية المقوية للاسنان الجلنار قد يتمضمض بماء طبيخه للثة الدامية وللاسنان المتحركة فيقويها الحنظل بارد قوي التجفيف اذا تمضمض به وخصوصا مع الشب نفع من حركة الاسنان ودمويتها المورد يشد الاسنان ثمرة الاثل ينفع من تحرك الاسنان ضمادا الكندر يشد الاسنان ويصلحها مضوغا خل العنصل يقوي الاسنان المتحركة ويحلل المواد المنصبة اليها اللسان الثور محرقا اذا استن به بعد السحق نفع من رخاوة الاسنان لبن الاتن خاصيته انه اذا تمضمض به شد الاسنان فيما يقال الفرنجمشك ينفع الاسنان نفعا بليغا ويقويها مضوغا الزيت العتيق يقوي الاسنان قرن الايل المحرق اذا استن به قوى الاسنان كعب البقر المحرق كذلك هليلج الكابلي يقوي الاسنان اذا امسك في الفم دائما وهو منزوع النوى الهليلج الاسود كذلك الفوفل يقوي الاسنان المسترخية امساكا في الفم وتمضمضا بماء لسان الحمل العاقرقرحا يشد الاسنان المتحركة مضمضة بماء طبيخه السماق

في وجع الاسنان

بماء طبيخه

اذا تمضمض بنقيعه يشد اللثة والاسنان المتحركة خصوصا اذا انقع في ماء الورد الحنا قيل انه يقوي الاسنان المتحركة اذا ازر عليها وجرب **فصل** في وجع الاسنان عموما اصل الخطمي اذا طبخ بالخل وتمضمض به سكن وجع الاسنان اصل الخنثى قيل ينفع من الضرس لئن سحق بخل وطلي به على ابهام اليد التي من ناحية الضرس او طبخ بزيت وقطر في الاذن المخالفة للضرس الالم ساعة اذا تمضمض به سكن وجع الاسنان اصل الكبر من كان به الم فعض عليه سكن الالم نفعه من ساعته الدارصيني قال الرازي هو لوجع الضرس جيد جدا يدلك به او يمضغ او يعض عليها الخردل قال الرازي اذا سحق ووضع في اصل الضرس الوجع الدائم الضربان بلا ورم فانه ترى عجبا من نفعه الزبد ينبغي ان يدلك به الاسنان الوجعة اذا كانت عن يبس وشحم البط كذلك بزر البنج اذا دخن به للضرس في انبوبة يسكن وجعه الخل اذا حل فيه الملح وتمضمض به كان نافعا لوجع الاسنان من رطوبة عصير الهندباء يتمضمض به لوجع الاسنان اذا كان من حرارة وكذلك ماء عنب الثعلب دهن الورد يتمضمض به فاترا لوجع الاسنان فينفع واذا حمل في قطنة ياسمين على موضع السن الذي قلع يسكن وجعه دهن الاذخر قوته قوة دهن المصطكي في النفع من وجع الاسنان البارد السبب دهن الاترج كذلك الهليون اذا طبخ اصله بالماء وتمضمض به سكن وجع الاسنان وكذا ماء طبيخ بزره جج اصله يجفف بعوده من غير ان يسحق وهذا هو اكثر شيء يحتاج اليه الاسنان شحم الحنظل قال شمعون اذا طبخ بالخل ليس دواء ابلغ منه في جذب البلغم من اصول الاسنان منه ولا اشد تسكينا للوجع فاذا كانت برودة فبالشراب صفرة البيض نافعة لمن يوجعه اسنانه لسبب شرب الماء البارد بان يكمد بها حارة جدا ويعض عليها الوج المضمضة بماء طبيخه ينفع من وجع الاسنان المويزج اذا طبخ بالخل وتمضمض به نفع من وجع الاسنان الحادث عن البرودة العاقرقرحا اذا طبخ بالخل وتمضمض به سكن وجع الاسنان الحادث عن البرودة وكذلك اذا

كان وكذلك اذا كان من ريح غليظ مرتبك وكذلك الجاوشير والبورق كعب البقر المحرق ينفع من وجع الاسنان اذا استن به سلخ الحية قال فولس اذا طبخ بالخل وتمضمض به نفع من وجع الاسنان واذا طبخ مع ورق الكبر وتمضمض بماء طبيخه شفى من وجع الاسنان قيل هو مجرب قشر اصل الكبر اذا طبخ بالخل وتمضمض به سكن الوجع في الاسنان وثمره يفعل ذلك ايضا مضوغا الثوم قال ابن ماسويه لئن دلك السن الالم به سكن من ساعته لئن كان من برودة الشنادروس قالت العجوز لا عدل له شيء في النفع من وجع الاسنان الزيت اذا طبخ فيه ثوم وامسك في الفم سكن وجع الاسنان البارد قفر اليهود اذا وضع على السن الوجعة سكن الما ورق الطرفاء واصولها وقضبانها اذا طبخت بالخل وامسك في الفم اذهب وجع الاسنان ماء قشر القرع اذا استعط به وحده او مع دهن الورد نفع من وجع الاسنان ورق النعنع ينفع من وجع الاضراس مضوغا الحي شجرة الدلب اذا طبخ بالخل وتمضمض نفع من وجع الاسنان الزراوند المدحرج ينقي الاسنان الوسخة ويسكن الوجع الحادث من ريح غليظة وخلط غليظ اصل قثاء الحمار اذا طبخ بالخل وتمضمض به سكن وجع الاسنان وكذلك الفودنج البري شجرة التوت طبيخ قشرها وورقها اذا تمضمض بها وافق وجع الاسنان الخل اذا تمضمض به سخنا سكن وجع الاسنان قال الرازي وقد يستعمل في الحارة والباردة لانه يبرد الحار ويلطف البارد ويوصل قوة الادوية الى الغور فليستعمل في الحارة وحده وفي الباردة مع العسل وساير ما يكسر برده الزرنباد اذا ادمن اكله امساكه في الفم نفع من اوجاع الاسنان خل العنصل ينفع من وجع الاسنان وتحركها اذا تمضمض به وحلل المواد المنصبة اليها المصطكي اذا حل في بعض الادهان القابضة وادمن على المضمضة بها نفعت من وجع الاضراس ومنها ما يختص باوجاع الاسنان المتاكلة صمغ السماق قد يصير في المواضع المتاكلة من الاسنان فيسكن وجعها الحلتيت كذلك مفردة وقد يخلط بالكندر ويلطخ على خرقة ويوضع على الاسنان

الوجعة يسكن وجعها المتكار ينفع من تاكل الاسنان وضربانها وله في ذلك خاصية عظيمة اذا جعل
في ثقب الاذن الالم القتة يسكن وجع الضرس المتاكل في الحال اذا احشيت به تلك المواضع صمغ
الزيتون كذلك وينبغي ان لا يبتلع شي منه العفص اذا وضع ما في داخل في الاسنان المتاكلة سكن وجعها
الكافور من الحاوي يمنع ان يتسع موضع التاكل في الاسنان اذا احشي به عجيب في ذلك قال الرازي
او يحشي بالمسك والمرو والابهل فانه يجفف بقوة ويمنع الوجع ويطيب النكهة من اسپذيميا قال
الاسنان المتاكلة الوجعة ان حشيت بالفلفل بعد ان يكون المادة قد انقطع بجميعها انفعها الجاوشير
اذا جعل في تاكل الاسنان سكن وجعها وسخ الحمام اذا خلط بالفلفل ووضع منه في السن المتاكل
سكن وجعه ثمرة الاثل ينفع من تاكل الاسنان استنانا به دايما المر وقال المسيح يمنع من تاكل الاسنان
اذا دلك بها او حشي فيها وذلك انه بالغ التجفيف مع قليل اسخان فاعتمد عليه اذا احرقت عاج
وسحقت واستيك بها كانت جيدة لحفر الاسنان العقيق من استاك بسحالته انتفع به من الحفر
ومنع من خروج الدم من اصول الاسنان الشونيز المدقوق المعجون بالخل يحشى في الضرس المتاكل
فيسكن وجعه واذا قلي وسحق بالزيت وطلي به السن المتاكل وثنا وصاحب الوجع ان يحفظ ويمسكه
في فمه الفوتنج بالعسل يحشى به الضرس المتاكل فيسكن وجعه قاقلة الصغيرة او الكبيرة ومثلها فلفل
يعجن ويحشى في تاكل السن فيسكن وجعه سريعا اللوز المر دهنه اذا قطر مسخنا في تاكل الضرس فانه
يسكن وجعه الحلتيت والشمع يحشى بها السن المتاكل فيسكن وجعه الجاوشير كذلك الفلفل
القطران
اذا جعل في الاسنان المتاكلة نفع من تاكلها وسكن وجعها الزنجبيل كذلك والبورق كذلك
اذا وضع في السن المتاكل سكن ضربانه من كتاب ابن سرافيون قال يؤخذ تمر تين وينقى نواهما و
يدقا مع شي من الخردل دقا ناعما حتى يصير مثل العجين ويوضع في ثقب الضرس فانه دواء عجيب
في تسكين المه ومنها ما يختص بقلع الاسنان بغير حديد بزر الانجرة اذا

سحق وخلط مع القتة ووضع في اصل الضرس الذي يراد قلعه يقلعه سريعا الحنظل قيل ان قورت
منه واحدة وطبخ فيها زيت عذب فان في ذلك تسهيل لقلع الاسنان ورق الزيتون البري اذا
طبخ في ماء الحصرم حتى يصير كالعسل ولطخ به الاسنان المتاكلة قلعها عكر الزيت اذا طبخ في ماء الحصرم
الى الثخن ويصير كالعسل ويلطخ به الاسنان المتاكلة العاقر قرحا من المياسر قال ينقع بخل ثقيف
اربعين يوما ثم اسحقه كالعجين واطلي الاسنان السليمة بالشمع واطلي الوجعة به ودعه ساعة ثم
خذها بالكلبتين او لا بالاصبع وافعل ذلك باصول قثاء الحمار صمغ الزيتون ان الصق على الاسنان
سقطت بلا مشقة من الحاوي قال يعجن الشمع بلبن اليتوع ثم يلصقه على الضرس ويدعه مرة ويعيده
اخرى
منه يفعل ذلك مرات حتى يوافي الجذب فان هذا اجود ما يحتاج الى بطء ونحوه قال واطله بالزاج
الاحمر بخل ثقيف اياما فانه يسقطها فصل في الدود المتولدة في الاضراس بزر الكراث اذا
سحق وخلط بقير وطي وبخر به الضرس الذي فيها دود اخرجها الدقلي من مفردات الشريف انه ان اخذ
انبوب قصب وقضيب وقلي ووضع طرف القضيب في نار فحم والطرف الاخر في الانبوب ووضع
طرف انبوب الاخر على الضرس الذي يكون فيه الدود حتى يرتفع الدخان اليه فانه عجيب في ذلك
غاية فصل في الضرس البقلة الحمقاء يثغر الضرس مضوغا الجوز اذا دق ودلك
به الاسنان نفع منه وكذا مضغ البندق واللوز الحلو والنارجيل بزر الفرفخ ينفع من الضرس اذا
دلك به مدقوقا لبن الاتن اذا تمضمض به نفع من الضرس الملح المضاد له من الحموضة نافع جدا من الضرس
الشمع مضغه يذهب بالضرس الزنجبيل مضغه يذهب بالضرس المشمش مضغه ورقه يذهب
بالضرس مجرب فصل في نبات الاسنان في الاطفال انفحة الغزال يداف بالزيت ويطلى
به لثة الصبي الذي يريد اسنانه تطلع فانها تخرج بلا وجع مخ الضان يفعل كذلك ناب الكلب
زعم قوم انه ان علق على الطفل خرجت اسنانه بلا وجع ولا صعوبة الزبد اذا خلط بالعسل

وذلك به اللثة نفع من نبات الاسنان الصبي ومنع من النزع اللثة في ذلك الوقت عصارة
عنب الثعلب اذا خلطت بدهن الورد المسخن سكنت الوجع العارض لنبات الاطفال
عند ظهور اسنانهم فصل في الادوية الجالية للاسنان الاراك سواكه جيد لجلاء الاسنان



حجر السنباذج محرق غاية في جلاء الاسنان سنونا العسل من الحاوي قال ومن اجود ما يطلى
به اللثة والاسنان العسل وذلك انه قد جمع مع التنقية والجلاء لها صقلا الى ان يثبت لحم
اللثة فهو انفع ما عولج به واسهله استعمالا وفي موضع اخر منه يحفظ على الاسنان صحتها اذا
خلط بالخل وتمضمض به ايلما في الشهر اياما واذا استن به على الاصبع صقل اللثة والاسنان
وامسك عليها صحتها السكر يذهب يذهب العسل ويجلو وسخ الاسنان وينقيها وينقي
اللثة ويشد اللثة العقيق من اخذ من نحاسته فدلك به اسنانه اذهب الصداء عن الاسنان وبيضها
المصطكي يدخل في السنونات الجالية للاسنان الزراوند المدحرج يجلو الاسنان اذا
سحق واستيك به اللؤلؤ يجلو الاسنان جلاء صالحا قرن الايل والمعز قد يحرق ويستعمل
في السنونات الجالية ولقرن الايل خاصية في قلع الصغيرة من الاسنان والحفر منها وقوية
اصولها الملح والسكر ايضا يذهبان بذهب العسل وهو بخشونته ياكل وسخ الاسنان زبد
البحر جيد لجلاء الاسنان حجر الجزع اذا سحق واستيك به على الاسنان جلا جلاء بليغا ورماد
خشب الطرفاء اذا استن به قلع الصفرة من الاسنان وشد لها اصل جوز الاكل اذا
دلكت الاسنان بلحاء اصوله الصغار الرطبة جلاها ونقاها حتى تركها كاللؤلؤ فان اديم على
ذلك مرة في اسبوع حفظ صحتها فصل في الادوية المستعملة في معالجات امراض اللثة



وفيه فصول فصل في الادوية اللثة المسترخية الفوفل يقوي اللثة اذا سحق وامسك
في الفم او تمضمض به بماء لسان الحمل الشب جميع اصنافه لها قوة يشد اللثة حب الاس

نافع للثة المسترخية ورق شجرة الاجاص يقوي اللثة اذا تمضمض بماء طبيخه حب البان يشد
اللثة مضوغا الكابلي كذلك اذا امسك في الفم زهر الورد اذا سحق وذر على اللثة المسترخية
نفعها ومنع سيلان المواد اليها الملح يشد اللثة المسترخية وخصوصا الداراني واذا قلي وطفي
بخل الخمر كان اقوى خل العنصل يشد اللثة المسترخية والاسنان اذا تمضمض به السنبل رؤس
في الحاوي قال لا يعدله شي في نفعه من تساقط اللثة الصعتر بمضغ فيشد اللثة المترهلة يقويه المحرق
الشاهترج كذلك مضوغا التانبول يقوي العمور ويزيل الرطوبة لها ماء الرمانين اذا
اعتصر بشحمها يشد اللثة اذا امسك في الفم حجر السنباذج قال ابن ماسويه يشد اللثة الرهلة
القيصوم يقبض اللثة العفص المحرق المطفى في الخل نافع من استرخاء اللثة استنانا به
السعد يشد اللثة مضوغا واستنانا الزراوند الطويل ينقي اللثة من الرطوبات والمدحرج
مثله في ذلك ورق الزيتون يقوي اللثة اذا مضغ واديم امساكه في الفم ثمرة الطرفاء ينفع من
استرخاء اللثة مضمضة بماء طبيخه او ذرورا عليها ماء الورد يشد اللثة المسترخية اذا اديم التمضمض
به كعب البقر المحرق اذا سحق واستيك به شد اللثة المسترخية وكذا قرن الايل المحرق الفم يحشك
ينفع اللثة نفعا بينا ويزيل عنها الرطوبة الردية حب الاترج يقوي اللثة مضوغا المر يشد اللثة
لسان الثور اذا احرق ورقه وسحق نفع من رخاوة اللثة الماء البارد يشد اللثة المصطكي
اذا مضغت يشد اللثة واذا حلت في الادهان القابضة شدت اللثة اكثر واقوى الكندر يشد
اللثة ويقويها مضوغا الملح اذا خلط بسويق الشعير المحرق بالعسل كان نافعا للثة المسترخية ورق
العليق اذا مضغ يشد اللثة المسترخية الاذخر يقوي العمور ويجفف رطوبته الصبر اذا خلط
بالعسل وافق اللثة كباش القرنفل يشد اللثة المسترخية الفوتنج المحرق كذلك والجلنار والقرطاس
المحرق وماء الحصرم والصدف المحرق والحضض وحب الاس والسماق والدارشيشعان والزاج

والعور والعفيق ودقيق الشعير مع الملح كلها يشد اللثة المسترخية **فصل** في اللثة الدامية ماء
لسان الحمل اذا تمضمض به دايما نفع اللثة المسترخية الدامية الخل قد يشد اللثة المتربية من الاسنان
المدمية اذا خلط بالملح وسك في الفم خبث الحديد يقطع الدم المنبعث من اللثة المسو اذا احل
بخل العنصل وامسك في الفم ابراء اللثة الدامية الجلنار اذا طبخ بالخل وامسك في الفم نفع من اللثة
الدامية البسد يقطع الدم المنبعث من اللثة مجرب ماء الاس المعصور ينفع من ورم اللثة واسترخائها
والدم الذي يخرج منها بان يدام امساكه في الفم الزاج المحرق يقطع الدم من اللثة ذرورا وكذلك
فصل في اورام اللثة واوجاعها قشر الجوز الاخضر اذا دق وعصر ماؤه وعقد برب العنب
كان منه دواء يشد اللثة ويحلل اورامها الخل اذا طبخت فيه اصول البنج وتمضمض به كان نافعا
من وجع اللثة قيل هو مجرب الزبد اذا دلكت به اللثة نفع من اللذع العارض لها وهو نافع للاورام
الفم فيمن كان لين البدن المتسمن قد ينفع ساير اورام الفم بانضاجه من الحاوي السمن ينضج جميع الاورام
في الفم اذا كان قد انقطع السيلان اليها ويسكن اوجاعها الصبر ينفع من ساير الاورام الحادثة
في الفم لطوخا بالعسل الشب جميع انواعه صالحة لورم اللثة اذا ذر عليها عصارة التوت وربها
جيد لمن لوجع اللثة لانه يقبض باعتدال المصطكي اذا احلت في بعض الادهان القابضة وادم التمضمض
بها انفعت من اوجاع اللثة المتولدة عن البلغم في الحاوي هذا اوفق الاشياء لوجع اللثة من ورم يحدث
فيها نقيع الحمص نافع من اورام اللثة الحارة الصلبة اذا تمضمض به من طب الفقراء والمساكين
لجالينوس قال لمن كان في اللثة او في الفم ورم حار فليتمضمض العليل بماء قد طبخ فيه الاس او ورق
السماق او ورق الزيتون وما اشبه ذلك وغيره قال ينفع من ورم اللثة لمن يلف صوفة على ميل
ويغمس في زيت مسخن ويضعه على اللثة فانه يفش الورم ويسكن الوجع سريعا وهو عجيب قال
جالينوس ودهن المصطكي ودهن الحضر او دهن الاذخر كل واحد من هذه يلين مع قبض قليل

وقال الرازي هو لذلك نافع من ورم اللثة جدا ماء الحماض اذا تمضمض به مرات شفى ورم اللثة
فصل في اللثة المتقرحة الحضض ينفع من اللثة المتقرحة طلاء بالعسل وهو ابلغ ما يعالج به
العاقر قرحا قيل انه جيد لقرحة اللثة المتفادمة دقيق الكرسنة اذا خلط بالزراوند المدحرج
وعجن بالعسل انبت اللحم في اللثة المتاكلة بزر الورد اذا سحق وذر على اللثات المتقرحة التي
ينصب اليها فضول ردية نفعها الكبابة جيدة لقروح العتيقة في الاعضاء العفنة الحسك
عصارته جيدة لقروح اللثة العتيقة الماء الفاتر نافع من تاكل اللثة وجريان الدم منها
وللقروح في الحنك واللهاة الابهل من الحاوي اذا سحق وخلط بالعسل وطلي به على اللثة المتقرحة
العفنة نفعها خل العنصل المضمضة به ينفع قروح اللثة لبن الاتن نافعة في ذلك ايضا سلاقة
ورق الزيتون واقماع الورد وسلاقة الورد والعدس والعفص كل هذه نافعة في ذلك جدا
اقول وقد تقدم ذكر الادوية المفردة النافعة لقروح الفم ايضا فليؤخذ من هناك ما احتيج اليه في
هذا الباب في المداواة **النمط الثالث في بيان معالجات امراض الفم والفم واللسان و
اللثة والاسنان وذكر ادوية مركبة ومستعملة فيها** وفيه فصول **فصل**
في البثور والقلاع القلاع قرحة تكون في جلدة الفم واللسان مع انتشار واتساع وهو اما دموي علامته
ان يكون مع حمرة وحرارة ونتو الغشاء الموضوع على الفم علاجه ان يفصد العليل ان احتمل ويحجم
على النقرة ويغذي بالمزورات المتخذة من الماش والعدس ويلين الطبيعة بمطبوخ الفواكه
مع الاهليلج ويغسل الفم مرات بالخل وماء الورد الممزوجين ويقطر فيها دهن الورد وان كان العليل
طفلا لا يحتمل الفصد والحجامة فينقص الدم من المرضعة ويطلى الفم واللسان بدهن شمع معمول
قد سحق مع الورد والجلنار والكزبرة والسماق والطباشير او يطلى الفم واللسان بالمرداسنج
والاسفيداج الرصاصي مربى بدهن الورد والشمع المطيب بالكافور والادوية النافعة

في ابتدائه التمضمض بماء ورق لسان الحمل والعدس المطبوخ بالخل وفيها اطراف الكرم وماء طبخ فيه
الكزمازك والجلنار والكزبرة وقشور الرمان والعفص كبوس نافع من القلاع من المختار والكامل ورد
سماق كزبرة المحمصة طباشير فوفل عدس جلنار بكدجزو كافور ربع جزو اخر من الترويح والمختار لب
بزر البقلة وشياف ماميثا وطين الارمني وحضض بكدجزو زعفران كافور بكدربع جزو اخر
لي مجرب عدس المقشر كزبرة اليابسة بزر بقلة الحمقاء بكدمثقالان حضض يكحنا طباشير جلنار
قشر الرمان بكدمثقال يغلي في الماء جيدا ثم يصفى ويضاف اليه شيء من الخل وماء الكزبرة الرطبة ويتمضمض
به صفة مضمضة نافعة لحرقة اللسان وبثوره وللقلاع ايضا نقلته من خط ابي قدس سره كزبرة اليابسة
ثلثة مثاقيل عصارة لحية التيس جلنار فوفل صندل الاحمر بكدمثقال عدس المقشر خمسة مثقال عنب الثعلب
ستة مثاقيل يدق الادوية جريشا ويغلي ثم يصفى ويتمضمض به فاذا بلغ الى المنتهى يتمضمض العليل
بماء عنب الثعلب وماء كزبرة قد اغلي فيه الحناء واما عند الانحطاط فيتمضمض بماء قد طبخ فيه
اصل السوس والفاقلة والتين والبابونج ولعاب بزر الكتان ذرور للقلاع من التكت والعيون
وردا لاحمر وكزبرة اليابسة وعدس المقشر والسماق وبزر البقلة وعاقرقرحا نصف جزو كافور جزو
يسحق جيدا ويستعمل اخر من المختار طباشير ورد كزبرة اليابسة سماق عدس المقشر بزر البقلة
حنا بكدجزو يدق ويمسك في الفم مع قليل كافور وقال في الارشاد ومما يفعل فعلا عجيبا بالخاصية
الحضض اذا طلي به صفة دواء نافع للقلاع المزمن الخبيث من فوايد الافضلية ترنجبين زرق
الدجاج اليابس او زبل الانسان رماد قشر الجوزقة رماد شعر الانسان الراس اجزاء سواء
يدق وينثر بعد ان يغسل الفم بماء العسل فانه نافع جدا واما قلاع الصبيان فما كان منه غير
اسود فعلاجه ان يجتنب المرضعة من الاغذية الحارة وينثر عليه في وقت النوم سويق الشعير و
كذلك ينفع منه ان ينثر عليه الورد او الكزبرة اليابسة او الترنجبين النقي المسحوق او البنفسج

او اصل السوس وكثير من الصبيان براء قلاعهم بنثر الترنجبين وكذلك برا بنثر الاهليلج الاصفر والترنجبين
نافع في ذلك جدا صفة دواء لقلاع الصبيان من القلانسي بنفسج ورد الاحمر يسحقان وينثر ان عليه
اخر لقلاع الحار جدا ايضا من القلانسي الورد الاحمر المنزوع الاقماع طباشير ثلث بزر بقلة الحمقاء عدس
المقشر صندل كزبرة اليابسة بكدجزو كافور شيء قليل يسحق وينثر في الفم ثم يغسل بماء الورد والخل المرضوض
ثم يتمضمض بدهن الورد وقد يغلي الحضض في الخل ويمسك في الفم ذلك الخل فينفع من قلاع الاحمر والابيض
منصوص للقلاع الاحمر من القلانسي يطبخ العدس والجلنار والاس ويتغرغر بمائها او يطبخ الرمان
بقشره ويتمضمض به ولمن اعقبت هذه الادوية جفافا فليتمضمض بعده بدهن الورد واما
بلغمي مالح علامته بياض اللسان وعدم العطش وقلة الوجع علاجه ان ينضج الخلط اولا بما مر
ذكره ويغذي بماء الحمص بلحوم الفراريج ثم ينقى الدماغ بمطبوخ الاهليلج مع التربد والغاريقون او بايارج
فيقرا او بحب الايارج ويتمضمض بخل قد اغلي فيه الماميران وبزر الفجل والاهليلج والعاقرقرحا او
بماء طبخ فيه البرنجاسف وورق الزيتون والماميران مع الادوية القابضة صفة دواء للقلاع
الابيض من المنصوري والفاخر والخمسة يخلط الملح بالعسل ويدلك به ثم يمسك في الفم السكنجبين
او المري اخر قال ابن ماسويه مجرب يطبخ الورد اليابس مع اصل السوس وعدس المقشر و
يتمضمض به اخر للقلاع الابيض القليل الحرارة من القلانسي اهليلج الاصفر اقاقيا جلنار ثمرة الطرفا
ورق الزيتون طباشير يسحق ويمسك في الفم اخر للقلاع الابيض العارضة للصبيان ايضا من القلانسي
جلنار سماق قشور الرمان عروق شب يماني بكد ٢ عفص ٤ يدق وينثر في الفم مضمضة نافعة
للقلاع الابيض ايضا من القلانسي ورق الزيتون مرزنجوش ماميران عاقرقرحا يطبخ بالماء ويلقى فيه
شيء من الزعفران والصبر ويتمضمض به واما سوداوي علامته سواد اللسان وجفافه واللذع
الشديد والالم والقشف وقلة البزاق علاجه ان ينضج الخلط اولا بالمطبوخات المنضجة للسوداء

التي مر ذكرها في امراض الراس او يسقى كل غداة جلابا من البادرنجبويه ولسان الثور واصل السوس
بالجلنجبين السكري ويغذي بالحمصة بلحوم الفراريج ان لم يكن معه حمى وحرارة واذا تم النضج يستفرغ بالمطبوخات
والحبوب المذكورة او بمطبوخ الافتيمون ثم يمرخ الفم واللسان بشحم البط ومخ ساق البقر ودهن
البنفسج ودهن اللوز والمضمضة بالخل الذي طبخ فيه السماق والادوية القابضة مثل الورد والعدس
والجلنار وقال في الترويح والحاوي الصغير ويمرخ الفم واللسان في الاواخر بماء طبخ فيه التين والشبت
والاكليل الملك والبابونج صفة دواء ينفع من القلاع السوداوي من المختار يؤخذ زبيب منزوع العجم
وانيسون اجزاء سواء يدقان ويسحقان ويعجنان بالعسل ويطلى به القلاع وقال في المختار
والارشاد ومن الادوية النافعة لانواعه الشب والعفص المسحوقين نعماء يدلك به الفم وفي الارشاد
العفص المحرق المصغر بالخل غرغرة لقلاع السوداوي من القلانسي سماق وورد وكزبرة اليابسة
وجلنار والاس والخرنوب النبطي طبخ في الماء ويتغرغر به وقال في الترويح والحاوي الصغير
واذا اسود القروح والبثور وسطعت رايحة منكرة يؤخذ الزاج والعفص والقلقطار والقفو يحنح
والجلنار والورد والسماق والشب اليماني اجزاء سواء يدق وينخل ويذر بعد ان يغسل الفم بالخل
وماء الورد المغلى فيهما ابهل وجوز السرو **فصل** في سيلان اللعاب من الفم وهو اما ان يكون من حرارة
ورطوبة علامته ان يكون عند خلاء المعدة وتقليل الغذاء علاجه الفصد ان احتيج اليه
واستعمال الربوب القابضة مثل رب السفرجل والتفاح والرمان والاغتذاء بالاغذية الصالحة
بلحوم الجداء والفراريج وباكل السماقية والزرشكية والحصرمية ومن الادوية النافعة ان ياخذ الاشان
في كل يوم درهما من الملح ويأكل بالهندباء والطري وينفع منه استعمال الاطريفل الصغير واما
من برودة ورطوبة علامته اعراض غلبة البلغم وان ينتفع بالاغذية اليابسة المجففة علاجه
ان يتقيا صاحبه بالسكنجبين العسلي والماء الحار في الاسبوع مرتين ويتعاهد اخذ الايارج

فصل في سيلان اللعاب من الفم

مضافا اليه الملح والانيسون والنانخواه ويأكل القلايا ولحوم الشواء والمطبخات من لحوم الفراخ والقبج
من الضان خاصة مبزرة بالدارصيني والخولنجان والفلفل والاصطناع بما نقع فيه الخردل والثوم والفلفل
والكمون والنانخواه ويأكل كل غداة من الخبز اليابس بالمري ويستعمل الجوارشنات الحارة مثل جوارشن
العود والمصطكي وجوارشن جالينوس وبمضغ الكندر والمصطكي مع شيء من الزنجبيل واستعمال السواك
الطويل نافع لهم **فصل** في سيلان الدم من الفم ربما سالت من جلدة الفم دم خالص عند مص الاشياء
فيطبخ من الورد والجلنار والسماق والكزمازك وحب الاس في الماء ويطيل مكثه في الفم ويسحق من هذه
الادوية كالغبار ويؤخذ مع الطباشير والطرزد ولماء عاليج الكرم اذا تمضمض به منفعة عظيمة
في هذا الباب **فصل** في البخر وهو تغير رايحة الفم تغيرا منكرا وسببه اما الذي يكون حرارة غريبة
في المعدة يستولي على الرطوبات التي فيها وتحليلها الى كيفية فاسدة فيحدث فيها الرطوبة العفونة
علامته ان يخف او يعدم عند تناول الاغذية الرطبة او الكثيرة وكثيرا ما يسود معه اللسان
علاجه شرب المبردات وخاصة النقوعات الحامضة كماء التمر الهندي والاجاص والانبرباريس
والمشمش رطبا ماكولا ويابسا منقوعا غاية في هذا الباب او السكنجبين الساذج مع الثلج
صفة دواء ينفع من البخر اذا كان من حرارة نقلته من خط ابي قدس سره يغسل الاسنان اولا بالخل
وماء الورد ثم يؤخذ من بزر بقلة الحمقاء والكزبرة اليابسة والسماق اجزاء سواء يدق ويستن به
ثم يغسل آخر للحار المزاج ايضا من خط طاب ثراه سعد قشور الاترج ورد كافور اجزاء سواء يحبب
بماء الورد ويمسك في الفم واما ان يكون من بلغم عفن في فم المعدة علامته ان لا يسكن بغسل
الفم ولا بالاكل بل يكون عند الخواء والشبع على السواء علاجه تنقية المعدة بالقيء بنحو بزر الفجل
واصل السوس وبزر البطيخ واصله وبماء العسل والملح والاسهال بحب الصبر والقوقايا وحب
الايارج ولعيط الاطريفل الصغير مع ايارج الفيقرا وشراب الافسنتين ينفع منه واخذ الزنجبيل

فصل في سيلان الدم من الفم

فصل في البخر

المربى والاطريفل الصغير وجوارشن العود واكل المطبخات بالمري والمري عظيم النفع في هذا الباب
صفة حب ينقي المعدة ويطيب النكهة من الكامل يؤخذ قرواشنه وملح الهندي وقاقلة وفاردن
بالسوية صبر سقوطري مثل الجميع مرتين يدق ويعجن ويحبب الشربة ثلثة دراهم صفة حب ينفع منه
من الترويح كبابه عود زنجبيل سعد مكد جزو يدق ويعجن بالعسل ويحبب ويمسك في الفم ومما هو مجرب
ان يتناول صاحب هذه العلة بكرة كل يوم مقدار جوزة من اطراف الاس المدقوقة المعجونة بالزبيب
الاحمر وان جعل معه كندر ومصطكي كان ابلغ ويهجر البقول والفواكه والالبان ويأكل الزيرباجات
والقلايا المبزرة بالدارصيني وقال في الخمسة وينفع منه ان يتجرع الماء الحار غداة او يتجرع المري
النبطي واستفاف السويق اليابس وان يتعاهد بالعشاء اكل المري النبطي بالكعك ومن المضوغات
الكندر والمصطكي صفة معجون نافع من البخر من قرابادين تقاسيم العلل يؤخذ اطراف الرطب
وقرفه وايلج وسعد وسنبل وقشر الاترج وفقاح الاذخر ومصطكي مكد جزو سك وقرنفل وجوز بوا
كبابه هال زنجبيل مكد نصف جزو يجمع مدقوقا منخولا ويعجن بالزبيب المنزوع العجم بمثل الادوية ويؤخذ
منه بمثل الجوزة ويكون ذلك بعد القيء والاسهال مرات صفة حب اخرى ينفع من البخر من الاكسير
سعد قشور الاترج سنبل قرنفل عود ني سك مكد مثقال مسك قيراط يحبب بماء التفاح الذي
قد نقع فيه عود ومسك ويتخذ حب مثل الحمصة ويدام امساكه في الفم وقال في المنصوري علاج
مجرب يكثر من اكل الكرفس آخر من المنصوري سك زعفران قرنفل قرفه جوز بوا سعد سنبل قشور الاترج
عود بالسوية مسك قليل يعجن بماء التفاح ويتخذ حبوبا كالحمص ويؤخذ كل غداة ثلثة ويمضغ قليلا قليلا
ويبلع ماؤه سنون يطيب الفم من المنصوري سنبل سعد ساذج سك قشور الاترج قرنفل ورد الاحمر
حماما قاقلة العود مصطكي ملح محرق بالسوية ويستن به حب مجرب من كامل الصناعة يطيب النكهة
اذا كان البخر من المعدة يؤخذ هيل وقاقلة وجوز بوا وفوفل ودارصيني وخولنجان مكد ثلثة

ورد وصندل مكد خمسة مسك دانق ومسك نصف كافور نصف هم يدق الجميع ناعما ويعجن بماء الورد و
يحبب كالحمص ويقرطع ويمسك في الفم اخر من الفاخر عود ني مصطكي قرنفل بالسوية يعجن بصمغ ويحبب
حب اخر نقلته من خط ابي قدس سره للبارد المزاج مسك سنبل الطيب قرنفل اجزاء سواء يحبب بماء الورد
كل حب نصف دانق واما ان يكون لفساد العمور بسبب انصباب مادة عفنة اليه علامته
ورم العمور ووجعه وتحليل رطوبات عفنة منه مع تتبع الدم علاجه الفصد والحجامة وترك
الحلاوي بالكلية وتنقية الدماغ بمطبوخ الفواكه مع الاهليلج او حب البنفسج والتمضمض بالخل المغلي
من خط ابي قدس سره صندل الابيض مثقال ونصف فوفل خمسة دوانيق سعد كرمازو مكد نصف
مثقال طباشير كات هندي مكد مثقال اقاقيا دانقين ملح هندي دانق ونصف سماق اربعة دوانيق
ورد الاحمر مثقال بزر بقلة الحمقاء نصف مثقال يدق ويستن به اخر يطيب النكهة من الترويح
ورد الاحمر دانك مصطكي اقاقيا سك اهليلج الاصفر قرنفل عود مكد هم كافور مسك مكد قيراط يدق
ويستن به وقد يكون البخر من عفونة اللثة ويعالج بعلاج الاكلة وقد يكون من تاكل الاسنان و
عفونتها وسيجيء علاجها ان شاء الله تعالى وقد يكون لفساد الرحم كما يكون عند موت الجنين علاجه
تنقية الرحم من رطوبات الفاسدة واخراج الجنين الميت واذا تخلف بعده سوء مزاج
تدارك بضده والعلاج العام لجميع انواعه هو ان ينظف اصول الاسنان بالخلال
بعد الطعام وبان يمضغ قبل الطعام شيئا يبقى في اصول الاسنان مثل اللوز والسفرجل
والتفاح فانه لا يتغير سريعا كما يتغير اللحوم والسواك بالغدوات والعشايا واستعمال
السنونات والغسل بماء الورد والخل ويدلك به اللثة حتى يدمى ثم يطلى بهذا السنون عفص
قشور الرمان جفت البلوط مسحوقا بماء الاس **فصل** في شقاق الشفة وبواسيرها وقروحها
اما شقاق الشفة فيطلى بالورد والكثيراء المسحوقين ناعما ويترك عليها الغشاء الرقيق من القصب

اقول هو مجرب جدا او يطلى باسفيداج الرصاص مع شحم الدجاج فانه مجرب او يؤخذ الحنا ويعجن
بالزبد ويطلى المقعدة كل ليلة الى عشرة ليال فانه يبرؤه ومما ينفعه المصطكى المذاب بالزيت طلاء
ومن المجربات لذلك دردي الزيت وعلك البطم وشحم البط ومن التدبير النافع لمن يطلى عليه بالزبد
الحادث من ذلك قطعة قثاء على الفور او يطلى عليه ماء السپستان او ماء الشعير او لعاب بزر قطونا
اقول ومما هو مجرب لمن يطلى بوشنج الاذن قال صاحب القراباذين الشاهية لانشقاق الشفتين
وقد جربته سپستان خمسة عشر اعدادا يطبخ في الماء ويؤخذ لعابه مصطكى ثمان شحم الدجاج خمسة
مخ ساق البقر ثمان يتخذ وجها ويستعمل وان كان الشقاق غايرا فلشحم البط مذوبا فيه الشمع الخام و
شحم الاوز والمخ والزبد ولعاب بزرقطونا او يؤخذ الاسفيداج والكثيراء والنشاء والعفص
اجزاء سواء يسحق ناعما وينخل ويخلط بدهن الدجاج المذوب فيه الشمع ويطلى ومما هو مجرب ان
يدهن العليل المقعدة ببعض الادهان الرطبة دايم الاوقات كدهن البنفسج او اللوز فان الشفة
تبرا وكذلك دهن السرة اياما بالزبد او دهن اللوز ويأكل الاكارع وصفرة البيض النيمرشت
واما بواسير الشفة وهو لحم يحدث في الشفة السفلى غلظ على قدر عنبة صغيرة كمدة
اللون ينقلب منها الشفة الى خارج ويحدث شقاق في وسطها سببها فضول دموية
محرقة ويخرج من شعب عروقها فيصير بين الجلد واللحم فما كان منها الى السواد المشبع فعلاجه
فصد القيفال واخراج المادة بمطبوخ الفواكه مع الاهليلج والشاهترج والافتيمون
ثم ارسال العلق والشرط بالمبضع ودلكها بالخل لينقطع وما كان ضاربا الى الحمرة فلا
يتعرض له بالحديد لانه من ورم انبعث من اطراف الشرايين ويعالج بالضمادات المتخذة
من العدس والبابونج واكليل الملك والخطمي مطبوخة مع مح البيض وشحم الدجاج و
بالمراهم المعمولة من خبث الحديد والمرداسنج والاسفيداج والزعفران والشب اجزاء سواء

فصل في امراض الاسنان

مع الشمع ودهن اللوز او دهن النارجيل واما القروح في الشفة فليكبس بزر الورد والحضض و
جوز السرو واصل الكرم بعد ما يدهن بدهن نور المشمش او الجوز واما العلاج البالغ في هذه العلل
سقي الاصل المعروف بلبخ جلن على طريق العرق فانه يبرئها البتة باذن الله تعالى فصل في امراض
الاسنان في حفظ صحة الاسنان قد علم من كلام الشيخ ان من احب ان يحفظ اسنانه يجب ان يراعي ثمانية
اشياء احدها ان يحترز عن فساد تواتر الطعام والشراب في المعدة وذلك بان يجتنب من الاغذية
السريعة القبول للفساد اما بجوهرها كالسمك والمملوح واما باستحالتها كاللبن وثانيها ان يحترز من كثرة
القيء خاصة ما يخرج حامضا اذ ضرره بالاسنان افسد له وارضا لهم خصوصا اذا كان حامضا بحيث يضرس
الاسنان وثالثها ان يحذر مضغ الاشياء العلكة لان ذلك يخلخل الاسنان وربما قلع بعضها او كسرها
واذا كان اضرارها اكثر لان الحلو يخلخل الاسنان وتهيا له الكسر العلكة اياما ورابعها الاحتراز من كسر
الاشياء الصلبة بالاسنان فانها ربما كسرها او تهيا لها لانصباب مادة اليه يفسدها وخامسها ان يحترز
من جميع الاشياء الضرسة لانها تزيل عن السن الرطوبات الممكنة لها اضرارا لواردات فتهيا لها القبول لها
وسادسها ان يحترز من كل شديد الحر خصوصا عقيب البارد وكذا شديد البرد عقيب الحار لان كل
افراط مؤذ خصوصا اذا ورد عقيب ضده لان الانفعال عنه حينئذ اشد وسابعها ان يحترز من الاشياء
الضارة للاسنان بالخاصية كالكراث وثامنها ان يتعاهد استعمال ما ينتفع به الاسنان و
هو اربعة امور منها الخلال من المطعومات خصوصا من الاشياء السريعة التعفن فيفسد الاسنان
كاللحم بشرط ان يكون الخلال يرفق لئلا يضر له بالغور ومنها استعمال السواك باعتدال فان المفرط
منه قد يذهب بطلم الاسنان الرياولها ويرققها فيهيا لها لقبول النوازل والابخرة المتصاعدة اليه
من المعدة ومنها تدهين الاسنان عند النوم بما يعدل مزاجها وانما اختير الدهن على غيره لانه يبقى
زمانا وينبغي ان يكون الادهان قابضة لئلا يرخي لحم الاسنان فيهيا لقبول الافات كدهن الورد

اذا اريد التبريد او دهن البان والناردين او المصطكى اذا اريد التسخين وربما خلط بها
اذا كان مزاج السن قريبا جدا من الاعتدال وينبغي ان قبل الاستعمال ان يدلك بالعسل او السكر
ليجلو ما على الاسنان من الوسخ ومنها الاستنان بالسنونات والدلوكات النافعة لها و
استعمال السواك بالاعتدال لانه يقوي العمور والاسنان بسبب تحليل الفضول وجلاء ما على
الاسنان من الاوساخ ولذلك يطيب النكهة خصوصا اذا كان السواك من الخشب الذي فيه
قبض وحرارة والادوية الحافظة للاسنان ولصحتها من الادوية المجففة لان حفظ الصحة بالمثل
والاسنان معرضة لكثرة الرطوبات النازلة من الراس والمتصعدة من بخارات المعدة
واللحم الذي يحيف بها يعرض له الترهل كثيرا فيضعف ويقلقل وذلك يحوج الى الادوية المجففة
ويجب ان تكون باردة لان جوهرها بارد ومما يحفظ صحة الاسنان الملح المعجون بالعسل اذا
احرق او لم يحرق ويجب ان يتخذ منه بندقة ويجعل في خرقة ويدلك به الاسنان وكذلك الدلك الاسنان
بالترمس وكذلك الشب اليماني من خصوصا الشب المحرق المصفى بالخل واذا اندلغت الا
بهذه الادوية فيجب ان يستعمل بعدها العسل او السكر ثم يستعمل الدلك بالاسنان دلكا واذا
كان السن عرضة للنوازل وجب ان يمسك في الفم طبيخ الاشياء القابضة امساكا طويلا و
يدام ذر الشب والملح المحرقين عليها صفة سنون يقوي اللثة ويحبس الدم ويحفظ صحة
الاسنان من قراباذين الشاهي جلنار خمسة ورد الاحمر المنزوع الاقماع ثلثة كزمازج
قرن الايل المحرق نوى الاهليلج الاصفر كل خمسة فوفل ثلثة عود محرق خمسة شب اليماني المحرق
اثنان سماق عصارة لحية التيس كل خمسة زبد البحر اثنان زراوند مدحرج مصطكى ثلثة يدق
ويستن به فصل في وجع الاسنان وهو اما ان يكون من حرارة علامته الاسترواح
بالماء البارد والوجع المغلوث ولا يكون مع ورم حار في اللثة ومع حمرة وضربان علامة

الفصد من القيفال والحجامة والاسهال بمطبوخ الفواكه مع الاهليلج وامساك الخل ودهن الورد
في الفم والتمضمض به ثم يمسك دهن الورد مفترا وان كانت الحرارة غالبة فالخل ودهن الورد والكافور
فان لم ينفع وكان الضربان شديدا مع تلهب فليسحق الكافور والعاقرقرحا ويلصق باصله ومن
الخل عاودها بعاد وليغمس بعد ذلك قطنة في دهن الورد ويلصق به وان اشتد الوجع فاذف قيراطا
من الافيون في دهن الورد واغمس فيه قطنة وضعها على اصل السن والافليشرط اصله ويرسل عليه
العلق صفة مضمضة نافعة لوجع الاسنان اذا كان من حرارة يؤخذ من البنفسج وعنب الثعلب
وقشور الخشخاش وبزر الخس وكزبرة اليابسة ويطبخ في الماء وينكب على بخاره ويتمضمض بمائه
فانه نافع جدا مجرب خاصة اذا كان الوجع من نزلة ينصب اليها صفة سنون ينفع من وجع
الاسنان اذا كان سببه ورم اللثة من قراباذين الشفائي بزر بقلة الحمقاء كزبرة اليابسة سماق
عدس المقشر صندل الابيض عاقرقرحا كافور اجزاء سواء يدق وينخل ويستن به ثم يتمضمض بالخل
وماء الورد صفة ضماد ينفع من وجع الاذن والشقيقة والاسنان من من لا يحضر يؤخذ من البابونج
واكليل الملك والبنفسج والخطمي الابيض ودقيق الشعير وقشور الخشخاش وبزره من كل كف يطبخ بالماء ويدق
حتى يعجن مع دهن الخل ويضمد به واما ان يكون من برودة علامته ان لا يكون مع الوجع ضربان
ولا لهيب في الوجه ولا ورم في اللثة ولا يهيج مع شرب ماء بارد ويسكن بالاشياء الحارة علاجه
ان يسهل العليل بمطبوخ الاهليلج مع الايارج او بحب القوقايا ويتمضمض بالخل الذي طبخ فيه
الفوتنج والصعتر والعاقرقرحا او يسحق الفلفل بالعسل ويدلك به اصل السن او يوضع في اصله ترياق
الاربعة فان سكن والا يجعل في اصل السن من الترياق المعروف بترياق الاسنان ويكمد اللحي بالملح
والجاورس والخرق المسخنة اسخانا شديدا ليجذب المادة الى الخارج ويسكن الالم صفة ترياق
الاسنان فلفل حلتيت جندبيدستر افيون بالسوية مسحوقة منخولة معجونة بالعسل فان سكن والا فيجب


حديدة ويوضع عليه فان سكن والا فليقلع بعد ما يكرر عليه الادوية صفة دواء نافع من اوجاع
الاضراس والاسنان منفعة عظيمة عجيبة من الفاخر يؤخذ عاقرقرحا ويطبخ بخل حاد ويتمضمض
به اخرى لي مجرب الدار شيشعان يدق ويطبخ في الخل وماء الورد ويتمضمض به آخر
ينفع من وجع الاسنان اذا لم يكن اللثة وارمة من الفاخر يؤخذ ورق الدلب ويطبخ في الخل
ويتمضمض به ومما هو مشترك النفع في الحار والبارد الخل والملح وللخل في اوجاع الاسنان
منفعة عظيمة اما في البارد فمخلوطا بالماء وقد يمسك في الابتداء دهن الورد مع المصطكي او الزيت
او دهن اللادن فيغني عن علاج اخر غيره ومما هو شديد النفع ان يدلك السن واللثة بهذا الدواء
وفي الارشاد انه مجرب فلفل عاقرقرحا مويزج زنجبيل مكد جزو بورق نصف ليتي ويخلط به
يستعمل علاج اخر يسكن الوجع تسكينا عجيبا وخاصة اذا كانت المادة في نفس السن وهو
ان يغلي المرزنجوش في الزيت ويحمى مسلتين منقبتين الرؤوس ويغمس وهي حارة في ذلك
الزيت ويوضع على الضرس حتى يبرد ويكرر ذلك مرات فانه يرشح منه ماء ويسكن الوجع صفة
سنون لوجع الاسنان وفي قراباذين القلانسي انه مجرب ابهل جوز السرو عاقرقرحا اجزاء سواء
يدق ويستن به اخرى نافع من الساهر ثمرة الطرفاء عشرة لم سلخ الحية هم حناء كم خمسة هم اصل
الكبر لعم طبخ بالخل ويمسك في الفم دواء اخر ايضا منه لوجع الاسنان والاضراس يؤخذ
بزر الشبث فيدق مع الخل والملح ويمضغ ويوضع في الموضع الماكول ومما اخذ من اهل التجربة من
المعالجات العجيبة كي العظم الناتئ من الزند الاسفل عند مفصل الرسغ لوجع الضرس يكون من
اليد اليمنى ان كان الوجع في الجانب الايسر من الاضراس واليسرى ان كان في الايمن منه فيسكن الوجع
في الوقت ولا يعود ابدا الكي الا السن الوجع يتفتت وليسقط من غير اذى وهذا نقلته من خط جدي فخرا
محمد قدس سره واما ان يكون لشركة المعدة علامته ان يهيج عند التخم وامتلاء المعدة

علاجه تنقية المعدة بالاسهال بالحبوب والايارجات وتقليل الغذاء واستعمال الجوارشنات والاطريفل
الصغير واما الذي يكون عن رياح غليظة تنحل من الراس وينفع الى اصول الاسنان والعصب الذي يحيط بها
علامته الوجع الممتد المستقل من جانب الى آخر علاجه تنقية الدماغ من الرطوبة التي تحدث منها الريح
وتقوية الاسنان وقد يكون الوجع للدود يتولد في الاسنان وذلك يكون في السن المتاكل علاجه ان يبخر ببزر
الكراث وبزر البنج مكد جزو وبزر البصل نصف جزو مدقوقة منخولة معجونة بشحم الماعز او الشمع بان يوضع
على النار ويكب عليها قمع ويوضع انبوبة القمع على السن المتاكل فانه يخرج الدود والمضمضة بماء ورق
الخوخ يسقطها خاصة مع الزراوند فصل في تاكل الاسنان وتكسرها وتقبها وتفتتها سببها
رطوبة ردية تعفن فيها واكثر ما يعرض ذلك بسبب ابخرة ردية معدية علاجها استفراغ تلك المواد
من المعدة وتقوية المعدة بالاطريفل الصغير والاهليلج المربى والاقتصار في الاغذية على النواشف
والمكببات والقلايا المخلوطة المبزرة بالارصليين والقرنفل ويقرب من السن الادوية المجففة ويحشى
بالمصطكي والشب والسك ما تاكل منها وما بدا فيه التاكل فليدلك كل يوم والفلفل المسحوقين او يؤخذ
جوز السرو وكزمازك مسحوقا ويدلك به دواء ينفع من ثقب الاسنان من المختار يحشى السن بالسك والسعد
والقاقلة وبين مسحوقة معجونة بميعة سائلة اخرى من المختار يطبخ الزنجبيل المسحوق ناعما بالخل والعسل و
يطلى به السن آخر من الترويح والمختار الكافور وحده اذا سحق وحشي به السن المتاكل سكن الم ومنع
من تاكله اخرى من الارشاد يحشى بالمصطكي والسعد اخرى من الساهر والفاخر والزبدة قال في الزبدة انه قد جرب
الشونيز يغلي ويسحق بخل ثقيف ويوضع في الموضع الماكول فانه لا يتاكل بعد ذلك ايضا يؤخذ الفلفل
وعاقرقرحا ويعجن بالبارد ويوضع فيه ومما هو مجرب لوجع الاسنان المتاكلة ان يلت قطعة صغيرة
من القطن ويوضع بعرق الكوكرد الممزوج بالماء ويوضع على السن المتالم ويوضع قطعة اخرى فوقه لئلا يسري
الى الاسنان الاخر فانه نافع مجرب والمضمضة بطبيخ اصول الكبر بالخل حتى يذهب نصف الخل

شديد النفع وينفعه من الادهان دهن الورد ودهن اللوز والزيت والناردين واما تكسر
الاسنان وتفتتها فقد يكون من الرطوبة ويدل عليه تغير اللون والتاكل واجود الادوية فيه الخربق
الاسود معجونا بالعسل وقد يكون عن اليبس علامته ان السن يضمر ولا يغير لون الاسنان فيه
علاجه استعمال المرطبات والتمضمض بالادهان الباردة الرطبة ويطلى السن ببياض البيض
ولعاب بزر قطونا ولبن الاتن مفردة ومجموعة فصل في تغير لون الاسنان سببه اما ركوب الطلاوة
وتراكمها عليها الى ان يصير قلحه علاجه ان يستن بما يجلو الاسنان بمثل خزف الصيني والملح ورماد
قرن الايل والشعير المحرق وفحم العود والصدف المحرق والزاج المسحوق واذا قوي القلح واذا لم يقلعه
الا الجرد بالمبرد والحديد صفة سنون ينقي الوسخ من الاسنان واللثة من الشفائي لجاندراني
شعير المحرق زبد البحر يدق وينخل ويستن به واما نفعه والمادة الردية في جوهر الاسنان وتغير
لونها الى السواد والبادنجانية او الصفرة فيصرف العناية الى تنقية البدن واستفراغ الخلط
الغالب ويستعمل السنونات المحللة كالسنون المتخذ من الفلفل والزراوند والقسط والفوتنج وقرن
الايل المحرق والسعد والورد وفقاح الاذخر صفة دواء نافع اذا اصفر لون الاسنان من القواعد
يؤخذ دقيق العدس والشعير والخطمي ويدلك به الاسنان مع الخل بعد المضمضة بماء عنب الثعلب
والخل واما الاسود فدهن الورد مع اصل الكبر والافسنتين والافتيمون والاشنة والمصطكي واما
الحبيس فالقيروطي ودهن المصطكي والشحوم الحارة مع دهن الخيري والشمع ويسير من الزوفا وشيء من
حليب الحنطة المنقوع صفة سنون يذهب سواد الاسنان من الذخيرة والترويح قنبيل
خمسة فلفل هم حاما هم ونصف ساذج هم ونصف هم وفي بعض النسخ هم وفي بعض النسخ
بدل العفص حمص المحرق خمسة عفص المحرق هم يسحق ويدلك به الاسنان اخرى من القواعد
قنبيل عشرة ومكد من العفص والساذج هم يدق الجميع وينخل ويدلك به السن صفة

سنون اخر يحلل المادة من جوهر الاسنان ويجلو ظاهرها وينفع من الحفر من الترويح والذخيرة سعد خمسة
سنبل هم فلفل ستة قطر زراوند المدحرج حلتيت مكد ثلثه زبد البحر سحقونيا سنجار سنباذج مكد هم
يدق ويستن به فصل في الضرس وهو خدر ما يعرض للسن وسببه اما من خارج من مضغ الاشياء
الحامضة او القابضة واما من داخل من بلغم حامض او سوداء حامضة في المعدة يؤدي قوتها الى هذا
الموضع علامته الجشاء الحامض وكثرة البزاق والقيء الحامض علاجه ان كان عرض من اسباب خارجة
فينفع منه من مضغ بقلة الحمقاء او بزرها او اللوز او النارجيل او البندق او يمسح بالزيت او الزبد او
يتمضمض بلبن النساء او الاتن او بالشمع او يدلك بالملح واما الذي سببه من داخل فتنقية المعدة
ثم استعمال ما ذكرنا وينفع منه جدا ان يدلك الاسنان بدهن البلسان او دهن البان فصل
في تحرك الاسنان وسقوطها سببه اما ان يكون من خارج من سقطة او ضربة علاجه ان يقوي
بان يلصق عليها شيئا من الشب والمصطكي والاقاقيا والحضض وجوز السرو ويجتنب حركتها واما ان يضر
الاسنان ويتحرك في منابتها كما يعرض للمشايخ ولا برء له وفي الجملة يعالج بالقوابض الباردة ليقبض
اللحم الذي حول السن ولمن طال جوعه علامته نحول البدن كله وغور العينين والذي لا يكون
في اللثة ما يوجب ذلك من نقصان لحم او الم علاجه ترطيب البدن خصوصا الدماغ وتقويتها
بالاغذية والاشربة المرطبة وتقوية اصول الاسنان واما الذي يتحرك بسبب رطوبة مرخية للثة
والعصب والرباط الشال للسن علامته استرخاء اللثة وبياضها والسن مع ذلك
سمينة علاجه بالقوابض المسخنة وباللصوقات المقوية مضمضة نافعة من المختار
يؤخذ من السنبل والورد وجوز السرو والسعد وثمرة الطرفاء اجزاء سواء يطبخ بالماء ويتمضمض
به لصوق ينفع منه ايضا من المختار يؤخذ شب وسعد ومصطكي ورماد ثمرة الطرفاء ورماد
قرن الايل مكد جزو ملح المعجون بالعسل المحرق وفروزعفران مكد نصف جزو سنبل وسداب اللبن

وسماق مكه نصف جزو يجمع ويسحق ويلصق على اصل السن اخرى من التزويج شب يماني ملح هم يخلطان بالكندر ويلصق على اصله سنون صالح لهذا الباب ولغيره سعد ورد سنبل الطيب ملح اندراني كزمازج قرن الايل المحرق يستن به واما ان يكون من ورم يعرض اللثة فبراه من السن واما من نقصان لحم اللثة علاجهما بما سيجي في علاج امراض اللثة سنون نافع من تحرك الاسنان اذا كان من نقصان لحم اللثة شب يماني عود محرق سعد سماق جلنار وقال محمد ابن زكريا ينفع من تحرك الاسنان وشد اللثة هذا الدواء وهو ان يؤخذ ورد وشب وجلنار وكزمازك وسماق وعفص ووج وطباشير يسحق ناعما ويلصق على اللثة سنون ينفع من تحرك الاسنان من الفاخر قشور الرمان سماق نور الاهليلج الاصفر ورد اليابس سك جفت البلوط جلنار عفص ثمرة الطرفاء شب يماني بالسوية يدق وينخل ويستعمل اخرى من الشفائي يشد الاسنان المتحركة جلنار شب يماني الماء اقاقيا اجزاء سواء يدق وينخل اخرى ايضا منه يشد الاسنان شب يماني كزمازج جلنار اجزاء سواء يدق وينخل ويعجن بالخل ويجفف في الظل ثم يدق ثانيا وينخل ويستن به سنون اخرى لاسترخاء اللثة وتحرك الاسنان وحبس الدم من اللثة من الشاهي ورد جلنار كزمازج سماق دم الاخوين حب الاس دقيق الكرسنة زراوند مدحرج



كندر ايرسا مكه جزو يدق ويستن به **فصل** في تألم الاسنان اذا اشتهاشير يارد يدهن بدهن البلسان او البان او دهن السوسن او يعض على صفرة البيض الحارمرات او الخبز الحار سنون ينفع منه من التزويج والمختار حب الغار شب زراوند طويل مكه جزو يسحق وينخل الادكان ويطلى به السن



فصل في السن الزايد والذي يطول يجب ان يقطع بمقطع او يبرد ويستن بالزراوند وحب الغار والشب والخزف يجرد بالة المعدة لجرده حتى يستوي والسنونات الجاليم المحفور في الاسنان **فصل** في ضعف الاسنان صفة سنون يقوي الاسنان من المختار يؤخذ من الاهليلج الاصفر المنزوع النوى ومن الزنباد والكزمازك والجلنار والدارصيني والسك

والعفص المحرق المطفي بالخل والسماق وحب الاس مكه جزو عاقرقرحا وقاقلة وزعفران ودارفلفل ونوشادر وملح مكه ربع جزو يجمع ويستن به اخرى شعير محرق عشرة هم سعد وثمرة الطرفاء وجلنار وحب الاس مكه خمسة هم قاقلة وزنجبيل مكه هم سنون يحفظ صحة الاسنان من الشفائي نقلته من خط ابي قدس سره قرن الايل المحرق كزمازك سعد كوفي ورد سنبل الطيب مكه اربعة مثاقيل ملح اندراني مثقال يدق وينخل ويستن به ومما يقويها ويمنع من انصباب المواد اليها ان يتمضمض بماء الورد المنقوع فيه السماق ولن يدهن بدهن الورد **فصل** في تسهيل نبات الاسنان

فصل في تسهيل نبات الاسنان

قد يعرض للصبيان لمن يبطى نبات اسنانهم وربما انتفخ عمور الاسنان وانطلق البطن لمن كان الالم في العمور شديدا فليسكن بماء عنب الثعلب ودهن الورد مفترا ومما يسهل نبات الاسنان ان يدلك بالامخاخ والادمغة خصوصا دماغ الارنب بعد طبخ راسه واذا اطلي بالحناء والسمن نفع **فصل** في اورام اللثة

في اورام اللثة

اللثة ترم بسبب فضلة تنصب اليها من الراس وتتصعد اليها من المعدة وكثيرا ما ترم في ابتداء الاستسقاء وسوء القنية وقد يكون الورم ظاهرا ويدل بلونه على مادته ويكون علاجه سهلا وقد يكون غايرا ويكون عسر العلاج علاجه فصد القيفال والجهارك والتليين بالحقن اللينة او بمطبوخ الفواكه مع الاهليلج والمضمضة في الابتداء بالمبردات التي فيها قبض مثل ماء الورد وماء الاس وماء لسان الحمل صفة مضمضة نافعة في الابتداء لورم اللثة واوجاع الاسنان عنب الثعلب قشور الخشخاش كزبرة اليابسة بزر الخس بنفسج يطبخ بالماء ويتمضمض به لصوق نافع اذا انحط الورم ينضج الورم ويفتحه او يحلله يؤخذ من الباقلا وبزر المرو والكثيرا اجزاء سواء يدق ناعما ويكبس به الاسنان واللثة واما ان يكون باردة علامته بياض اللون وبرودة الملمس وقلة الوجع علاجه التمضمض بالزيت والادهان الحارة والعسل ثم استعمال المحللات مثل المضمضة بطبيخ البابونج واكليل الملك والمرزنجوش والحلبة وبزر الكتان

فصل في اللثة الدامية

فصل في اللثة الدامية وقروحها وتاكلها انما يكون اللثة الدامية اذا كانت كثيرة الرطوبات متخلخلة الجرم رخوة حتى ما يكون بينها من الدم والرطوبات متمكنات من الخروج والسيلان ولذلك يجب في علاجها تجفيف لحم اللثة وسد مسامها او بسبب ضعف قوة الماسكة التي فيها علاجها الفصد من الباسليق والحجامة وفصد الجهارك والحجامة تحت الذقن عجيب مجرب والاستفراغ باقراص البنفسج وحب القبر صفته صبر يماني اهليلج الاصفر هم ورد مصطكي مكه ثلث هم سقمونيا ربع يحبب بماء الهندباء وهو شربة واحدة ثم يتمضمض بماء الورد المدروس فيه السماق او الخل المطبوخ فيه حب الاس صفة سنون نافع من اللثة الدامية من الموجز يؤخذ من الشب المحرق المطفي بالخل مع ضعفه ملح ومثل الجميع زر ورد اخرى للثة الدامية ويشد الاسنان المتحركة من الشفائي زبد البحر شب يماني اقاقيا زبد البحر جلنار سماق عفص قشور الرمان مكه جزو ملح نصف جزو يسحق ويستن به ويتمضمض بعده بماء الورد والسماق

اصول ...

اخرى يشد الاسنان ويحبس الدم قرن الايل المحرق اهليلج الاصفر ورد الاحمر مكه يماني جلنار هم يدق وينخل ويذر على اصول الاسنان سنون يقطع الدم ايضا من الشفائي دم اللثة نقلته من خط ابي قدس سره كات هندي فوفل جلنار ورد الاحمر سماق دم الاخوين اجزاء سواء يدق وينخل ويستن به مضمضة نافعة لخروج الدم من اللثة من الكامل بزر الورد ورد سماق بالسوية يطبخ الجميع بماء الورد ويصفى ويخلط معه شيء من ماء لسان الحمل ويتمضمض به فانه يقطع الدم وينفع من البثور والورم الحار الواقع فيها واما قروح فاذا لم يكن معها عفونة فعلاجها علاج القلاع ومما ينفع منه جدا المر يسحق الحضض بالعسل ويطلى به ولمن كانت به عفونة يسحق الاهليلج بالعسل ويطلى به واما اذا تاكلت اللثة ولم تزل يسيل منها الصديد خاصة كلما كبست بالاصبع ويخرج منها روايح منتنة فعلاجها علاج القلاع القوي صفة دواء ينفع من المختار يؤخذ من العفص جزو ومن المر نصف جزو يجمع بدهن الورد ويستعمل ويتمضمض العليل بخل العنصل اخرى

من المختار والشفائي يؤخذ من اصل السوس والعاقرقرحا مكه جزو جلنار وشب وعفص بلا مثقوب مكه جزوين يسحق ويتخذ منه سنون وقال في المنصوري والمختار والزبدة ولا ابلغ في علاج اللثة الدامية والعفنة من هذا القرص فانه عجيب مجرب يؤخذ من الزرنيخ الاحمر والاصفر والنورة والشب والعفص اجزاء سواء يسحق بالخل ويتخذ منه اقراص ويؤخذ منها عند الحاجة مقدار دانق ويدلك به اللثة دلكا جيدا ويترك ساعة ثم يمسك في الفم دهن الورد فانه يبرئ هذه العلة وينفع من الاكلة في الفم ويتمضمض بعده بطبيخ السماق واوراق الزيتون او بطبيخ العدس والورد وثمرة الطرفاء فاذا نظف الموضع طلي بمرهم الاسفيداج والمرداسنج لينبت اللحم ثم يتمضمض بطبيخ السماق والقرظ والطراثيث والعفص وقشر الرمان الحامض وجوز السرو صفة علاج لاصلاح اللثة الفاسدة نقلته من خط ابي قدس سره يؤخذ من الورد الاحمر والعدس وماء لسان الحمل وماء الورد والخل ويغسل به الاسنان ويتمضمض به كل يوم ثم يؤخذ دم الاخوين مثقال كندر مثقالين دقيق الكرسنة مثقال ماميران مثقال صندل الابيض طين ارمني مثقال زعفران مثقال يدق وينخل ويذر به في كل ليلة على اصول الاسنان صفة سنون اخرى ينفع منه ايضا من خط ابي قدس سره دقيق الشعير ملح مكه عشرة يدق وينخل ويعجن بالعسل ويحرق صدف المحرق زبد البحر مكه ستة طباشير اشنان رماد خشب الكرم خزف التنور صندل الاحمر زرور د سنبل الطيب مكه مثقال يدق ويستن به ومما هو نافع لقروح اللثة ووجع الاسنان ومن مجرباتي ان يدلك بالمرهم المتخذ من القرطاس المحرق والشحم **فصل** في نقصان لحم اللثة صفة سنون نافع من المختار يؤخذ من الكرسنة عشرة هم يسحق ويعجن بالعسل ويترك على اجرة في تنور حار حتى يكاد ان يحترق ثم يؤخذ من الكندر الذكر ودم الاخوين مكه خمسة ايرسا وزراوند المدحرج مكه مثقالان يسحق الجميع ناعما ويستن به فانه يشد اللثة ويسمنها اخرى من خزين المحبين قال متى اردت انبات اللحم في اللثة فاتخذ سنونا من الاهليلج وقشور اصل الكبر وعاقرقرحا واطرح عليها ايرسا ودقيق الكرسنة والشعير

فانها ينبت اللحم فيها صفة سنون لانبات اللحم الصالح وتقوية اللثة نقلته من خط ابي قريش وجلنار
دم الاخوين مكه مثقلان ايرسا سماق مكه مثقال ورد الاحمر مرجان بسد بزر بقلة الحمقاء حب الاس
طباشير بزر الورد مكه مثقالان سعد اقاقيا مكه مثقال يدق ويستن به صفة سنون جامع لحفظ
السن وانبات لحم اللثة وتقويتها من الشاهي دقيق الكرسنة المدبر نوى التمر المحرق مصطكى سعد
مكه بزر راوند المدحرج دم الاخوين سنبل الطيب جلنار مكه بهمان درد الاحمر ثلثه هم اصل السوس
ثلثم يدق ويستعمل اخر ينفع نقصان لحم العمور شب يماني محرق عود المحرق سعد سماق جلنار
يدق ويستن به اخر ينفع من قروح الساذجة ونقصان لحم اللثة جدا من فوايد الافضلية
كندر زراوند المدحرج دم الاخوين دقيق الكرسنة ايرسا اجزاء سواء يعجن بالعسل ويطلى به اللثة

فصل في امراض اللسان اللسان يعرض له انواع الامراض من سوء المزاج وتفرق
الاتصال والمرض الآلي ويدخل على افعاله الخاصة به التشويش والنقصان والبطلان و
ربما كانت الافة خاصة لعصب الحس دون عصب الحركة او لعصب الحس دون عصب
الحركة وهو الاكثر وربما كانت الافة فيه نفسه او بمشاركة الدماغ واذا كان بالدماغ مشاركا
فلا بد من ظهور الضرر بالحواس او العصب الوجنتين والشفتين وربما شاركته المعدة
والصدر في الامراض المزاجية والخلطية ويدل على سبب افاته بلونه من بياضه وحمرته وصفرته
وسواده وربما يجد من طعم مرارة وحموضة وملوحة وعلى الاكثر يكون مشاركا للتغير حالة البدن
والاستدلال على احوال اللسان سهل المأخذ بما سبق لك من الاصول فصل في فساد
الذوق لمن كان الانسان يجد في ما تيناوله طعم مرارة فيدل على غلبة المرار اما على نفس اللسان
وهو نادر جدا او على وجود المرار في المعدة او في ساير البدن وانتشاره في العروق فينبغي
ان يستفرغ الخلط الصفراوي ويغذى العليل بالاشياء الحامضة كالحصرمية والزرشكية

وما يطبخ بماء الرمان المز والليمو او يشرب في كل وقت من السكنجبين الساذج وكذلك لمن وجد
طعما حامضا مع لزوجة وبلاوة استفرغ البلغم او قابضا عافصا مع خشونة استفرغ السوداء
او حلوا مع سهوكة قلل الدم واستعمل الحوامض ولمن كان مع فساد الذوق نقصان في ادراك المطعومات
استفرغ البدن بالايارجات وتغرغر بالسكنجبين العسلي والمري والخردل وذلك به لسانه واطعمه
بالاشياء الحريفة كالبصل والثوم والخردل والرواصيل الحريفة كالكبر والاشترغاز والثوم بالخل
واستعمال الادوية المذكورة في باب الاسترخاء فصل في ورم اللسان قد يرم اللسان اورام
حارة وباردة ورخوة وصلبة ويعرض فيه السرطان وقد يعظم اللسان غلظا لا يسعه الفم حتى يخرج من الفم
ويبتدئ اما اورامه الحارة فان كان دمويا علامته حرقة اللسان والوجع وقلة سيلان المواد
وحمرته علاجه لمن تفصد من القيفال ويسقى حليب بزر الخيار والهندباء مكه ثلثه مثاقيل عناب
عشرون عددا لعاب حب السفرجل والبزرقطونا مكه مثقالان ويلين الطبيعة بمطبوخ الفواكه ويحقن
لينة ويغذى بمزورة من الماش واللارز او ماء الشعير ويغرغر في ابتدائه بماء عنب الثعلب وماء الهندباء
الطري وماء الكزبرة اليابسة والعدس وقيل لمن دلك اللسان بالخوخ الرطب شديد النفع في ابتدائه
فاذا لم يردع الورم المادة وجمع الورم فينبغي ان يعالج بالانضاج بان يتغرغر العليل بدهن الشمع
وماء السلق وطبيخ التين والحلبة او ماء يطبخ فيه البنفسج ولعاب بزر الكتان وبزر المرو فاذا انفتح الورم
وخرجت مادته يتغرغر العليل بالقوابض كالماء الذي طبخ فيه الورد اليابس والعدس ويمسح عليه دهن
الورد ويوضع عليه قطنة بمرهم الاسفيداج ومما ينفع من ذلك مرهم يتخذ من عصارة عنب الثعلب
ودهن الورد والعدس المقشر والورد واما ان كان صفراويا علامته بثر اللسان كلها والوجع
واللهيب والحرقة والعطش وصفرة اللون علاجه لمن يسقى الدواء المذكور في الدموي ويلين الطبيعة
بمطبوخ الفواكه مع الاهليلج والخيار شنبر واما اورامه الباردة فان كان بلغميا علامته

كثرة سيلان اللعاب وبياض القارورة وقلة العطش علاجه لمن ينضج المادة اولا ثم يلين الطبيعة
بالحقن اللينة او بالمطبوخات المذكورة المسهلة للاخلاط البلغمية او بالحبوب على حسب الاقتضاء
ويغذى بماء الحمص ويتغرغر بمطبوخ التين وبزر الكتان ويتمضمض بماء العسل المطبوخ فيه الزوفا والاصول
ويدلك اللسان بالعسل والصعتر والفوتنج والزنجبيل وكل ما يسيل اللعاب ولمن كان سوداويا علامته
سواد اللسان وجفافه جدا علاجه لمن يجتنب من الاغذية المولدة للسوداء ولمن يسقى كل يوم جلابا
من اصل السوس ولسان الثور والباذرنجبويه مع الجلنجبين او يسقى المطبوخ المذكور في باب الماليخوليا
ويغذى بماء الحمص ويداوم بذلك الى ان يظهر اثر النضج في القارورة ثم يسهل بما يخرج السوداء من المطبوخات
والحبوب المذكورة مرارا ويبالغ في استفراغه ويتمضمض بماء الرازيانج مع فلوس الخيار شنبر
وعنب الثعلب مضمضة نافعة من الورم الصلب في الفم المختار يطبخ البنفسج والحلبة و
بزر الكتان وبزر المرو وبزور التين اليابس واصل السوس مكه خمسة شحم الدجاج والبط مكه عشرة
لب الخيار شنبر عشرون جميعا يطبخ في ثلثه ارطال من الماء حتى يعود الى النصف ويمسك في الفم
ساعة بعد ساعة مفترا واما اذا اعظم اللسان جميعه وسببه اما دم او رطوبة بلغمية اما
الدموي منه فعلاجه الفصد والحجامة ويداوم ذلك بالمقطعات الحامضة القابضة كالبصل
ورب الريباس وحماض الاترج والرمان الحامض حتى يسيل منه رطوبة فانه يلطف ويلزم في الفم
ماء الحصرم واما الذي سببه الرطوبة البلغمية فيدلك اللسان بالملح والنوشادر مع الخل والبصل
ولمن كان المزاج باردا والمادة في غاية اللهوجة فيستفرغ ويدلك لسانه بالزنجبيل والفلفل
والدارفلفل والملح مسحوقا فصل في ثقل اللسان واسترخائه وتشويش الكلام وسببه اما
تشنج استفراغي لسوء مزاج حار مفرط علامته لمن يعرض بعقب الحميات الحادة ويكون



اللسان ضامرا متشنجا ولا علاج له وفي الجملة يعالج بالاغذية المرطبة والاستحمامات الخفيفة

لا على الريق ونطل الماء الفاتر المطبوخ فيه البنفسج وجرادة القرع وورق الخلاف ونحوه على الراس
والتمريخ بالادهان المرطبة والتغرغر بلبن الجواري ولبن الاتن ودهن البنفسج واللوز ودهن حب القرع
وشحم الدجاج واما تشنج امتلائي علامته قصر اللسان وغلظه وعسر الحركة او حركة غير ارادية علاجه
علاج التشنج الامتلائي واما من فالج واسترخاء عرض له علامته لمن يعرض ابتداء وكانت الحواس
كدرة والحركات بليدة ويسترخي اللسان ويسيل لعابه ولا يقدر صاحبه على النطق علاجه علاج الفالج
وينبغي ان يداوم الغرغرة بالمري النبطي اما على الريق او بالخل والخردل واذا فرغ كل يوم من الغرغرة
يدلك اصل اللسان بهذا الدواء دلكا شديدا نوشادر خردل فلفل بالسوية ينعم سحقها ويستعمل
صفة غرغرة نافعة من المختار يؤخذ من الايارج وعاقرقرحا والصعتر والحاشا والفودنج
بالسكنجبين العسلي ويتغرغر به صفة غرغرة اخرى نافعة يؤخذ من الخردل والزنجبيل والفلفل
والعاقرقرحا والنوشادر والبورق والشونيز والصعتر والملح اجزاء سواء يدق وينخل و
يتغرغر به مع السكنجبين العسلي ويحذر من ان يبلع شيئا منها ويضمد الراس بالقيروطي المتخذ من دهن الزنبق
والمرزنجوش والخردل والبابونج والكليل الملك مع يسير من الجندبيدستر ويطلى عليه بماء طبخ فيه
المرزنجوش والبابونج واكليل الملك والسعتر والفودنج واذا استرخى لسان الصبي فيكفي في
تدبيره لمن يطعم النواهض من فراخ الحمام والعصافير ويحذر من الاغذية الباردة وقد يكون السبب
لانقطاع العضل الى الاعصاب وهذا اذا لم يزمن فينتفع منه ذلكه بالنوشادر والملح والزنجبيل
وبالاشياء المسيلة للعاب وقد يكون من قصر الرباط الذي تحته علامته لمن يكون ملتزقا بطرف
اللسان سواء علاجه قطع ذلك الرباط وقد يكون من ورم صلب او تعقد من جراحة علاجه
التليين بالادهان الملينة كالشحوم وقد يكون من انهتاك العصبة المحركة له علامته لمن يعرض بغتة
بعقب سقطة او ضربة على الراس ولا علاج له فصل في شقاق اللسان علاجه لمن يشرب صاحبه

لعاب بزرقطونا ولعاب حب السفرجل ويمسكها في الفم ومما هو مجرب خاصة لمن يؤخذ قطعتان من القثاء ويدلكان وما يخرج بينهما من الزبد يمسح به اللسان المتشقق فانه يبرؤه وكذلك اذا دلك السيلستان الرطب المتشقق بعضه ببعض ودلك به اللسان يبرؤه **فصل** في حرقة اللسان يعرض كثيرا ما لاصحاب الحميات الحادة واورام الاحشاء وبسبب حرارة الدماغ وفم المعدة ويكون عن تناول اشياء حريفة ومالحة ومرة واشياء حارة لذاعة علاجه لمن يمسك صاحبه في الفم العصارات الباردة كعصارة عنب الثعلب وماء الخس وماء بقلة الحمقاء ولعاب بزرقطونا ويمسك في الفم حبا متخذا من لب بزر القثاء والخيار والقرع والث مع الطبرزد وما يحدث في اللسان من الحرقة عند تناول دواء لذاع فلا عدل للبن الحامض في التمضمض به فاذا لم يتفق فالخل **فصل** في الضفدع وهو غدة صلبة تكون تحت اللسان شبيهة باللون المؤتلف من لون سطح اللسان والعروق التي فيه بالضفدع والسبب في تشبيهه هذا الورم يكون هو انه يحدث من بلغم غليظ لزج وهو ابيض اللون واذا خالط هذا البياض بلون سطح اللسان وهو الحمرة بسبب مداخلة البلغم لجرم اللسان حدث من ذلك لون يميل الى صفرة وخضرة واذا تألف ذلك مع لون عروق اللسان حدث منه لون شبيه بلون الضفدع علاجه لمن يدمن دلكها بالنوشادر والعفص المسحوقين نعما او يؤخذ جزء من الزاج المحرق وجزء من البورنجان ويسحقان نعما ويعجنان ببياض البيض ويترك تحت اللسان واذا دلك لسان الصبي الذي تحته ضفدع بقشور الرمان والملح والصعتر فانه يبرؤه فان ازمن فبالدواء المذكور في باب اللثة الدامية تم النمط الثاني من الباب السادس بعون الله تعالى وحسن توفيقه

والحمد لله اولا وآخرا

م م م م م م م

فصل في حرقة اللسان

فصل في الضفدع

الباب السابع في معالجات امراض اللهاة واللوزتين والحلق وفيه نمطان النمط الاول

الباب السابع في معالجات امراض اللهاة واللوزتين وامراض الحلق وفيه نمطان النمط الاول في الادوية المفردة المستعملة في معالجاتها وفيه فصول **فصل** في اورام اللهاة واللوزتين السماق يطبخ في ماء الرمان الحامض ويتمضمض به صاحب ورم اللهاة فينفعه الخل ينفع منه مضمضة العفص يسحق ناعما ويعجن بالخل ويلطخ به اللهاة الوارمة بريشة فانه يبرؤها الافسنتين عصارته يخلط بالنطرون والعسل ويتغرغر به فانه يضمر اللهاة الوارمة العسل اذا تغرغر به حلل ورم اللهاة واللوزتين اللبن الحليب ساعة اذا تغرغر به سكن وجع اللهاة واللوزتين الرمان بقشره يدق ناعما ويؤخذ من عصارته ستة اجزاء ومن العسل جزء واحد ويعقد على النار حتى يصير في قوام العسل ويلطخ بها اللهاة واللوزتين بريشة فانه يبرؤها الشكاعا طبيخه ينفع من ورم اللهاة غرغرة سنبل الهندي ينفع منه كبوسا وغرغرة طبيخه ورق شجرة الاجاص ينفع منه ومن سقوط اللهاة اذا تغرغر بطبيخه الزوفاء اليابس طبيخه ينفع من ورم اللهاة غرغرة الخولان ينفع من اورام اللهاة غرغرة لطوخا ماء الجبن يتغرغر به صاحب ورم اللهاة مع المحلومات فانه يبرؤها اللبن المخيض اذا تغرغر به صاحب ورم اللهاة مع الملح مرات نفع منه قفر اليهود ينفع من ورم اللهاة واللوزتين كبوسا رب التوت الشامي ينفع منه غرغرة بستان افروز ينفع من ورم اللهاة وسقوطها الحاشا طبيخه ينفع من ورم اللهاة غرغرة القنطوريون الدقيق عصارته ينفع من ورم اللهاة البارد اذا تغرغر به الصبر اذا تغرغر به حلل بقية الاورام من اللوزتين واضمر اللهاة الجاسية من رطوبة ينصب اليها السرطان الهندي اذا سحق بالماء وتغرغر به نفع من ورم اللهاة الحار القلقطار ينفع من ورم اللهاة واللوزتين البارد الطباشير ينفع من ورم اللهاة الحار وكذلك الصندل شربا وضمادا الملح الاندراني ينفع البارد منه وكذلك البورق الاهليلج الكابلي ينفع منه كبوسا وكذلك الاهليلج الهندي وكذلك الطين الارمني والعدس والجلنار والماميثا وعصارة لحية التيس الكافور ينفع من ورم اللهاة

فصل في اورام اللهاة واللوزتين

الحار العذب ينفع من الورم الحار السبب وكذلك الاس الغافث يقوي ينفع من ورم اللهاة واللوزتين غرغرة في رب العنب اذا كان من مادة مرطبة او باردة جوز الاكل اذا عقد عصارة قشره الاخضر رب العنب وتغرغر به نفع من اورام اللهاة واللوزتين الرطب والبارد الحلتيت يفعل في اورام اللهاة ما يفعله القاقيا في المصروع مما اذا خلط بالعسل ويحتل به حلل اورام اللهاة شراب الاس ينفع من اورام اللوزتين اصل الايرسا اذا تمضمض بماء طبيخه اضمر ورم اللهاة الشب جميع انواعه صالحة لورم اللهاة والنغانغ والفم اذا نفخ في الفم الحلق التانبول له قوة قابضة مجففة تصلح لورم اللهاة وقد اجمع الناس على انه دواء جيد لوجع الفم



فصل في استرخاء اللهاة الملح يكبس به اللهاة المسترخية في اخر المرض فانه عجيب النفع غريب التاثير العفص اذا احلو الراس وضمد بعفص مسحوق مطبوخ بالخل يبرؤ اللهاة المسترخية الشبت بخر اللهاة باعواد الشبت في قمع فانه يرفع اللهاة ويحلل ورمها النوشادر اذا كبس به اللهاة المسترخية بعد التنقية بالفصد والاستفراغ فيبرؤها الدلب لحاء شجرة الدلب اذا طبخ بالخل وتغرغر به صاحب استرخاء اللهاة وورمها وورم اللوزتين نفعها الفوفل ينفع من اورام اللهاة واسترخائها ام غيلان طبيخ ورقه ينفع من ورم اللهاة المسترخية الايرسا اصله ينفع من اللهاة المسترخية كبوسا وغرغرة الاشق اذا حل بالماء وتغرغر به نفع من ورم اللوزتين وسقوط اللهاة الملح النفطي والعسل ينفعان من استرخاء اللهاة وسقوطها ضمادا ازر الورد ينفع من اللهاة الوارمة المسترخية العاقرقرحا اذا تمضمض به كان نافعا لسقوط اللهاة رماد نوى التمر يحلل وينفع من سقوط اللهاة الجلنار والشب نافعان لسقوط اللهاة الحلتيت عجيب له السماق وشحم الرمان نافعان له



فصل في اوجاع الحلق والخوانيق الخيار شنبر على ما به من اللوز ينفع من وجع الحلق وورمه غرغرة مقل الازرق اذا حل بريق الصايم حلل الاورام الصلبة من الحلق طلاء عنب الثعلب ينفع من اورام الحلق واوجاعها الحسك طبيخه ينفع من وجع الحلق وورمه الحمص كذلك غرغرة وكذلك الخولان العسل اذا تغرغر به

بعد انفجار اورام اللوزتين شفا لمسان الثور عصارته نافعة من ورم الحلق غرغرة الزوفاء اليابس التغرغر بطبيخه ينفع من وجع الحلق البارد السبب الخطمي ينفع من وجع الحلق ضمادا وغرغرة التين طبيخه ينفع من وجع الحلق البارد السبب واذا تغرغر في اخر الخوانيق حلل المواد التوت الشامي ماؤه وربه ينفعان من وجع الحلق الحار السبب غرغرة صمغ اللوز ينفع منه غرغرة العدس طبيخه مع رب التوت ينفع منه الخل ينفع من الخوانيق غرغرة المشمش الغرغرة بماء ورقه ينفع من وجع الحلق غرغرة الكزبرة الرطبة ينفع منه غرغرة بمائها وضمادا بثفلها مجرب العليق جميع اجزاء شجرته طبيخها ينفع من ورم الحلق والخوانيق الاشق ينفع من الخوانيق البلغمية شربا وغرغرة البستان افروز التغرغر بطبيخه ينفع من الخوانيق الكبابة التغرغر بطبيخها ينفع من وجع الحلق البلغمي العنب ربه اذا تغرغر به نفع ذبل الدجاج بالعسل ينفع من وجع الحلق البلغمي غرغرة بماء العسل العناب طبيخه ينفع من الخوانيق شربا وغرغرة الخطاف رماده اذا خلط بالعسل ولطخ به خارج الحلق نفع من الخوانيق الغافث يقوي يحلل اورام النغانغ غرغرة الكرنب طبيخه نافع من الخوانيق قال ابن ماسويه ماء الكرنب النبطي المعصور يتغرغر به مع السكنجبين فيجلب بلغما كثيرا ويبرئ من الخوانيق النجل طبيخه اذا تغرغر به نفع من الخوانيق البلغمية الفوتنج يطبخ بالخل ويتلق بخاره يقمع صاحب الخوانيق البلغمية نفعه السماق الغرغرة بنقيعه ينفع منه في ابتداء الامر القثاء المخلل اذا ضمد به الخوانيق الحارة في ابتدائها من خارج نفع منه نفع جدا مجرب النيلشوق اليابس اذا دق وطبخ وضمد نفع من الخوانيق الحارة جدا مجرب البزرقطونا وماء الهندباء ينفع منه غرغرة اللبن الحليب ينفع من الخوانيق غرغرة سيما بعد انفجارها بزر المرو ينفع منه غرغرة بطبيخه وينضج اورام الحلق والخوانيق الزعفران اذا انقطع انصباب المواد فاخلطه برب التوت والمر لينضج الورم ويحللها الكلب الذي ياكل العظام زبله اذا نفخ في الحلق نفع من الخوانيق الصعبة الردية الطرفاء طبيخ ورقه يمرخ برب التوت ويتغرغر به فينفع من الخوانيق الحادثة عن الفلغموني الا سفاناخ

ينفع من اورام الحلق الحارة غرغرة القرع عصارة جرادته اذا تغرغر بها نفعت من الخوانيق الحارة خمير العجين
اذا حل بالماء ويضاف اليه بوزن ربعه دهن البنفسج وتغرغر به نفع من الخوانيق وينضج اورام الحلق دهن الحنّاء
موافق للخوانيق الموميا نافع من الخناق البارد السبب اذا استعمل منه قيراط بالسكنجبين او برب التوت او
بطبيخ العدس رب الليمون جيد للخوانيق البلغمية التي موادها غليظة لانه شديد التقطيع والتلطيف
للمواد الغليظة الترجبة من مقالة ابن جميع السرطان النهري اذا سحق نيا وغسل بالماء وصفي وتغرغر به
بمقدار سكرجة نفع من الخوانيق ووجع اللوزتين وسكن الوجع لمكانه وحياماء البصل اذا خلط بالعسل
وتحنك به نفع من الخناق البلغمي جوز الاكل اذا عقد ماء قشره الاخضر وحده او مع رب العنب وتغرغر به
صاحب الخناق البارد نفعه دهن البنفسج ماء طبيخه ينفع من الخناق غرغرة ماء الهندباء ينفع من اورام
الحلق الموز خاصيته النفع من الحرقة الحادثة في الحلق اكلا **فصل** في العلق في الحلق الخل الحاذق اذا
تغرغر به يخرج العلق من الحلق الغرب وهو الصفصان عصارة ورقه واطراف العضته يسقط العلقة
من الحلق غرغرة بخاصية هذه الشجرة الزاج ينفخ في الحلق فيسقط العلقة الثوم يطعم المريض ويمسك في فيه
ماء الثلج ولا يشرب مع شدة العطش فان العلقة يسقط الشب يسقط العلق غرغرة ظلف الايل المحرق
اذا ذر في الحلق اسقط العلق وحيا واذا تجرب العلق قتلها وحيا مجرب الزيتون ورقه واطرافه العضته
اذا تغرغر بعصارته اسقط العلق من الحلق الحلتيت اذا تغرغر به بالخل قلع العلق من الحلق الطرفا اذا
غلي في خل حاذق ومعه شب اخرج العلق غرغرة القطران اذا حلق وسط الراس ولطخ بالقطران يسقط
العلقة الناشبة في الحلق وحيا قيل هو مجرب صحيح السذاب عصارته اذا خلط بها النوشادر وتغرغر
به اسقط العلقة لسان الغزال قيل انه اذا جفف وتجربه من ابتلع علقة اسقطها الافراسيون
عصارته اذا تغرغر بها مرارا اخرجت العلقة الافسنتين اذا سحق مع الشونيز ونفخ في الحلق اخرج
العلقة الشيح اذا دق مع الخل والملح وتغرغر به اخرج العلق من الحلق بقوة شديدة **فصل** في بحوحة الصوت

فصل في العلق

فصل في بحوحة الصوت

الكرنب البستاني اذا مضغ وامتص ماؤه اصلح الصوت المنقطع الميعة السائلة تصلح البحوحة الصوت
والانقطاع عن شرب الثوم يصفي الصوت اكلا لحم الدجاج يصفي الصوت اكلا المرّ اذا وضع تحت
اللسان وابتلع ما يتحلل منه لين خشونة قصبة الرئة ويصفي الصوت واذا خلط بالدارصيني والسكر كان
ابلغ في ذلك ماء الشعير صالح لخشونة الصدر وقصبة الرئة الدارصيني يصفي الصوت الذي تخشن
عن رطوبات منصبة من الدماغ ويحلل البلغم المنصب الى الحلق والنغانغ وقصبة الرئة ويجفف الرطوبة
السائلة اليها ومن النحل المتولد في الحلق عن بلغم منصب وهو بالجملة ابلغ الافاويه في تجفيف الرطوبات
الفضلية في اي عضو كان الحمص يصفي الصوت واذا نقع في الماء يوما وليلة ويبلع منه كل يوم ثلثة او
اربعة مطبوخة بالعسل فانه ينفع من بحوحة الصوت ويؤثر فيه اثرا بليغا الكبابة اذا امسك في الفم صفت
الصوت ولمسته الكثيرا ينفع من انقطاع الصوت اذا امتزج منها العوق خاصته مع السكر ودهن اللوز
وان نافعة من خشونة الحلق واللسان رب السوس ينفع من خشونة قصبة الرئة ويصفي الصوت وكذلك
يفعل ماء عروق الصمغ العربي اذا امسك في الفم وابتلع ما يتحلل منه صفى الصوت صفى الصوت لعاب
حب السفرجل يلين قصبة الرئة ويزيل خشونتها وينفع من خشونة الحلق نفعا عجيبا دهن الايرسا يلين
خشونة قصبة الرئة الخبازي كذلك وكذا بزره وبزر الخطمي والخطمي نفسه البيض صالح لخشونة قصبة الرئة
البزرقطونا لعابه مع الجلاب ينفع من خشونة الحلق وقصبة الرئة اللوز الحلو كذلك مع السكر الفجل
من الحاوي قال اذا اكل بالعسل ابرأ من البحوحة الكائنة من كثرة الصياح من ساعته الحلبة طبيخه يصفي
الصوت ويلين الحلق والصدر لحم البط يصفي الصوت اكلا السرمق طبيخه نافع منها اكلا الرمان الحلو
يلين الحلق والصدر التين ينفع لحم رطبه ويابسه من خشونة الحلق ويوافق الصدر والرئة السكر اذا
شرب بالماء الحار نفع من بحوحة الصوت عصير العنب قال في الغذاء اذا طبخ مع ماء العسل حتى يثخن و
يلعق منه صاحب انقطاع الصوت نفعه جدا مجرب قال الرازي في الحاوي ولكن هذا عندك فاذا استعملته

ولم تره يعمل فاجعل عليه قليل حلتيت دهن البنفسج ينفع من بحة الصوت الخشخاش ينفع ان يعطي في
بحوحة الصوت اذا كانت عن نوازل ينزل من الراس دايما وشرابه يفعل ذلك ايضا العناب اكله وشرب
طبيخه يصفي الصوت وكذا شرب طبيخ السپستان نافع منها

النمط الثاني ان شاء الله تعالى ... في بيان معالجات امراض
اللهات والحلق ... والمري وقصبة الرئة وذكر

النمط الثاني في بيان معالجات امراض اللهاة والحلق والمري وقصبة الرئة وذكر ادوية مركبة
مستعملة فيها وفيه فصول **فصل** في اورام اللهاة وهي اما التي تكون حارة علامتها الوجع والالتهاب
والعطش علاج التي كان معه حمرة وغلبة الدم التي يفصد من الباسليق ويحجم على القفاء ويغرغر بماء الورد
والخل ويلين الطبع بمطبوخ الفواكه مع الخيار شنبر ويمسك في الفم الورد والجلنار والسماق وعدس المقشر
والصندل واشياف مايشا مسحوقا ناعما وينفخ منها في الحلق ويتغرغر بماء عنب الثعلب وماء الهندباء وماء
لسان الحمل ورب التوت صفة غرغرة لها نافعة منها يؤخذ من عنب الثعلب والورد والعدس المقشر والكزبرة
اليابسة وبزر الخس يدق ويطبخ بالماء ويتغرغر به مع شيء من رب التوت وليوضع عليه بالمعلقة الذرورات
صفة ذرور ينفع منه من الترويح سماق جلنار ورد عفص كزبرة اليابسة فوفل يدق وينخل ويستعمل
صفة دواء ينفع منه يؤخذ من العفص ويسحق ناعما بالخل والملح ويطلى به ريشة عليه اخس من الاشاد والحناء
يدق الرمان الحلو بقشره ويؤخذ من مائه ويحل به شيء ... عسل المقوم ويطلى به وقال في شفاء الاسقام ومن
الخواص اذا حلق اليافوخ وطلي بالعفص مطبوخا بالخل ابرأ اللهاة المسترخية والوارمة والتي تصلب اللهاة و
تخشنت بالقوابض يؤخذ لعاب الخطمي ولعاب حب السفرجل وعصارة الكزبرة الرطبة ولسان الحمل و
ماء عنب الثعلب ويتغرغر به واما التي تكون باردا فان كان بلغميا علامته التي تكون معه رخاوة في
الورم وتهيج وبياض لون وقلة وجع علاجه التي يسهل العليل بمطبوخ ينقع فيه التربد او حب الايارج

فصل في اورام

او القوقايا ويغرغر بالسكنجبين العسلي او بالمري والسكنجبين مع الخردل او يشال بطرف المعلقة والتي كان
علامته التي تكون صلبا اسود علاجه التي ينقي البدن من الاخلاط السوداوية بعد التي ينضج ويغرغر بالاشياء
الملطفة المحللة مثل رب السوس ولب الخيار شنبر واللبن الحليب ودهن اللوز ولعاب الحلبة مع قليل من الملح
فصل في سقوط اللهاة وهو التي عند اللهاة حتى لا يرجع الى موضعها وسببها اما سوء مزاج حار رطب
علامته عدم الحرة وعدم الحرارة وكثرة سيلان اللعاب علاجه التي يغرغر بالاشياء القابضة كماء الاس
وشحم الرمانين والتي ينفخ فيها النوشادر وقرن الايل المحرق او ينفخ فيها في الحلق الشب والجلنار اجزاء سواء مسحوقة
منخولة نعما او يوضع منه شيء في ملعقة على اللهاة والنوشادر وحده نفوخ جيد ويطلى وسط الراس بالمغاث
والاقاقيا والاسراش وبزر قطونا معجونة بالخل الذي طبخ فيه الاس **فصل** في الخوانيق والذبحة الا خناق
وهو امتناع نفوذ النفس الى الرئة والقلب او لعسره وسببه اما ورم اللوزتين او العضلات التي
تطبق بها فان كان في العضل الخارج قيل له الخوانيق مطلقا والتي كان في العضل الداخل قيل له الخوانيق
الكلبي وهو اشد واصعب لان صاحبه يبقى مفتوح الفم وربما ادلع لسانه ولا يقدر التي يبلع شيئا من الاطعمة
لانسداد فم المري وربما عرضت هذه الخوانيق بسبب زوال فقار الرقبة واكثر ما يعرض للصبيان لضعف
رباطهم وربما كان بسبب زوالها سقطة او ضربة ولا يطمع في برءه باحد وشبه لذلك والورم الخناقي اما التي
يقتل سريعا او ينتقل او يقيح وقد يحدث الاورام الخناقية على سبيل انتقال المواد في البحارين وهو انتقال
رديء واذا عرض في يوم باحور كان قاتلا والاعراض العام لجميع انواعه ضيق النفس وعسر البلع و
امتناعه وجحوظ العين وانفتاح الفم والوجع في الحلق واقاصي الفم وكهولة هذه العلامات وصعوبتها
يكون بحسب صعوبة الخناق وسهولته وهوا ما دموي علامته امتلاء العروق وحمرة الوجه ولهيب الحلق
وحلاوة الفم والوجع الشديد وفرط ضيق النفس وتصدر البدن كلما ازداد امتلاؤه ويدل عليه تدبير
السالف علاجه فصد القيفال ويحدث من ابتداء العلة عظمها او ضعفها فان كان في الابتداء عظيما

فصل في سقوط اللهات

فصل في الخوانيق

فيخرج الدم قليلا قليلا وفي دفعات كثيرة ثم الحجامة وقد يقوم المنع عن الغذاء مقام الفصد عند ضعف
القوة ولئن كان العليل قد اعتاد ان يخرج منه دم بواسير او طمث وانقطع فاخرج الدم من
اسافل البدن خاصة فصد الصافن والحجامة على الساقين ويشد الاطراف ويدلك شديدا وفي
الخناق الصعب يؤمر بوضع المحجمة على الخرزة الثانية من خرزات العنق ليسهل ازدراد الغذاء ويسهل النفس
التنفس ويسوغ الشربة فاذا ساغ الشربة نفث المحجمة ويسقى في الابتداء لعاب حب السفرجل وبزر قطونا
مفترا ويؤخذ في اليوم الثاني والثالث من العناب عشرون عددا ومن حليب بزر الهندباء وبزر الخس و
لعاب حب السفرجل وبزر قطونا من كل مثقالان وكزبرة اليابسة مثقال ويشرب ثم يلين الطبيعة بمطبوخ
على هذه الصفة بنفسج نيلوفر عنب الثعلب من كل ثلثة مثاقيل عناب سبستان من كل عشرون حبات بزر الخيار
والهندباء والخس من كل مثقالان شيرخشت وترنجبين وتمر الهندي من كل عشرة مثاقيل اجاص عشرة اعداد اصل السوس
واصل الهندباء من كل مثقالان يطبخ على الرسم ويصفى ويشرب ولئن احتيج الى ما هو اقوى زيد فيه فلوس
الخيار شنبر عشرة مثاقيل دهن لوز الحلو مثقالان وان عسر عليه البلع فعليك لئن يحقن بحقن لينة فانها من
الادوية البليغة النفع في صفة حقنة نافعة فيه بنفسج نيلوفر عنب الثعلب من كل ثلثة مثاقيل
عناب سبستان من كل عشرون عددا بزر الخيار والهندباء من كل ثلثة خطمي الابيض وبزره واصل السوس
واصل الهندباء من كل مثقالان شيرخشت وترنجبين وشعير المقشر وفلوس الخيار شنبر ودهن اللوز الحلو من كل
عشرة سلق باقه يرتب على الرسم ويحقن به ويغرغر في الابتداء بالرادعات المرة مثل ماء الرمان المز
المعصور بشحمه ورب التوت خاصة المحلول في ماء الورد ثم بمثل ماء العناب والعدس وبزر الخس
والهندباء وماء عنب الثعلب وماء الكزبرة الرطبة ورب التوت الشامي والتغرغر بالسكنجبين والماء
والخل نافع منه في ابتداء الحار والبارد وعصارة الجوز الرطب من الادوية القوية النفع في ابتدائه
غرغرة نافعة لورم الحلق في الابتداء في قراباذين الشيرازي انه مجرب جربته كثيرا عناب عدس

عنب الثعلب يطبخ بالماء ويتغرغر به اخرى ايضا من الشيرازي نافعة لورم الحلق الحار والخناق الحار جربته كثيرا
بزر الخس بزر الهندباء عدس كزبرة اليابسة يدق ويطبخ ويصفى ويصب عليه شراب العناب ويتغرغر به
اخرى لي مجرب نافع في الابتداء عناب عدس المقشر كزبرة اليابسة بزر الخس يطبخ بالماء ويصفى ويضاف اليه
رب التوت الشامي وماء الكزبرة الرطبة ويتغرغر به فاترا فانه عجيب النفع جدا واما الذي يكون صفراويا علامته
الوجع الشديد والحرقة والعطش وجفاف الريق ومرارة الفم والسهر والاضطراب علاجه بما ذكرنا في الدموي
وينفع منه ان يتغرغر بالعصارات الباردة كماء عنب الثعلب وماء عصا الراعي الكرم وماء لسان الحمل وماء
الكزبرة الرطبة والماء الذي طبخ فيه السماق والاس والبلوط والزعرور ومزوجا بماء قشور الجوز علاج
نافع له مجرب لي في الابتداء يؤخذ من الخيار المربى بالخل ويقطع بالسكين ويضمد به من خارج وخلطه ايضا
اذا مزج بالماء وتغرغر به نفع منه اخرى مجرب يؤخذ من البنفسج اليابس ويدق وينخل ويطبخ بالماء حتى
يغلظ ثم يضمد به اخرى يؤخذ من الكزبرة الرطبة ويتغرغر بمائه ويضمد بثفله وقال في الفاخر الغرغرة بالخل نافع
في جميع انواع الخوانيق حب يمسك في الفم فينفع من الخناق جربناه مرارا وهو بالغ النفع بزر الورد وبزر البقلة الحمقاء
ث سماق طباشير من كل درهم كثيرا انصفح كافور شعيرتين يدق وينخل ويعجن بلعاب بزر قطونا ويحبب غرغرة
نافعة من الخناق الحار في الابتداء من القلانسي جلنار رمان الحلو والحامض يطبخ الكل ويصفى ويخلط من طبيخها
شيء مع السكنجبين او مع الخل ويتغرغر به فان اشتد الحال فيوضع المحاجم على القفاء عند ما يحرج السكنجبين
او ما يحفظ القوة خاصة بعد الثالث ليسع البلع وتماما قد جربت وذكر لشيء له منفعة عظيمة بالخاصية ان
يؤخذ خيوط مصبوغة بالارجوان من البحري ويخنق بها افعى ثم يطوق بها اصحاب اورام الحلق او اللوزتين
والخوانيق فينفعهم نفعا بينا ومن الخواص العجيبة ان السلحفاة نفسها ينفع صاحب الخوانيق نفعا عظيما و
ذلك بان يؤخذ ويجعل راسها عند فم العليل لتتنفس في فمه فان بذلك ينفتح مجرى نفسه وينفع جدا وقد
جرب ذلك مرارا واعجب من هذا ان هذه العلة اذا كانت ردية والعليل في طريق الموت لم تتنفس في فمه

بل يكمن راسها ويجلس نفسها بخلاف ما اذا كانت العلة سليمة فانها يخرج حينئذ راسها وتتنفس في فمه نفسا
متواترا قويا يتعجب منه الناظرون كانها تشعر بالاستعلاج واذا جاوز الابتداء تغرغر بما ينضج ويفتح نحو طبيخ
التين والحلبة وعنب الثعلب ولب الخيار شنبر او يتغرغر بماء عنب الثعلب وماء الكزبرة مطبوخا فيهما الورد
واصل السوس وممروسا فيهما الخيار شنبر صفة غرغرة له منضجة يؤخذ من الكزبرة اليابسة والعناب وعنب
الثعلب واصل السوس ولب الخيار شنبر ويطبخ ويتغرغر به غرغرة اخرى منضجة تين اليابس حلبة
اصل السوس لب الخيار شنبر يطبخ ويتغرغر به اخرى بزر المرو حلبة بزر الكتان اصل السوس فلوس
الخيار شنبر يطبخ ويصفى ويتغرغر به اخرى من الفاخر والارشاد عدس المقشر ورد اصل السوس
يطبخ ويصفى ويتغرغر به مخلوطا بشيء من فلوس الخيار شنبر اخرى اللبن الحليب مع السكر اخرى السمن
ودهن اللوز الحلو المسخن فانه يسرع الانفجار اخرى من من لا يحضر يطبخ التين ويجعل في الرطل منه
نصف اوقية من الخردل وبزر الفجل ويتغرغر به اخرى هي نافعة عند الانتهاء ماء عنب الثعلب
وماء الرازيانج ممروسا فيهما الخيار شنبر والميفختج فان رايته يميل الى الصلابة فليتغرغر بالزبد والسمن
المذاب مفترا او بالخمير والميفختج او بطبيخ التين والحلبة واذا انفجر وخرجت المدة فالعليل ان يتغرغر
بسمن البقر مع ماء حار او بدهن البنفسج مرات غرغرة نافعة بعد الانفجار من الزبدة والفاخر والارشاد
انه يتغرغر بالماء ودهن اللوز الحلو مضروبا بدهن بصفرة البيض النيمبرشت ونحوه وكثيرا اخرى من الفاخر
والارشاد يتغرغر بلعاب بزر قطونا والخطمي ودهن اللوز الحلو او دهن البنفسج ان كان من خشونة ووجع
واما الذي يكون بلغميا وهو سليم وبرؤه سريع سهل وربما تطاول الى اربعين يوما علامته تهيج
الوجه والعينين وبياض اللون وكثرة اللعاب وقلة الوجع مع شدة ضيق البلع ومع ملوحة
الفم ورطوبته وعدم التلهب علاجه ان يتغرغر بخل الجوز وبالمري والعسل او يتغرغر بماء طبيخ
الحلبة وبزر الكتان والرازيانج وشيء من العاقرقرحا او بالسكنجبين العسلي مع الخردل وبزر الفجل

ويبادر بالحقن والاسهال واما الذي يكون سوداويا وهو قليل الوقوع وقال بعضهم انه لا يعرض البتة علامته
جساوة الورم وكمودة لون العليل وجفاف الفم علاجه الفصد من الباسليق وحجامة الساقين ودلك
القدمين متواترا والغرغرة بما ذكر في البلغمي والاحتقان بالحقن اللينة وينفع منه ان يطبخ الحرمل في ماء العسل
ويتغرغر به ويطلا به من الخارج واما ورم اللوزتين وهما اللحمتان النابتان من جنبتي اصل الحلقوم عند
اللسان كانهما اذنان صغيران ويسميان سا كبير اللعاب ايضا وهما يولمان الما شديدا علامته
شبيهة بعلامات الخناق وكذا علاجه ويجب ان يحدس انه من اي نوع من الانواع فيعالج بما يناسبه واما
الذبحة وهي من الخوانيق ما كان في عضل الحلق او المري فان كان في العضل الداخل يسمى بخي وان كان
في العضل الداخل الخارج يسمى فو بخي والورم البخي يعسر فيه البلع اكثر من النفس وربما ازداد حتى يمنع النفس
ايضا علامتها ان لا يقدر العليل على البلع ولئن جاهد خرج من منخريه ولا يقدر على التكلم وتكون عيناه جاحظتين
وربما ظهر حمرة هلالية من خارج قدام الحلق من الاذن الى الاذن علاجها بما مر ذكره في الخناق الدموي لكن
يجب ان يكرر الفصد ثانيا وثالثا على حسب القوة والاحتياج ويلين الطبيعة بالحقن والملينات ويغرغر
بما تقدم ذكره ولئن يؤول الامر تواتر النفس وشدة الاختناق فعليك بوضع الضماد والحادث على الحلق من خارج
لا يهمل امره فانه لا يمهل فان جاوز الاربعة الايام ويرجى ان ينفجر وينبغي ان يتغرغر باللبن الحليب مع لعاب بزر المرو
واما المخنوق بالغرق فيجب ان يبادر الى تنكيسه ليسيل منه الماء ثم يصب في حلقه خل قد اغلي فيه الزنجبيل
والفلفل والرازيانج واما المخنوق بالشد فان ظهر فيه زبد فلا رجاء في حيوته ولئن لم يظهر فعلاجه الفصد
من الباسليق وتليين الطبيعة بالحقن اللينة والغرغرة بالماء الفاتر ودهن اللوز ويغذى بالحساء اللينة من
ماء اللحم وصفرة البيض فصل في ما ينشب في الحلق من شوك العظام وغيره ما كان قريبا يدركه الحس فليؤخذ
بالالة الناقشة للشوك ولئن كان ابعد وامكن دفعه الى اسفل فليبلع لقمة كبيرة ويشرب الماء عليها ويضرب
على العنق مرات متوالية مما يحطها ولئن لم يمكن دفعه فليتناول الاحساء اللينة والقي واما العظام وغيرها

فصل في ما ينشب في الحلق من الشوك العظام وغيره

فصل في العلق

ما لها شظايا فلا يجوز ان يفعل فيه ذلك بل يؤخذ قطعة من اللحم ويشد بخيط ويمضغ قليلا ويبلع حتى يتجاوز
الموضع الذي فيه الناشب ثم يجذب الخيط فانه يخرج ومما جرب ان يسقى من الخزف المسحوق مع الماء ويتقيى
به مرات حتى يخرج الناشب **فصل** في العلق قد يسرع الانسان الى شرب ماء عالق لفرط عطش وقلة تامله
فيجوز الى حلقه او في المرى او في المعدة ويعظم ويكبر بامتصاص الدم علامته الغم والكرب ونفث دم
رقيق واذا كان الانسان صحيحا لا يشكو شيئا من حالة اخرى ونفث الدم فانه من تعلق علقة خاصة اذا كان
قد تقدم شرب ماء عالق كذا علاجه ان كان مدركا بالبصر فاخذه بالالة برفق او بالكلبتين وان كان
خفيا عن الحس فليغرغر بالخل وحده او بالخل والملح او تغرغر بالخل والخردل مرات او تغرغر بخل قد دق
فيه الثوم او بالخل والحلتيث والغرغرة بعصير ورق الغرب له خاصية عجيبة في اخراج العلق او يسحق الشونيز
والخردل وينفخ في الحلق ويطعم الثوم وينفع منه الغرغرة بعصير ورق شجرة البنق وقد يحتال في اخراجها
بان يطعم الانسان الثوم ويجلس في الحمام ويلزم فى في ماء وثلجا ويقذفه كل ساعة ويجدده ويصبر على شدة
الحر فانها ينهزم ويخرج طلبا للماء البارد فيمسك ويؤخذ قال الطبري ليس شيء اصلح في قتلها من الابريسم
المسحوق مع الخل او الدهن فانه يسلك اليها يهلكها وفي شرح الاسباب من افضل ما يستعمل لاخراجها هو
ان يملأ العليل فمه من الحمأة الاسود المصرور في خرقة فانه كما يفعل هذا يخرج العلق عند ادراك رائحته
من الحلق الى الفم لشدة اشتياقها اليه واستيناسها به من حيث ولدت وتولدها واغتذائها منه فيؤخذ حينئذ
بالالة او باليد وان كان العلق في المعدة فليشرب الادوية القاتلة للدود المخرجة مثل الافسنتين والشيح ونحوها
ويتقيأ مرات واما اذا اخذ العلق وبقي رشح الدم فيغرغر بطبيخ قشور الرمان والجلنار والسماق وينفخ
ينفع منه من الكندر الترويج كندر جلنار دم الاخوين نشا يسحق ناعما وينفخ في الحلق وان كانت العلقة
في الانف فيسعط العليل بعصارة قثاء الحمار او بالخل والشونيز **فى البثور في الحلق** قد يحدث
في الحلق بثور حادة من مادة دموية او صفراوية علامتها الحرقة عند الازدراد سيما ماله حموضة او حلاوة

علاجها فصد القيفال وان يسقى كل غداة جلابا بماء العناب ولعاب حب السفرجل والبزرقطونا وحليب
بزر القثاء وتليين الطبيعة بمطبوخ الفواكه والاجتناب من الحلاوي واللحوم والغذاء المزورات والغرغرة
بما مر ذكره في الخناق الحار صفة لعوق الفه عمر ادام الله تعالى ظله لرجل كان في حلقه قرحة بزر الخطمي خمسة
كزبرة اليابسة ثلثة عناب وسبستان من كل ثلثين عددا اصل المتهور بلبيخ جفت عشرة عدس خمسة عنب الثعلب
خمسة بزر لسان الثور خمسة نيلوفر خمسة اصل السوس ثلثة بابونج ثلثة بزر الاس وورقه من كل ثلثة يدق الاجزاء
جريشا وينقع في عشرة من الماء يوما وليلة ثم يصفى ويلقى فيه سكر الطبرزد ويقوم ويلعق منه في كل يوم عشرة مثاقيل
مع دانق من التنزو البارد الذي الغذاء ايضا عمر وان لم يوجد التنز وضع دانق من الطين الارمني وقد يحدث
في الحلق بثور ردية فيصير قروحا عتيقة مزمنة لم يندمل بالكلية بل اذا صارت صحيحة وزالت وبرأت في
بعض الاوقات يعود ايضا بادنى سبب فعلاجه ان يفصد القيفال ويخرج من الدم بقدر الحاجة ثم يلين الطبع
بمطبوخ الفواكه مع الشاه وفلوس الخيار شنبر وان كانت القرحة سوداوية يزيد فيه افتيمون وشاهترج
والبسفايج ويسقى المليين والمسهل اياما حتى تجيب الطبيعة في تلك الايام ستين او خمسين مرات او اكثر
على حسب الاقتضاء والحاجة ويغذى في هذه الايام بماء الحمص بلحوم الجداء والفراريج ويجتنب من الفواكه
واللبنيات والحموضات وجميع الاغذية الحارة والغليظة فاذا صار البدن نقيا من الاخلاط الردية تغرغر
في كل مرة من المرات بما ينضج المدة وينقي القرحة مثل اصل السوس وعنب الثعلب وتين اليابس وبزر الكتان
وبزر المرو والحلبة وفلوس الخيار شنبر وماء العسل واللبن مركبة على حسب الاقتضاء والحاجة صفة غرغرة
نافعة يؤخذ من التين واصل السوس وعنب الثعلب وبزر المرو في ماء العسل ويتغرغر به اخرى يتغرغر
بالسمن الحار او بدهن البنفسج وماء العسل او بماء طبخ فيه اصل السوس والعسل ثم يسقى الاصل المعروف
بلبيخ جيني على طريق القهوة وهو على قسمين احدهما ما يكون نفعه اكثر وتعبه والحمية فيه ايضا اكثر وهو
ان يؤخذ من هذا الاصل ثمانية مثاقيل ويقطع بالسكين قطعا صغارا ويغلى في مائتين والف مثقال

طرز خوردن جاب چيني

[illegible]

في الماء في برمة نظيفة حتى يفنى منه سبعمائة وخمسين مثقالا ويبقى اربعمائة وخمسين مثقالا ثم يصفى ويؤخذ
منه سبعين مثقالا ويسقى منه في الصبح حارا على طريق القهوة وكذلك يسقى منه في العصر سبعين مثقالا حارا
ويترك الباقي حتى يبرد ويسقى منه كلما يعطش ولا يسقى ماء سواه ويطبخ غذاؤه وخبزه ايضا بذلك الماء ولا
يدخل فيهما الملح بل يكون اغذيته جميعا بلا ملح ويجب ان يجتنب من اللبنيات جميعا وكذلك من الحموضات والبقول
والفواكه قاطبة وان انكب على بخار ذلك الماء وفتح فاه حتى يصل بخاره الى حلقه كان جيدا وكذلك ان تغرغر
بماءه مع بعض الادوية المذكورة كان نافعا جدا ويجب ان يجتنب من الهواء البارد ويكون لباسه اكثر من معتاده
ويكون قطنية لا صوفية وكذلك يجب ان يجتنب من الغضب والخوف والغم والفزع ولا يدخل الحمام ولا يجامع
البتة ويكون ساير تدابيره على نحو ما سيأتي ذكره ان شاء الله تعالى في طريق شربه على نحو العرق في باب القروح
ومعالجة نار الافرنجي وثانيهما ما يكون نفعه اقل وتعبه والحمية فيه ايضا اقل وهو ان يؤخذ من ذلك الاصل
خمسة مثاقيل ويقطع قطعا صغارا ويغلى في اربعمائة وخمسين مثقالا من الماء حتى يبقى ثلثه يصفى وينصف
قسمين ويسقى قسما منه في اول النهار على طريق القهوة والنصف الاخر في العصر في وقت خلاء المعدة ولا
يحتاج في هذا القسم الحمية من الماء والملح ولكن يجب ان لا يكون اغذيته مالحة جدا ويجب ان يجتنب فيه ايضا من
اللبنيات والحموضات والفواكه والبقول وكذلك من الاغذية الغليظة والاهوية الباردة ومن الغم والغضب
والفزع والخوف وفي حال شربه يجب ان يجتنب منها جميعا البتة وكذلك بعد الفراغ منه الى الاربعين يوما وكذلك
يجب ان لا يجامع بعد الفراغ الى اربعين يوما لكن بعد الفراغ يجوز ان يدخل الحمام وبعد الاربعين يقطع الحمية
على التدريج فانه نافع فيه عجيب جدا مجرب فيه وفي جميع القروح العتيقة المزمنة في اي موضع كانت
صفة معجون البيخ جيني الذي الف ابي قدس سره لاندمال قرحة اللهاة واصلاح المزاج السوداوي
وتحصيل النشاط وتقوية القلب والدماغ نافع فيها جدا اسطوخودوس مثقالان بزر البيخ خمسة مثاقيل
بزر بقلة الحمقاء عود ني طباشير من كل ثلثة مثاقيل كندر زرنب ورد الاحمر بادرنجبويه وبزره وبزر الفرنجمشك

والمصطكي وبزر الخس وافتيمون من كل مثقالان لسان الثور وشاهترج وطين الارمني وصندل الابيض
ونيلوفر وبزر الخطمي وبزر الخشخاش الابيض ولوز الحلو المقشر والكزبرة اليابسة من كل ثلثة مثاقيل اصل المعروف
باصل الصيني اربعين مثقالا مرواريد كهربا ابريسم المقرض زعفران ورق الفضة من كل ثلثة مثاقيل ياقوت الاحمر
ورق الذهب مرجان لاژورد المغسول من كل مثقالان عسل المصفى شراب التفاح وسكر الطبرزد اجزاء سواء ثلثة
امثال الادوية يعجن على الرسم ويستعمل ويؤخذ من هذا الاصل على حدة خمسة مثاقيل ويطبخ في ستمائة مثقال
من الماء حتى يبقى مائة وخمسين مثقالا ثم يدخل فيه العسل وشراب التفاح والسكر الطبرزد المذكور ويغلى حتى يقوم
ويعجن به الادوية صفة غرغرة نافعة للبثور التي تحدث تحت اللسان واللهاة والفم نقلته من خط ابي رحمه الله
وينبغي ان يتغرغر بعد الفصد والتنقية ان احتيج اليهما ورق الاس وحبه واقاقيا وجلنار من كل ثلثة حضض
وكزمازج والجبار وفوفل من كل اثنان يدق ويطبخ في مائة مثقال من الماء حتى يرجع الى ثلثه ثم يصفى ويتمضمض
ويتغرغر به ذرور نافع منه ايضا من خطه قدس سره جلنار طباشير من كل مثقالان صندل الابيض بزر بقلة
الحمقاء من كل مثقال عصارة لحية التيس مثقالان دم الاخوين مثقال ونصف كندر مثقال اقاقيا مثقالان
يدق ناعما وينخل ويذر على البثور اخرى بيخ جيني مقوق خمسة مثاقيل كهربا بسد من كل ثلثة مثاقيل مرجان مثقالان
يسحق ناعما على حجر السماق ويخلط باصل الصيني ويذر على البثور والقروح فانه نافع جدا ان شاء الله تعالى

فصل في بحة الصوت

فصل في بحوحة الصوت وانقطاعه سببه اما نزلات حارة تنزل الى الحلق وقصبة الرية
علامته ان يكون مع لذع ودغدغة فيه علاجه منع النزلات بشراب الخشخاش المرتب من العناب
والخشخاش بالسكر وتغرغر بماء قد طبخ فيه الخشخاش وبزر الخس والعدس مع النشاء والصمغ واما من
سوء مزاج حار ساذج كما يعرض بعقب الحميات الصفراوية ولا نفث له البتة علاجه شرب لبن الاتن
وماء البطيخ مع الترنجبين صفة دواء ينفع منه عناب عشرة اعداد لعاب حب السفرجل والبزرقطونا
من كل مثقالان يطبخ ويشرب واما من سوء مزاج بارد علامته ان يحدث عند ملاقات الهواء البارد وعند

مبوب الرياح الباردة علاجه ان يشرب كل غداة جلابا من البرسياوشان واصل السوس ولسان الثور
مع الجلنجبين العسلي صفة حب ينفع منه من الترويج يؤخذ من لباب اللوز المر والدار فلفل وبزر الرازيانج
لكل جزو زعفران سدس جزو يدق ويحبب بجلاب جو باعوطة ويمسك تحت اللسان صفة دواء اخر
ينفع لبحوحة الصوت اذا كان من البرودة والرطوبة يؤخذ من الفلفل والحلتيت والخردل اجزاء سواء
يعجن بالعسل ويتخذ منه قدر الحمصة ثلث مرات او اربع مرات في اليوم صفة حب يصفي الصوت
اذا كانت البحة من البرودة والرطوبة من غير حبس لوز الحلو وبزر الكتان المقلو وحب الصنوبر لكل مثقالان انيسون
صمغ العربي اصل السوس لكل مثقالان فانيد سجزي عشرة يحبب بماء الرازيانج واما السوء مزاج رطب
يعرض للحنجرة علامته ان يحس بخشونة فيها ولا الم بل ثقل علاجه ان يشرب جلابا من بزر الرازيانج
والجلنجبين ويتناول الزنجبيل المربى وحب الصنوبر الكبار مع السكر غرغرة ينفع منه من المختار يؤخذ
اصل السوس الاسمانجوني وفراسيون ويطبخ جيدا ويصفى ويحل فيه العسل ويتغرغر به اخرى يتغرغر
بماء قد طبخ فيه الانيسون وبزر الرازيانج والايرسا مع العسل وياكل العسل بالشونيز ويشرب ماء الاصول
واما من سوء مزاج يابس علامته ان لا يكون مع البحة عظم بل صغر وحدة وصفاء تام مع خشونة و
وجع في الحنجرة علاجه شرب شراب النيلوفر والبنفسج وجلابا من لعاب بزرقطونا وحب السفرجل
مع السكر وشرب لبن الحليب بالسكر وتمريخ الصدر والرقبة بدهن البنفسج وتحسي البيض النيمرشت
فاترا او يغذى بمرق الدجاج اسفيدباجة بحليب اللوز وقد يحدث من الصياح الشديد لاحداث
الخشونة او الورم في الحنجرة وقصبة الرية لجلب المواد علاجه سقي لعاب حب السفرجل والبزرقطونا
ويمتص الرمان الامليسي وقصب السكر والغذاء صفرة البيض النيمرشت ومرق السرمق او اللبن
الحليب والطبرزد ومن الادوية النافعة ان يؤخذ من ماء الرمان الحلو ويغلى ويقطر عليه دهن البنفسج
ويقوم ثم يشرب منه ولان يؤخذ الحبوب اللينة في الفم مثل ان يؤخذ الصمغ العربي والنشاء

ثم النمط الثاني من باب السابع النمط الثامن في امراض الصدر والرية وفيه نمطان النمط الاول في ذكر ادويه

والكثيرا والخشخاش الابيض ولب حب القرع والبنفسج ويدق ويعجن بلعاب بزرقطونا ويحبب حبوبا مثل الحمصة
ويمسك تحت اللسان تم النمط الثاني من الباب السابع بعون الله تعالى وحسن توفيقه الحمد لله اولا واخرا
النمط الثامن في امراض الصدر والرية وفيه نمطان النمط الاول في ذكر ادوية مفردة مستعملة في معالجات
امراضهما وفيه فصول فصل في الادوية المنقية للفضول المجتمعة في الصدر والرية الحلبة طبيخها ينقي
الصدر المليلوتن نفسه صالح للصدر والرية اكلا السمن يلين الصدر وينضج ما فيه من الفضول الزبد
كذلك الحرف اذا طبخ في حسو وتحسى اخرج الفضول التي في الصدر الحاشا اذا سحق وعجن بالعسل و
لعق نقى الصدر والرية وسهل نفث الفضول منهما ويسكن اوجاع الشراسيف وشرب ماء طبيخه يفعل كذلك
خاصة اذا طبخ بالتين فانه يسهل نفث الاخلاط اللزجة حب الصنوبر الكبار نافع لما ينفث من الصدر
والرية الكندر قد يخلط بالادوية النافعة لقصبة الرية ينشف رطوبة الصدر شرابا بزر الكتان
اذا خلط بالعسل اخرج الفضول من الصدر الكراث النبطي اذا اكل ينقي قصبة الرية اصل السوس
يلين قصبة الرية وينقيها وينفع الرية والحلق بزر الخشخاش الابيض ينقي الصدر شرابا الملح جميع انواعه
يقلع البلغم اللزج من الصدر المشكطرامشيع قال الشيخ يخرج الرطوبات اللزجة من الصدر والرية
شرابا القنابري ينقي الصدر والرية من الرطوبات الكيموسات الغليظة اكلا اللوز المر يعين على
نفث الاخلاط الغليظة اللزجة من الصدر والرية بزر الانجرة اذا سحق وسقي مع ماء الشعير اخرج
ما في الصدر من الاخلاط الغليظة السكر ينقي الصدر الراسن يعين على النفث لعوقا بالعسل البر
سياوشان ماء طبيخه ينفع من الربو ويعين على نفث الاخلاط الغليظة اللزجة من الصدر والرية
السكبينج يخرج من الصدر البلة الحارة القاطعة لرطوبته السنبل الهندي ينقي الصدر والرية
ويمنع من انصباب المواد والنوازل اليها الانيسون ماء طبيخه مع اصل السوس ينقي ما في الصدر من
الفضول الفراسيون ينقي الصدر والرية بالنفث السكنجبين يبتر اقيريقلع الفضول الغليظة

التي في الرية اذا تحسى طافيا سيئا نيمرشت التين اليابس اذا طبخ مع الزوفاء وشرب ماء طبيخه ينقي فضول
الصدر اصل الايرسا يعين على نفث الرطوبة المجتمعة في الصدر البابونج يسهل النفث شرابا الزراوند
الطويل ينقي الصدر لعوقا بالعسل المصطكي يسهل نفث الفضول من الصدر والرية شرابا بالماء البارد
العسل المنزوع الرغوة اذا شرب بالماء ينقي الصدر من الفضول الفودنج ماء طبيخه يعين على النفث
ويلطف الاخلاط الغليظة الرازيانج طبيخ اصله وبزره يحلل اخلاط الصدر ويسهل النفث قشر اصل
الكبر اذا سحق وعجن بالعسل حلل البلغم الغليظ اللزج واخرجه بالنفث صمغ البطم موافق لعلل الرية الباردة
وينفعها القردمانا اذا سحق وعجن بالعسل وشرب نقى الصدر والرية من الاخلاط اللزجة الفلفل
الاسود اذا تمودي على استعماله في الاغذية حفظ الصدر من اجتماع الاخلاط اللزجة فيه ويعين على زوال
ما كان اجتمع فيها وقال في المغني ومن الكامل لابن ماسويه قال واما المنقية للصدر فبزر الجرجير و
بزر الفجل وبزر القثاء وبزر البطيخ وورق السذاب والدارصيني والقسط والمر والقسط الحلو
والجعدة والحماما وقشور السليخة وحب الغار والاسطوخودوس والجندبيدستر والكرسنة والاشق والقنطوريون
والقيصوم والموز وعصارة اصل السلق وحب العرعر والكراث النبطي اذا طبخ مع الشعير المقشر
والجاوشير وصمغ الانجدان والزبيب الحلو المنقى من عجمه والقنة ومح البيض النيمرشت وهذه الادوية
كلها نافعة من القرحة العارضة للصدر والرية والسعال العتيق ومن الجراح العارض في الصدر والرية
وحجاب الصدر شرابا فصل في الربو ونفس الانتصاب اصل الكرفس بري ينفع نفس الانتصاب

فصل في الربو

شرابا اصل السوسن البري ماء طبيخه ينفع من نفس الانتصاب شرابا الانيسون ينفع منه الاشق
اذا خلط بالعسل ولعق منه نفع من الربو الاقحوان ينفع من كان به ربو شرابا وكذلك البابونج البرسياوشان
ماء طبيخه ينفع من الربو بزر الانجرة اذا دق وخلط بالعسل ولعق منه نفع من نفس الانتصاب
دهن البلسان موافق لمن يكون به عسر النفس مجرب الدارصيني ينبغي ان يكثر منه في طعام من به الربو

الكاكنج ينفع من الربو شرابا الكراث اذا طبخ مع ماء الشعير كان نافعا من الربو الكاين عن مادة غليظة و
خصوصا مع العسل وينفع من اورام الرية وينضجها الكهربا يمنع تحلب المواد من الراس الى الرية شرابا
الكبريت ينفع من الربو بخورا الكمافيطوس والكمادريوس ماء طبيخهما ينفع من الربو شرابا بصل العنصل
اذا شوي وطبخ بالعسل نفع الربو بزر الكتان جزو ولب بصل العنصل المشوي جزو يعجن بالعسل ويلعق فينفع
مجرب السذاب اذا طبخ ورقه مع الشبث اليابس وشرب ماء طبيخهما كان صالحا لعسر النفس لسان الثور
ماء طبيخه ينفع من الربو شحم الحنظل الاستفراغ به ينفع من انتصاب النفس جدا وهو مجرب اللبن ينفع عسر النفس
شربا ولبن اللقاح انفع للبهر من سائر الالبان حب القلت يشرب للربو فينفع منه القنة قد يؤخذ منه لعسر
النفس بالعسل فينفع منه عصارة قثاء الحمار الاسهال به نافع جدا للذين بهم رداءة النفس الواس اذا
عمل منه لعوق بالعسل وافق لنفس الانتصاب الحلبة اذا طبخت مع لحم التمر وخلط بطبيخها عسل كثير وطبخ
ثانيا حتى يثخن بالاعتدال ويسقى قبل وقت الطعام بيسير نفع من الربو وعسر النفس وان طبخت مع الزبيب المنقى
من عجمه فعلت ذلك ايضا الحاشا اذا طبخ شرب ماء طبيخه بالعسل نفع من عسر النفس الذي يحتاج معه الى الانتصاب
ومن الربو الزعفران يقوي الات النفس ويسهل النفث لاصحاب الربو وضيق النفس شرابا الفودنج ماء
طبيخه ينفع من عسر النفس الفراسيون ينفع من الربو الشونيز اذا سحق وعجن بالعسل نفع من عسر النفس شرابا حب الغار
اذا استعمل لعوقا بالعسل كان صالحا لعسر النفس الذي يحتاج معه الى الانتصاب مرقة الديك المذكورة في
باب القولنج ينفع من الربو عصارة السفرجل ينفع من عسر النفس الذي يحتاج الى الانتصاب التين اليابس
ماء طبيخه ينفع من الربو شرابا الصبر اذا طرح في النار واستنشق دخانه كان ابلغ دواء في النفع من الربو ولا سيما
ان فعل ذلك متواليا سكل العنصل ينفع من الربو شرابا الغاريقون نافع من الربو شرابا حب البلسان موافق لمن لا
يمكنه النفس دون ان ينتصب شرابا المر اذا خلط بالسكر والدارصيني نفع من البهر شرابا القسط اذا سحق
ولعق بالعسل نفع من البهر الزراوند المدحرج نافع من البهر شرابا الزوفاء اليابس اذا طبخ بالماء مع التين اليابس

اوالسداب نفع من الربو وعسر النفس الراوند ينفع من البهر شربا واساكا في الفم الكرويا اذا اخذ منها
كل يوم على الريق مقدار درهمين كامل حيا صحيحا وامسك في الفم حتى يلين ومضغت وبلعت نفعت من
ضيق النفس منفعة قوية السكبينج يسقى منه ثلثة ارباع درهم لسوء النفس فينفعه السمسم جيد لضيق النفس
الزيتون الاسود نواه مرحلة البخورات الربو وامراض الربو الحرف اذا استعمل مع العسل نفع من ضيق
النفس الذي يحتاج فيه الى الانتصاب وكذلك ينفع من الربو ونفس الانتصاب الافسنتين والغافث
والحاما والقنطوريون الدقيق والفراسيون والقسط والسليخة والجعدة واصل السوس والايرسا وجوز السرو
والعاقرقرحا والجندبيدستر والزراوند والفوه والميعة وعصارة قثاء الحمار والقردمانا والجاوشير والفلفل
والخردل والبورق والعسل والميبختج والتين والحلبة والزعفران وحب الصنوبر وبزر الحرف والكرنب

فصل في السعال

فصل في السعال اصل الايرسا منضجة ملطفة يصلح للسعال شربا ولاسيما الذي عن رطوبة غليظة
وقال الشيخ داود المصري مجرب لضيق النفس والربو واوجاع الصدر الافيون يسكن السعال اللحوح الاجاص
النضيج منه ينفع نفعه في انواع السعال الصمغ العربي اذا امسك في الفم نفع من السعال وغلظ المواد
الرقيقة المنصبة من الدماغ وهياله للنفث بزر الخطمي لعابه مع السكر ينفع من السعال الحار اليبس وكذلك الكثيرا
وحب الغرجل الاسفاناخ نافع من السعال وخشونة الحلق والصدر اكلا لاسيما اذا كان معه دم لب البندق
اذا سحق وشرب بماء العسل ابرا السعال المزمن بزر البنج الابيض ربما وقع في الادوية المسكنة للسعال بصل
العنصل اذا اخذ وطبخ بالعسل ولعق ابرا السعال المزمن بزر الكتان اذا سحق وخلط بالعسل الذي ولعق
سكن السعال المزمن واذا شرب مقلوا انضج السعال البارد والرطب التين اليابس اذا طبخ مع الزوفا
اليابس وشرب طبيخها نفع من السعال اليابس المزمن الجاوشير نافع من السعال البارد الحلبة اذا طبخ
مع لحم التمر وخلط بطبيخها كثير حتى يثخن بالاعتدال ويلعق منه قبل وقت الطعام بمدة يسكن السعال حسو الشعير
اذا كان محكم الصنعة فانه نافع من السعال واذا طبخ مع السرطانات النهرية وعرق السوس نفع من السعال اليابس

الخولنجان من مفردات برس ينفع من السعال القديم والحديث شربا رؤوس الخشخاش اذا طبخ
بالماء وصفي وخلط به السكر او الميبختج وطبخ حتى انعقد كان نافعا للسعال ومن الفضول المنصبة الى الصدر
بزر الخشخاش نافع من السعال الحار والنوازل التي تنزل الى الصدر ومن نفث الدم ايضا الجماز
مسكن للسعال الحادث عن الحرارة واليبس وبزره اجود منه في ازالة خشونة الصدر القطف يفعل
فعل الخبازي وكذلك الخطمي وبزره وكذلك الخس ولب الخيار ولب القثاء والعنب المشوي والباقلا الاخضر كل هذه
ينفع من السعال الحار اكلا دهن بزر الخشخاش نافع في ادوية السعال والنزلات وهو الطف من حب
اكارع الكباش والضان نافعة من السعال الحار اكلا التي تحتبس ملين للصدر صالح الجلاء ينفع من السعال
شربا دقيق الحنطة اذا طبخ بالماء حتى يهترا ولعق نفع من السعال الدارصيني ينفع من السعال المزمن
دهن البنفسج المتخذ من الشيرج اذا حل فيه الشمع ودهن به صدر الصبيان نفعهم من السعال منفعة قوية الراسن
اذا عمل منه لعوق صنعه بالعسل وافق السعال الكثير نافع من السعال اذا العق منه لعوق بالعسل ويوضع منه في
الفم ويبتلع ما يتحلل منه اولا فاولا الكندر ينفع من السعال شربا اللوز الحلو نافع من السعال اليابس شربا
وكذا دهنه وكذلك اللوز المر اذا صنع منه حسو وشرب نفع من السعال منفعة بينة لسان الثور نافع
لمن كان به سعال من خشونة قصبة الرية اللبن كله ينفع من السعال شربا المقل الازرق نافع من السعال العتيق
شربا المصطكي ينفع من السعال المزمن البارد شربا الموز فيه تليين للصدر وينفع من السعال اليابس شربا
الشيرج ينفع من السعال اليابس والخشونة في الحلق وكذلك يفعل دهن حب القرع والزبد والسمن ايضا
الجوز لمن اكل مطبوخا نفع من السعال المومياء نافع للسعال اذا استعمل منه مطبوخ بماء العناب او ماء الشعير
المطبوخ بالسبستان ويلعق منه ثلثة ايام على الريق المر يخلط بالادوية التي يشربها من به سعال قديم
وليس يحدث في قصبة الرية خشونة والشربة منه مفردا مقدار باقلاة الفانيذ ينفع من السعال شربا لب حب
القطن يسخن الصدر ويلينه وينفع من السعال السبستان نافع من السعال الحار اليبس وكذلك العناب

القردمانا اذا شرب بالماء نفعت من السعال الزبيب ما كان منه منقى من عجمه يوافق خشونة قصبة الرية
الفجل اذا اكل مطبوخا نفع من السعال المزمن الفراسيون اذا اخذ ماء طبيخه مع بزره اذا كان يابسا او اخذ
ماء رطبه وخلط بالعسل وسقي من كان به سعال نفعه وقال في جامع البغدادي اذا استخرجت مائية الفراسيون
وعمل منها حساء مع نصف اوقية فراسيون يابسا وشرب صفوه اذهب السعال المفرط فانه عجيب مجرب
غاية ست مرات الساساليوس ثمرته واصله اذا شربا نفعا من السعال المزمن قصب السكر حار باعتدال
يلين الحلق وينفع من السعال الغاريقون اذا شرب مع مثله رب السوس منع السعال السلاب اذا طبخ ورقه
مع الشبث اليابس كان صالحا للسعال السكبينج يصلح للسعال المزمن العسل المنزوع الرغوة نافع للسعال ان
لم يؤخذ رغوته قصب الذريرة يبرئ السعال اذا تدخن به صمغ القراسيا يبرئ السعال وينافع من الخشونة التي
في الصدر والرية امساكا في الفم او لعقا بالعسل وكذا صمغ الاجاص وكذا صمغ اللوز المقشر يشرب بالماء
فيوافق السعال المزمن بزر البطيخ اذا دق ومرس في الماء وشرب نفع من السعال ومن اوجاع الصدر المتولدة
عن اورام حارة ويسهل النفث ويلين خشونة الفم والحنجرة والحلق الفودنج النهري اذا طبخ مع التين و
شرب ماء طبيخه نفع من السعال البارد اليبس لبن الاتن ولبن المعز جيد لمن بالسعال شربا سويق الشعير
نافع من السعال ووجع الصدر الكائن من الحرارة دهن الفستق نافع من السعال ووجع الصدر شربا الاانه

فصل في نفث الدم

يضر بالطحال بالخاصية فيه عرق السوس ربه وطبيخه نافعان من السعال فصل في نفث الدم
الحضض الهندي قد يلعق بالماء لنفث الدم فينفعه مجرب فقاح الاذخر نافع من نفث الدم شربا
دقيق الحنطة اذا طبخت بالماء حتى يتغرا ولعق منه نفع من نزف الدم من الصدر ثمرة الطرفاء توافق
نفث الدم الياقوت نفع من نفث الدم شربا وتعليقا الكندر ينفع من نفث الدم شربا وكذا قشور
بزر الكراث اذا شرب منه وزن درهم مع مثله حب الاس قطع الدم من الصدر الزمرد اذا علق على
من به نفث الدم نفعه الدارصيني اذا شرب منه درهم بماء فاتر ايا ما نفع من نفث الدم بزر البنج الابيض

نافع من نفث الدم المفرط الكهربا يقطع نفث الدم من حيث كان وخصوصا اذا احرق وشرب منه
مقدار ثلثة دوانيق مع دانق ونصف صمغا عربيا معجونين ببياض البيض بماء بارد واحراقه يكون بان يوضع
في كوز فخار جديد ويطين راسه ويوضع في تنور الى الصباح البيض اذا تحسى مغترا وافق نفث الدم
شربا اقماع الورد اذا شرب نفع من نفث الدم قال ابن ماسويه واذا كان الورد باقماعه كان ابلغ في
ذلك رماد القرطاس المحرق ينفع من نفث الدم شربا حسو الشعير اذا طبخ مع السراطين النهرية نفع من
انبعاث الدم من الصدر عن حدة فيه ام غيلان قال ابن سينا انه دواء جيد لنفث الدم شربا البقلة الحمقاء
جيدة لنفث الدم اكلا ماء المطر جيد لنفث الدم اذا جعل بدل الماء حب الرمان الحامض اذا نقع في
ماء المطر وشرب نفع من نفث الدم الثور المحرق اذا شرب بالماء نفع من نفث الدم وقيل هو مجرب قشر
الرمان اذا احرق وسحق وعجن بالخل وطلي به الصدور الذين ينفثون الدم نفعهم جدا اصل الانجبار
جيد لنفث الدم شربا مجرب الجلنار يمنع نفث الدم شربا البلوط كذلك المصطكي ينفع من نفث الدم
شربا وكذا جميع اجزاء شجرته اذا طبخت بالماء طبخا جيدا او اخذ ماؤه ثم طبخ ثانيا حتى يثخن كان صالحا لنفث
الدم شربا الخيار عصارته وخصوصا مع بعض المغرات القابضة ينفع جدا من نفث الدم اذا تجرع يسيرا
يسيرا قرن الايل المحرق اذا خلط بالادوية كان كثير النفع لذلك وكذا ماء النعنع وايضا ثمرة الغرب وزن
درهم وايضا فقاح الاذخر الكزبرة بماء بارد وزن ثلثة غداة وعشية وايضا البسد فانه شديد النفع حب الاس
وبزر لسان الحمل وزن درهمان في ماء لسان الحمل وعصارة الورد فانه في غاية النفع في قطع نفث الدم السفرجل
نافع وخصوصا المشوي وايضا انفحة الارنب بالماء الورد وايضا ما ينفعه لمن يبصق من الشب اليماني فانه نافع
في الغاية وخصوصا في صفرة بيض نقرة لم ينعقد البتة وايضا اذا صعب الامر فيسقوا وزن ربع من بزر
البنج بماء العسل العتيق القديم بزر الكراث النبطي وحب الاس اجزاء سواء يسقى منها درهمان بماء عصا الراعي
فينفع من العتيق القديم منه الطين الارمني نافع من نفث الدم وينفع من انحدار المادة الى الصدر نفعا

قوله الحيار الماء ولد العلق الاولى من معرف العامة

بيننا ولمن يضيق نفسه من ذلك نفعا جيدا شديدا ويرفع عنهم السعال بتة المياه النافعة من نفث الدم شربا
الافيون قال الرازي هو نافع من جميع نزف الدم من داخل المعدة ينفع من نفث الدم شربا لبن الاتن ولبن
الماعز جيد لمن لنفث الدم ولبن النعاج ابلغ في ذلك الجبن الرطب قال الرازي الجبن الرطب الحديث يجعل
في اغذيته فينفع من نفث الدم ولا شي انفع له منه فانا اعرف رجلا مكث السنة كلها ياكل اللبن بالخبز السميد
ويشربه ويجتنب الشراب ولم يشربه البتة فبرا من قرحة الرئة برا تاما العليق بارد يابس ينفع جميع اجزائه من نفث
الدم شربا بزر لسان الحمل نافع من النفث الدموي شربا الموميا نافعة لنفث الدم المفرط مع الطين المختوم
واذا شرب منه وزن قيراط بماء لسان الحمل كان ابلغ دواء لنفث الدم السندروس ينفع من نفث الدم
شربا الكهربا عجيب في ذلك عصارة النعنع اذا شرب مع الخل قطعت نفث الدم صمغ اللوز نافع
من نفث الدم شربا ماء ورق لسان الحمل ينفع من نفث الدم من الصدر شربا مجرب الراوند الصيني ينفع منه
شربا عصارة البادروج قال روفس في كتابه في شربته للاطفال الذين سقيتها في نفث الدم قطع عنه ذلك
النفث على المكان السفرجل ان اكل شويا كان صالحا لنفث الدم وكذا زهره رطبة ويابسة ينفع من نفث
الدم شربا عزبي السمك لمن القى منه في الاحشاء نفع من نفث الدم ثمرة الغرب اذا شرب بالماء نفعت
من نفث الدم وقشر الغرب ايضا يفعل ذلك بزر الخطمي نافع من نفث الدم شربا وكذا اصله اذا شرب ماء
طبيخه ثمرة الاس قد يؤكل رطبه ويابسه لنفث الدم فينفع منه الانفحة الارنب يوافق نفث الدم شربا و
يسقى منه وزن درهم بماء بارد من طب الفقراء جفت البلوط شرب طبيخه فيشفي من نفث الدم الباقلي اليابس
حسوه جيد للصدر ونفث الدم وكذا حسو الخطمي اكارع الحملان الرضيع اذا اكلت نفعت البهمن
اذا شد في خرقة صوف حمراء وعلق على من ينفث الدم قطعه مجرب الخبازي اذا امسك عصيره صاحب نفث
الدم في فمه وبلعه قليلا قليلا ويجعل معه صمغ عربي ولعاب بزر قطونا فانه عجيب النفع لا يعدله شي غيره صمغ
القرسيا يقطع نفث الدم وكذا صمغ الكثيرا وصمغ الاجاص وصمغ اللوز وفي الكامل لابن ماسويه فيما ينفع

فصل في اورام الصدر

من الادوية في نفث الدم قال ماء اغصان الورد والدارشيشعان والرمان الحامض وحب الرمان المطبوخ بماء المطر
والصمغ العربي والبقلة الحمقاء يقويها العفصة وجوز السرو والصنوبر الكبار واصل الاذخر الكزبرة اليابسة
يسقى منه وزن ثمان بماء لسان الحمل فيحبس نفث الدم ربّ الاس جيد لنفث الدم شربا ورق الكرنب البستاني
اذا دق واستخرج عصارته وشرب نفع من نفث الدم الدوص وهو الماء الذي يطفى فيه الحديد المحمى النقي
يمنع من نفث الدم اذا ادمن شربه **فصل في** في اورام الصدر والرئة الاسطوخودوس طبيخه صالح لوجع
الصدر والرئة الزوفا كذلك بزر الانجرة اذا دق وخلط بالعسل ولعق نفع من الشوصة ومن اورام الرئة
صمغ الفستق ينفع من وجع الصدر العارض من الرطوبة والفستق نفسه ايضا ينفع من علل الصدر والرئة
الكلا التين اليابس اذا تغرغر بماء طبيخه وافق الاورام العارضة لقصبة الرئة واذا طبخ مع الزوفاء اليابس
وشرب طبيخه نفع من الاوجاع المزمنة العارضة للرئة سكر العشر نافع من اوجاع الرئة السكبينج نافع لوجع
الصدر شربا حب الاس نافع من اوجاع الرئة شربا الفلفل الاسود ينفع من اوجاع الصدر الباردة الراوند
نافع من اوجاع الصدر شربا السذاب اذا طبخ ورق مع الشبث اليابس كان ماء شرب ماء طبيخهما صالحا
لاوجاع الصدر وللورم العارض في الرئة الجندبيدستر تنشق دخانه نافع من اورام الرئة وعللها الباقلي
اليابس يصنع منه حسو بدهن اللوز فيكون نافعا لذات الجنب والرئة الحلبة اذا طبخت مع الزيت نفعت
من اوجاع الاورام الحادثة في الصدر واوجاع الشوصة البرسياوشان نافع من الاورام ضمادا وشربا مقل
اليهود اذا شرب منه نضغ الدم ينفع من اوجاع قصبة الرئة واورامها ويسهل نفث الاخلاط كلها من الصدر
دهن النرجس يحلل الاورام الباردة الرطبة الصلبة من الحجاب اذا مرخ به الصدر بزر الكتان المقلو
اذا شرب منه وزن ثلثه نفع من وجع الصدر فقاح الاذخر نافع من اوجاع الرئة شربا دهن الحناء
موافق لمن كان به شوصة ان استعمل وحده او خلط بشمع يذاب في الزيت الاسفاناخ نافع من اوجاع
الصدر والرئة الحارة السبب اصل السوس ماء طبيخه نافع من اوجاع الصدر واورامها البنفسج نافع

فصل في قروح القلب

من اوجاع الصدر واورامها شربا وضمادا عنب الثعلب كذلك شربا وضمادا وكذلك العناب شربا دقيق
الشعير نافع ضمادا وكذا بزر الخطمي وزهره شربا وضمادا وبزر الخبازي ولب حب القرع والبطيخ والبستان
ولعاب حب السفرجل وبزر قطونا نافع كلها من اوجاع الصدر والرئة الحارة السبب شربا حب العرعر قاتل
دليقوريدوس اذا شرب كان نافعا لاوجاع الصدر والسعال والنفخ الجنطيانا نافع من جميع اوجاع الصدر
قشر السليخة نافع من الصدر شربا الزعفران يشمه المبرسم وصاحب الشوصة للتنويم البيض النيمبرشت
نافع من الشوصة شراب البنفسج نافع من ذات الجنب وذات الرئة الوج شرب ماء طبيخه نافع لوجع الصدر
والرئة **فصل** في قروح الصدر والرئة ومرض السل المتين ينفع من قروح الصدر شربا الغاريقون نافع من
قروح الرئة اللبن قال اهرن سمعت غير واحد من تواتر الاخبار انهم قد داووا قوما ينفثون مدة منتنة بعقب
نفث الدم وبراوا منها بشرب لبن المعز وبعضهم برا بشرب لبن الاتن السرطان النهري اذا طبخ في
ماء الشعير نفع في ابتداء السل المتولد عن يبس الصدر والرئة البادروج قال الرازي في الحاوي
مجفف للصدر والرئة جدا فهو يصلح ان يستعمل في المرتبة الثانية من السل الذي يراد به تجفيف القرحة
الانجبار ينفع من قروح الرئة ويروى ان الحمص الابيض يغذو الرئة اكثر من كل شي وكذلك اذا كان
فيها قروح عمل منه دقيقه حساء باللبن الحليب فلعق صاحبها فينفع بها الطين الارمني نافع لاصحاب السل
بتجفيفه قروح الرئة ويرفع عنهم السعال دهن المصطكي نافع لمن به قرحة السل شربا الغراسيون نافع
من القرحة التي في الرئة دهن السمسم اذا ادمن اكله بالخبز من به في صدره قرحة ومن قد استولى عليه اليبس
نفعه مخيض البقر نافع للسل ويسقى مع خبث الحديد شحم العنز قد يصلح المرق الذي يقع فيه لمن بحياه من في
رئته قرحة ماء الشعير صالح لخشونة قصبة الرئة وتقرحها واذا اخذ بكشكه كان من انفع الاشياء للمسلولين
ولاسيما اذا طبخت معه فيه السرطانات النهرية احشاء البقر صالحة لعلل الرئة كالسل ونحوه بخور التفاح
شمه ينفع للمذبولين ولا شي اخر في الفواكه منه اذا اكلها المسلول دهن الورد اذا شرب مع حسو الشعير

فصل في ادوية المنقية

فصل في ادوية وجع الجنب

نفع من ابتداء السل وقروح الرئة حسو النشا جيد لقروح الصدر والرئة الصمغ العربي قال ابن سينا ينفع
من قروح الرئة اذا امسك في الفم بزر الرازيانج اذا تمضمض به نفع من القرحة العارضة في الصدر والرئة والسعال
الكائن من الرطوبة **فصل** في الادوية المنقية للقيح المجتمع في الصدر والرئة دهن البلسان يسهل نفث القيح
الغليظ من الصدر والرئة المر يسهل نفث القيح من الصدر وسطح الرئة اذا امسك في الفم وكذا اخذ شربا في بيضة نيمبرشت
بزر الانجرة اذا دق وخلط بالعسل ولعق نقى ما في الصدر من القيح الغليظ تنقية عظيمة وينفع من علق الدم
حيث ما كان بتحليله اياه التين وفاتر شرب طبيخها انفع من سدد الصدر المتولدة عن اخلاط بلغمية منفعة قوية
وكذلك يخرج القيح من الصدر والدم المتعفن فيه وفي الرئة بصل العنصل اذا شوي واخذ فلوبه النضيجة الرقيقة
ثم رضت بالشي ودرست في هاون حجر او خشب وعجنت بمثلها العسل ولعق من المجموع الى ثلثه على خلاء المعدة نفث
القيح المتولد في اورام الصدر لب حب الصنوبر الكبار له قوة نافعة لمن به قيح يجتمع في صدره الكبريت يخرج
القيح الذي في الصدر بخورا البرسياوشان ينضج القيح الذي في الصدر والرئة ويسهل خروجها وكذلك التين
اليابس والخطمي الابيض وبزره وبزر الرازيانج وبزر الخبازي وبزر الكرفس والانيسون واصل السوس ولب حب
القرع وحب البطيخ وبزر الخيار والزبيب المنقى من عجمه شربا وكذلك البابونج شربا وضمادا ودقيق الباقلي
وعنب الثعلب ودقيق الحلبة ودقيق الشعير ضمادا والبنفسج وبزر الكتان شربا وضمادا **فصل** في ادوية
وجع الجنب شراب الحاشا ينفع من الاوجاع الكاينة تحت الشراسيف السذاب اذا طبخ ورقه مع
الشبث اليابس وشرب كان صالحا لوجع الجنب السكبينج يصلح لوجع الجنب المتولد عن اخلاط لزجة و
رياح غليظة القوينفع من وجع الجنب شربا العود كذلك اللوز المر ينفع الاوجاع الحادثة في الاضلاع
الراوند نافع من امتداد ما تحت الشراسيف شربا الاسطوخودوس ينفع من اوجاع الاضلاع والبرودة
المفرطة شراب الافسنتين نافع من امتداد تحت الشراسيف الفودنج النهري اذا طبخ مع التين وشرب
طبيخه نفع من اوجاع الجنبين المتولدة عن الاخلاط اللزجة والرياح الغليظة الراوند المدحرج ينفع من

وجع الجنب اذا شرب بالماء بصل العنصل المشوي النضيج اذا اخذت قلوبه النضيجة ودقت في هاون
حجر او خشب وخلطت بمثله عسل ولعق من الجميع من ثلثة الى نحو اربع على الخلاء من المعدة نفع من اوجاع الجنبين الرازيانج
طبيخ بزره واصله نافع من اوجاع الجنبين المتولدة عن الاخلاط اللزجة والرياح الغليظة السليخة نافعة
من اوجاع الجنبين والصدر الحاصلة عن اخلاط لزجة ورياح غليظة وليسهل النفث ويجب ان يضاف اليه في
ادوية الصدر اصل السوس النعنع اذا دخل في ادوية الصدر نفع من اوجاعها واوجاع الجنبين ويسهل النفث
الفجل اذا اكل ورقه صاحب وجع الخاصرة سكن وجعها الوج شرب ماء طبيخه نافع من وجع الجنب الماء
الحار يسكن الاوجاع وخاصة فيما دون الشراسيف الفراسيون يسكن وجع الجنب ضمادا او دق الحناء
اذا خلط مع الشمع المصفى ودهن الورد نفع من وجع الجنب النمط الثاني في بيان معالجات امراض الصدر
والرية وذكر ادوية مركبة نافعة فيها وفيه فصول فصل في الربو ونفس الانتصاب الربو علة رئية لا يجد
الوادع منها بدا من تنفس متواتر ويقال له البهر ايضا ويقال ضيق النفس ايضا واما انتصاب النفس فهو ان لا
يقدر صاحبه على التنفس الا ان ينتصب ويستوي ويمد رقبته الى فوق فينفتح سببه وسببه اما بلغم
غليظ يملأ اقسام قصبة الرية علامته ان يكون معه خرخرة في الصدر وسعال مع نفث وضيق نفس و
لهث خاصة عند الحركة وان لم يكن معه سعال ونفث فان امر صاحبه يؤول اما الى ان يختنق في النوم واما الى
الاستسقاء علاجه تلطيف الخلط بالاشياء المحللة الملطفة بشرط ان لا يكون مسخنا جدا لئلا يسخن
المادة ويؤدي الى القرحة او يحلل اللطيف ويترك الباقي اغلظ مما كان بان يسقى في كل يوم جلابا من
اصل السوس ولسان الثور وبرسياوشان وزوفاء اليابس لكل مثقالان تين اللحيم ثلثة اعداد زبيب منزوع
العجم خمسة مثاقيل ويلعق شراب الزوفاء والسكنجبين العنصلي واللعوقات الحارة التي لا يسخن تسخينا
شديدا مثل طبيخ التين والحلبة وبزر الرازيانج والايرسا والزوفاء اليابس مع العسل والزعفران ثم
تنقية البدن بالقيء والاسهال بالمطبوخات التي فيها الغاريقون ويكرر استفراغهم بحسب احتمال قوام

خاصة بعد انضاج البلغم وترقيقه وليحذر عليهم من التسخين المفرط المغلظ للمواد بالتجفيف فان ذلك يزيد في عسر
نفسهم صفة لعوق نافع يؤخذ من الزوفاء اليابس والبرسياوشان واصل السوس لكل خمسة دراهم بزر الخبازي و
قشور اصل الرازيانج والكرفس والحاشا والبرنجاسف والفوتنج والزراوند والفراسيون لكل ثلثة زبيب منزوع العجم
عشرون عددا تين الاصفر عشرة حبات عناب مائة حبات يطبخ بستمائة درهم من الماء حتى يعود الى النصف
ويؤخذ منه في كل يوم خمسين درهما مع عشرة دراهم سكر الطبرزد ويتجرع قليلا قليلا كذلك اياما ويغتذي ايامه فيها
العليل بمرق الديك الهرم ولحم الدراج والقبج والفراريج اسفيدباجة بالحمص والشبت صفة دواء
للربو ونفس الانتصاب جيد مجرب نقلته من خط ابي قدس سره بزر قطونا مثقال بنفسج بادرنجبويه لسان الثور
اصل السوس برسياوشان زوفاء اليابس لكل مثقالان عناب خمسة عشر حبات سبستان ثلثون حبات
ترنجبين خمسة عشر مثقالا يطبخ في غمرة من الماء ثم يصفى ويشرب ويسقى في وسط النهار شراب البنفسج خمسة مثاقيل
وشراب لسان الثور الساذج ثلثة بزر المرو اثنان في ماء البهارايج صفة دستور العمل الذي كتبه ابي
قدس سره لرجل كان يحدث له عند الحركة نفس متواتر وضيق نفس ولا يسكن حتى يسكن وكان معه سعال يشتد
في البرد وكان قد ينفث بلغما رقيقا نقلته تبركا وتيمنا قال وينبغي ان يفصد اولا من الباسليق بقدر استعداد
المزاج والقوة ثم يسقى يلينا على هذه النسخة صفته بنفسج نيلوفر لسان الثور برسياوشان زوفاء اليابس
لكل مثقالان عنب الثعلب ثلثة عناب سبستان لكل عشرون عددا بزر الرازيانج مثقالان بزر الخيار ثلثة
مثاقيل بسفايج اصل السوس واصل الرازيانج لكل مثقالان جلنجبين ترنجبين شير خشت لكل عشرة زبيب منزوع
العجم خمسة تين اليابس ثلثة اعداد يطبخ على الرسم ويصفى ويشرب ويضاف اليه في اليوم الثالث سنا مكي
ثلثة تربد الابيض المحكوك مثقالان فلوس الخيار شنبر عشرة مثاقيل دهن اللوز الحلو مثقال ثم يستريح يوما و
يشرب في اليوم الرابع ما شرب في اليوم الثالث وفي اليوم الخامس يزيد فيه قشر الاهليلج الكابلي اربعة
مثاقيل ويطبخ ويصفى ويلقى عليه غاريقون الجيد المنخول دانقين ويسقى ويغتذي في تلك الايام شوربا جة

او ماء الحمص بلحوم الفراريج وبعد الفراغ من المسهل يرتب شربة على هذه النسخة ويشرب منه كل يوم عشرة مثاقيل
مع لعاب يتخذ من حب السفرجل وماء لسان الحمل صفة شراب ينفع منه جدا لسان الثور عشرة مثاقيل بادرنجبويه
برسياوشان نيلوفر زوفاء اليابس خطمي الابيض بادرنجبويه لكل خمسة جلنجبين عشرة فراسيون حاشا لكل ثلثة
ينقع في مائة وثلثين مثقالا من الماء يوما وليلة ثم يغلى حتى يبقى ثلثه ويصفى ويلقى عليه الترنجبين مائة مثقال سكر الطبرزد
مائة وخمسين مثقالا ويؤخذ رغوته مع بياض البيض ثم يصفى ويلقى عليه يغلى ثانيا حتى يخرج على قوام العسل وينبغي ان
يجتنب من اللبنيات والحموضات والاغذية الدسمة انتهى ما قاله قدس سره في دستور العمل صفة مطبوخ
نافع ذكره الرازي في المنصوري يؤخذ التين الاصفر والزبيب الاحمر لكل عشرة حلبه وبزر الكرفس وبزر الرازيانج
وبرسياوشان واصل السوس وزوفاء اليابس وفراسيون لكل خمسة يطبخ بثلثة ارطال الماء حتى يبقى رطل
ونصف وقال ويسقى هذا المطبوخ في ثلثة ايام كل يوم مع مثقالين من هذا المعجون وصفة المعجون
رب السوس زوفاء اليابس برسياوشان عشرة عشرة قردمانا فلفل جزو جزو لوز المر زراوند مدحرج بزر الانجرة
خمسة خمسة عسل بالجمع وهذا المعجون يخرج المدة من الصدر اخراجا عجيبا باذن الله تعالى وهو فائق فاسقه
اسبوعا ثم قيئه بعد اكل الخردل والعسل واسهله بهذا الحب يؤخذ ثلثم او اربعم غاريقون وربع شحم الحنظل
ودانق عصارة قثاء الحمار ونصف رب السوس يحبب وهو شربة ثم اعد عليه المعجون والمطبوخ ثم الشربة والقيء
مرات حتى يبرأ انتهى حب فيسهل به اصحاب الربو مع الحمى رب السوس بنفسج اليابس لكل درهم غاريقون
ربع يحبب شراب الزوفا تاليف سديد الدين الكازروني في شرح الموجز لانضاج البلغم الغليظ في مجاري
النفس وضيق النفس والربو وفي الجملة لمواد الصدر وتليينها يؤخذ بزر الرازيانج وبزر الكرفس لكل خمسة زوفاء اليابس
عشرة دراهم تين اليابس عشرون عددا زبيب منزوع العجم ثلثون درهما حلبه اربعة بزر الخطمي واصل السوس المقشر واصل
السوس الاسمانجوني لكل ثلثم برسياوشان سبعة عناب وسبستان لكل عشرون حبات فراسيون ثلثم يطبخ و
يصفى على رطلين من السكر ورطل من الجلنجبين ويقوم الشربة من عشرة دراهم الى خمسة عشر درهما مع درهم دهن اللوز المر

وقد ينقص منها بعض الادوية الحارة ويزيد مثل النيلوفر والبنفسج والخشخاش عند حرارة المزاج وحينئذ يجعل بدل
الجلنجبين الترنجبين والبنفسج المربى صفة طبيخ الزوفاء النافع من الربو وضيق النفس من خط جدي فخر الدين محمد
رحمه الله تعالى عناب عشرون حبات سبستان ثلثون حبات تين الاصفر عشرة اعداد برسياوشان واصل السوس
المحكوك المرضوض وبنفسج لكل اربعة بزر الخطمي وبزر الخبازي لكل ثلثم حلبه وبزر الكتان لكل خمسة اصل السوس الاسمانجوني
وحاشا وفراسيون لكل ثلثم زوفاء اليابس اربعة زبيب الخراساني المنزوع العجم عشرون درهما يطبخ الجميع بخمسة
ارطال من الماء الى ان يعود الى رطل ثم يصفى ويؤخذ منه في كل يوم وزن اربعين درهما مع دهن حب الصنوبر
صفة طبيخ الزوفاء الصغير النافع من السعال مع حرارة وخشونة في الصدر وللربو وعلل الصدر نقلته
من خط جدي حكيم محمد رضا رحمه الله تين اليابس عشرة اعداد زبيب عشرة عناب عشرون حبات سبستان ثلثون
حبات اصل السوس عشرة مثاقيل يطبخ بثلثة ارطال الماء حتى يبقى رطل ويشرب منه ثلثة اواق مع البنفسج
المربى صفة لعوق حب الصنوبر لضيق النفس من البرودة مرخة النجيبي حب الصنوبر اربعون مثقالا لوز
المقشر خمسة واربعون مثقالا رب السوس اثنان وعشرون مثقالا عسل بقدر الحاجة حب نافع لاخراج الخلط الغليظ
من الرية والطبقات الكلي رب السوس فلفل سكر بالسوية يحبب ويمسك في الفم صفة لعوق الزوفا نقلته من خط جدي
قدس سره ينقي الصدر من الاخلاط الغليظة يؤخذ من الزوفاء اليابس والايرسا لكل عشرة دراهم يدق الايرسا
جريشا ويغلى الجميع في رطل ونصف من الماء حتى يبقى ثلثه ويصفى ويقوم مع نصف رطل من السكر وفي بعض
النسخ يخلطان بالعسل او بالسكنجبين العسلي وان لم يوجد الايرسا فيجعل مكانه الشونيز ويستعمل لعوق حب
الرشاد من الشاهي ينقي الصدر من البلغم حب الرشاد عشرة مثاقيل حبة السوداء اربعة مثاقيل انيسون رازيانج
لكل مثقالان يدق ويخلط مع اربعين مثقالا من العسل والشربة منه مثقال بالسكنجبين العنصلي لعوق العنصل
من المختار نافع من الربو وضيق النفس ووجع الجنبين والصدر يؤخذ عصارة العنصل جزو عسل المنزوع
الرغوة جزوان ويعقد لعوق الزوفاء النافع من الربو وضيق النفس ويخرج الرطوبات من الصدر والقيح

من المختار يؤخذ سبستان اربعون حبات عناب خمسون تين عشرة اعداد عرق السوس برسياوشان بزر الخبازي
لكل خمسة زوفاء اليابس سبع عدس المقشر عشرة ثم يطبخ بثلثة ارطال من الماء حتى يعود الى النصف ويصفى
ويلقى عليه من السكر رطلان ويقوم صفة دواء نافع من الربو وضيق النفس يخرج الرطوبات اللزجة والقيح
من الصدر من المختار يؤخذ من الزراوند المدحرج وبزر الانجرة وقردمانا والفلفل واللوز وبزر الرشاد والزوفاء اليابس
والبرسياوشان لكل جزء ورب السوس جزءين يدق ناعما ويعجن بالعسل المنزوع الرغوة ويعطى العليل منه بكرة كل
يوم ثلثم الى اربعة ويبقى بعده الجلاب الحار صفة دواء اخر نافع من الربو وضيق النفس من المختار يؤخذ من الحلبة
المقشرة جزء ومن لب حب الصنوبر الكبار جزء ويطبخان بالماء العذب طبخا جيدا ويسحقان ناعما في الهاون
ويخلطان بالعسل المنزوع الرغوة ويطبخ لعوق ومما ينفع منه الترياق الاربعة لعوق ينفع من الربو وعسر
النفس ويلطف الاخلاط الغليظة من الفاخر يؤخذ من الاسقيل المشوي ثلثة مثاقيل فراسيون ثم زوفاء اليابس
ثم ونصف زعفران نصف يدق ويعجن بالعسل ويستعمل لعوق الحلبة النافع من هذه العلة ايضا من الفاخر
يؤخذ من الحلبة المغسولة والتين السمين بالسوية ويطبخان جيدا ويصفى ذلك الماء ويخلط به العسل ويطبخ
حتى تغلظ ويستعمل قبل الطعام بمدة طويلة وهذا اللعوق نافع جدا من اوجاع الصدر اذا تقادمت اذا
لم يكن معها حمى صفة شراب الفنجدي حكيم عماد الدين محمود قدس سره ينفع من ضيق النفس والسعال برسياوشان
والاس والخبث الخطمي وبزر الخطمي الابيض لكل ستة مثاقيل فراسيون وزوفاء اليابس لكل اربعة
مثاقيل اسطوخودوس انيسون لكل مثقالان زبيب منزوع العجم والتين الاصفر اللحيم لكل خمسة عشر مثقالا
بزر الخيار والخطمي البطيخ لكل عشرة مثاقيل نيلوفر خمسة عشر مثقالا سبستان بقدر الاحتياج يرتب شربته
على الرسم والشربة خمسة مثاقيل صفة لعوق الفقير المغفور محمد المدعو بميرزا محمد لسان الثور برسياوشان
لكل مثقالان بزر البابونج بزر الخطمي حب السفرجل لكل مثقال بزر الخشخاش الابيض مثقالان اصل السوس
مثقال عناب وسبستان لكل عشرون حبات تين الاصفر خمسة زوفاء اليابس مثقالان ينقع في غمرة

من الماء يوما وليلة ثم يغلي حتى يبقى نصفه ثم يصفى ويحل فيه الترنجبين اربعين مثقالا ثم يصفى ويغلي ثانيا حتى يقوم
ثم يؤخذ من الصمغ العربي مثقال ومن النشا مثقالان والكثيرا مثقال ومن السكر الطبرزد خمسة مثاقيل ويدق ناعما و
يلقى فيه ثم يغلي ثالثا حتى يقوم قوام الفالوذج ثم يقسم ثلثة اقسام وفي كل يوم يؤخذ قسم منه ويلقى فيه دهن اللوز
الحلو مثقالان ويلعق قليلا قليلا فاترا وينفع اصحاب هذه العلة الرياضة المعتدلة قبل الطعام وكذلك ترويح
الصدر والرئة عن بخارات القلب واحتقانها فيهما علامته عظم النفس والنبض وشدة العطش علاجه
فصد الباسليق وترك المبخرات وتسكين حرارة القلب بمثل لعاب البزرقطونا وحب السفرجل وحليب بزر بقلة
الحمقاء وشراب الليمو والسكنجبين وسقي ماء الشعير واما الذي يكون بسبب استرخاء عضلات الصدر وضعف الحرارة
الغريزية وعلامته نفث البكاء وانتصاب النفس وعلاجه علاج الفالج واما عن يبس الرئة وجفافها وانقباضها
في نفسها كما في اخر الدق علامته العطش ودقة الصوت وعدم النفث ولم يقل بعد تناول ما يرطب الرئة
علاجه ترطيب الرئة بسقي ماء الشعير واللبن الحليب واللبن الماعز ونحوهما من الالعبة واللعوقات المرطبة
واستعمال الاطلية والمراهم المرطبة على الصدر واما من ورم الرئة او ورم ما يجاوره من الاعضاء علاجه علاج
تلك الاورام **فصل** في السعال وهو حركة من الصدر والرئة تدفع بها الطبيعة الاذى عن الرئة والاعضاء التي
يتصل بها وذلك اما لشيء غريب يقع في الرئة يحتاج الى ان يخرج وهو اما ورم ويسمى علاجه في نفث الدم واما
لمدة يندفع منها الى الاعضاء المجاورة لها او يتولد فيها وتلك المدة اما من ذات الجنب او قروح الصدر او من قرحة
الرئة وهي السل او من ورم فيها ويسمى ذات الرئة وقد يحدث بسبب ورم في الكبد يحصل بسبب ارجحنان معاليق
الكبد فينجذب معها الرئة لاتصال اغشية الاحشاء بعضها فيتألم الرئة وينضم مسالك الهواء بسبب التمدد والانجذاب
في تريد الطبيعة ان يدفع اذا الم ما هو عادتها علاجها علاج هذه العلل ويجيء ان شاء الله تعالى علاجها واما
ان يكون من خلط غليظ محتبس في الرئة علامته ان يكون بعقب الزكام ويخرج النفث بعسر لغلظه ولزوجته
علاجه ان يعطى العليل الاشياء المسخنة المنضجة المعينة على النفث مثل طبيخ الزوفاء والبرسياوشان

فصل في السعال

فصل في السعال

واصل السوس والعناب والتين اليابس ثم يسهل الطبع بما مر ذكره في الربو ويعطى حينئذ من لعوق الخيار شنبر
ويطعم اللوز المقشر والعتيق مع السكر صفة دواء نافع يؤخذ من الزوفاء اليابس والبرسياوشان لو
والفراسيون لكل مثقالان عنب الثعلب ثلثة مثاقيل تين اليابس ثلثة اعداد زبيب منزوع العجم ثلثة
مثاقيل اصل السوس مثقالان ويطبخ على الرسم ويصفى ثم يلقى فيه الترنجبين خمسة مثاقيل ويصفى
ثانيا ويشرب صفة مطبوخ نافع نقلته من خط ابي قدس سره نيلوفر ثلثة مثاقيل لسان الثور برسياوشان
زوفاء اليابس لكل مثقالان اسطوخودوس عنب الثعلب لكل ثلثة مثاقيل بزر الخطمي وبزر الرازيانج لكل مثقالان
تين اليابس ثلثة اعداد زبيب المنقى من عجمه خمسة مثاقيل اصل السوس مثقالان ترنجبين شيرخشت جلنجبين
لكل عشرة مثاقيل دهن اللوز الحلو مثقالان يطبخ على الرسم ويشرب منه يومين وفي اليوم الثالث يزيد
فيه فلوس الخيار شنبر عشرة مثاقيل ترنجبين خمسة مثاقيل تربد الابيض المحكوك مثقالان قشر الاهليلج الكابلي
اربعة مثاقيل يرتب على الرسم ثم يستريح يوما وفي اليوم الرابع يزيد على المجموع سنا المكي اربعة
مثاقيل ثم يستريح يوما فان عمل في تلك الايام قدرا صالحا فهو المراد والا فليؤخذ تلك الادوية باجمعها
مع زيادة الراوند الصيني مثقال ويبقى يوما اخر فانه نافع جدا ان شاء الله تعالى وينبغي ان يتغذى في
تلك الايام بماء الحمص مع لحوم الفراريج متوبلة بالدارصيني والفلفل والهيل مع شيء من الزعفران
ولم يجعل فيه حليب لب القرطم كان اجود صفة دواء ينفع منه ويله مجرب يؤخذ من بزر الكتان
ويغلى جيدا ويخرج لعابه الغليظ ويحلى بالسكر الطبرزد ويشرب مع شيء من دهن اللوز صفة حب
نافع منه من المختار لب حب القثاء وحب البطيخ وحب القرع لكل خمسة دقيق الباقلا سبعة كثيرا وصمغ الاجاص
لكل ثلثم فانيد مثل الجميع يتخذ حبوبا ويمسك تحت اللسان فانه نافع جدا ان شاء الله تعالى فان نفع فهو المراد
والا اعطي من المعجون المذكور في فصل الربو صفة شراب الفقير ابي قدس سره لافضل المحققين
مولانا رجب عليا طاب ثراه لسان الثور برسياوشان زوفاء اليابس لكل خمسة مثاقيل ادرنجويه

فراسيون لكل ثلثة مثاقيل تين الاصفر اللحيم خمسة اعداد زبيب منزوع العجم خمسة مثاقيل خطمي الابيض اصل
السوس لكل ثلثة مثاقيل سبستان عشرون عددا ترنجبين خمسين مثقالا سكر الابيض مائة مثقال يرتب
على الرسم والشربة منه ستة مثاقيل مع لعاب حب السفرجل وقال محمد ابن زكريا اذا كان بالطفل
سعال يابس يحتاج الى النفث والتنقية فاطبخ الرازيانج باللبن او ورق الفوتنج والعقم منه حب
للسعال البارد من الشامل بزر الكرفس قشور اصل الرازيانج رب السوس لب اللوز برسياوشان لكل جزء
يحبب بالماء ويمسك في الفم صفة معجون ينضج السعال البلغمي من الترويح بزر الكتان يغلي غليا خفيفا
ليقل رطوبته الفضلية ويكتسب عذوبته وسخونته ازيد ويعجن بالعسل والشربة منه الى اربعة ثم صفة
حب يصفى وينفع من السعال الشديد الدائم ويلين الصدر وينفع من الربو وضيق النفس من القلانسي
والشامل والشفائي اللوز الحلو المقشر بزر الكتان المقلو حب الصنوبر الكبار لكل درهمان كثيرا صمغ العربي
انيسون لكل درهم اصل السوس رب السوس لكل نصف من الفانيد والسكر لكل اربعة يدق ويعجن بماء الرازيانج او بشيء
من العسل ويحبب حبوبا مفرطحة ويوضع تحت اللسان صفة شراب السعال النافع من السعال العتيق
جدا وينقي الصدر من الاخلاط وينفع من الربو وضيق النفس من الشامل والشفائي تين اليابس ستة اواق
بصل العنصل اوقية زبيب منزوع العجم اوقيتين انيسون نصف اوقية ينقع في شيء من خل الخمر والماء
ثلثة ايام ويقوم مع رطلين من العسل المصفى وقال الثابت اكل التين اليابس مع اللوز او الجوز يقطع
السعال المزمن صفة سفوف مجرب للسعال البلغمي وصفه جدي فخر الاطباء قدس سره زوفاء اليابس
صمغ العربي اصل الهلوث وهو الذي يقال له بالفارسية بيخ حليمو سكر الطبرزد اجزاء سواء يدق وينخل
ويخلط الشربة منه مثقال صفة حب ينفع من السعال ويلين الصدر من الشامل وهو مجرب رب السوس
زبيب منزوع العجم واللوز المقشر لكل ثلثم فانيد خشخاش الابيض لكل اربع نشاستج صمغ العربي
كثيرا بزر القثاء لكل مثقال يحبب حبوبا مفرطحة ويؤخذ تحت اللسان صفة دواء اخر نافع منه يؤخذ

من زوفاء اليابس والبرسياوشان والفراسيون مكه مثقالان عنب الثعلب ثلثة مثاقيل تين اليابس
ثلثة اعداد زبيب منزوع العجم ثلثة مثاقيل اصل السوس مثقالان ويطبخ على الرسم ويصفى ثم يلقى عليه
الترنجبين خمسة مثاقيل ويصفى ثانيا ويشرب منه وقال في من لا يحضره متى كان مع السعال لين البطن لم يكن
لما يلين البطن متى اردت ان تنقي الصدر يؤخذ من حب الاس والبرسياوشان وبزر الكرفس والرازيانج
مكه كف فيطبخ بثلثة ارطال من الماء الى ان يصير رطل ويبقى منه نصف رطل فانه ينقي الصدر ويعقل البطن
وان مادة رقيقة حادة ينزل دايما من الراس وتدغدغ قصبة الرية علامته ان يكون معه سعال يابس
ولا نفث فيه ويشتد خاصة بالليل وعقيب النوم وهذا السعال رديء يؤدي الى السل اذا طال مكثه
علاجه الفصد ان احتيج اليه ومنع النزلات بشراب الخشخاش والغرغرة بالخشخاش المدقوق
مع قشره المطبوخ بالماء وحلق الراس وذلكه بالخرق الخشنة واخذ حب السعال في الفم مما يلزج المادة
مثل الكثيرا لغلظها ومنعها من السيلان وبطيخ الخشخاش بالسكر وينبغي ان يطلى الجبهة بالطين الارمني
والاقاقيا وينشق بخار النخالة والباقلي المطبوختان في الخل ويقلل صاحب هذه العلة النوم خاصة
مستلقيا ويرفع مخدة غرغرة نافعة من القاعد والنخار يؤخذ الورد اليابس والجلنار والخرنوب الشامي
ويطبخ بالماء ويتغرغر به قبل النوم حب نافع ايضا منه يؤخذ من اللك والكثيرا واللوز الحلو المقشر
والباقلي وبزر الخشخاش وقشره والصمغ العربي والطين الارمني اجزاء سواء ويعجن بلعاب بزرقطونا
ولعاب حب السفرجل ويتخذ ترسات ويمسك في الفم حب اخر نافع للسعال اليابس نشا صمغ العربي
رب السوس بزر الخبازي بزر الخطمي كثيرا اجزاء سواء يدق وينخل ويعجن بلعاب حب السفرجل ويحبب
قال الرازي في من لا يحضره الطبيب ينفع من خشونة الصدر ويمنع النوازل اليه هذا الدواء صفته
ان يؤخذ اللك والكثيرا ورب السوس ولب بزر الخيار وبزر القرع والخشخاش واللوز المقشر والباقلي
اجزاء سواء ومن السكر الطبرزد مثل نصفها يعجن بلعاب حب السفرجل ويتخذ حبوبا كالحمص ويمسك

في الفم في الليل والنهار وخاصة عند النوم وينفع منه ان يؤخذ الواحد بعد الواحد من السبستان في الفم او
قطعة بعد قطعة من الكثيرا وان جعل في الدواء الذي ذكرنا من قشور الخشخاش جزو كان ابلغ انتهى كلامه صفة
لعوق نافع من النخار يؤخذ من الخشخاش الابيض نصف رطل سبستان خمسون حبات لب حب القرع عشرة
عرق السوس عشرة يطبخ الجميع باربعة ارطال من الماء حتى يعود الى النصف ثم يصفى ويلقى فيه مائتا
من السكر الطبرزد وعشرة من اللك وعشرة من الكثيرا وخمسة من الصمغ العربي ويقوم لعوقا لعوق نافع من
النزلات الحارة في كامل الصناعة يؤخذ الخشخاش الابيض المدقوق نعما عشرة واللك والكثيرا
والصمغ العربي مكه اربعة لب حب القرع ولب حب السفرجل مكه ثلثة يدق الجميع ناعما ويعجن بالفانيذ
المحلول بماء الورد ويستعمل عند الحاجة صفة شراب الخشخاش النافع من النزلات الحارة والسعال الذي
يحدث منها يؤخذ من الخشخاش الطري كما هو بقشره وبزره ويدق وينقع في ستة اوزانه من الماء يوما وليلة
وان كان الماء ماء المطر كان اجود ويطبخ حتى يتهرا ويبقى ثلث الماء ثم يمرس ويطرح عليه من الترنجبين مثل
نصفه ثم يغلي ويؤخذ رغوته ببياض البيض ثم يصفى ويطبخ ثانيا حتى يقوم ويرفع وان لم يوجد رطبه
فليؤخذ من قشوره اليابسة وبزره مثل ربع وزن القشر ويعمل به ما يعمل بالرطب صفة شراب اخر
نافع من السعال والنزلة قشر الخشخاش خطمي الابيض عناب سبستان مكه خمسة عشر حبات زوفاء اليابس
برسياوشان مكه مثقال ونصف سكر الطبرزد والابيض ثلثين مثقالا يربب على الرسم ويستعمل الشربة
منه ثلثة مثاقيل الى خمسة مثاقيل والامام سوء مزاج حار في الرية واستلائها من الدم الصفراوي علامته
عظم النفس وحرارته والعطش والاستلذاذ بالهواء البارد وحمرة الوجه وعدم النفث وربما نفث الاصفر
المراري علاجه الفصد من الباسليق وتسكين حرارة المزاج بالالعبة واللعوقات الباردة المتخذة
من بزر الخيار ولب حب القرع وحب البطيخ ولعاب حب السفرجل والبزرقطونا وبزر الخطمي وبزر الخبازي
والعناب والسبستان وتليين الطبع ان احتيج اليه بالمطبوخ الذي سيأتي ذكره في فصل

ذات الجنب ووضع الاطلية الباردة على الصدر مثل الصندلين وماء الكزبرة والخس وجرادة القرع فاترا
صفة قيروطي نافع مجرب معمول عندنا يؤخذ من الخطمي الابيض والكثيرا والصمغ العربي واللك مكه
مثقالان شمع ثلثة مثاقيل دهن اللوز الحلو عشرون مثقالا يتخذ منه قيروطيا ويدخل فيه بياض بيضة و
يمرخ به الصدر صفة حب نافع منه ومن السعال اليابس معمول من المنصوري رب السوس عشرة
واللك والكثيرا واللوز المقشر مكه خمسة السكر الطبرزد عشرة يدق الادوية ويعجن بلعاب حب السفرجل
ويحبب صفة دواء لي نافع عناب عشرون حبات لعاب بزر الخطمي وبزر الخبازي وحب السفرجل
مكه مثقالان شراب البنفسج خمسة مثاقيل صفة دواء اخر نافع بنفسج زوفاء اليابس خطمي الابيض
مكه مثقالان عنب الثعلب ثلثة مثاقيل عناب سبستان مكه عشرون حبات تين اليابس ثلثة اعداد
اصل السوس بزر الخطمي بزر الخبازي مكه مثقالان ترنجبين خمسة يطبخ على الرسم ويصفى ويشرب وان احتيج
الى التليين يضاف اليه الترنجبين خمسة مثاقيل فلوس الخيار شنبر الى عشرة مثاقيل دهن اللوز الحلو مثقالان قال
ابن سرافيون يجب ان يبتدأ بعلاج السعال الكاين من الحرارة في اول الامر بسعوط ديا قوذا وصفته الخشخاش
الابيض عشرون بها الخشخاش الاسود عشرة بها بزر الخبازي والكثيرا والصمغ العربي وبزر الخطمي وحب السفرجل
خمسة خمسة اصل السوس المرضوض المنقى عشرون بها بزرقطونا عشرة بها ينقع في ماء المطر خمسة ارطال يوما و
ليلة ثم يطبخ حتى يذهب النصف ويصفى ويلقى فيه السكر رطل والفانيذ رطل ويطبخ بنار لينة حتى يثخن و
يستعمل وقال الثابت صفة حب السعال النافع من النوازل وساير الخشونات التي في الصدر
يؤخذ اللك والكثيرا ورب السوس وبزر الخيار ولب حب القرع والخشخاش واللوز المقشر والباقلي
اجزاء سواء ومثل نصف مجموعها السكر الطبرزد ويعجن بلعاب حب السفرجل ويتخذ منه حبوب ويمسك
في الفم في الليل والنهار وقال ولمن غلظ الامر فيه اتخذ حبوبا على هذه الصفة نشا سبج كثيرا
رب السوس مكه خمسة بها افيون نصف دانق يعجن بعصارة الخس ويحبب ويؤخذ منه في الفم كل

ليلة حبتين الى ثلثة صفة قرص للسعال الشديد مع الاسهال حب الاس عشرة برسياوشان خمسة
بزر البطيخ اربعة رب السوس والصمغ العربي مكه اثنان يقرص بماء القراح سفوف يلين البطن
مع السعال من الحشيش النجيبي ومن لا يحضره حب الاس المسحوق شاهبلوط المسحوق والخشخاش والخرنوب
الشامي بالسوية صمغ العربي نصف جزو الشربة ثلثة مثاقيل بالماء البارد قرص السعال
اليابس مع حرارة وعطش رب السوس بنفسج مكه عشرة بزر الخيار ولب حب القرع والرخبين
مكه خمسة يعجن بلعاب بزرقطونا او حب السفرجل ويقرص من ثلثم ويلقى مع ماء الشعير او مع شراب
البنفسج سفوف اخر نافع للسعال والخلفة من الطب الكبير المسيحي بزر الحماض المقلو وبزر الخطمي مكه خمسة خرنوب
الشامي وبزر الخشخاش مكه عشرة يدق وينخل والشربة منه مع اوقية رب السفرجل الساذج واما الذي يكون بسبب
اجتماع الرطوبة في الرية وسوء هضمها فيحصل الفضلات فيها وهذا يعرض للمشايخ والمرطوبين علامته
كثرة النفث خاصة بعقب النوم ولجوج البلغم في الحلق وكثرة الخرخرة في النوم وبعده علاجه نضج البلغم
باللعوقات الحارة وبطبيخ الزوفاء والتنقية بالقيء والاسهال بما مر ذكره ثم يسقى من هذا الدواء صفته
على ما في القانون يؤخذ بزر الرازيانج وبزر الكرفس واصل السوس والزوفاء اليابس والبرسياوشان وبزر الفجل
مكه كف ويطبخ برطلين من الماء حتى يصير رطل ثم يصفى ويسقى كل يوم نصف رطل فان كفى والا يسقى من
هذا المعجون صفة معجون نافع من القانون يؤخذ رب السوس عشرة مثاقيل زوفاء اليابس برسياوشان
بزر الانجرة ايرسا قردمانا فلفل دار فلفل زراوند المدحرج لوز المر حرف مكه خمسة مثاقيل يعجن بالعسل
ويعطى منه مثل الجوزة وهذا الدواء يخرج المدة وجميع الاخلاط الغليظة من الصدر ويمسك في الفم
هذا الحب صفة حب ينفع منه ومن الربو وضيق النفس   مكه اثنان حلتيت بها يعجن بماء
العسل ويحبب ويمسك في الفم صفة حب من القانون نافع اذا منع السعال بالليل من النوم وكان قد يعالج
بما يخرج الرطوبات من الرية وينفع من الربو وضيق النفس يؤخذ من المر والميعة السائلة والكندر اجزاء

سواء ومن الافيون ربع جزو ويتخذ حبوبا ويمسك في الفم صفة قرص نافع اذا كان السعال مع نفث كثير
غليظ ويشتد السعال اذا لم يكن لينفث ولم يكن حمى ولا حر ولا لين مفرط في البطن من الخشخاش والمنصور يؤخذ
بزر الرازيانج وبزر الكرفس ورب السوس والبرسياوشان ولوز المر بالسوية يتخذ اقراصا بلعاب حب السفرجل
بزر الكتان ويسقى منه وزن مثقال مع هذا المطبوخ صفة المطبوخ النافع من السعال والخشونة في الصدر
والزكام ويلين البطن فهو ايضا من الخشخاش عناب عشرون حبات سپستان ثلثون حبات زبيب منزوع العجم عشرة
ثم بنفسج اليابس اربعة ثم اصل السوس المحكوك خمسة ثم برسياوشان خمسة ثم تين الاصفر عشرة يطبخ بثلثة
ارطال من الماء حتى يصير رطل ثم يصفى ويمرس فيه وزن سبعة ثم لب الخيار شنبر عشرة ثم ترنجبين ويشرب
منه بقدر الحاجة واذا استعمل هذا المطبوخ في الزكام يحذف منه البرسياوشان صفة معجون
نافع للسعال الذي يحتاج الى نفث خلط غليظ مع خرخرة في الصدر او مدة ولا يكون في البطن معه
لين جدا برسياوشان عشرة لوز المرخة بزر البطيخ المقشر عشرة ايرسا ثلثة قشور اصل الكبر ودقيق
الكرسنة مكد اثنان بزر الكرفس والرازيانج مكد اثنان اشنان جنطيانا مازريون المدحرج خمسة خمسة يعجن بالعسل
صفة حب السعال النافع من السعال البارد التبب قشور اصل الكبر الرازيانج برسياوشان بزر
الكرفس رب السوس بزر الكرفس لوز المقشر اجزاء سواء يدق وينخل ويحبب حبوبا مفرطحة ومما ينفع منه
ومن السعال العتيق ان يؤخذ من البرشعثا او الترياق الزكام الذي الفه عمر دام ظله العالي مقدار حمص
ينقع ويسقى ويشرب بعده لعاب بزر الخطمي المسحق مع دهن اللوز الحلو وايضا مما ينفع منه جدا ان يؤخذ
من خصية الثعلب ويدق نعما ويطبخ بالماء حتى يغلظ قليلا ويلقى فيه شيء من الزنجبيل المسحوق نعما
ويحلى بالسكر الطبرزد ويسقى ثلثين مثقالا الى اربعين صفة شراب المن وفاعل الخير في الشفاء
ينفع من السعال البلغمي ونفث الصدر والرية من الاخلاط الفاسدة وينفع من الربو وضيق النفس عناب
ثلثون حبات سپستان ولوز المقشر مكد خمسون حبات تين الاصفر عشرون عددا بنفسج اربعة ثم

برسياوشان واصل السوس وزوفاء اليابس مكد سبعة ثم بزر الخطمي وبزر الخبازي مكد خمسة يطبخ بالماء ويصفى ويقوم
مع من من السكر الابيض وقد يضاف اليه الفراسيون خمسة واما الذي يكون من سوء مزاج حار ساذج في الرية علامته
شدة العطش وعظم النفس والنبض وحمرة الوجه مع تنفس الصعداء مرة بعد اخرى وعدم النفث علاجه
تبديل المزاج والزام ماء الشعير ويسقى معه لعاب حب السفرجل والبزرقطونا وبزر الخطمي وبزر الخبازي مع دهن
اللوز ويغذى بالمزورات المعمولة من الاسفاناخ والقرع وبقلة الحمقاء وصفرة البيض النيمبرشت واما ان
ان يكون من سوء مزاج بارد ساذج فيعالج بحبس النفس فانه يسخن الرية ويتجرع لعاب حب الرشاد ولعاب
بزر الكتان مع شيء من السكر الطبرزد ويسقى شراب البنفسج او شراب الزوفاء واصل الخطمي واصل السوس و
عولج بعلاج ضيق النفس واما الذي يكون من سوء مزاج يابس علامته ازدياده من الحركة والجوع والعطش و
خفته عند الحمام وشرب المرطبات وضيق النفس وعدم النفث وهزال البدن وسرعة النبض علاجه
ان يشرب اللبن الماعز المعتلف بالشعير والهندباء ولبن الاتن ان لم يكن حمى وان كان معه حمى فينفع
منه هذا الدواء عناب سپستان مكد عشرة حبات لعاب حب السفرجل والبزرقطونا وبزر الخطمي وبزر الخبازي
مكد مثقالان يرتب على الرسم ويصب عليه دهن حب القرع مثقالان ويشرب ومما ينفع منه ان يؤخذ من
حب السفرجل ويخرج لعابه الغليظ جدا ويحلى بالسكر الطبرزد ويشرب مع شيء من دهن اللوز الحلو وايضا يبلع شيء
من الشحم الماعز الطري فانه نافع منه جدا ومن السعال الحار مجرب ايضا ويلعق شيء من الكوكنار المسحق فانه نافع
من السعال الحار جدا مجرب وينفع منه جدا ان يدهن الحلق بالدهن الذي يحرق في السراج ويوضع
فوقه قطنة مسخنة ومما ينفع منه جدا ومن السعال الحار الشراب الكثير المنافع وصفته ان يؤخذ من ورد الخطمي
الابيض وينقع في الماء يوما وليلة ثم يطبخ ويصفى لعابه ويرتب شرابا بالسكر الطبرزد والشربة منه خمسة
مثاقيل مع لعاب حب السفرجل وبزر الخطمي فانه نافع جدا مجرب حب نافع من السعال اليابس في قرابادين
الشفائي نشاء صمغ العربي رب السوس لب حب البطيخ بزر الخبازي بزر الخطمي كثيرا اجزاء سواء يدق وينخل

ويعجن بلعاب حب السفرجل ويحبب اخرى في الشفائي صمغ العربي رب السوس بزر الخبازي بزر الخطمي كثيرا
اجزاء سواء يدق وينخل ويعجن بلعاب حب السفرجل ويحبب اخرى من الفاخر رب السوس عشرة لب حب القرع
الحلو بزر الخيار وبزر بقلة الحمقاء مكد خمسة يجمع مسحوقة منخولة ويعجن بلعاب بزرقطونا وبياض البيض ويمسك
منه في الفم ومما ينفع للعوق المسمى بالمطخلا لنسخة ترنجبين لوز الحلو المقشر حب السفرجل زبيب منزوع
العجم وربما زيد فيه رب السوس وهو ينفع من كل سعال لا يكون معه نفث اقراص الخشخاش النافع للسعال
اليابس الذي لا يحتاج الى نفث قوي ويمنع النوازل وينفع ايضا للسعال الذي معه حرارة ونفث اصفر رقيق
والسل الحار نقلته من خط جدي حكيم محمد رضا رحمه الله تعالى خشخاش الابيض بزر القرع وبزر الخيار وبزر البطيخ
مكد ثلثون نشاء كثيرا صمغ العربي مكد خمسة عشر درهما يدق الادوية نعما ويعجن بلعاب بزرقطونا ويحبب
اقراصا من مثقال والشربة واحدة بشراب الخشخاش او ماء الشعير حب للسعال المعلق اليابس النوم بالليل
ويمنع النوازل الحارة من الخشخاش التجير والطب الكلي والشفائي يؤخذ الافيون والكثيرا ورب السوس والصمغ
العربي وفي نسخة بشش بزر الخشخاش اجزاء سواء يتخذ حبوبا كالحمص ويشرب ويصلح للصبيان الذين يقيئون من
شدة السعال اقول الاولى ان يجعل الافيون نصف وزن احد الادوية ويتخذ حبوبا كالفلفل والاحوط ان لا
يستعمل في الصبيان الا شيئا يسيرا منه جدا فيمن كان حار المزاج حب نافع للسعال الحار اليابس وينفع المدقوق
والمسلول من الشفائي صمغ العربي والكثيرا ولب حب السفرجل وبزر الخطمي ورب السوس وبزر الخشخاش وبزر
بقلة الحمقاء والسكر الابيض مكد ثلثة الباقلاء واللوز المقشر ولب بزر الخيار ولب حب القرع مكد خمسة يحبب
بلعاب البزرقطونا ويمسك في الفم لعوق البزور النافع من الحرارة والخشونة وقروح الرية والصدر من شرح
السديدي صمغ العربي نشا بزر الخشخاش الابيض مكد عشرون لب حب القرع والخيار والقثاء مكد عشرة طباشير
اربعة بزر الخطمي والخبازي مكد ثلثة يدق الجميع ويعجن بلعاب بالجلاب ودهن اللوز صفة لعوق بارد
للسعال اليابس والحرارة والنزلة الحارة ايضا من شرح السديدي لب اللوز الحلو عشرة بزر الخيارين والقرع

والبقلة والخس مكد خمسة صمغ العربي والكثيرا والنشا مكد اربعة بزر الخشخاش ثلثة يجمع مسحوقة بخمسين درهما
من الترنجبين المحلول في ماء البطيخ الهندي المصفى المقوم وعشرة مثقال دهن اللوز ومما ينفع منه ومن السعال الحار
السبب ان يؤخذ بزر لسان الحمل ويطبخ في الماء حتى يخرج لعابه ويحلى بالسكر الطبرزد ويشرب مع شيء من دهن اللوز
الحلو واما ان يكون بسبب خشونة قصبة الرية من الغبار والدخان فعلاجه ان يلين باللعوقات المتخذة من
لعاب حب السفرجل والبزرقطونا والبزر الخطمي والخبازي والكثيرا ولب حب القرع والخيار ويغذى بالاكارع فانه
غذاء جيد لاكثر انواع السعال واما الذي يكون بسبب ورم فيعالج كل يوم من هذا الورم بما يجيء ذكره في فصل ذات
الجنب وذات الرية وغيرها واما السعال الصبيان قال صاحب المقاصد ما ينفع منه ان يؤخذ الرازيانج الاخضر
الطري ويغلى ويصفى ويضاف اليه لبن امراة ان كان رضيعا بمقدار مثله والا فلبن الماعز او الضان او البقر
ويشرب اخر كثيرا والسكر ليسحقان ويذابان بلبن امراة ان كان رضيعا والا فلبن شاة اخرى لب بزر القثاء
ثم خشخاش نصفه كثيرا نصفه يذاب بطبيخ عشر حبات سپستان ويحلى بالسكر اخر صمغ العربي كثيرا رب السوس
اجزاء سواء يسقى منها الصبيان نصفه بلبن حليب غير شاة كمون يخلط بالعسل ويلعق منه الصبي الذي يسعل
عن بلغم فينفعه انتهى او يؤخذ لعاب بزر الكتان ويحلى بشيء من السكر الطبرزد ويشرب ومما ينفع لسعال الاطفال
جدا ان يؤخذ الخطمي الابيض والبنفسج اليابس مكد جزو يدق ناعما وينخل بحرير ويعجن بلعاب بلبن امراة ويطلى
به صدورهم فصل في نفث الدم الدم الذي يخرج من الفم اما ان يكون من اجزاء الفم علامته ان يخرج ثقلا
علاجه التغرغر بالاشياء القابضة مثل طبيخ الاس والجلنار والعفص والشب وان كان هناك
قرحة طرية الصق عليه الكندر ودم الاخوين واما من اللهاة والحنك مما ينزل من الراس علامته
ان يخرج بالتنخع ويكون معه علامات الرعاف مثل حمرة الوجه والتباريق امام العين وخفة الراس
بعد ثقلة علاجه فصد القيفال والحجامة على النقرة ان كان الدم غالبا والا فيكفي التغرغز بالسلامات
الباردة القابضة مثل طبيخ قشور الرمان وورق الاس وعصارة لسان الحمل مع عصارة لحية التيس

فصل في نفث الدم

واما من الحنجرة وقصبة الرية لجراحة حدثت هناك من ضربة او سعال ملح او صياح او قيء ملح او انصداع عرق لذلك او غيره علامته ان يخرج بالتنحنح ويكون قليلا ويكون دما غير سعال علاجه الغرغرة بالقوابض المذكورة واخذ اقراص نفث الدم في الفم واما من المري والمعدة علامته الوجع بين الكتفين ولا يخرج بالقيء و علاجه بما يجيء ان شاء الله تعالى في امراض المعدة واما من الكبد وخروجه يكون ايضا بالقيء واكثر ذلك يكون في الاسهال الكبدي وهو علامة ردية واما من نواحي الصدر والرية اما اذا كان من الرية فيكون لانخراق عروقها وانشقاقها اما من اسباب خارجة كالضربة والسقطة والصياح الشديد او داخلة مثل تاكلها على الاخلاط المرية والمالحة وانفتاح افواهها او انصداعها على الامتلاء من الدم او لحدة الدم ورداءته او سوء مزاج بارد يكثف ويخرج دما احمر ناصعا زبديا مع سعال شديد وينقطع ويعود وقد يكون الزبدي من قصبة الرية ولكن يخرج بسعال وتنحنح يسير ويكون شيئا يسيرا ويحس بالم ما والمنفوث عن عروق الرية لا يكون زبديا ويكون اكثر واشبه بالدم ولا يكون هناك وجع وما كان من تاكل العروق فانه يخرج قليلا قليلا ثم يزداد وتقدمه اسباب التاكل من النوازل الحريفة ونفث القيح والمنفوث يكون مثل غسالة اللحم وما كان من انصداعها فانه يخرج دفعة وكثيرا ما يحدث نفث الدم بسبب انقطاع دم كان معتادا الخروج من الطمث او البواسير او الرعاف فيحدث بسبب احتباسه انصداع في العروق وقد ينصدع العرق في الصدر والرية بسبب شدة اليبس وقلما ينجو منه العليل لانه يقع في اكثر الامر في السل واما اذا كان من الصدر فيخرج بالسعال الشديد ويكون الدم يسيرا اسود غليظا جامدا شبيها بالعلق لطول المسافة ويكون معه الم في الصدر وليس معه الم في الصدر وليس معه خطر ما في الذي على الرية علاجه ان يفصد اولا ويعدل مزاج العضو ويسقى الممسكة للدم اما المنفوث من الصدر والرية ففصد الباسليق واما المنفوث من الصدر والرية الحلق واللهاة والحنجرة ففصد القيفال والمنفوث من المري والمعدة ففصد الاكحل والاولى الصافن والمابض اولا جذبا للمادة الى الخلاف ثم يفصد الباسليق ليستفرغ عن الموضع ويخرج الدم بالتفاريق قليلا قليلا للغوة ويشد الاطراف ويعلق المحاجم على الساق ويدلك القدمين

ويشد لها ويحقن بحقن لينة ليجذب المادة الى جهة الخلاف ويعدل مزاج العضو بان يمنع عن الحركات والاعمال المتعبة وكثرة الكلام والصياح والغضب والضجر والجماع ومن الاغذية المفتحة مثل الكرفس والنرو والسمسم وجميع الحلاوات والاستحمام ويستعمل الاغذية المبردة المجمدة والمغرية المسددة اما اذا لم يكن حمى ولا سعال فالسماقية والحصرمية والانبرباريسية والرمانية خصوصا اذا طبخ فيها الاكارع واذا كان سعال وحمى فالمزورات المتخذة من الماش والعدس والارز بلب اللوز والمعمولة من الاسفاناج والقرع بلب اللوز وحليب بزر الخشخاش او ماء الشعير المطبوخ فيه القرع والاسفاناج والسرطان واذا لم يكن حمى فالبيض النيمبرشت والجبن الرطب الغير المالح واللبن الحليب المغلي والدوغباج من دوغ البقر ومن اللحوم لحم الطيهوج والقبج والفراريج ولحوم الجداء والحملان الرضيع والاكارع وما امكن لا يغذى بالاغذية القوية ويجعل في اغذيتهم الكهربا والخرنوب والصمغ العربي ومن الادوية ماء عصارة لسان الحمل المعصور منه وحده قدر عشرين مثقالا وحده او مع الطين الارمني الى نصف مثقال او مع اقراص الكهرباء مثقال او ماء بقلة الحمقاء المعصور منه مع الطين الارمني او مع الشادنج العدسي المغسول نصف مثقال الى مثقال فانه يمسك الدم ويجفف القرحة ويلحمها ويعمل لهم حب من الطين الارمني والصمغ العربي معجونين بلعاب البزرقطونا ويلزمه العليل تحت لسانه صفة دواء ينفع منه جدا مجرب معمول نشا صمغ العربي كثيرا مكد نصف مثقال بزر لسان الحمل مثقالان يرتب على الرسم ويسقى اخرى ايضا مجرب معمول يؤخذ من بزر لسان الحمل مثقالان ويلقى في ماء ورق عشرين مثقالا ويشرب ويوضع في الماء الذي يشرب منه الورد الاحمر والطباشير والطين الارمني او الشادنج العدسي المغسول مثقالان والصمغ العربي صفة ضماد ينفع منه خصوصا اذا كان انصداع العرق كندر دقيق الشعير غبار الرحى عفص جلنار قشر الرمان ورق الاس يدق الادوية ويخلص بدهن الاس ودهن الورد صفة اقراص الكهرباء نقلته من خط جدي رحمه الله تعالى في بياض نسخته بسد لولو بزر بقلة الحمقاء مكد خمسة مثقال قرن الايل المحرق قشر البيض المحرق كثيرا صمغ العربي مكد ثلثة كزبرة اليابسة المقلو بزر الخشخاش الابيض

والاسود مكد ستة بزر البنج اثنان يقرص بلعاب بزرقطونا والشربة مثقال صفة اقراص الكهربا بنسخة اخرى نافع من نفث الدم مجرب نقلته من كتاب خلق الانسان لهبة الله كهربا بسد لولو بزر البقلة مكد خمسة هم قرن الايل المحرق قشور البيض المحرق كثيرا صمغ العربي مكد يدق الادوية ويعجن بلعاب البزرقطونا ويقرص و يستعمل ايضا اقراص الكهرباء على نسخة اخرى نقلته من قراباذين الشاهي قال فيه جربته كثيرا وهو بالغ النفع كذا في بياض النسخة نسخته كهربا بسد لولو ودع المحرق المغسول شادنج المغسول مكد هم ورد الاحمر المنزوع الاقماع بزر بقلة الحمقاء كزبرة اليابسة سماق نشا المقلو صمغ العربي المقلو جلنار مكد مثقال طباشير عصارة لحية التيس مكد نصف مثقال اقاقيا نصف يدق وينخل ويعجن بلعاب بماء ورق لسان الحمل ويقرص من مثقال والشربة منه ايضا مثقال بماء لسان الحمل وقال الشيخ ومن المجربات يلا في قطع نفث الدم مضغ بقلة الحمقاء وابتلاع ماؤها فيحبس في الوقت وقال ايضا ومن المجربات قرص هذه صفته اقاقيا جلنار ورد الاحمر عصارة لحية التيس جفت البلوط قشور الكندر اجزاء سواء يدق وينخل ويقرص صفة دواء اخر مجرب من القواعد يؤخذ من عصارة لسان الحمل خمسة وعشرون بها كندر درهم شادنج المغسول مثقال جلاب خمسة عشر بها ويسقى فانه يقطع نفث الدم مجرب قرص لنفث الدم ذكره ثابت ابن قرة في القواعد طين المختوم بسد ورد الاحمر مكد هان كهربا صمغ العربي نشا مثقال مثقال يدق ويقرص والشربة مثقال ببعض الاشربة القابضة قرص اخر لنفث الدم ايضا ذكره ثابت ابن قرة اقاقيا اربع ورد جلنار مكد ثمانية هم كثيرا صمغ العربي مكد هم ويقرص والشربة منه مثقال بماء البارد ومن الادوية القوية لحبس الدم في هذه العلل وفي ان نفث كان كالاسهال الدموي وسيلان الطمث ودم البواسير وغير ذلك شراب الانجبار وربما شرب الانجبار نفسه فينفع من هذه العلل وصفة شراب الانجبار من القواعد ان يؤخذ الانجبار سبعة مثاقيل صندلان مكد خمسة مثاقيل سكر الطبرزد نصف من يطبخ كما هو الرسم ثم يضاف اليه بعد الطبخ من الاقاقيا المسحوق مثقالان ثم يرفع ويستعمل قرص ينفع من نفث الدم من المختار يؤخذ من الجلنار والطين الارمني

والقرسب والشادنج المغسول ودم الاخوين وعصارة لحية التيس والطباشير مكد ثلثة اقاقيا وكهربا و قرن الايل المحرق والنشا والكثيرا وخشخاش الابيض والاسود مكد اثنان يسحق ناعما ويقرص بلعاب البزرقطونا والشربة ثلثم مع ماء بزر بقلة الحمقاء وماء لسان الحمل صفة دواء اخر نافع جدا من نفث الدم ايضا من المختار يؤخذ من الشادنج المغسول والطين المختوم مكد ثلثة هم كندر دم الاخوين مكد هان جلنار شب مكد مثقال كهربا هم افيون وبزر البنج مكد دانقان دارصيني مثقال يسحق ويجمع والشربة ثلثم وثلث بماء بزر بقلة الحمقا صفة اقراص الخشخاش النافع من اوجاع الصدر والسعال والحمى وقذف الدم من المختار يؤخذ الورد الاحمر اليابس المنزوع الاقماع والصمغ العربي مكد اربعة مثاقيل نشا كثيرا بزر الخشخاش الابيض رب السوس مكد مثقالان طباشير زعفران مكد نصف مثقال يجمع الجميع مسحوقة منخولة ويعجن بلعاب حب السفرجل ويقرص ويجفف في الظل اقراص نافعة للسعال ونفث الدم والحمى ولين الطبيعة من الطب الكبير بزر الحماض المقلو انبرباريس طباشير حب الاس شاهبلوط مكد خمسة ورد الاحمر سبعة زعفران درهم طين الارمني عشرة هم كهربا بسد مكد ثلثم صمغ العربي عشرة يدق وينخل ويعجن ويقرص والشربة منه هان دواء ينفع من نفث الدم من لا يحضر يؤخذ من الصمغ العربي والكندر ودم الاخوين والكهربا والعفص والطين الارمني والشادنج مكد هم ومن القرفة والسعد مكد نصف ومن الافيون ثلث هم يحبب حبوبا او اقراصا ويسقى منه هم الى مثقال واذا كان سبب نفث الدم برد يصيب الصدر والرية فينفع فيه في اول يوم ان يفصد ويخرج الدم منه في نوبة او نوبتين ويدلك الاطراف واما في الكامل لا يجوز الفصد وذكر في الذخيرة نقلا عن جالينوس انه عالج امراة نفث الدم بسبب برد اصابها بالفصد وساير التدابير التي ذكرها ويضمد صدره بقيروطي مسخن ويمرخ الصدر بدهن الاس وقد يلقى فيه شيء من الكندر والمر المدقوقين نعما ويسقى المغلى من عرق السوس والرازيانج والانيسون وبزر الكرفس مع الفانيذ وخمير البنفسج ويغذى بماء الشعير ويمرقة اسفيداجة لحم واذا انقطع الدم اعطي شيء ما

من الترياق لينقي رئته وليبن فى هذه الحالة نافعة صفة دواء نافع اذا كان الانصداع من البرد من الابردة والاخيرة يوخذ من الكندر وبزر الكتان والبسد والسنبل والكهرباء والاقاقيا اجزاء سواء جيد يسحق ثلث احد الادوية والشربة مثقال فى عصارة الورد الرطب ولمن كان نفث الدم بسبب تاكل العروق التى فى الصدر والرئة من قبل نزلات حادة تنحدر اليهما فينبغى ان يفصد العليل من
اليد اليسرى الباسليق ليجذب المادة من الصدر ويفصده من اليد اليمنى القيفال ليجذب المادة من الدماغ
فيقل انحدارها منه ويخرج منه من الدم بقدر احتمال القوة قليلا قليلا وينقى دماغه بالمطبوخ الذى قدمنا ذكره فى
السعال الذى سببه النزلات الحادة او بحقنة لينة ويعطيه ايضا اقراص الكهربا واقراص الخشخاش بماء لسان
الحمل او بماء عصاء الراعى او البقلة الحمقاء ويعطيه ماء الشعير الذى طبخ فيه السرطانات النهرية مع شىء من
الطباشير والصمغ العربى ويامره باكل بقلة الحمقاء ويعطيه هذا القرص فانه نافع جدا فى نفث الدم صفته
يوخذ الكهربا واقاقيا وبسد ولولؤ وعصارة لحية التيس بكد ثلثه ورد الاحمر والكزبرة اليابسة وبزر
بقلة الحمقاء بكد خمسة طين القبرسى والصمغ العربى والنشا والكثيرا بكد ثلثة شادنج مثل ذلك طباشير
ثلثة يدق الجميع ناعما ويعجن بماء لسان الحمل ويقرص اقراصا وزن مثقال وان كان السبب يبوسة
فليشرب ماء البقلة مع لعاب حب السفرجل والطين الارمنى ويشرب العليل الالبان ويغرق الصدر
بالادهان والقيروطيات المرتبة مع الاقبال على اخذ الادوية القاطعة للدم وان كان سببه صلابة
على الكبد فينفع منه هذا الدواء راوند الصينى جزو لك وطين الارمنى بكد نصف جزو والشربة مسحوقة
مثقال بماء لسان الحمل ويضمد الصدر بالصندلين والاقاقيا والماء ورد وماء عاليج الكرم وينفع منه
شرب مثقال من الراوند المغسول بماء السفرجل واذا كان مع القرحة والسقطة حمى وورم حار فينبغى
ان يطلى بهذا الطلاء من عيون الطب ورد الاحمر عدس المقشر طين الارمنى شياف ماميثا صندل فوفل
مغاث يدق ويطلى بماء الورد فى نفث المدة اما الذى يكون من انفجار ورم عارض

لحم الصدر والحجاب الحاجز والغشاء المستبطن للاضلاع او من العضل فليسهل برؤه علامته تقدم خراج
ووجع فى الصدر واما الذى يكون من انفجار ورم فى نفس الرئة او قرحة او عقيب نفث دم من الرئة فهو لا يكاد يبرأ
ويؤول امر صاحبه الى السل وربما كانت المدة قليلة وربما كانت كثيرة يملأ فضاء الصدر وعلامة كثرتها
ثقل الراس والتمدد ووجود الخرخرة وان ينفث العليل منها كثيرا والفرق بين المدة والقيح وغيرهما من الرطوبات
المنفوثة ان المدة يكون لها نتن خاصة اذا تركت على النار ويرسب فى الطشت الماء على الحجر لمن كان معه
حمى وكان المرض من جنس ذات الجنب وذات الرئة المنفجرة فيما ياتى ذكره وان كانت المدة تنفث من
غير حمى وكانت غليظة كثيرة فليسق طبيخ الزوفا والتين والحاشا والبرسياوشان واصل السوس والايرسا
والحلبة ويوضع الاطلية المطلقة على الصدر مثل الزوفاء الرطب والبابونج واكليل الملك والحلبة
وبزر الكتان وعنب الثعلب ودقيق الكرسنة وشحم الدجاج ويبخر فى الحلق بالمر والميعة والزراوند والكندر
والزرنيخ حتى يلين المدة فيسهل خروجها ثم ينقى بما ينقيهما من الحبوب المنقية المعمولة من بزر الكتان و
حب الصنوبر ولب حب القطن والحلبة ورب السوس والايرسا مع العسل ويعطى العليل هذا الدواء
صفة دواء نافع يؤخذ من رماد السرطانات عشرة خشخاش الابيض والاسود والصمغ العربى والطين
القبرسى بكد خمسة كثيرا ثلثة يجمع مسحوقة ويستف منه بكرة وعشية اربعة فى اول النهار بماء قد طبخ فيه العناب
وعرق السوس وبزر الخبازى والبرسياوشان ويسقى شيئ من لبن الاتن ويعطى من هذا اللعوق صفته
يؤخذ من دقيق الحلبة ودقيق الكرسنة ودقيق الباقلا ومن اللوز المقشر الحلو ومن لب حب الصنوبر بكد عشرة دراهم
فراسيون خمسة رب السوس خمسة يسحق الجميع ناعما ويربى بجلاب الطبرزد ويرفع على النار ويعقد على
النار لعوقا يؤخذ منه غدوة وعشية فان كانت المدة غليظة والنفث فيه عسرا يؤخذ اصل السوس
الاسمانجونى والبرسياوشان وعرق السوس بكد خمسة حلبة وبزر الكتان بكد عشرة مثاقيل يطبخ الجميع
باربعة ارطال من ماء الكرنب ورطل من الطبرزد حتى يذهب نصف الماء ثم يلقى عليه من دقيق الباقلا

ولب حب الصنوبر ولب حب القطن ولب الفستق ولب اللوز بكد اوقية مسحوقة ناعما ويعقد لعوقا يؤخذ منه
غدوة وعشية ويغذى العليل باطراف الجداء المطبوخة بالارز وبصفرة البيض النيمرشت فصل فى
ذات الجنب الخالص وهو ورم حار فى الغشاء المستبطن للاضلاع او فى الحجاب الحاجز اما فى جانب الايمن
او فى الجانب الايسر وسببه فى الاكثر دم او دم مرارى لان الاعضاء الصفاقية لا ينفذ فيها الا اللطيف
المرارى وقال الشيخ ومع ذلك قد يكون من دم بلغمى محترق وقد يكون من بلغم عفن وقد يكون فى الندرة
من سوداء عفنة ملتهبة وقد بينا فى الكتاب الكلى انه ليس من شرط الورم الحار ان لا يكون من بلغم وسوداء
بل يكون من بلغم وسوداء على صفته الا انه لا يكون حارا الا اذا كان من مرة او دم فان كان من غيرهما كان
من مناو هذا شىء وليس يحصل كثير من الناس علامته مطلقا الذى يكون معه الحمى اللازمة لمجاورة الورم
القلب والوجع الناخس والضربان تحت الاضلاع لصلابة هذا الغشاء وضغطه الشرايين التى
فيه وضيق النفس لعظم لضغطة الورم مجارى النفس ولان الحجاب من جملة الات النفس والنبض
المنشارى لكون الورم فى عضو صلب اما اذا كان الورم دمويا فعلامته الحمى والحمرة الوجنة
وعظم النبض وشدة ضيق النفس وحمرة النفث لرشح مادة الورم وتحللها عن مسام العضو من غير
ان يجتمع ويتقيح وينفجر وانتشاف الرئة لها وملاصقتها الغشاء وتحللها واسهل سفيحيتها علاجه
ان يفصد الباسليق من الجانب المخالف ليجذب المادة الى الخلاف ثم اعادته من الجانب الوجع
بعد الثالث ليجذب عن نفس العضو لمن احتيج اليه وساعدت القوة وقال الشيخ فى علاج المشترك
لاورام الصدر والرئة من الامور المشتركة الفصد اما فى الابتداء فمن الجانب المخالف اعجلهم الصافن
المحاذى فى الطول وبعده من الباسليق المحاذى فى العرض وبعده الاكحل المحاذى فى العرض
فان لم يظهر فلا يجب ان يترك القيفال ويسقى فى الايام الاول لعاب حب السفرجل والبزر قطونا
وبزر الخطمى بكد مثقالان ودهن حب القرع مثقالان ثم يسقى فى اليوم الثالث والرابع عناب

عشرون عددا العاب حب السفرجل والبزر قطونا وبزر الخطمى وبزر الخبازى بكد مثقالان مع مثقالين من دهن
حب القرع ثم يلين الطبع بمطبوخ على هذه الصفة صفة مطبوخ نافع بنفسج ونيلوفر بكد ثلثة مثاقيل عناب
سبستان بكد عشرون حبات عنب الثعلب وبزر الخيار بكد ثلثة مثاقيل لب بزر القرع ولب بزر البطيخ الرقى
وبزر الخطمى وبزر الخبازى بكد مثقالان شيرخشت ترنجبين بكد عشرة اصل السوس المقشر مثقالان يطبخ على الرسم ويسقى
مع دهن حب القرع مثقالان او يحقن بحقن لينة على هذه الصفة بنفسج نيلوفر بكد ثلثة خطمى الابيض مثقالان عنب
الثعلب ثلثة عناب سبستان بكد عشرون حبات لب حب القرع وبزر الخطمى والخبازى بكد مثقالان بزر الخيار ثلثة
شيرخشت ترنجبين شعير المقشر بكد عشرة اصل السوس مثقالان دهن اللوز عشرة يطبخ على الرسم ويحقن وقد يزاد فيها لمن
احتيج اليه فى المرة الثانية فلوس الخيار شنبر عشرة ويغذى بالاسفيدباجة المعمولة من الارز والاسفاناخ والقرع
وحليب اللوز او حليب لب القرع وقد يلقى فيه العناب او السبستان وقد يمسك ايضا فى الفم ليسهل النفث و
ينضج ويعطى ماء الشعير الذى طبخ فيه العناب والسبستان وشىء من اصل السوس مع حليب اللوز الحلو قال على ابن
عباس فى كتاب كامل الصناعة واحذر من ان تعطى صاحب ذات الجنب ماء الشعير قبل ان يستفرغ البدن بالفصد
والدواء المسهل لا سيما اذا كانت الطبيعة محتبسة فانك اذا فعلت ذلك لم ينفذ ماء الشعير عن المعدة والامعاء
فليسخن فيتراقى منه بخارات حارة الى نواحى الصدر فيجلب على العليل افة عظيمة فاذا انت استفرغت البدن
فاعط العليل ماء الشعير على ما وصفت واقتصر على هذه الاغذية الى اليوم الرابع عشر اذا كانت العليل الحمى
باقية ولم يكن خوف من ضعف القوة وسقوطها واما اذا اخيف من سقوط القوة وانقطع الحمى وبرا فيعطى بقدر
القوة والحاجة ثم يغذى بالفروخ شورباجة لكن ينبغى ان لا يؤكل لحمه فى اليوم الاول والثانى من الايام التى
ياكلها واكارع الجدى وصفرة البيض النيمرشت ايضا نافعة لهم اذا انحطت العلة وسقطت القوة ثم بعد
السابع والثامن يمرخ الصدر بالقيروطى المعمولة من الخطمى والكثيراء والنشا والصمغ العربى بكد مثقالان شمع
الاصفر ثلثة دهن اللوز الحلو عشرون مثقالا مع بياض بيضة فانه نافع جدا مجرب صفة قيروطى اخر نافع

لذات الجنب وذات الصدر مجرب كثيرا المدقوق مثقال شمع الابيض مثقال دهن البنفسج خمسة مثاقيل يتخذ
قيروطيا ويستعمل حارا ولئن كان المادة باردة فبدل دهن البنفسج دهن النرجس او الياسمين او السوسن صفة
ضماد ينفع منه ويسكن الالم وينضج مجرب يضمد به في الاوايل ايضا اذا كان الوجع شديدا يؤخذ دقيق الشعير
والخطمي والبنفسج وعنب الثعلب يدق ناعما وينخل ويطبخ جيدا حتى يغيض ماءه ويصير عجينا ثم يضمد به فاترا او
يوضع فوقه خرقة مسخنة واذا برد يرفع ويسخن ويضمد ويجتنب من ان يصير باردا صفة ضماد نافع لذات
الجنب بنفسج اليابس ونخالة الحواري ودقيق الشعير والخطمي ودقيق الباقلا والبابونج والاكليل الملك اجزاء سواء
يدق ويحل الشمع يذاب مع دهن البنفسج او دهن الشيرج ويضمد به موضع الوجع وان كانت المادة غليظة
بطيئة النضج فيزاد فيه الحلبة ودهن السوسن وبزر الكتان وماء الكرنب صفة قرص يسقى في ذات الجنب
يسرع بالنضج ويسهل النفث من الحشيشة النجيل رب السوس والبنفسج كل عشرة كثيرا وبزر الخطمي وبزر الرازيانج
كل ثلثه يدق وينخل ويعجن بلعاب بزر الكتان والبزرقطونا وحب السفرجل ويسقى بشراب البنفسج ويسقى
بشراب البنفسج بعد ان يعرض من تلثم ولا ينبغي ان يكثر التبريد والتطفية لئلا ينجمد المادة بل يعطى العليل على
بالعين على النفث والانضاج والتحليل مثل ماء قد طبخ فيه العناب والسبستان واصل السوس وبزر الخباز
والبرسياوشان والشعير المرضوض والتين والبنفسج مع الترنجبين وشراب البنفسج وشراب النيلوفر
ويضمد الموضع بدقيق الشعير والخطمي والبابونج والبنفسج والصندل ولئن احتيج الى ما هو اقوى فليضمد بهذا
الضماد مع دقيق الباقلا والحلبة وبزر الكتان ويمسك في الفم العناب والسبستان ويجتنب عن شرب الماء
الشديد البرد فانه من اضر الاشياء فيه واعلم ان النوم على الجانب العليل يكثر النفث واذا جاوز العليل الرابع
فلا شيء انفع له من استدامة لين الطبع وفي المروخات المعتدلة كدهن الشمع المتخذ بدهن البنفسج والحقن
الملينة في هذه العلة نافعة جدا خاصة بعد النضج واما اذا كان صفراويا علامته شدة النخس والوجع
وحدة الحمى والحرقة لشدة حرارة المادة وصفرة النفث وسرعة النبض وتواتره علاجه الفصد لكن من

جانب الوجع لانه عاجل النفع فيه لقربه من موضع الورم ولا تخف من انجذاب الدم الكثير الى موضع الورم
ما كنت تخاف في الامور لقلة الصفرا في البدن ثم تلين الطبع بما مر ذكره في الامور وساير تدابيره كالتدابير الاول
وقال الشيخ يجب ان تراعي جهة ميل الملاوسة الوجع والالم فان كان الالم صاعدا الى الترقوة والقص وما فوقهما
فالفصد اوسط ولئن كان الالم يميل الى جهة الشراسيف فلا بد من الاسهال وحده او مع الفصد بحسب ما توجب
المشاهدة وذلك لان الفصد وحده من الباسليق لا يجذب من هذه المواضع شيئا يعتد به وقال
وقد يدلك على شدة الحاجة الى الاستفراغ ان يجد التمدد والتمطي لا يسكن الوجع او يجد ما يزيد له
فيدل ذلك على الامتلاء في البدن كله فلا بد من الاستفراغ وخصوصا الفصد واذا فصدت واستفرغت
ولم يسكن الاعراض فاعلم ان ما تطلبه من منع الجميع متعذر فلا تعاود الفصد لئلا تتبلد المادة التي هو ذا
يجمع وذلك مما لا ينضج مع نقصان الملاوسة القوة وفقدان انضاج الدموية للمادة فاذا انضجت فيجب
ان يمنع مصيرها مدة ويجتهد ان ينقى قبل بالنفث وبالجملة اذا لم تفصد ونضجت ونفث نفثا نضيجا
صالحا ثم رايت ضعفا في القوة فلا تفصد البتة ولئن حال ضعف القوة دون الفصد والاسهال
فلا بد من استعمال الحقن المتوسطة والحادة بحسب ما توجبه المشاهدة وخصوصا اذا كان الوجع مايلا الى الشراسيف
وقال يجب ان يستفرغ ما يحتبس بالنفث ويقلل الغذاء ولا يكثر بل يلطف بحسب ما توجبه كثرة حدة العلة وقلتها
واعراضها وقال والاولى ان لا يلين الطبع في علاج اوجاع الصدر الا بما يخفف من حقن واشياف ومن
الخطاء العظيم سقي المبردات الشديدة البرد الا في الكاين من الصفراء وسقي المبردات القابضة او اطعامها
مثل العدس بالحموضات ونحوها وقال واعلم ان ذات الجنب اذا كثر فيها الالتهاب واستدعى التبريد فلا
تبرد الا بما فيه جلاء ما وترطيب مثل ماء الخيار وماء البطيخ الهندي واما ماء القرع فانه وان نفع من جهة فقد ربما
اضر واضعف بالادرار واما ما يجتنب فمثل ماء البقلة وماء الهندباء وكل ما فيه تبريد وتكثيف ويجب ان
يكون معظم غرضك التنفيث بسهولة ومما يكثر النفث هو النوم على الجنب العليل وربما احتيج الى يسير

والى اسقيه الماء الذي فيه الحرارة جرعا متتابعة فانه نافع له جدا قال علي ابن عباس اذا انت استفرغت
البدن فاعط العليل ماء الشعير على ما وصفته فان كان العليل لم ينفث بعد شيئا فاعطه لعاب حب السفرجل
مع شراب البنفسج ودهن اللوز الحلو ليرطب ويعين على النفث ولئن كان الوجع غير شديد فيمرخ الصدر بدهن
البنفسج المذاب فيه الشمع الابيض ويكمد الموضع بمثانة فيها ماء حار او دهن البنفسج قال الشيخ وان احتجت
في اصحاب ذات الجنب الى غذاء اقوى فالسمك الرضراضي وذلك عند انكسار الحمى وقال واجتهد ان يخفف
نواحي البطن لئلا تزاحم نواحي الصدر وذلك بتليين الطبيعة واخراج الثفل ان كان احتبس كحقنة لينة مثل
ماء الكشك بقليل من ماء السلق ويجب ان يمنع النفخ وقال واعلم انه اذا كانت المادة كثيرة فالاضمدة
والاطلية الباردة ضارة ولئن كانت قليلة لم تضر واما الذي يكون سببه دم سوداوي محترق علامته
شدة النخس مع يبس الفم وقوة الحمى وخشونة اللسان وسواده كل ذلك لاحتراق المادة وغلبة حرها
ويبسها وتاخر النفث وعسره لتحجر المادة وعدم قبولها الترشح بسهولة وسواد لونه واكثره قاتل لغلظ المادة
وحبسها وعصيانها عن النضج فربما يبقى القوة فيها قوية على الانقباض الشديد واخراج المادة بالسعال علاجه
كعلاج الدموي من الفصد والتطفية مع مداومة الضماد المتخذ من ورق الكرنب والبنفسج والبابونج وبزر الخطمي
وعنب الثعلب لان المادة غليظة عاصية على النضج وتليين الطبيعة بالحقن اللينة او المتوسطة فيه كثير النفع
واما الذي يكون دم بلغمي علامته الوجع الثقيل وخفة الحمى وقلة النخس وبياض النفث مع حمرة يسيرة في الابتداء
بسبب مخالطته بالدم وهو اسلم الانواع علاجه الفصد من الباسليق واخراج الدم الغير الكثير وتقليل
التطفية ويسقى في الايام الاول لعاب حب السفرجل والبزرقطونا مع العناب ثم يسقى جلابا من اصل السوس
والعناب والسبستان وبزر الخباز مع شيء من الترنجبين والغذاء مزورة من الارز والاسفاناخ
مع يسير من الحمص وحليب اللوز الحلو وتليين الطبيعة بالحقن اللينة وبعد ظهور النضج في القارورة يسهل
الطبع بهذا المطبوخ بنفسج نيلوفر كل ثلثه لب حب القرع لسان الثور اثنان عناب وسبستان كل عشرة

جبات تين الاصفر ثلثه اعداد عنب الثعلب بزر الخيار كل ثلثه لب حب القرع وبزر الخطمي كل اثنان جلنجبين
السكري ثلثه الى خمسة مثاقيل شيرخشت ترنجبين فلوس الخيار شنبر كل عشرة دهن اللوز الحلو اثنان يرتب على الرسم
ويصفى ويشرب وقد يضاف اليه البرسياوشان مثقالان اذا لم يكن الحمى شديدة صفة حقنة نافعة
بنفسج نيلوفر كل ثلثه لسان الثور خطمي الابيض كل اثنان عناب سبستان كل عشرة جبات تين اليابس ثلثه اعداد
عنب الثعلب ثلثه بزر الخيار وبزر الخطمي كل اثنان شيرخشت ترنجبين كل عشرة شعير المقشر سبعة قرطم المقشر خمسة
فلوس الخيار شنبر ودهن اللوز الحلو كل عشرة يرتب على الرسم ويحقن به صفة ضماد نافع بنفسج خطمي بابونج
دقيق الشعير عنب الثعلب اجزاء سواء يدق وينخل ويطبخ بالماء حتى يذهب الماء ويضمد به وقد يضاف اليه دقيق الباقلا
والحلبة والاكليل الملك على حسب الحاجة واذا انحطت العلة او سكنت الحمى الحارة او يضعف القوة فيغذى بالفراريج
وقد يحدث هذا الورم في العضلات التي بين الاضلاع او في الغشاء المجلل للاضلاع ويسمى ذات الجنب المغالطة
علامته ان يكون النخس ومشاركة النبض فيه اقل ولا يكون فيه نفث لبعد تلك العضلات من الرية الا ان فيه
ضيق نفس لمعونة تلك العضلات في النفس وربما ظهر فيه من خارج ويالم عند الجس باليد وربما انفجر خارجا وربما
احتيج الى شرطه بالمبضع لاخراج المادة ولئن ظهر فيه سواد فهو رديء واما الشوصة فهي الورم الذي يحدث
في الحجاب الذي على اضلاع الخلف تحت الحجاب الحاجز عند استلقاء الانسان علامته ان العليل لا
يمكنه ان يتحرك ولا ان ينام على شكل من الاشكال علاجه الفصد والحقن اللينة وقيل ان يحقن في اول الامر
فانها انفع من الفصد وسقي المسهل ولا يضمد بالاضمدة لقلة وصول اثرها اليه بسبب حيلولة الغشاء المجلل
والعضل والعظم بينها وباقي علاجه علاج ذات الجنب وقد يحدث الورم في الحجاب القاسم للصدر بنصفين
اما في جانبه الموضوع على القص ويسمى ذات الصدر واما في الجانب الموضوع على الفقار ويسمى ذات
العرض وعلامة ذات الصدر ان يجد العليل الوجع مستطيلا من لدن ثقبة النحر الى حيث فم المعدة و
لا يقدر ان ينظر الى الارض ولا ان يميل الى فوق ويستريح بالنوم على الجنبين والصلب واما علامة

ذات العرض فبان يجد العليل وجعا بين كتفيه ولا يستطيع ان ينام على صلبه ولا ان يلتفت يمنة ويسرة وعلاجها مثل علاج ذات الجنب غير ان وضع الضماد فيها يجب ان يكون على الصدر او بين الكتفين صفته طلاء نافع لذات الصدر الذي مادتها خلط غليظ ولا يتحلل ولا تترقق من قرابادين جديد دقيق الشعير المنخول خمسة خطمي الابيض بنفسج اليابس المنزوع الاقماع مكد ثلثة يعجن بماء ورق الخبازي ويطلى فاترا وكلما يجف اعيد عليه الرطب وقد يحدث الورم في الغشاء المستبطن للصدر كله علامته ان لا يقدر العليل على الاستلقاء ولا ان يسعل لانه يغشى عليه من شدة الالم وعمومه ولا يقدر ان ينام على شكل من الاشكال لانضغاط الورم في ذلك الجانب ويقيئه في الاخر وقد يحدث الورم في الحجاب المستبطن فيغمّ الحجاب المعترض بين الات التنفس والغذاء ويسمى البرسام علامته زوال العقل لاتصال ذلك الحجاب بحجب الدماغ والسعال المفرط بغير نفث في الابتداء ولا يقدر العليل الا ان يزجر الا ان يقذف فاذا قذف اصابه الغشي من شدة الوجع ويقرب علاجها من علاج انواع المتقدمة واذا اجتمعت هذه العلل قلما يسلم العليل منها لكن يجب فيه ان يقوى الدماغ بشم اللخالخ المعمولة من الصندلين والطين الارمني وماء الورد ويطلى الراس بالصندلين وشياف ماميثا مع ماء الورد ويجذب الفضل الى الاسفل بالحقن اللينة ويضمد الصدر بالضمادات المنضجة التي ليس فيها كثير حرارة كالضماد المتخذ من دقيق الشعير والخطمي وورق البنفسج والنيلوفر والصندل ويحفظ القوة بماء الشعير او ما يقتضيه الحال **فصل** في ذات الرئة اعلم ان ذات الرئة ورم حار يعرض للرئة اما ان يبتدي او ينتقل عن ذات الجنب او الخوانيق او عن نزلة تنحدر من الراس وهو على الاكثر او عن خلط لكنها اكثر ما يكون عن البلغم لان الخلط الرقيق لا يحتبس في الرئة لسخافة جوهرها وذات الرئة في الاكثر تقتل في السابع وان نضج الورم فانفتح فانه يؤول صاحبه الى السل وذات الرئة قد ينتقل الى ذات الجنب وهو في النادر وقد يميل الى الدماغ وهو نادر جدا وقد يميل المادة الى جانب القلب ويوجب الخفقان والغشي ويهلك علامته اما اذا كان الورم دمويا او دما صفراويا فعلامته الحمى اللازمة الصعبة والسعال

وضيق النفس الشديد والوجع الثقيل في مقدم الصدر وتمدد يجب كثرة المادة وقلتها وضربان تحت الكتف او تحت الترقوة وحمرة الوجه والوجنتين خاصة لقبولهما البخارات الحارة اكثر بسبب لحميتهما وتخلخلهما وحمرة العينين وورم اجفانهما والتوقان الى استنشاق الهواء البارد والنبض الموجي لرخاوة جرم الرئة ورطوبته واذا كان الورم مما يتحلل ولا ينضج كان ما ينفث كثيرا نضيجا بسعال يسير واذا كان مما يكاد يتقيح دل عليه لزوم الحمى وتمدد ووجع في معاليق الرئة وسعال شديد ونفث يسير غير نضيج علاجه فصد الباسليق او لام الجانب المخالف واخراج الدم في مرات كثيرة وقال بعضهم اذا كان الورم دمويا ويحس وحادة وكانت المادة في معاليق الرئة علامته ان يحس بالم تحت الترقوة يبدا بالفصد في الجانب المخالف واخراج الدم في مرات كثيرة وبعد ثلثة ايام يفصد من الجانب المحاذي واذا احس بالالم تحت الشراسيف فالفصد والاسهال ايهما اتفق صواب ويسقى في الايام الاول ما ذكرنا في ذات الجنب ويسقى ماء الشعير المطبوخ فيه السرطانات النهرية ويضمد الصدر اولا بالادوية الرادعة مثل الصندل ودقيق الشعير بماء البقلة وقليل من دهن البنفسج ثم بالمحللة مثل البنفسج والبابونج والاكليل الملك ودقيق الشعير والخطمي مع شيء من دهن البابونج قال علي ابن عباس في الكامل واذا كان يوم الرابع وعند ابتداء نضج العلة فيضمد الصدر بهذا الضماد صفته صندل الابيض دقيق الشعير والخطمي والبنفسج اليابس والبابونج والاكليل الملك مكد جزو يدق ناعما وينخل بحريرة ويذوب شيء من الشمع بدهن البنفسج ويلقى عليه الادوية ويصير كالمرهم ويضمد به الصدر ويمسح الصدر احيانا بدهن البنفسج والشمع المذاب فان في النضج ابطأ فليضعف الى ذلك بزر الكتان والحلبة ودقيق الباقلا مكد جزو واذا كان الورم رخوا بلغميا علامته شدة ضيق النفس من غير كثرة حرارة ولا حمرة في الوجه وكثرة الريق والبزاق علاجه علاج الورم الحار في الابتداء من التليين والتضميد بالرادعات واما عند سكون الحمى وعند الانحطاط يعالج بعلاج السعال البلغمي ما قد ذكره من الانضاج والتنقية واذا كان الورم سوداويا صلبا علامته ضيق النفس الشديد على الايام لازدياد الورم صلابة بتحليل اللطيف وسعال يابس بلا نفث

والحرارة في الصدر وعسر انجذاب الريح علاجه التليين بما يسقى من لعاب بزر الكتان والخطمي مع دهن اللوز وبما يطلى على الصدر من نحو دهن البنفسج والشمع الابيض ولعاب بزر الخطمي والحلبة وبزر الكتان **فصل** في السل وهو قرحة في الرئة وتلك القرحة تحدث اما بعقب ذات الرئة او ذات الجنب او نفث الدم او نوازل كثيرة تنزل من الراس او سعال طويل وتلزم هذه القرحة حمى دقية دائمة كحمى الدق بجميع علاماتها لكن جرم القلب لمجاورة الرئة الالمة وقصور فعلها عن استنشاق الهواء المروح للقلب وقد يحدث السل بسبب قروح الصدر ايضا الا ما كان منها حدوثها في الصدر فدواؤها اسهل وخطرها اقل ويمكن فيها البرؤ واما ما كان حدوثها في الرئة فلا يرجى معها الاندمال والالتحام والتقلل فيها بالادوية انما يكون لتمادي بقاء الشخص بقاء مكدا علاماته حمرة الوجه وحمى دقية تشتد في الليل وبعد الاكل وتعقف الاظفار لذوبان اللحم الذي يشدها ويدعمها وسعال مع نفث مدة وقد يكون مع المدة دم او خشكريشة يخرج بالسعال وانحطاط الانف والوجه والهزال علاجه ان يبدا العليل بسقي شيء من المنضجات للمدة من القرحة حتى تقبل الادوية المنقية والمانعة والجامعة لاجزاء القرحة لها من السعوط والتاكل في ذلك ان يعطي العليل لبن الاتن فان لم يصب فلبن الماعز ويأكل به خبزه في اكثر الامر ان لم يكن بالحمى تشتد عقيب اخذه فان اشتدت فماء الشعير ويسقى ماء قد طبخ فيه العناب واصل السوس وبزر الخبازي وبزر الخطمي حتى يقل النفث ثم يعطي العليل الطين الارمني والصمغ العربي والكثيرا والطباشير والكافور سفوفات واقراصا ولطف يطعم العليل ماء الشعير بالسرطانات النهرية بعد قطع ارجلها وغسلها بالملح ورماد الكرم فانه كرهها فيطبخ مع كشك الشعير الاكارع ويطعم شوربا جة مطبوخة فيها سرطانات نهرية بلحوم الفراريج او اطراف الجداء وينفع منه السمك الرضراضي كبابا على النار وحسوا البيض النيمبرشت والسرطانات النهرية نعم الغذاء والدواء مطبوخة ومشوية ومحرقة والحساء المتخذ من النشا ودهن اللوز والخشخاش ورايت بخط جدي حكيم محمد رضا قدس سره انه مما ينفع منه ان يؤخذ ماء بقلة الحمقاء وماء البطيخ الهندي وماء الخيار مكد نصف رطل ومن لبن الماعز الحديث السن حين يحلب مثل الجميع ويصرف قدر برام نظيف ويطبخ حتى يذهب الماء

ويبقى اللبن ويشرب فانه نافع للسل ونفث الدم ان شاء الله تعالى انتهى ما نقلته من خطه طاب ثراه ولو كان سبب هذه العلة كثرة النوازل الحارة وكانت بعد في الانصباب من الراس فيعطى العليل شراب الخشخاش ويمنع النوازل من النوم على الاستلقاء ولو نفث المسلول الدم فيعطى الطين الارمني والنشا ودم الاخوين المغسول والكندر والورد وحب الاس والبسد ورب السوس يتخذ من هذه اقراصا بماء البقلة واحذر عليه ان تلين طبيعته وتدارك متى لانت بهذا السفوف صفة سفوف ينفع من السل اذا كانت الطبيعة لينة يؤخذ من الصمغ العربي والطباشير والطين الارمني وحب الاس بالسوية برساوشان والكندر مكد ربع جزو ويسقى منه مثقال بشراب الخشخاش او برب السوس ويسقى من هذا السفوف كل من يحتاج الى عقل البطن وبه سعال وربما زيد فيه الخرنوب الشامي والمقل المكي قال علي ابن عباس في الكامل وينبغي ان تجتهد في تسكين السعال ما امكنك فان السعال يمنع من التحام القرحة وتعطي المسلول من هذا السفوف فانه نافع من السعال ومن القرحة وصفته يؤخذ من الخشخاش الابيض عشرة ومن الصمغ العربي والنشا والكثيرا مكد ثلثة بزر بقلة الحمقاء وبزر الخطمي والخبازي مكد خمسة لب حب القثاء والخيار والقرع ولب حب السفرجل مكد سبعة طباشير ورب السوس مكد ثلثة يدق الجميع ويستف منه مثقال الى ثلثه ويشرب بعده شراب الخشخاش او شراب العناب او شراب النيلوفر ويعطى ايضا صمغ العربي المقلو بدهن البنفسج حتى ينشف الدهن ويجف ويدق ناعما ويلقى عليه مثل نصفه سكر الطبرزد ويستف منه في الاوقات ويعطى ايضا حب السعال يأخذه في فمه وصفته يؤخذ لب حب القرع ولب حب البطيخ ولب حب السفرجل مكد خمسة خشخاش وبزر بقلة الحمقاء مكد ثمانية صمغ العربي والنشاء والكثيراء والطباشير مكد ثلثة يدق الجميع ناعما ويلقى عليه مثل نصفه فانيذ خراساني ويعجن بلعاب حب السفرجل ويعمل حبوبا كبارا امثال الحمص ويؤخذ منه تحت اللسان وقتا بعد وقت وتعطى الحساء المتخذ المعمولة من النشاء والخشخاش المدقوق المدروس بالماء المصفى بالسكر الطبرزد ودهن اللوز الحلو صفة اقراص السرطان النافعة

للمسلول نفعا بينا من قرابادين الشاهي طين الارمني وطين المختوم والكث والورد الاحمر مكد ستة سرطان المحرق
عشرة كثيرا طباشير شادنج المغسول مكد خمسة رب السوس ثلثة يقرص باولسان الحل نسخة اخرى نقلتها من
خط ابيه قدس سره ينفع من السل ونفث الدم والمدة يؤخذ من الصندل الابيض مثقال مرواريد ولب بزر الخيار
ولب بزر القرع وبزر بقلة الحمقاء وطين الارمني المغسول مكد مثقالان طباشير ثلثة مثاقيل دم الاخوين جلنار
مكد مثقالان اقاقيا مثقال عصارة لحية التيس مرجان مكد مثقالان كهربا ثلثة مثاقيل نشاستج صمغ العربي
كندر مكد مثقال رب السوس سرطان المحرق مكد مثقالان يدق وينخل ويقرص باولسان الحل الشربة مثقال
مع لعاب حب السفرجل صفة اقراص اخرى تاليف عمي ادام الله تعالى وجعله سعيدا في الدارين ينفع من
السل ونفث الدم طين الارمني المغسول صمغ العربي والكث مكد مثقال كندر طباشير مكد مثقال ونصف
لب بزر الخيار والبطيخ مكد مثقالان بزر بقلة الحمقاء مثقال كثيرا مثقال سرطان المحرق مثقالان بزر البنج
مثقال بزر الخشخاش الابيض مثقالان عصارة لحية التيس مثقال ونصف صندل الابيض مثقال رب السوس
مثقال ورد الاحمر مثقال يدق وينخل ويقرص مع لعاب حب السفرجل اقراص اخرى تنفع من ابتداء السل
ونفث الدم ايضا من تاليفاته دام ظلاله مي كندر طين الارمني المغسول جلنار الفارسي عصارة لحية التيس
مكد نصف مثقال نشاستج مثقالان صمغ العربي كثيرا الجبار بزر الخطمي الابيض مكد مثقال يدق ويقرص مع
لعاب حب السفرجل الشربة مثقال مع لعاب حب السفرجل والبزرقطونا صفة قرص ينفع لاصحاب السل
من التروح والحاوي الصغير طين المختوم او طين الارمني والكث مكد خمسة مثقال سرطان المحرق عشرة طباشير
كثيرا مكد ستة رب السوس ثلثة يدق وينخل ويقرص بلعاب حب السفرجل الشربة درهمان اخر ينفعهم ايضا
من حاوي الصغير طباشير سرطان المحرق مكد درهم نشا كثيرا مكد نصف درهم بزر الخبازي المقشر اربع يدق ويقرص
الشربة درهمان مع ماء الشعير لعوق ينفعهم من التروح باقلا المقشر وبزر القثاء وبزر القرع والخيار المقشر
مكد درهم صمغ العربي والنشا والكثيرا مكد ثلثة لوز الحلو ستة درهم بزر البطيخ المقشر خمسة زبيب المنقى المطبوخ

بدهن اللوز الحلو ستة حب السفرجل خمسة يدق اللوز والبزور والزبيب ويطبخ برطلين من الماء حتى يبقى نصف رطل
ثم يجعل فيه من السكر رطل ويطبخ بنار لينة حتى يغلظ ويلعق منه في كل يوم عشرة درهم قرص للسل مع الحمى العلاس
بزر الخيار والقرع مكد خمسة درهم نشا وكثيرا مكد درهم اصل السوس ورد الاحمر مكد اربعة طباشير وسرطان المحرق مكد درهمان
يدق ويقرص من مثقال قال صاحب القواعد دواء آخر للسل جربته مرارا فوجدته نافعا جدا صمغ العربي والنشا
والخشخاش الابيض مكد عشرون درهما لب حب القرع وحب الخيار والقثاء مكد عشرة درهم بزر الخطمي وبزر الخبازي مكد ثلثة
يدق الجميع ناعما ويعجن بعسل الطبرزد ودهن اللوز الحلو الشربة من هذا اللعوق خمسة وكيفية استعمال السرطان
لاصحاب السل هي ان يؤخذ ثلث سرطانات نهرية ويقطع اطرافها كلها ويلقى على طابق محمى فوق النار ويوقد
تحته نار حتى ينضج من غير دهن ولا ماء ثم يؤكل قال صاحب القواعد وقد رايت مسلولا قد اشتدت به العلة
وكنت ايسا من برأه فقلت له ان شفاك في اكل السرطان ان شاء الله تعالى فافعل ما شئت وعلمته كيفية
استعماله بالطريق المذكور فغاب عني مدة فلما لاقيته وجدته صحيحا سمينا لا علة به فسالته عن ذلك
فقال قد شفاني الله تعالى باكل السرطان ثم قال اكلت كل غداة ثلثة سرطانات في موقع الدواء وثلثة
في اخر النهار في موقع الغذاء وقد كان عدد ما اكلت منها ثلثمائة ونيف وعاش ذلك الرجل بعد ذلك
دهرا طويلا لم يسعل اصلا قال الشيخ ومما جربته مرارا كثيرة في ابدان اشخاص كثيرة وبلدان مختلفة ان يلزم
صاحب هذه العلة تناول الجلنجبين السكري الطري كل يوم ما قدر عليه وان كثر حتى بالخبز ثم يراعيه
فان ضاق نفسه بتخفيف الورد سقي شراب الزوفا على قدر الحاجة وان اشتعلت حماه سقي اقراص
الكافور ولم يغير هذا العلاج فانه برؤه ولولا تقية التكذيب لحكيت في هذا المعنى عجايب قال
القرشي في الموجز ومما جربته وكان يخف عليهم امرهم غرى السمك يحل في ماء الحار ويحلى بالسكر ويتجرع
قليلا قليلا شراب البنفسج معتدل في البرد ومرطب ينفع من ذات الجنب وذات الرية ووجع الحلق
ويدر البول ويلين الطبع برفق ويلين الصدر والحنجرة وينفع السعال مع الحمى من الشاهي والشفائي

بنفسج الطري المنزوع الاقماع كيلة يصب عليه اربعة امثاله الماء ويغلي غليا جيدا برفق ويصفى ويلقى على كل رطل
من الماء رطل من السكر ويقوم ومن اراده مسهلا صفى البنفسج من الماء واعاد عليه بنفسج دفعة ثانية ثم يصفى و
يلقى عليه البنفسج ثلث مرات الى اخره شراب النيلوفر مبرد مرطب نافع من السعال والخشونة ويلين الطبع
وينفع من الصداع والمواد المنصبة الى الصدر والمعدة وينفع المحمومين اذا كانت بهم خشونة في الصدر من الشاهي
يؤخذ من ورق النيلوفر الطري رطل ويغلي باربعة ارطال من الماء ويصفى ويجعل على كل رطل منه من السكر
ويطبخ حتى يصير في قوام الجلاب والمن الكبير منه اربعة ارطال والصغير رطلان وعند جالينوس مائة مثقال
بالوزن كذا قال في قرابادين الشاهي وانا اقول الاولى ان يجعل في كل رطل منه رطل من السكر كما يفعل في
شراب البنفسج صفة شراب البنفسج المستعمل في ذات الجنب نقلته من بياض نسخة جدي بخطه قدس سره
يؤخذ من البنفسج الطري نصف من حب السفرجل الحلو عشرة درهم بزر الخطمي خمسة درهم كثيرا عشرة درهم يغلى حب السفرجل
مع بزر الخطمي على حدة ويؤخذ لعابهما ويحل فيه الكثيرا المسحوق ناعما ويرتب منه شراب البنفسج شراب
العناب بارد رطب ينفع من السعال وغلبة الدم واوجاع الصدر من الشاهي والشفائي وينفع ايضا
من الماشرا والجدري والحصبة عناب الجرجاني ربع من يغلى في منوين من الماء حتى يبقى ربعه ويقوم مع
من من السكر تم النمط الثاني من الباب الثامن بعون الله تعالى وحسن توفيقه والحمد لله اولا واخرا

الباب التاسع في الادوية المفردة المستعملة وفيه نمطان

النمط الاول في ذكر الادوية المفردة المستعملة فيها وفيه فصول

فصول بريشم الابريسم من المفرحات القوية وافضله السني الاملح له خاصية عجيبة في تقوية القلب الاترج قشره من المفرحات
الترياقية التي جرت تجارب تعين خاصيتها ويقرب منه ورقه وقفاحه وما الطف منه حماض الاترج
من المقويات للقلب الحار المزاج ونافع من الخفقان الحار وفيه ترياقية وينفع لذلك من لسع الحرات
الاس من الادوية النافعة للخفقان وضعف القلب الاشنه نافع من الخفقان مقو للقلب

الاسطوخودوس يفرح ويقوي القلب بتصفية جوهر الروح الذي في القلب والدماغ معا عن السوداء ويشبه
ان يكون له خاصية خارجة عن هذا الوجه في تقوية القلب ولذلك كان شديد المنفعة في السموم المشروبة
ومن اللدوغ وشديد المنفعة في تقوية القلب وتزكية الفكر الاهليلج الاصفر قال في التروح ينفع
من الخفقان ويضر بالثقل واصلاحه بماء العناب البادرنجبويه لها خاصية عجيبة في تفريح القلب وتقويته
معا ومع ذلك ينفع الاحشاء كلها وقال في المغني وينفع من ضعف القلب المانع صاحبه من النوم
وينفع من علل السوداء والخفقان والوحشة والفزع والبلغم المحترق البسد يقوي القلب وفيه تفريح بخاصية
قيل البهمن منه ابيض ومنه احمر والاحمر اشد حرارة لها خاصية في تقوية القلب وتفريحه معا صفرة
البيض ما له مدخل في تقوية القلب جدا البسفايج مفرح لا بالذات بل بالعرض لانه يستفرغ جوهر السوداوي
من القلب والدماغ والبدن كله الجندبادستر من المفرحات القوية ومن المقويات العظيمة وهو من اجل
الترياقات للبيش وللدغ الافاعي وليست حرارته مفرطة الدرونج خاصيته في تقوية القلب و
تفريحه شديدة جدا وترياق للسموم كلها قوي ومفرح ويكثر شدة تسخينه بامزج بيرمن شراب التفاح و
ان شرب لدفع الخفقان الحار جدا خلط به قليل من الكافور الدارصيني له خاصية في تقوية القلب
وتفريحه وبعضها عطريته الاهليلج الكابلي والاسود يشتركان في تنقية دم القلب مع تمتين
وتقوية ولذلك يفرحان ويشبه ان يكون بخاصية فيهما ايضا الهندباء قال في المغني قد يستعمل منه ضماد
للخفقان فينفع منه جدا الورد الاحمر لعطريته ملايم لجوهر الروح وخصوصا اذا اسخن في اجرابه و
يشتد بقبضه وكذلك هو نافع من الخفقان والغشي ونافع للاحشاء كلها الزعفران له خاصية شديدة عظيمة في
تقوية جوهر الروح وتفريحه بما يحدث فيه من نورانيته وانبساطه مع متانة وبعضها العطرية الشديدة
زهر الخطمي من خواص ابن ماسويه ان النظر اليه وهو على شجره يفرح النفس ويزيل الهم وكذلك يفعل
النظر الى شجرة الزيتون صبيحة كل يوم فيما زعموا الموزنب والزرنباد لهما خاصية في التفريح

وتقوية القلب ويشبه ان يكون في الزرنباد اكثر مافي الزرنب ويحيل الزرنباد في الترياقات الكبار ولشدة
ملايمته لجوهر الروح يقوي الروح الذي في الكبد حتى يقع في المسمنات حجر الفادزهر في مفردات ابن ابي
الصلت انه حار قوي الحرارة اذا سقي منه ضعيف القلب من شدة الهم مقدار سدس مثقال نفعه
وهو في غاية النفع للملسوع ولذلك سمي بالبادزهر اي النافع من السموم الحجر الارمني يقوي القلب و
يفرحه بخاصية فيه مع نفضه عن الروح الدخان السوداوي وتنقيته للبدن من الخلط السوداوي الطباشير
له خاصية في تقوية القلب وتفريحه نافع في الغشي والخفقان الطرخشقوق له خاصية ترقية في تقوية القلب
شربا وضمادا الطين المختوم له خاصية عجيبة في تقوية القلب وتفريحه ويخرج الى حد الترياقية المطلقة
حتى يقاوم السموم كلها الطين الارمني يقوي القلب وينفع من الخفقان الحار شربا وطلاء الياقوت
له خاصية في تفريح القلب وتقويته ومقاومة السموم فان فيه عظيم الكند ومقوي للروح التي
في القلب والتي في الدماغ وهو لذلك نافع من البلادة والنسيان والترياقية التي فيه وينفع دخنته
من الوباء الكهربا له خاصية في تقوية القلب وتفريحه وازالة الخفقان الكافور له خاصية قوية
في ملايمة لجوهر الروح الكزبرة اليابسة لها خاصية في تقوية القلب وتفريحه وخصوصا في
المزاج البارد ويعينها عطريتها وقبضها الكمثرى فيه خاصية في تقوية القلب والتفاح خير
منه في ذلك وله خاصية عظيمة في تفريح القلب وتقويته واذا سلخ جلده ونقع في عرق
البهارج في الليل وشرب في الغداة العرق مع تفاحه قوى القلب تقوية عجيبة الكرويا نافع للخفقان
المتولد من الاخلاط اللزجة في فم المعدة شربا لسان الثور له خاصية عظيمة جدا في تفريح القلب
وتقويته ويعينها ما فيه من اسهال السوداء الرقيق فينقي من ذلك جوهر الروح ودم القلب
اللادود دشيبه الحكم بالحجر الارمني فيما ذكر الا انه اضعف منه يسيرا اللؤلؤ له خاصية عظيمة
في تقوية القلب وتفريحه وينفع من الخفقان والخوف والفزع الذين يكونان من المرة السوداء

لانه يصفي دم القلب وزعم ابن زهران امساكه في الفم يقوي القلب عموما اللحم وان كان غذاء صرفا الا ان ماءه
يدخل في معالجات ضعف القلب لحم الغزال زعم ابن زهران له خاصية في تقوية النفوس وان استعمل
ماء اللحم من غشي عليه او سقطت قوته من استفراغ قوى الغشاء لا لانه اسرع في تغذيته من غيره بل بالخاصية التي
فيه المسك يشبه الزعفران ولكن لا يبلغ شانه في النفع والواجل ترياق للبيش والهلاهل وقرون السنبل
ويعدل حره بالكافور ويبرد بالادهان المرطبة كدهن البنفسج ونحوه الموميا خاصية تقوية الروح كله ويعينها
لزوجته المتينة النمام يقوي القلب النيلوفر بعطريته يقوي القلب النعنع يفرح النارنج قشر ثمرته
يقوي القلب وينفع للمغشي عليه شما السليخة قريبة الطبع من الدارصيني المر قال في المغني نافع من
الخفقان العارض عن المرة السوداء ولمن به غم السنبل والسعد والساذج ثلاثتها متقاربة الطبع
واحكامها احكام العقاقير العطرة التي فيها قبض مع تلطيف وخاصيتها تفريح القلب وتقويته السفرجل
نافع من الخفقان شما العنبر له خاصية شديدة في تقوية القلب وتفريحه معا العود يقارب العنبر و
مزاجه اقرب الى الاعتدال ويقوي جميع الاعضاء الفضة فعلها فعل الياقوت ولكنها اضعف منه
كثيرا الفرنجمشك هو في الاحكام كالبادرنجبويه الا انه اضعف قليلا الفاوانيا يقوي الروح الذي
في الدماغ وينقص الفضول منها عنه مع ما فيه من اسهال السوداء والبلغم عن جرم الدماغ وحده قال الشيخ
ويشبه ان يكون له في القلب تاثير شبيه بذلك ولم يذكر الفوفل في المغني يقوي القلب شربا الفودنج
البري اذا قرب من الانف مع الخل انعش المغشي عليه كذا قال في المغني الفستق له عطرية وقبض مع لزوجة
فيشبه ان يكون لذلك مفرحا مقويا للقلب ولذلك عد من الترياقات الصندل فيه خاصية في تفريح
القلب وتقويته ويعينها عطريته القاقلة والقرفة متقاربتا الطباع ولهما سيما القاقلة خاصية في
تقوية القلب وتفريحه للعطرية مع القبض والتلطيف يعينها القرنفل قال في المغني يطيب النفس
شربا وينفع من الخفقان البارد البيش شربا وضمادا الريباس قريب الاحوال من حماض الاترج الا انه

اضعف منه كثيرا في الخاصية الرواسن في المغني من كتاب العهد لابقراط يذهب بالغيظ والحزن ويبعد من
عن الافات شربا ومن كتاب التجربتين يفرح النفس من كثرة حزنه من غير سبب نافع جدا الرمان الحلو معتدل
موافق لمزاج الروح ولا سيما روح الكبد الشقاقل يظن انه لسخونته الطف وترطيبه يزيد في قوة الروح التفاح
له خاصية عظيمة في تفريح القلب وتقويته التمر الهندي يظن انه يقوي القلب ويشبه ان يكون ذلك
خاصا لمن كان به سوء مزاج وكان مزاجه قد مال الى الصفراء فهو يعدل مزاجه ببرده وتنقيته التانبول في
مفردات الغافقي انه متى شرب احدث في النفس سرورا وطيبا التين من اغذية ابن زهر انه اذا اديم الكلم
يسكن القوة الغضبية التي في القلب ويكسر منها الخبز بوا يقوي القلب وهو الطف من القاقلة الذهب
احكامه ما بين احكام القاقلة الياقوت والفضة الغار يقوي له خاصية الترياقية من السموم كلها وهو
للطافته وحرارته يفتح وهو مسهل للخلط الكدر وجميع ذلك يفيد بخاصية تقوية القلب وتفريحه فصل
في اورام الثدي الحنطة ينفع من اورام الثدي ضمادا الكرفس البستاني اذا تضمد به مع الخبز او السويق
سكن ورم الثدي السفرجل قد يخلط بالضمادات للثدي الوارمة وربما حارا فينفع منها البيض يحته قد
يستعمل نيا اذا خلط به دهن الورد في مداوات الورم الحادث في الثدي اذا اصابها ضربة او تورم لوجع
دقيق الكرسنة مع العسل يلين الاورام الصلبة في الثدي وما يعظم للصلابة في الثدي كذا قال في المغني
والحاوي شحم البط ودقيق الشعير وشحم الايل ودقيق الحلبة وورق البابونج ودهن الخيري والشمع الاسفيداج
افرادا او مجموعة بحسب الحاجة نافعة من اورام الثدي وفي اختيارات الجيلي اذا دق ورق الخوخ الرطب
مع ورق السداب الرطب وضمد بهما السلع والعقد العارضة للثدي حللها الرصاص اذا اخذ منه
لون ووضع فيه زيت الانفاق او دهن السفرجل او دهن الآس وسحق فيه سحقا غليظا واستعمل
في مداوات الاورام الحادثة في الثدي كان دواء نافعا جدا وعلى هذا المثال يستعمل في مداوات كل
تبتدئ في الاخوار والانصباب الى الاربيتين والى القدمين والى غيرهما من المفاصل الاغوار

فصل في ورم الثدي

مفاصل كانت الطلق ينفع من اورام الثديين والمذاكير وخلف الاذنين وسائر اللحوم الرخوة ابتداء دهن اللوز
صالح لورم الثدي السرطان اذا احرق وطلي به ثدي من به سرطان نفعها وابراها الشمع الموم قد يتخذ منه حبوب
صغار كالجاورس ويؤخذ منه عشر حبات مع بعض الاحساء فيمنع من تعقد اللبن في الثدي المرضعات عرق
الانسان اذا خلط بغبار موضع المصارعة ودهن الحنا ودهن الورد نفع من جمود اللبن وانعقاده في الثدي
الوارمة بعد الولادة وحلله واطفأ حرارته النعنع اذا استعمل ضمادا على اورام الثدي المتولدة عن تجبن اللبن
فيها الدار و سامع الزبيب او مع احد الشحوم الشحوم نفعها العدس اذا طبخ بماء البحر وضمد به وافق الثدي
الوارمة من احتقان اللبن فيها وتعقده الباقلى اذا خلط دقيقه مع السويق وضمد به سكن اورام الثدي
الذي عقد فيه اللبن نخالة الحنطة اذا طبخت بالمطبوخ او بالشراب وضمد بها سكنت اورام الثدي
يعقد فيها اللبن ويجبن الزيت المطبوخ به وهو حار ينفع من ورم الثدي اذا لم يحتمل ثقل الادوية الصوف
الوسخ اذا وضع على الثدي الوارمة وهو مشروب بزيت نفعه وسكنه المر بزر الكتان اذا دق ناعما
واعجن بخل وجعل مرهما ووضع على الثدي ينفع من ورم الثدي الحادث بعد الولادة وكذلك يحيص شحم الثعلب
مع دهن الورد ويوضع على الثدي الوارم وربما حارا فينفعه ويضمد ببياض البيض وصفرته مع دهن الورد
او يضمد بالشبت والكزبرة الرطبة او يضمد ببقلة الحمقاء وفي الحاوي انه لمن عرض للثدي من تمدد وجمد فيهما
الدم فضمدها بخبز مع ماء وزيت او مع العسل والشراب او بدقيق الباقلى مع العسل والميبختج فصل
في الادوية المدرة للبن ورق الرازيانج اذا شرب ماء طبيخه ادر اللبن واغزره وكذلك بزره
الشونيز اذا ادمن شربه اياما ادر اللبن الانيسون كذلك كشك الحنطة اذا طبخ مع بزر الرازيانج
وتحسى به ادر اللبن حب البخنكشت اذا شرب منه بهان ادر اللبن الخبازي مغزر للبن اكلا الحمص
يزيد في اللبن اكلا الفجل كذلك لبن البقر قيل يزيد في لبن المرضعة بزر الفجل يزيد في اللبن شربا
دقيق الحمص الابيض اذا طبخ مع اللبن الحليب وصنع منه حساء كان مزيدا في اللبن ورق لسان الثور

في ادوية المدرة

يولد اللبن شرب بزر الشبت يدر اللبن وخصوصا في الاحساء المكثرة للبن الشعير اذا نقل وطحن وطبخ حسوا وشرب منه على الريق ادر اللبن وفي الحاوي قال بزر اللفت وبزر الكراث وبزر الرطبة وبزر الحلبة والسمسم وبزر القثاء وبزر الخيار والانيسون والكمون وبزر الخشخاش وبزر الجرجير تزيد في اللبن افرادا ومجموعة معجونة بالعسل والسمن او يسقى بماء كشك الشعير وفي كتاب اسليمن قال شرب لبن المعز يزيد في اللبن والحساء المتخذ باللبن وقد جعل فيه الرازيانج والشبت والشونيز يدر اللبن وفي الكامل لابن ماسويه ماء الشعير مع ماء الرازيانج منقى لما في الثدي وكذلك يفعل ماء الحمص والخراطين اذا دقت وطبخت بها الثدي فعلت مثل ذلك والمرداسنج اذا طلي به الثدي بماء العوتنج البري فعل مثل ذلك والمر والانيسون ودقيق الحمص اذا طلي على الثدي نقى ما فيهما من الفضول وكذلك يفعل ماء السلق المدقوق المعصور مع الحنطة المهروسة والشونيز اذا دق وطلي به الثدي فعل مثل ذلك

والكل سمك المملوح يزيد في اللبن ايضا

فصل في الادوية القاطعة للبن الباقلى اذا ضمد الثدي بدقيقه مع السويق قطع اللبن الكشانسج اذا حل بخل الخمر وطلي به الثدي قطع اللبن بقوة وخاصة للنساء اللواتي يقعدن اولادهن في وقت الرضاع قال الرازي في الحاوي طليت ثديا اردت ان اقطع لبنه بدقيق الباقلى وبزر البادروج بماء البادروج فانقطع اعجب انقطاع واقواه وفي الحاوي من الطب القديم يدق الحلبة ويطلى بالماء على الثدي فيقطع اللبن من يومه آخر اذا كثر اللبن في الثدي واردت قطعه فاطبخ العدس والسلق واطل بهما آخر دقيق الباقلى اذا خلط بدهن الورد وضمد بهما الثدي قطع عنه اللبن وفي الحاوي عن ابن ماسويه اذا كان الثدي مملوا من اللبن وتعقد ذلك فدق النعنع مع لحم العجين وضعه عليه وشده وافعل ذلك به اياما فانه يقطعه ومن الطب القديم اذا طلي الثدي بالمرتك والكلس ودهن الورد كان غاية في قطع اللبن

المقالة الثالثة في العلاج

الخفقان وفيه فصول

فصل الاول

فصل في الخفقان الاول

ومن امارات ان يكون حارا ولم يزد ادى الى الخفقان والغشي فقد استحكم علامته عظم النبض والنفس وسرعته وتواتره وشدة حرارة الصدر وشدة العطش والتوق الى الهواء البارد والغم والكرب علاجه ان كان ماديا في الدموي الفصد مع تقية وحذر والتلطيف واخراج الدم بحسب القوة والاحتمال وان كان العليل لا يحتمل فبالاشربة الباردة المختصة بالقلب مثل شراب التفاح وشراب الحماض ومخيض البقر مبرودا بالثلج وشراب الفواكه وشراب الرمان وشراب الصندل ويسقى اقراص الكافور بتلك الاشربة ان كانت الحرارة شديدة ويضمد الصدر بالصندلين وماء الورد وبالاستراحة بالهواء البارد ويطعم العليل البقول الباردة كالخس وبقلة الحمقاء والقرع والفراريج المطبوخة بماء الحصرم والليمو والانبرباريس وفي الصفراوي ايضا كذلك يسقى الاشربة المذكورة وشراب التمر الهندي ويعالج العليل بمجاورة المواضع والمساكن الباردة خاصة المثلوجة المحفوفة باشجار الخلاف واوراقه المرشش عليها ماء الورد والخل ومما ينفع منه شراب الرمان المعمول بالسفرجل وشراب السفرجل وشراب الانبرباريس المعمول بالصندل وماؤه وينفع حليب بزر بقلة الحمقاء مع الاشربة المذكورة او مع السكنجبين وكذلك بزر قطونا المغسول مع عرق البهارج او الخلاف او الهندباء وشيء من تلك الاشربة وان احتيج الى الاستفراغ فليستفرغ بما يخرج الصفراء صفة مطبوخ نافع فيه بنفسج نيلوفر لسان الثور عنب الثعلب من كل ثلثه عناب سبستان من كل عشرون حبات بزر الخيار والهندباء من كل اثنان شيرخشت ترنجبين تمر الهندي من كل عشرة اجاص عشرة اعداد انبرباريس اثنان اصل الهندباء اثنان وقد يضاف اليه ان احتيج الى ان يكون اقوى قشور الاهليلج الاصفر والكابلي من كل اثنان يطبخ على الرسم ويصفى ويشرب وينفع منه شرب نقيع الاجاص والتمر الهندي واما ان يكون باردا غير مستحكم علامته صغر النبض وبطؤه وتفاوته وضعف النفس والقوة والخلال والاسترخاء مما يسخن والفزع والجبن علاجه ان كان مع مادة بلغمية او سوداوية استفراغ المادة بعد النضج بما مر ذكره مرارا وتقوية القلب بدواء المسك الحلو والمفرحات الحارة المذكورة فيما بعد وان احتيج الى ما هو اقوى فالمثرود يطوس والترياق الفاروق ويلطخ الصدر بالطيوب الحارة مثل القسط والسعد والدار صيني والقرنفل والجوزبوا والسنبل والعود والاقراص العطرة العتيقة المشهورة في لسان العجم بكشته يعمل ضمادا

باء السفرجل والتفاح بماء الورد ويغذى بالفراريج وفراخ الحمام ولحوم القبج والطيهوج والنظر بالدار صيني والقرنفل ويبخر بالعود والمسك والعنبر والكشته ويرش على وجهه وثيابه من عرق المسمى بعرق البهار ومن عرق المشهور بالفتنة ويطلى على شاربه وثيابه الدهن الورد المأخوذ من فوق ماء الورد عند صبته في الاقداح من المشربة والعبد برده ودهن العنبر ودهن العود ودهن المأخوذ من خصى اللبان واما ان يكون يابسا غير مستحكم علامته صلابة النبض وصغره وتواتره ونحافة البدن وقشفه وقحله وذوبانه وربما كان مع حمى دقية علاجه ان لم يكن تابعا لغلبة خلط سوداوي استفراغه بما مر ذكره في باب الماليخوليا ولا شيء انفع فيه من شرب ماء الجبن مع الادوية المختصة باخراج السوداء ثم الاقبال على ترطيب المزاج وان لم يكن هناك غلبة من خلط فليسق ماء الشعير بالخشخاش ودهن اللوز ان كان معه حمى والا اللبن الحليب خاصة اللبن الاتن وان لم يكن حمى فيطعم العليل بماء الشعير مع لحوم الدجاج والفراريج المسمنة ولحوم الحملان والجداء ويستنشق بالادهان المرطبة كدهن البنفسج والنيلوفر ويلزم السكون والدعة واما سوء مزاج الرطب متى غلب قتل ولن ينال منه القدر اليسير احدث السكتة والفالج وان كثر وتواتر الغشي ثم الموت وبالجملة استفراغ البلغم بالادوية الخاصة به كالايارجات والاقبال على تناول الاغذية اليابسة المجففة و ذكرنا عند علاج الخفقان وضعف القلب ادوية نافعة من رطوبة مزاج القلب

فصل في ضعف القلب

فصل في ضعف القلب والخفقان اعلم ان الخفقان حركة اختلاجية للقلب بسبب ما يؤذي القلب وذلك المؤذي اما سوء مزاج وقد ذكرنا علاماته وعلاجه واما غلبة من الدم حتى ملأت منه الاوعية علامته حمرة اللون وحلاوة الفم وحرارة المزاج وعظم النبض وسرعته وحمرة القارورة وغلظها علاجه فصد الباسليق الايمن او الصافن ان كان العليل لا يحتمل ويسقى السكنجبين السكري الساذج او شراب الليمو او شراب الريباس مع حليب بزر الفرفخ وشراب التفاح المز وماء الورد وشراب الصندل المعمول مع شيء من الطباشير ويشم صاحبه الصندل والورد والبنفسج ويضمد بالصندلين والورد الاحمر والطين الارمني والنيلوفر

السمينة

مدقوقة منخولة بماء السفرجل وماء التفاح وماء الورد ويؤكل الخبز بشراب التفاح والسفرجل وشراب الفواكه وشراب الانبرباريس المعمول بشيء من الصندل ويطعم الفراريج مصوصا وقريصا وما يرش عليه الخل وماء الورد والكزبرة اليابسة المدقوقة ويغذى بلحوم الجداء والدجاج المسمنة والمزورات المتخذة من الانبرباريس او الليمو او الرمان واما غلبة من الصفراء علامته التلهب والحرقة وشدة العطش وسرعة النبض وتواتره ومرارة الفم وصفرة الوجه علاجه اخراج الصفراء بما مر ذكره في سوء مزاج الحار وساير تدابيره وبالجملة علاجه قريب من علاج الدموي ولا يحتاج فيه الى الفصد واما غلبة خلط سوداوي في عروق القلب فيختلج القلب لدفعه عن نفسه علامته فساد الفكر والفزع والوحشة وحالة قريبة من الماليخوليا بسبب فساد الروح الحيواني المنبعث منه الى الدماغ وظلمته علاجه سقي جلاب من لسان الثور والنيلوفر والبادرنجبويه مع الجلنجبين السكري ثم بعد النضج تنقية البدن بما يسهل السوداء ومعجون النجاح والترطيب بالادهان وتضميد الصدر بالادهان الحارة المرطبة وشم الطيوب والرياحين الحارة وان كان بسبب عظم الطحال فيقصد علاج الطحال واما الذي يكون سببه بلغم او سوء مزاج بارد رطب وهو يكون نادرا علاجه في الجملة الاغذية الحارة اليابسة والمعاجين الحارة منها المثرود يطوس والترياق الفاروق والترياق الاربعة والمفرحات الحارة كدواء المسك الحامض حب مجرب للخفقان الحادث عن الرطوبة سواء كانت الرطوبة في ناحية القلب او في المعدة من الشاهي والقلانسي غار يقون الابيض نصف درهم تربد الابيض درهم شحم الحنظل والمقل الازرق والعود الهندي من كل دانق زعفران مسك من كل طسوج لحم الهندي ربع درهم والشربة واما الذي يكون سببه استفراغ الدم وترقه او كثرة الصوم والرياضة او سوء التدبير في الماكل والمشارب حتى يقل الدم ويفسد علاجه التغذية بلحوم الحملان والفراريج وصفرة البيض وترك السهر والجوع والرياضة والاستحمام بالماء الفاتر واستعمال المسمنات واما الذي يكون بمشاركة المعدة لخلط يحصل فيها فيدل عليه احوال المعدة وما يقذف منها علاجه ان كان الخلط صفراويا تقدم القيء بالسكنجبين والماء الحار ويعطى العليل ما يسهل الصفراء ثم تقويته في المعدة بالربوب الحامضة كرب الاترج ورب التفاح المز والسفرجل ورب الرمان وشرابها

صفة نقوع ينفع منه يوخذ من النيلوفر ولسان الثور من كل اثنان ومن قشر الاهليلج الاصفر والكابلي من كل مثقال
ونصف ومن الشيرخشت والترنجبين والتمر الهندي من كل عشرة ينقع الجميع في ماء الهندباء الرطب ثم يصفى ويشرب
صفة حب نافع يوخذ من قشور الاهليلج الاصفر والكابلي من كل مثقال ونصف يدق وينخل ويعجن بشراب التفاح
او السكنجبين السكري ويحبب ويشرب في السحر ولئن كان الخلط بلغميا فيقيء العليل بالسكنجبين وعصارة الفجل
والشبت وينقي المعدة بما يسهل البلغم ويكون مع الادوية المسهلة لسان الثور وشيء من القرنفل ومما يقوي القلب
من هذا الجنس ويعطي العليل الحب المتخذ من ايارج فيقراء مع قشور الاهليلجين واما الذي يكون سببه ذكاء حس
القلب علامته انه يحدث عند ادنى اذى يتادى الى القلب مع سلامة البدن وعظم النبض علاجه تقوية القلب
بالادوية القلبية المذكورة في المفردات والمركبات وبالطيوب الملائمة والاغذية الغليظة واما الذي يحدث
بسبب لذع هوام ذوات سموم علاجه علاج السموم وقد يعرض ضعف القلب والخفقان بسبب مرض يعرض
لعضو يالم الما شديدا فيحل القوة كما يعرض في وجع القولنج او لاجتماع موذي في فم المعدة او لورم فيها
او في الكبد او في غير هاتين الاعضاء التي يصل فيما بينهما وبين القلب شريان كبير كالكلي وقد يعرض الخفقان بسبب
تواتر نوايب الحمى والبحارين اذا جاهدت القوة جهادا موديا الى ضعف واضطراب وقد يحدث بسبب
سدد تقع في الرية في الجهة التي تلي القلب كما يعرض في ضيق النفس والربو وعلاجها في الجميع علاج
هذه العلل مع مراعاة حال القلب وتقويته بالادوية المناسبة للوقت فصل في الغشي وهو تعطل
جل القوى المحركة والحساسة لضعف القلب واجتماع الروح كله اليه واستفراغه وتحلله حتى لا يفضل منه الموجود
في المعدن اي القلب واسبابه اما سوء مزاج مزيد عن حد الاحتمال فان كان حارا حلل القوة وقلل الروح
واحدث الغشي وان كان باردا اخدر واجمد واضعف واحدث الغشي وربما كان سببه امتلاء الدم او
اخلاط اخرى بحيث يندمس لكل الروح ويغمر الحرارة الغريزية فيضعف القلب ويحدث الغشي او يكون
حاد الذاع محرقا فيوذي القلب او المعدة فيشاركها القلب كما يكون في الحميات الوبائية والحادة واما

فصل في الغشي

قلة جوهر الروح بسبب استفراغ خلط مفرط اي خلط كان بما يستتبع من استفراغ او لوجود الم شديد غير محتمل
يحل القوة ويضعف الحرارة الغريزية او لقوة سمية من دواء مشروب او لسع حيوان او لاعراض نفسانية كاللذة
المفرطة فتحلل الروح وتضعفه واما بسبب ارتقاء ابخرة ردية الكيفية كما في اختناق الرحم واما بسبب انسداد
مسالك الابهر واما تدبير المغشي عليه في حالة الغشي فينبغي ان يدلك اطرافه ويستنشق الروائح الطيبة
خاصة القراريج والفراخ المشوية المرشوش عليها الخل وماء الورد والصندل والكزبرة اليابسة ويقرب الى
الانف جميع ما فيه طيب ولذة الا الذي يكون الغشي تابعا لاختناق الرحم فانه يجب ان يشم الروائح المنتنة كما سيأتي
فان كان به عند الغشي فواق او تهوع وحركة المعدة بقذف ما فيها بادخال ريشة يهيج القيء ولئن كان سببه امتلاء
فلا ينبغي ان يحرك المريض البتة ولا يهزه فان فيه خطرا كثيرا بل يترك لازما للسكون الى الذي يفيق ويتغيل باستفراغ
المادة الموجبة للغشي اما بالفصد او الاسهال او الحقنة واعلم ان الحقنة في هذا النوع من الغشي شديد المنفعة ولئن
كان سببه السموم فيعطى العليل الترياقات خاصة دواء المسك وكذلك يقصد الى نوع نوع من انواع الغشي
بحسب اسبابه ويعالجه بالعلاج المقرر له وفي الاستفراغ يعطى العليل ماء اللحم ويهز ويحرك ويدلك اطرافه دلكا
شديدا ويتبع منه نفعا عظيما الذي يوخذ من الفراريج المشوية المرشوش عليها في حال الغشي ماء الورد والكزبرة اليابسة
مع شيء من الصندل ويدق ويعصر ماؤه ويوجر في حلق العليل ولئن كان سبب الغشي يوجب غلبة الحرارة فيعطي
العليل ما يعطيه بردا وان اوجب السبب غلبة البرودة فيعطي ما يعطيه سخونة وان اما المغشي عليه بسبب الفصد
فان كان في ابتداء الفصد فيعطى الربوب الحامضة كرب الاترج والحصرم ومما ينفع نفعا عظيما من الغشي في الفصد
ويمنع منه ان يوخذ في الفم قبل الفصد حبة الاجاص ويبلع ماؤه قليلا قليلا ولئن كان الغشي في فراغ الفصد
فليستنشق الخل ويجرع ماء اللحم وماء التفاح ويجرع هذا الكل من غشي عليه بسبب استفراغ دم او قيح او خلط ويدلك
اطرافه ومما ينفع منه جدا ان يستلقي العليل على قفاه ويشال رجليه الى فوق ويرش على وجهه ماء الورد
وماء البهارنج ويطلى على شاربه الصندل وماء الورد وان احس بحدوث الغشي في ابتداء الفصد فيجب

ان يحرك القيء بادخال ريشة في الحلق ويقيء العليل فانه نافع جدا مجرب ومما ينفع من الغشي وفي حاله الذي يقوي القلب
بالاضمدة القلبية وبالاطلية العطرة المتخذة من الورد والعود والصندل والسنبل والعنبر والمسك والكافور
حسب مزاج القلب العارض وكذلك على فم المعدة واذا عاج المغشي عليه بتحريك الغشي نافع اللهم الا الذي يكون عن
امتلاء مفرط فلا ينبغي ان يفعل ذلك واما المغشي عليه بسبب احداث النفسانية فان كان السبب بروز الروح
واندفاعها الى الظاهر كما يكون في الغضب فينبغي ان يترك اطراف العليل في الماء البارد ويرش على وجهه
الماء البارد او ماء الورد ويشم العليل الصندل والاس وشيء من الكافور ويشم الخل وماء الورد العطر ولئن
كان سببه انهزام الى الباطن كما في الفزع فينبغي ان يدلك الاطراف دلكا قويا ويترك في الماء الحار ويبخر بالعود
والعنبر ويدلك صدره بالخرق الخشنة وينفع منه جدا الكي بالقرطاس على الصدغين والجبهة ومفاصل الاصابع
ويليهما والرسغ ويجرع الدواء المسك وشراب لسان الثور المحلول في ماء الورد وعرق البهارنج او عرق البادرنجبويه ولئن كان
المزاج باردا نافع جدا في الغشي خصوصا الحادث من قلة جوهر الروح وتحليله ولئن كان المزاج حارا فدواء المسك الحالي
البارد ولئن كان باردا فدواء المسك الحار وبالجملة فالغشي اما الذي يكون سببه امتلاء وقد عرفت انه كل مادة غالبة
تقتضي استفراغها بالادوية الخاصة بها مع توقي وحذر لحفظ مزاج القلب بان يخلط بها ما يقويه واما سوء
مزاج وقد ذكرنا مداواة انواعه واما استفراغ والاستفراغ ان كان بسبب خروج الدم انعش الحرارة بما يغذي
وينفذ سريعا كماء اللحم وعصارة الفواكه المقوية للقلب كالتفاح والسفرجل وماء الورد وصفرة البيض النيمرشت
وكذلك جميع انواع الاستفراغ الموجبة للغشي فيما ينعش القوة ويغذو سريعا وان كان لفرط القيء فيحرك
ما يندفع باشيافه من تحت ويضمد المعدة بالاضمدة المقوية المذكورة في باب امراض المعدة على ما سيجيء ولئن
كان عن فرط استفراغ العرق فيمنع المريض من الحمام ويطلى على جسده بماء الورد والاس ويطلى على البدن
الصندل والورد والاس والاقاقيا ويغذوه بما يجمع مع التقوية القبض كماء اللحم مع ماء التفاح والسفرجل
ويطعم التفاحية والزرشكية واعلم ان الغشي الحادث عن الالام الشديدة داخل في الغشي الاستفراغي فان

فان الوجع الشديد انما يحدث الغشي اذا احل القوة واسقطها بما يحلل من جوهر الروح والادوية المخدرة
نافعة في هذا الباب ومن المخدرات الكثيرة النفع القليلة الضرر الفلونيا الرومي وبزر الخس وبزر الخشخاش
والكزبرة وكذلك ينفع منه جدا المفرحات الافيونية فصل في الادوية المركبة النافعة في امراض القلب
واما ما هو قوي في معالجة امراض القلب وازالة الخفقان والغشي فالترياق الفاروق والمثروديطوس
والمعجون المسمى بكنز الحكماء الذي ذكره ارسطوطاليس واما ما دون ذلك فهذه التي نذكرها صفة دواء
المسك البارد النافع للخفقان والغشي وضعف القلب من مجربات ابي قدس سره لسان الثور ابريسم
المقرض طباشير الابيض ورد الاحمر كزبرة اليابسة لؤلؤ غير المثقوب كهربا من كل ستة مثاقيل صندل الابيض
بزر الخس ابرباريس بزر بقلة الحمقاء من كل ثلاثة كشنيز يب ياقوت عنبر مرجان ورق الفضة من كل مثقالان ورق الذهب
مثقال مسك مثقال ونصف يدق وينخل ويعجن بشراب التفاح ثلثا امثال الادوية والشربة مثقال
صفة دواء المسك الحار النافع لضعف القلب والخفقان البارد والغشي والوسواس السوداوي
وينفع من جميع العلل الباردة كالفالج واللقوة والرعشة ايضا من مجربات ابي قدس سره زرنباد درونج لؤلؤ
بسد كهربا ابريسم المقرض من كل ستة مثاقيل بهمنين قاقله ساذج قرنفل جدوار بستراشه من كل اربعة مثاقيل
زنجبيل دارفلفل من كل مثقالان مسك مثقال ونصف يدق وينخل ويعجن بالعسل النزع والشربة مثقال صفة
مفرح الياقوتي النافع من الخفقان والغشي ايضا من مجرباته قدس سره ابريسم المقرض لسان الثور
ورد الاحمر طباشير لب حب القرع لب حب البطيخ الرقي لؤلؤ غير المثقوب ورق الفضة عنبر الاشهب كهربا
من كل خمسة مثاقيل ابرباريس صندل الابيض من كل ثلثة مثاقيل لعل مسك من كل مثقال صندل الاحمر نيلوفر بزر
بقلة الحمقاء بادرنجبويه كزبرة اليابسة بزر الخس بزر الفرنجمشك بزر البادرنجبويه مرجان ياقوت عقيق زعفران
ورق الذهب يشب بهمن الابيض لازورد عود الهندي نارمشك بزر الريحان من كل اثنان يدق وينخل و
يعجن بشراب التفاح او السفرجل اخس معتدل مايل الى الحرارة نقلته من خط ابي طاب ثراه ابريسم المقرض

فصل في الادوية المركبة

لسان الثور لؤلؤ ورق الفضة ورد الاحمر طباشير الابيض عنبر الاشهب كهربا مكد خمسة مثاقيل صندل الابيض
ابريشم المنقى من عجمه كزبرة اليابسة بزر بقلة الحمقاء مكد ثلثة بزر الفرنجمشك بزر البادرنجبويه ياقوت الاحمر
مرجان عقيق يشب مكد مثقالان لعل مثقال لازورد المغسول زعفران ورق الذهب مسك الختائي سنبل الطيب
مصطكي عود الهندي قشر الاترج درونج العقربي باسليقون الرومي نارمشک اذخر مكد مثقالان بهمن الابيض مثقال
املج المقشر عشرة مثاقيل بزر الريحان بزر الخس سعد الكوفي بادرنجبويه لب حب القرع لب حب البطيخ الرقي مكد ثلثة
مثاقيل شراب التفاح ثلثة امثال الادوية صفة مفرح الياقوتي الافيوني من تاليفات والدجدي عماد الدين محمود
قدس سره يقوي القلب وينفع من الخفقان وضعف القلب ويقوي الظهر ويزيد في الباه وينفع المبرودين جدا نقلته
من خط ابي طاب ثراه جدوار ثلثة مثاقيل ياقوت يشب كهربا مرجان لؤلؤ لعل مكد مثقالان مسك مثقال عنبر مثقالان
ورق الفضة ثلثة مثاقيل ورق الذهب صندل الابيض النخجة الجبل مكد مثقالان خصية الثعلب عشرة مثاقيل
خولنجان سورنجان مكد مثقالان شقاقل ثلثة مثاقيل بهمن الاحمر والابيض والتودريين سنبل الطيب سنبل الرومي
عاقرقرحا مكد مثقالان فرفيون مثقال فلفل بزر البنج مكد عشرون مثقالا مصطكي زعفران مكد خمسة مثاقيل نارجيل
جلغوزه مكد ثلثة مثاقيل ورد الاحمر سعد الكوفي مكد اربعة مثاقيل دارصيني جوز بوا بسباسه زرنباد لب الفستق
لب اللوز المقشر مكد زرنب كبابه حب الغار درونج شيطرج مكد مثقالان بزر الخشخاش الابيض عشرة مثاقيل
افيون اليابس عشر مجموع الادوية عسل سكر الابيض سكر الطبرزد ثلثة امثال للادوية والشربة دانق الى دانقين
صفة مفرح الياقوتي الاخر نقلته من خط عمي حفظه الله تعالى وجعله سعيدا في الدارين لؤلؤ غير المثقوب يشب
بسد ياقوت الاحمر لعل مكد مثقال ونصف فادزهر حجر اللازورد ورق الذهب ورق الفضة جدوار زعفران
راوند الصيني مكد مثقال صندلين بهمنين بزر الفرنجمشك بزر الهندبا لسان الثور مكد ثلثة مثاقيل املج المقشر كزبرة اليابسة
ابريشم المنقى من عجمه ورد الاحمر بزر الخشخاش مكد خمسة مثاقيل طباشير الابيض اربعة مثاقيل بزر الخس مثقالان
قشور خارج الفستق خمسة مثاقيل مصطكي درونج العقربي مسك مكد مثقال قشر الاترج عنبر الاشهب مكد ثلثة مثاقيل

عود خمسة مثاقيل شراب التفاح ثلثة امثال الادوية مفرح الياقوتي الاخر ايضا من تاليف والدجدي عماد الدين
محمود قدس سره ياقوت الرماني لعل مرجان صندل الاحمر طباشير ابريشم المنقى من عجمه بزر بقلة الحمقاء بزر الهندبا
بزر الخشخاش زعفران قشر خارج الفستق سنبل الطيب بسباسه مصطكي مسك عنبر مكد مثقالان مرواريد الغير المثقوب
خمسة مثاقيل كهربا ورق الذهب ورق الفضة كزبرة اليابسة بزر الخس بزر البالنكو بهمن الابيض درونج زرنباد
هيل قرنفل لسان الثور ساذج طين الارمني مكد مثقال صندل الابيض افتيمون قشر الاترج عود نيء ابريشم المقرض
ورد النيلوفر لب حب الخيار مكد ثلثة مثاقيل ماء الرمان الحلو وماء التفاح وماء السفرجل وماء الكمثرى مكد
بقدر الحاجة سكر الطبرزد مائة وخمسون مثقالا ماء الورد مائة مثقال عسل مائة وخمسون مثقالا مفرح معتدل
يسر يفرح وكذا ينفع من الخفقان وضعف القلب وينشط كثيرا من السلاطين والشفائي بهمنين مكد جهان وضعف
قشور الاهليلج الكابلي ابريشم المقرض قشور خارج الفستق قشر الاترج لؤلؤ الغير المثقوب مكد جهان لسان الثور
شاهترج بادرنجبويه مكد عشرة هم كزبرة اليابسة طباشير مكد ثلثم بسد درونج زرنباد كهربا مكد هم عود مثقال
ماء الحماض ماء الابرباريس ماء الرمان ماء السفرجل مكد عشرة هم سكر الابيض مائة مثقال يعجن على الرسم
سفوف للغشي المتوحش من غير الحمى من الترويح كهربا لؤلؤ مكد ثلثة مثاقيل بسد اربعة مثاقيل فرنجمشك لسان الثور
مكد ستة مثاقيل كزبرة اليابسة مثقالان طباشير ثلثة بادرنجبويه خمسة ورد الاحمر ثلثة قرنفل مثقال والشربة منه
مثقال سفوف تاليف الطبري جيد للقلب ويذهب بالوحشة وينفع الغشي من الحمى كهربا بسد لؤلؤ
طباشير ورد الاحمر مكد ثلثم فرنجمشك بادرنجبويه مكد خمسة هم قاقلة لسان الثور مكد ستة هم كزبرة المقلوة جهان
قرنفل هم ونصف الشربة مثقال باوقية من الميبة صفة مفرح سمي بطرب المجالس من خط عمي المغفور فخر العلماء
الميرزا محمد قدس سره العزيز بادرنجبويه كبابه نارمشك درونج زرنباد بزر الهندبا املج المقشر اهليلج الكابلي
كزبرة اليابسة صندل الابيض والاحمر مكد مثقالان ياقوت لعل لؤلؤ الغير المثقوب يشب كهربا مكد مثقالان
ساذج سعد مصطكي شقاقل ابرباريس المنقى نيلوفر زنجبيل مكد ثلثة مثاقيل ابريشم المقرض عود الني قشر الاترج

طباشير لسان الثور مكد اربعة مثاقيل عنبر الاشهب ورق الذهب والفضة جدوار الختائي فادزهر طين الارمني
طين المختوم قاقلة الكبار والصغار لازورد دوقو بهمنين سنبل الطيب مكد مثقال مسك زعفران مكد نصف مثقال
ماء التفاح ماء السفرجل ماء الكمثرى ماء الرمان الحلو ماء الورد ماء البهرامج ماء لسان الثور مكد خمسة واربعون مثقالا
نبات المصري مائة وثمانون مثقالا عسل مثله يرتب على الرسم جوارشن المسك من الدستور نافع من الغشي وبرد الكبد
والاحشاء وينعش الحرارة الغريزية دارصيني جوز الطيب قرفة لل قرنفل خولنجان دارفلفل عود مكد خمسة هم
زعفران جهان سكر الطبرزد نصف رطل مسك نصف مثقال يعجن بثلثة امثاله عسل المنزوع الرغوة الشربة نصف
مثقال صفة مفرح الياقوتي الحار نقلته من خط ابي قدس سره العزيز عنبر الاشهب مسك الختائي موميا
طباشير الابيض ورق الفضة كهربا لسان الثور لؤلؤ عود الهندي ابريشم المقرض ورد الاحمر مصطكي
املج المقشر صندل الابيض زعفران بادرنجبويه مكد ثلثة مثاقيل جدوار الختائي ياقوت الاحمر لازورد المغسول
سنبل الطيب دارصيني لل قرنفل دارفلفل فلفل الابيض ورق الذهب يشب مرجان عقيق اليمن فيروزج
زرنباد درونج العقربي ساذج الهندي بهمن الابيض والاحمر كبابة الصيني قشور الاترج زنجبيل نانخواه اسارون
قصب الذريرة حب البلسان قشر خارج الفستق خولنجان لعل مكد مثقالان يدق وينخل ويعجن بشراب التفاح الحكو ثلث
اوزان الادوية والعسل مثل وزن الادوية مفرح نافع للخفقان الحار من المختار لب بزر البقلة والورد
مكد خمسة هم قرنفل وكزبرة اليابسة مكد هم كافور القيصوري نصف مثقال طباشير وطين المختوم والكهرباء الصيد
وخشب الصندل واللؤلؤ الغير المثقوب مكد ثلثم مسك قيراط يجمع مسحوقة منخولة ويعجن بشراب التفاح م
الشربة نصف مثقال الى هم بعرق لسان الحمل وشراب التفاح اخر نقله المسيحي في طب الكلي نافع لحرارة القلب
اذا زادت بعد الفصد ورد طباشير مكد ثلثم كزبرة اليابسة هم بسد لؤلؤ كهربا مكد نصف هم كافور دانق يدق
وينخل الشربة جهان اوقية من سكنجبين السفرجلي سفوف نافع للخفقان الحار ايضا من الطب الكلي ورد اربع
طباشير جهان كهربا بسد لؤلؤ كزبرة اليابسة طين الارمني لسان الثور بزر البادرنجبويه مكد هم عود سعد

مكد نصف هم يدق وينخل الشربة ثلثم مع اوقية شراب حماض الاترج اقراص ايضا نقلها المسيحي نافعة من الخفقان
من الحرارة واليبوسة طباشير لب حب القثاء والخيار وبزر الهندباء وبزر الخس وبزر بقلة الحمقاء والورد والصندل
الابيض مكد مثقالان كافور نصف مثقال يدق وينخل ويعجن ويقرص الشربة منه مثقال مع اوقيتين من الجلاب مفرح
معتدل من الترويح لسان الثور كهربا لؤلؤ كزبرة اليابسة بهمنين ورد قشور الاترج ابريشم المقرض بزر الفرنجمشك مكد مثقالان
يعجن بعسل الاهليلج المربى والشربة منه مثقال دواء نافع للخفقان البارد ايضا من الطب الكلي لسان الثور درونج
مكد ستة زرنباد ثلثة يدق وينخل ويعجن بشراب التفاح الشربة منه مثقال قرص للخفقان البارد لمحمد ابن زكريا
نقلته في الحاوي سنبل دارصيني زرنباد درونج قشور الاترج يدق وينخل ويقرص ويشرب بعرق لسان الثور في الشهر
ثلث مرات دواء نافع للخفقان من المرة السوداء وينقي الكيموس الردية من الطب الكلي اهليلج الكابلي المنقى عشرة
افتيمون خمسة قرنفل ثلثة دواء المسك اربعة يدق الادوية وينخل ويعجن بالدواء المسك ويستعمل الشربة منه
ثلثم اقراص المسك ايضا من الطب الكلي نافعة للخفقان البارد مصطكي عود دارصيني قرنفل مسك سنبل جوز بوا كبابه
قاقلة قشور الاترج خيربوا مكد خمسة هم مسك مثقال يدق وينخل ويعجن بشراب التفاح ويقرص الشربة منه مثقال جوارشن
نافع للخفقان وضعف القلب ويصلح لجميع الناس في جميع الاوقات ماء التفاح ثلثة ارطال ماء الحماض الاترج
رطل يطبخ بنار لينة حتى يرجع الى النصف ثم يجعل فيه سكر الطبرزد رطل ونصف ومن العسل رطل وماء الورد رطل
ويطبخ مائية الجميع حتى ينعقد ثم يلقي عليه الزعفران والقرنفل والدارصيني والمصطكي مكد هم عود الجيد عشرة هم
بزر البادرنجبويه ثلثم يدق وينخل ويعجن به الشربة منه ثلثم صفة دواء المسك النافع للخفقان والوحشة والهم
والغم وجميع امراض القلب ولجميع امراض السوداوية مصطكي دارصيني قرنفل مسك سنبل جوز بوا كبابه خيربوا قاقلة
الكبار سعد قشور الاترج عود الني زعفران دارفلفل بزر البادرنجبويه بزر الفلنجمشك بزر المرزنجوش زنجبيل مكد
خمسة لؤلؤ بسد كهربا ابريشم الني المقرض ساذج درونج زرنباد مكد خمسة مسك دانقين يدق وينخل ويؤخذ اهليلج
الكابلي المنقى نصف رطل وينقع في رطلين من الماء يوما ثم يطبخ حتى يرجع الى الثلث ثم يصفى ويجعل فيه من العسل

ثلثة ارطال ويغلى ثانيا حتى تغلظ ثم ينزل من النار ويصبر حتى تسكن حرارته ثم يعجن به الادوية مدقوقة منخولة والشربة
منه مثقال مع اوقية من شراب التفاح صفة دواء المسك المر النافع للخفقان نقلته من خط ابى قدس سره
افسنتين صبر راوند من كل ستة نانخواه زعفران بزر الكرفس من كل اربعة سنبل ساذج من كل اثنان مسك جندبيدستر
من كل واحد يدق وينخل ويعجن بالعسل الشربة منه مثقال مع اوقية من ماء لسان الثور صفة شراب لسان الثور
النافع جدا للخفقان وضعف القلب من مجربات ابى قدس سره العزيز لسان الثور ستين مثقالا بادرنجبويه خمسة
مثاقيل صندل عشرة مثاقيل عنبر الاشهب اربعة مثاقيل مسك الختائي مثقالان ورق الذهب والفضة من كل ستة
مثاقيل ماء البهارنج وماء الورد من كل ثلثمائة مثقال سكر الابيض اربعمائة وخمسين مثقالا سكر الطبرزد ثلثمائة مثقال
يرتب على الرسم اخرى من خط قدس سره لسان الثور اربعون مثقالا صندل الابيض خمسة بادرنجبويه عود من كل
ثلثة سكر الطبرزد وسكر الابيض من كل اربعمائة وخمسين مثقالا عنبر الاشهب ثلثة مثاقيل مسك الختائي مثقالان
ورق الفضة ثلثة مثاقيل ورق الذهب مثقالان عرق البهارنج وماء الورد بقدر الاحتياج صفة شراب
لسان الثور الساذج ايضا من خطه قدس سره لسان الثور ثلثون مثقالا بادرنجبويه لسان نيلوفر صندل
الابيض من كل خمسة مثاقيل ينقع الجميع في ماء البهارنج يوما وليلة ثم يطبخ بنار لينة حتى ينقى نصفه ثم يصفى ويلقى
فيه سكر الابيض مائة وخمسين مثقالا ويغلى حتى يصير الى القوام المطلوب ثم يجعل فيه ورق الفضة ثلثة مثاقيل
صندل الابيض خمسة مثاقيل ويسحق جيدا ويرفع ايضا على نسخة اخرى نقلته من خط جدى ميرزا محمد
قدس سره مجرب لسان الثور خمسة عشر مثقالا صندل الابيض وورق الاس من كل خمسة مثاقيل عنبر مثقال وورق الفضة
والذهب من كل مثقال ونصف ماء البهارنج وماء الورد من كل بقدر الحاجة سكر الطبرزد خمسون مثقالا سكر الابيض
مثله يرتب على الرسم صفة شراب الصندل الحامض النافع من الخفقان وضعف القلب والمعدة
وينفع الناقهين يؤخذ من الصندل الابيض عشرة مثاقيل ويجعل في خرقة كتان وينقع في ماء البهارنج وماء الورد
من كل بقدر الحاجة يوما وليلة ثم يغلى بنار لينة حتى يبقى نصفه ثم تخرج الخرقة منه ويجعل فيه من ماء التفاح الحامض

وماء السفرجل الحامض من كل مائة وخمسون مثقالا والسكر الابيض مائة وخمسون مثقالا واذا كانت الحرارة غالبة جدا
يضاف اليه ماء الانبرباريس وماء الليمو من كل خمسون مثقالا ويجعل ماء السفرجل والتفاح من كل مائة مثقال ثم يطبخ ويؤخذ
رغوته ببياض البيض ويصفى جيدا ثم يغلى ثانيا حتى يصير الى قوام العسل ثم يلقى فيه العنبر مثقال وورق الفضة
مثقالان صندل الابيض المسحوق بماء الورد المجفف ثلثة مثاقيل طباشير مثقالان ويسحط جيدا ويرفع الشربة
الى ثلثة مثاقيل صفة شراب التفاح النافع لضعف القلب والخفقان يؤخذ ماء التفاح ومن سكر الابيض
نصفه يرتب على الرسم وكذلك يرتب شراب السفرجل قال الشيخ داود الاعمى في جامعه الانبرباريس اذا
اخذ منه ومن التفاح بالسواء ومن ماء الليمو نصف احدهما وطبخ بالسكر حتى ينعقد كان فادزهر السموم القتالة و
نهش الافاعي والخفقان والكرب والغشي وضعف الشهوة مجرب صفة شراب الابريسم تاليف والد
جدي الحكيم عماد الدين محمود قدس سره العزيز ينفع من ضعف القلب والخفقان والغشي نفعا عجيبا جدا يؤخذ منه
من الابريسم النقي الاعلى نصف من وينقع ثلثة ايام في عرق لسان الثور وعرق البهارنج وعرق اترج وماء الورد
من كل من ثم يضاف اليه من ماء التفاح الحلو وماء الكمثرى الحلو وماء الرمان الحلو وماء السفرجل الحلو من كل مائتا مثقال ثم
يؤخذ من المصطكي والسنبل من كل نصف مثقال ومن الهال والقرنفل من كل مثقال دارصيني مثقالان عود ساذج من كل مثقال
جوزبوا بسباسه من كل نصف مثقال زعفران دانق يدق جريشا ويوضع في خرقة كتان ويشد راسها ويوضع في تلك المياه
ويغلى في قدر من الفضة او في قدر حجر حتى يبقى من المجموع ربعها ويفنى ثلثة ارباعه ويحرك الخرقة لحظة فلحظة بخشب
عود حتى تخرج قوته جيدا ثم يصفى ويلقى عليه سكر الطبرزد وسكر الابيض من كل منان عسل نصف من ويغلى ثانيا حتى
يصل الى قوام العسل ثم يرفع ويلقى عليه عنبر الاشهب وورق الذهب من كل مثقال وورق الفضة ثلثة مثاقيل
مسك الخالص نصف مثقال ويحفظ في اناء صيني او زجاج او فضة ويؤخذ منه وقت الحاجة فصل
في امراض الثدي اعلم ان الثدي هو العضو الذي يحيل مادة الغذاء للاطفال بان يحيل جزء من الدم الصاير
اليه الى طبيعة الجسد اللبن المناسب لغذاء الطفل والافة تدخل على الثدي من جهة كثرة لبنه وقلته

فصل في امراض الثدي

وبسبب سوء مزاجه واورامه وبثوره وسلعه الغددية وقروحه المتاكلة وقد يرم الثدي لتعقد اللبن وجموده
فيه وقد يعرض للثدي ان يمرض لوقوع شيء عليه ولثقل او لآفة في قلة اللبن واللبن يقل اما لقلة الدم في البدن
فينعدم مادة اللبن وسبب قلة الدم اما قلة الاكل ونقصان الغذاء الذي هو مادة الدم او اكل ما لا يتولد
منه الدم واما جذبه وانصرافه الى جهة اخرى بسبب استفراغات واقعة خاصة النزف من الرحم فان الثدي كان
علته يشاركه بعروقه ويجتذب منه مادة يعدلها لان يصير لبنا وعلامتها وجود احد هذه الاسباب او تقدمه و
علاجها قطع السبب المانع من تولد الدم واسترداد الدم المحمود بالاغذية الموافقة واما سوء مزاج البدن كله
او الثدي نفسه فيفسد الدم وافساد الدم بان يغلب عليه احد الاخلاط الثلثة فان كان الغالب الصفراء
فعلامته صفرة لون اللبن ورقته وحدته في طعمه ورائحته علاجه التغذية بالحموضات وما الفراريج
واللحوم الجداء وفيه القرع والاسفاناخ والسمك الرضراضي ولبن الماعز وان امكنك اخراج الصفراء بمثل ماء
التمر الهندي والاجاص والشيرخشت فافعل وتزيد في غذائها وتنقص حركتها وان كان الغالب عليه البرودة
والبلغم علامته شدة بياض اللبن ومائيته وميله الى الحموضة في ريحه وطعمه علاجه التغذية بالسخن
مع ادنى تجفيف وباكل الرازيانج والشبت والنعناع والكرفس وخاصة الرازيانج الرطب ويغذي بالقلايا
والمطبخات بلحوم الفراريج والدراج والقبج وان احتيج الى اسهالها اسهلتها بما يناسب الحال بما مر مرارا
وان كان الغالب عليه السوداء او كان مزاجها يابسا علامته شدة غلظ اللبن وقلته علاجه ان تنقح
في الاغذية المحمودة المرطبة كلحوم الدجاج السمان ويطل الماء الفاتر على البدن والثدي ويمرخ بدهن البنفسج
ودهن اللوز الحلو ويعطى المرضعة من الاحساء المغزرة للبن والمدرة صفة حساء مغزر للبن من المختار
يؤخذ دقيق السميد ودقيق الحمص والباقلا من كل جزء ولوز المقشر المدقوق نصف ربع جزء رازيانج وبزر
الشبت وبزر الجرجير قدر لايق يعمل بالسكر احسن نافع ايضا من المختار طبخ لحم الضان بالحنطة والحمص
المرضوضين في الحليب ويلقى عليه على سبيل الابازير الرازيانج وان كان الرازيانج رطبا استكثر

المطبخات

منه ويحسى صفة دواء مجرب لادرار اللبن من الارشاد يؤخذ من جوف الباذنجان بعد سلقه قدر نصف رطل
ويدق جيدا ويعصر ماؤه ويربى بالنفل ويلقى عليه من سمن البقر اوقية ويسقى في كل يوم وقال في الارشاد ومما ينقى
الثدي من الفضول الغليظة ويدر اللبن ويغزره الطلاء بماء الشعير المطبوخ مع بزر الرازيانج واصل صفة
دواء اخر يكثر اللبن في الثدي بزر الجرجير وبزر البصل وبزر الشلجم وبزر الرطبة وبزر الفجل وبزر الكراث وبزر الرازيانج
اجزاء سواء يدق وينخل دقيق الحمص المقلو مثل الجميع من الادوية يجمع ويخلط الشربة منه خمسة مع لبن الحليب ثلثة
اواق يستعمل اياما متوالية ومما هو مجرب عجيب جدا الدواء المعروف بالشراز ويدخل في اغذيتهم فانه نافع جدا
فصل في كثرة اللبن ودروره المفرط اعلم ان اللبن اذا كثر وافرط احدث ورما والما وجلب امراضا
وقد يجتمع اللبن في الثدي من غير حبل سيما اذا احتبس الطمث فانصرفت المادة التي لا يجد قوة اندفاع من
الرحم لقلتها وحصل في الضرع فصارت لبنا اسبابه ضد اسباب قلة اللبن فلذلك يكثر اللبن اذا كان الدم
كثيرا علاجه كل ما يجفف ويكثف الرطوبات ومايدر الطمث ولنزاد في رياضة المرضعة ويقلل غذاؤها و
يطعم النواشف كالقلايا والمطبخات وياكل الخل ولئن كان مزاجها يميل الى الحرارة اعطها المبردات التي
هي في طبعها يابسة كالعدس المطبوخ بالخل ويطلى الثدي بزر الخس والعدس والخل والبزرقطونا ولعابه و
عصارة الهندباء وعنب الثعلب ويضمد بالعدس والورد ودقيق الباقلا محلولا بالخل ويطلى الثدي
بالاس والخل ويدق اصول الكرنب ويضمد به الثدي وقد يطلى الثدي برماد السرطانات النهرية و
يعطى المرضعة السداب وبزره وبزر الفنجنكشت قدرهم والكمون ايضا يقلل اللبن صفة دواء يقلل اللبن
من المختار يؤخذ دقيق العدس خمسة بزر الخس ثلثة هم فطراساليون بزر الفنجنكشت كمون المنقوع في الخل
المجفف من كل درهمان ملح زعفران من كل دانقان يسحق ويستف من الجميع ثلثه ويتبع بالسكنجبين ضماد نافع يقطع
اللبن من الثدي من الطب الكلي دقيق الباقلا دقيق الشعير اجزاء سواء يعجنان بماء الورد ودهن الجوز ويضمد
بها فاترا اخر يقطع اللبن من الشاهيه والشفائية والطب الكلي والذخيرة دقيق الباقلا عشرة بزر البا درروج

فصل في كثرة اللبن

خس ويعجن بماء الباذروج او بماء الورد ويضمد اخرى فمن الاشياء المجربة للطبايع الكبار والذخيرة بزر الباذروج دقيق الشعير دقيق الباقلى

نعنع فوتنج سذاب اجزاء سواء يدق وينخل ويتخذ ضمادا ويضمد به اخرى من الطب الكبار والاشياء دقيق الحلبة دقيق الباقلى

اجزاء سواء يجمع بدهن الورد ويضمد بهما **فصل** في تجبن اللبن في الثدي وجموده فيه وقد يكثر اللبن في الثدي حتى

يجمد وينعقد وذلك اما بسبب حرارة مجففة علامته سرعة النبض وحرارته والعطش علاجه ان يطلى الثدي بالخل

المضروب بدهن الورد وبالقيروطي المعمول من اللعابات والادهان الباردة الرطبة والكزبرة الرطبة وبقلة الحمقاء المطلوقان

بالشمع المصفى ويضمد بورق عنب الثعلب المدقوق طلاء نافع منه حلبة ودهن البنفسج وخل الخمر يخلط ويطلى به واما بسبب

برودة مجمدة علامته ضد علامات الحار وكذا علاجه وينفع من جميع الادوية التي تغزر اللبن وتدره مثل بزر الرازيانج

والشبت وبزر الرطبة والهليون ويطلى الثدي بالماء الفاتر وخاصة الذي طبخ فيه الكرنب وينفع منه الادهان اللطيفة

الحارة كدهن السوسن والياسمين ودهن القسط ودهن الزنبق والنرجس صفة ضماد ينفع منه يؤخذ من الحلبة والاكليل الملك

والمرزنجوش ويسحق ويطبخ مع الطين ويختص بدهن الخيري او البنفسج ويضمد به اخرى دقيق الحمص والحلبة مع بزر الكرفس

والكمون يسحق ويعجن بماء الفوتنج ويضمد اخرى دقيق الباقلى مع العسل وماء الحار ومما ينفع يفتح سدة اللبن في الثدي

ان يطلى بالخراطين او المرباء الفوتنج صفة ضماد نافع اذا تجبن اللبن في الثدي وتعفن من الذخيرة يؤخذ من بزر الكتان

والحلبة والخطمي وبزر الخطمي والبابونج اجزاء سواء يدق ويطبخ حتى يتهرا ويضمد اخرى من الذخيرة يؤخذ من السلق ويطبخ

حتى يتهرا ثم يدق مع لباب الخبز وسويق الباقلى جيدا او يقطر عليه دهن السمسم ويضمد اخرى ايضا من الذخيرة يكمد

بالخبز الحار تكميدا نافع لمن انعقد اللبن في ثديه ذكره ابن جزلة وهو ان يؤخذ قارورة سعة فمها بقدر حلمة الثدي

فيدخل القارورة في ماء سخين ثم يوضع في سعة فمها حلمة الثدي فانها تمص ما في الثدي من اللبن المنعقد واذا ورم

بعد الجمود والانعقاد فيضمد الثدي باسفنجة مغموسة في الخل والماء الحارين وربما فصدت المرضعة او اسهلتها او

قللت غذاؤها **فصل** في اورام الثدي وجمود الدم فيه وهو اما ان يكون حارا علامته الانتفاخ والصلابة

والوجع وحمرة اللون علاجه ان تفصد المرضعة ويكمد باسفنجة مغموسة في الماء الحار الممزوج بخل يسيرا ويجعل في

فصل في تجبن اللبن

فصل في ورم الثدي

مثانة الغنم او البقر ويكمد به خاصة ان لم تكن الحرارة قوية والا فيضمد بعنب الثعلب المطبوخ ودهن الورد او يؤخذ من الخبز

ويسحق ويخلط به دهن الورد وصفرة البيض ويضمد اخرى يؤخذ طين الارمني ويعجن بماء الكزبرة ودهن الورد و

يطلى به صفة دواء نافع من المختار يؤخذ دقيق الشعير والمغاث اجزاء سواء يسحق ويعجن بصفرة البيض وماء البقلة

ويضمد ضماد نافع لورم الثدي في الحرارة في الانتهاء خبز الحنطة المدقوق دقيق الشعير دقيق الباقلى دقيق الحلبة خطمي الابيض

اجزاء سواء مح البيض زعفران مكد نصف جزء يجمع ويضمد به ومما هو جيد نافع ان يؤخذ دقيق الباقلى و

الاكليل الملك مسحوقين ودهن السمسم يتخذ منه طلاء بماء عذب فاذا سكنت الحرارة فيضمد بهذا الضماد يؤخذ

شمع المذاب بدهن البنفسج ويلقى عليه صفرة البيض ويضرب جيدا ويلقى ماء مغلى فيه البابونج والاكليل الملك

حتى يستوي ويضمد به الثدي فانه نافع باذن الله تعالى فان آل الامر الى التقيح فليضمد بالبنفسج ويحلل و

يفجر مثل التضميد بتين قد سحق بالسمن وربي بماء السلق اخرى يؤخذ من الحلبة وبزر الكتان والسمسم ويسحق

ويعجن بتين مدقوق ويخلط جيدا في الهاون ويضمد به اخرى يؤخذ التين المطبوخ بالميبختج مخيصا بالخبز

بالسمن مع يسير من النطرون وبعر الماعز بحسب ما تقتضيه الحال واما الذي يكون باردا بلغميا فيضمد بالبابونج

والكرفس او بضماد التين والحلبة وبزر الكتان طلاء ينفع منه من المختار يؤخذ دقيق الباقلى والبابونج

والاكليل الملك والبنفسج اليابس اجزاء سواء ثم يؤخذ من الزبيب الاحمر المنزوع العجم مثل الجميع ناعما و

يخلط في الهاون ويذوب مع شحم الماعز في دهن السوسن ويخلط به الادوية ويضمد به اورام الثدي الصلبة

فانه نافع جدا ان شاء الله تعالى وكذلك ماء الكرنب وبزر الكتان المسحوقين ناعما مع شحم الماعز المذوب

والكرنب نفسه مطبوخا مخيصا بالسمن نافع صفة ضماد نافع اذا كان الورم بسبب انعقاد اللبن في

الثدي من زاد المسافرين يؤخذ دقيق العدس وبزر الكتان يدق ويضمد به ويعجن اخرى منه يضمد بالدهن

والزعفران اخرى ايضا منه يؤخذ من الكمون الكرماني فيدق ويعجن ويضمد به اقول ومما ينفع من تجبن اللبن

والورم الذي يحدث منه ومن وجع الثدي الحادث في الولادة ان يخرج اللبن من الثدي بالمص الشديد

رماد

او يؤخذ من صغار الكلب التي لم يفتح عينيه ويوضع في حلمة الثدي حتى يمص فانه نافع جدا مجرب واما

جمود الدم في الثدي فقريب العلاج من جمود اللبن فيها الا انه اشد تحجيبا لمن يكون اقل حرارة وينفع منه التمريخ

بدهن البنفسج والضماد بالسلق المطبوخ المخيص بدهن الورد ولب الخبز مع السلق ودهن الشيرج والتنطيل

بالماء الحار مكررا او اكباب الثدي على بخاره وخصوصا اذا طبخ فيه بزر الكتان والحلبة والخطمي وبزره و

البابونج نافع منه جدا واما رض الثديين فينفع منه ان يؤخذ الماش وعجم الزبيب اجزاء سواء يسحقان

ناعما ويعجنان بماء ورق الحماض او بماء ورق الاس او الاثل واما السرطان العارض للثدي فيعالج

بما يعالج به السرطان في عضو آخر على ما سيأتي ان شاء الله تعالى وكذلك علاج الدبيلة والاكلة التي حدث فيها

علاج مطلق الدبيلة والاكلة واما الغدد والصلابة والسلع فيها فعلاجها ان يطلى بدهن البنفسج ومحلول

مح البيض او يؤخذ قيروطي من دهن البنفسج والشمع ويخلط به قليل من مرارة الثور ويطلى به تم النمط الثاني

النمط الثاني في ذكر امراض المري ومعالجاته من الباب التاسع بحمد الله تعالى

وفيه فصول ومقالات وفيه مقالتان في ذكر امراض المري ومعالجاته لمن الادوية

المفردة المستعملة في معالجاتها الادوية المفردة المستعملة في معالجات امراض الصدر وقصبة الرية و

قد تقدم ذكرها ولا يحتاج الى تكرارها واما طريق معالجاتها بالادوية المركبة فنقول ان المري يعرض له امراض

سوء المزاج والالم خاصة السدد وتفرق الاتصال يعرض له كثيرا فيعرض له انفجار الدم ونزفه ويعرض

له الاورام الحارة والباردة والصلبة والبثور والقروح في جوهره وقد يرم العضل الذي يختص الازدراد

وقد يعرض له مرض المشاركة فان الآفة او القرب في المعدة تعدت الى المري وقد تزول فقار الصدر

في احدهم ويضغطه وهذه الآفات كلها يضعف الازدراد او اسبابه اما ضيق المبلع وعسر الازدراد

فسببا ما الذي يكون في نفس المري وهو اما سوء مزاج مفرط حادث عقيب امراض طالت وسقطت القوة

وكما يكون في آخر امراض الحادة واما لاجتماع رطوبات يثقف فيه ويجف بسبب الحرارة واما الورم واما

فصل في ادوية المفردة

واما الابتلاع شيء يثقف في الحلق ويحبس علامته ما كان عن سوء مزاج مما تعرف وقد مر ذكره ويدل على الحار منه

النشف والعطش والتشفي بشرب الماء البارد وعلى البارد استرخاء العضل وقلة العطش والانتفاع

بشرب الماء الحار وعلامة الرطب رطوبة الفم وكثرة البزق واليابس جفاف الفم واما الذي سببه جفاف

الرطوبة واجتماعها فعسر البلع مع عدم علامات الاورام واما الورم فعلامته ان كان حارا الحمى والعطش

والتلهب والوجع بين الكتفين ولمن كان الورم في العضل شدة الضغط مع وجود العطش والتلهب والحمى

واذا تقيح الورم الحادث فيه نفسه او عضله حدثت قشعريرة ونافض فاذا تقيح اتسع المجرى للبلع والاعراض والخفت

والوجع وان كان باردا فالثقل من غير وجع واما التفرق الاتصال وتنقية في الدم والم بين الكتفين وقد يكون

لاجل الفقرات الصدرية وعلامته زيادة الالم عند الاستلقاء في محاذاة موضع الفقرة وزيادة ضيق المجرى

وقد يضيق المري ويعسر الازدراد وهذا ابتداء الكزاز والجمود ويدل عليه دلائل الكزاز واما سوء مزاج الحار

فقلما يحدث فيه خاصة الا بمشاركة المعدة فان عرض فيداوى الحار منه بتجرع شيء من الخيص وبتجرع

لعاب البزرقطونا وحب السفرجل مع العصارات الباردة كماء البقلة مع الطباشير وشراب الخشخاش و

لعوق الرمان الامليسي مبردا بالثلج يؤخذ قليلا قليلا ليتصل مروره بالمري ويغرغر بعصارة ورق الهندباء

والكزبرة الرطبة والخس ويطلى ما بين الكتفين بالصندل والطين الارمني وعصارة الخس والبقلة

والكزبرة الرطبة ويمرخ بدهن البنفسج والشمع ويضمد بين الكتفين بماء الهندباء والقرع والخيار وعصارة

عنب الثعلب ويحذر التعب والحديث الكثير المتصل ويغذى بالمزورات المطبوخة بالقرع والاسفاناخ

والعدس بلحوم الجداء والفراريج لمن لم يكن حمى واما سوء المزاج البارد فيتجرع المريض ماء حارا قد طبخ

فيه التين وعرق السوس والرازيانج مع السكر والعسل وشراب البنفسج ويتخذ لعوقات من الزبيب

والتين والعناب والرازيانج والانيسون ويعقد بالسكر او يؤخذ منه القليل ويترك في الفم حتى يبلع

قليلا قليلا وشراب الباذرنجبويه مع طبيخ الانيسون والرازيانج والسنبل ويغرغر بطبيخ الرازيانج

والشبث والدارصيني والانيسون مع الميبختج ويمرخ بدهن الخيري ودهن النخل ودهن القسط ويلطخ بالسنبل
والافسنتين والمصطكي واما يبس مزاج المري فيعالج بتجرع العليل الجلاب ودهن اللوز وشراب البنفسج
مع دهن حب وبتجرع الحليب مع السكر وماء الشعير ولعاب حب السفرجل بالسكر وبحسو الاحساء المتخذة من دقيق الرطبة
السميد والسكر ودهن اللوز ويغرغر باللبن الحليب ويلطخ بحب القرع واللوز الحلو وورق الخطمي والبنفسج
مع لعاب بزر المرو وشحم الدجاج ويمرخ بدهن البنفسج ودهن حب القرع واما رطوبة المري فينفع العليل ان
يتجرع العليل الجلنجبين السكري والعسل في الماء الحار وطبيخ الانيسون وشراب البنفسج السفرجل والتفاح وحب
الاس ويغرغر بطبيخ البهمنين والورد ويمرخ بدهن الناردين والزنبق واما اورام المري فالحارة منها فعند الابتداء
علاجها فصد الباسليق واخراج الدم اللايق بالاحتمال ويتجرع في الابتداء من الاشياء المذكورة في
حرارة مزاج المري ويحسى الحساء المتخذ من الشعير ويضمد بين الكتفين في الابتداء بالادوية الرادعة مثل الصندلين
والطين الارمني وماء السفرجل وماء الاس ثم التي فيها تحليل مثل دقيق الشعير والبابونج والبنفسج
والخطمي مع ماء عنب الثعلب ودهن الورد فاذا اخذ ينضج الورم فحينئذ النخالة بدهن اللوز ويتجرع
عند نضجه من طبيخ التين وعنب الثعلب واصل السوس وبزر الكتان ويضمد محاذاة الموضع الوارم
من الظهر ما بين الكتفين بالبابونج والاكليل الملك والحلبة وبزر الكتان ليعين على النضج والانفجار و
كذلك البزر ودقيق الحلبة والتين واما الباردة من الورم فيعطى العليل الاحساء المذكورة ويعالج
بالضمادات المنضجة ويتجرع اللعوقات الحارة المتخذة من الحلبة والتين والبابونج وربما ترك
فيها شيء من الابرسا فان كان يؤول الامر الى التقرح فان كانت القرحة من ورم كبير او دبيلة فهي عسرة الرد
ويعرض للعليل فيها الهلاك وان كانت صغيرة او عن بثرة علامتها خروج القيح ووجود الالم
عند البلع خاصة لما فيه بلع حدة من الاطعمة الحامضة والمالحة والحريفة بين الكتفين ومحاذاة
موضع الرقبة ومداواة هذه القروح بالادوية التي يداوى بها قروح المعدة لكنها يؤخذ قليلا قليلا

لطول مدة جوازه على القرحة في المري واما نزف الدم من المري فيعالج بالادوية التي نذكر للدم ويؤخذ منها في هذه
الحال قليلا قليلا ومن البالغ في علاج خروج هذا الدم ان يمسك العليل في فمه المجتين الطين الارمني والصمغ العربي
مسحوقان معجونان بلعاب حب السفرجل يجمع ويعمل حبوبا بقدر طحه ويمسك تحت اللسان وكذلك ايضا يعتمد
عند النوم وان كان معها شيء دبج معمول كان ابلغ المقالة الاولى في ..... وبيان معالجاتها وذكر
ادوية مستعملة فيها وفيها نمطان النمط الاول في ذكر ادوية المعدة المستعملة في معالجات امراض المعدة وفيه
فصول فصل الاول في المفردات الاملج يقوي المعدة شربا الافسنتين يقوي المعدة شربا وضمادا
وكذا ينفع منه شراب الافسنتين يقوي المعدة الاجاص ما كان منه قابضا يقوي المعدة اكلا الاشنة تقوي
المعدة شربا الاس حبه اكلا وعصارته وورقه ضمادا يقوي المعدة الاذخر يقوي المعدة شربا وضمادا
الانبرباريس سلاقة طبيخه وعصارة طرية شربا يقوي المعدة وكذا جرمه وقشر اصل شجره شربا وضمادا مقو
للمعدة البادرنجبويه ينفع المعدة الباردة الرطبة ويقوي فيها اقماع الرمان يقوي المعدة شربا
البسباسة يقوي المعدة شربا الانبرباريس يقوي المعدة الحارة البسد يقوي المعدة البليلج يقوي
المعدة ولا شيء ابلغ لها منه البادآورد يقوي المعدة بزر السلق يقوي المعدة اذا اخذ منه ...
الى نحوه البادنجان يدبغ المعدة وفيه قوتان يطلق البطن بما فيه من المرارة ويعقله بما فيه من القبض
وهما معا ينفعان البقلة الحمقاء يمنع سيلان الفضول الحارة الى المعدة اكلا وضمادا البيض
اذا طبخ كما هو بالخل واكل نفع المواد المنصبة الى المعدة والامعاء الجوز بوا يقوي المعدة شربا وضمادا
الدارصيني يجفف رطوبات المعدة شربا وضمادا دهن السفرجل اذا دهن به قوي فم المعدة جدا و
ينبغي ان تكرر قشره في الزيت مرارا حتى يعطره الدار فلفل يقوي المعدة الباردة جدا الدار و قو
كذلك دهن المصطكي يصلح للضمادات التي يضمد بها المعدة الهندبا بجميع انواعه جيد للمعدة
الحارة مقو لها اكلا وضمادا الهيل بوا يقوي المعدة والكبد الباردين ويهضم الطعام شربا

ادبغ

الهليلج قال الشيخ ينفع الات الغذاء كلها خصوصا الاسود ان فانهما يقويان المعدة وخصوصا المربيان و
يهضم الطعام ويقوي خمل المعدة بالدبغ والتنقية والنشف والاهليلج الاصفر دباغ جيد للمعدة وكذلك
الاسود والصيني ضعيف فيما يفعل الكابلي وفي الكابلي تعفيص والهليلج الكابلي ينفع الاستسقاء ورق الاترج
مقو للمعدة والاحشاء الورد يقوي المعدة شربا وضمادا ورق السرو اذا دق وخلط بالشمع والزيت
وضمد به المعدة الضعيفة قواها ورق العليق يقوي المعدة ضمادا وكذلك عصارته وورقه واغصانه اذا جففت
في الشمس ضمادا الزبيب يقوي المعدة ويحبس البطن خصوصا اذا اكل مع عجم الزنجبيل كذلك شربا زهر السفرجل
اكلا وعصارته شربا للحارة مجرب واذا ربي بالسكر كالجلنجبين فعل مثل ذلك الزعرور جيد للمعدة اكلا
الزرورد اذا تختم به قوي فم المعدة المسترخ فوادا الزيتون الحديث جيد للمعدة اكلا حب الحصرم اذا
قلي ودق ناعما ونخل واكل مع صفرة البيض النيمرشت يقوي المعدة جدا مجرب وهو نفسه ايضا يقوي المعدة الضعيفة
اذا كان سببه غلبة الصفراء وعليها الطرخشقوق وهو الهندبا البري مقو للمعدة دابغ لها اكلا الطباشير
يشفي لهوا العضو ويقوي المعدة شربا الطين النيسابوري خاصيته شد فم المعدة وتقويتها اكلا
الياقوت قال ابن ... ينفع من ضعف المعدة تعليقا الكثيراء يقوي المعدة الكندر يقوي
المعدة الباردة ويسخنها اكلا وضمادا الكشوث يقوي المعدة الكمون ويافي مفردات الشريف اذا شرب
من بزره وزن مثقالين على الريق بالماء ويداوم على ذلك سبعة ايام متوالية كان دواء مقويا للجرم
المعدة الكاشم اصله وبزره يقويان المعدة شربا الكبر ما كان منه مربى بالخل فانه يدبغ المعدة اكلا
الكبابة يقوي المعدة شربا الكراث فقاحه ضمادا وكذلك خيوطه واطرافه الغضة عصارتها شربا
وضمادا وقيل هو مجرب الكبريت البابلية الحمص يقويها اكلا اللوز المر اذا اكل بقشره وهو طري
اصلح واليابس منه اذا قلي كان دابغا لها لحم البط يقوي المعدة اكلا الماء البارد اذا شرب القليل منه
على الطعام يقوي المعدة ولا ينبغي ان يشرب على الريق ولا يشرب ضعيف المعدة ولا نحيف البدن

قليل اللحم ولا من به طحال او يرقان او استسقاء او بواسير والماء الذي يطفأ فيه الحديد المحمى يوافق استرخاء المعدة
الفاسدة والماء الحديدي ينفع الاحشاء والماء البارد يضر اصحاب السوداء لكنه ينفع اصحاب التخلخل
والسيلان اي سيلان كان في اي عضو ويقوي القوى كلها في افعالها اذا كان باعتدال المري دابغ للمعدة
ومقو لها وخاصيته تجفيف رطوباتها المقل المكي يقوي المعدة شربا السماق يدبغ المعدة ويقويها شربا
سك المسك يقوي المعدة والكبد شربا وضمادا النعنع يقوي المعدة الباردة اكلا نقل السليخة يقوي المعدة
شربا المصطكي كذلك شربا وضمادا محيض البقر المصفى فيه الحديد يقوي المعدة الحارة السنبل يقوي المعدة
شربا وضمادا السعد يقوي المعدة الباردة شربا وضمادا السفرجل يقوي المعدة اكلا الساذج الهندي كذلك
السليخة كذلك شربا وضمادا المصطكي كذلك شربا وضمادا الناردين جيد للمعدة الباردة العنبر
يقوي فم المعدة اذا احل في الدهن ودهن به او شرب وهو محلول في دهن بان يقوي المعدة والاحشاء شربا
وضمادا عود البلسان يقوي المعدة شربا وضمادا الهيو قسطيطس قال اذا اردنا ان نقوي عضوا
من الاعضاء قد ضعف من قبل رطوبة كثيرة فهذا الدواء اذا وضع عليه قواه قوة ليست بالدون قشر
قابضة النعامة خاصيته النفع من المعودين اذا شرب بعد سحقه قشر الاترج اليسير منه يقوي المعدة
شربا قشر الكندر صالح لمن كانت معدته ضعيفة رخوة القرنفل نافع للمعدة الضعيفة الباردة شربا
وضمادا القاقلة الكبيرة يقوي المعدة شربا القسط الهندي يقوي المعدة الباردة شربا وضمادا القرنفل
شبيهة بالدارصيني الا انها اقوى واشد تقوية للمعدة والكبد الباردين شربا الفوفل يقوي المعدة شربا
وضمادا الفاوانيا يقوي المعدة شربا الفرنجمشك يقوي المعدة الباردة اكلا الفلفل نافع للمعدة الباردة
مع الطعام قصب الذريرة يدخل في الاضمدة التي تتخذ للمعدة رمان الحلو جيد للمعدة وحب الرمان الحامض
اذا جفف في الشمس ودق وذر على الطعام او طبخ معه منع الفضول من ان يسيل الى المعدة والامعاء
واذا اعتصر رمان الحلو والحامض بشحمهما وشرب من عصيرهما قدر نصف رطل مع عشرين درهما من السكر

العفنة

اسهل الصفراء والرطوبات العفنة في المعدة ويديغها ويقويها من غير ان يفرق بعضها الراوند الصيني
ينفع من ضعف المعدة شربا درب الرمانين يقوي المعدة الحارة والنعنع منه اقوى في ذلك اللاذن
اذا حل في دهن الورد ووضع على المعدة المترخية شدها الفستق يقوي المعدة اكلا الشاهترج
اذا شرب ماؤه الاخضر قوى المعدة الحارة ثمرة الغبيرا خاصيتها قمع حدة الصفراء المنصبة الى
الامعاء مقوية للمعدة والبقة لها حابسة للطبيعة يغذو غذاء يسيرا الصبر جيد للذين معدهم ضعيفة
شرابا الصندل نافع من ضعف المعدة شربا وضمادا خل العنصل يقوي البدن الضعيف و
يفيد الصحة وقد يستعمل لضعف المعدة ايضا خل الكمثري يقوي المعدة بقوة عجيبة الصعتر يقوي المعدة
الباردة شربا وضمادا الخولنجان يقوي المعدة الباردة النعنع يقوي المعدة اكلا ويشدها بعفوصته
ويسخنها بجرمه يستعمل في اواخر الطعام الخوخ يقوي المعدة خبث الحديد يقوي المعدة المترخية التفاح
الحامض والقابض والعفص لقوة يقوي فم المعدة السعد قال الشيخ ينشف بلة المعدة ويقوي جرمها
شربا فصل في الادوية الهاضمة للطعام الكندر يهضم الطعام ويسخن المعدة شربا الصعتر جميع
حارة تهضم الطعام وتسخن المعدة القرنفل هاضم للطعام شربا وقيل هو مجرب القاقلة الصغيرة
ينشف رطوبة المعدة ويعين على الهضم ماء المطر جيد للهضم شربا الفجل اذا اكل منه قليل بعد الطعام
قل مزره وقوى الهضم في الكبد الفلفل لقوة هاضمة للغذاء والابيض منه اجود للمعدة من الاسود الدار فلفل
يعين على الهضم وهو انفع الاشياء للمعدة الباردة الكرويا حارة مسخنة للمعدة يهضم الطعام الخولنجان
هاضم للطعام مسخن للمعدة كامخ الكبر من صالح الكوامخ المسخنة للمعدة واقلها ضررا التين اليابس
يفتح مجاري الغذاء اكلا شراب الافسنتين صالح لمن يبطئ انهضام الطعام ومن ضعف شهوته
عود البلسان اذا طبخ بالماء وشرب نفع من سوء الهضم الحاشا يعين على الهضم قشر الاترج
اذا جعل في الاطعمة كالابازير اعان على الهضم ونفى الغثي لا يهضم عصير الليمون وحماضه

فصل في الادوية الهاضمة

في بلاد لو خامة الاطعمة الكثيرة اللزوجة استعمل يهضم الطعام ويسخن المعدة وكذلك السنبل الهندي
والكبابة والبسباسة يقوي المعدة ويهضم الطعام الجوز المربى يهضم الطعام الزرنباد يهضم الطعام و
كذلك النعنع اكلا الفوتنج يعين على الهضم البادرنجبويه يعين على الهضم مسلوقا وكذا بزره الزرنب
يسخن المعدة الباردة الزنجبيل جيد للمعدة وقوية معينة على هضم الطعام الجوزبوا يهضم شرابا ينضج
الهضم مجرب كذا في التذكرة بزر الجرجير يهضم الطعام الدوقو مسخن للمعدة ويعين على الاستمراء الخردل
يهضم الطعام الغليظ العود يعين على الهضم الدارصيني مطيب للمعدة ذاهب بالبرد منها هاضم للطعام
رب الرمان نافع من فساد الاطعمة في المعدة الدوقو يسخن المعدة ويهضم الطعام الفرنجمشك ينفع المعدة
الباردة ويهضم الطعام الغليظ الكاشم اصله وبزره هاضمان للطعام فصل في الادوية المنبهة للشهوة
الاشترغاز المخلل منه يهيج شهوة الطعام العنب جيد للمعدة ولا يفسد فيها كما يفسد سائر الفواكه
والابيض منه احمد من الاسود الكراث يصنع شهوة الطعام اكلا على المائدة قشر الاترج يشهي الاكل و
كذا حماضه عصير الليمون وحماضه منبهان للشهوة مفيقان لها وكذا قشره المجفف الفلفل يفيق الشهوة
اذا جعل في الصباغات الكبر المخلل يصلح لتقوية الشهوة المقصرة الاسكنجبين منهض للشهوة شرابا تفاح الحامض
يقوي المعدة ويشهي الطعام التوت الحامض مشهي للطعام اكلا الفرنجمشك شربا وضمادا يفيق الشهوة
الفوتنج النهري كذلك شربا وضمادا الاذخر اصله شقاقل شربا ينفع بزر السذاب قيل انه يمرئ ويشهي الطعام
شربا المصطكي والخولنجان والملح الهندي ولبن اللقاح وشراب الريباس والتانبول وصمغ القرانيا
والابج والدارصيني كل واحد منها يفيق الشهوة للطعام اذا استعمل شربا البصل فائق للشهوات الهندبا
مشهي للاكل المري النقيع يشهي الطعام وجيد للمرطوبين الخوخ النضيج منه جيد للمعدة ويجب ان لا
يؤكل على غيره فيفسد عليه الخس البستاني تناوله نيا بالخل يشهي الخل صالح للمعدة قوي التجفيف يصلح
للمعدة الحارة الرطبة مقوي للشهوة ويعين على الهضم كل ذلك بدليغه للمعدة الخوف يشهي الطعام

فصل في الادوية المنبهة

الافسنتين يزيل عدم شهوة الطعام قيل ينبغي ان لا يستعمل الافسنتين في المعدة التي فيها البلغم بل يستعمل
في المعدة التي تاذت بفضلات الصفراء والمرار القاقلة يشهي الطعام القنابري صالحة للمعدة وما كبس
منها بالملح كان مفيقا لشهوة الطعام الماء البارد اذا شرب اليسير منه على الطعام انهض الشهوة الثوم
معين على شهوة الطعام المصطكي يحرك شهوة الطعام ويطيب المعدة ويحرك الحشاء ويذهب بالبلغم
الذي في المعدة فصل في الادوية النافعة للشهوة الفاسدة والوحم الحماض الحامض منه قد يؤكل
لشهوة الطين فينتفع به الكمون اذا نقع في الخل وجفف في الظل وسحق وتمودي على اخذه سفوفا قطع
شهوة الطين البقلة الحمقاء قاطعة لشهوة الطين الكائنة من فساد الشهوة ورداءتها القاقلة اذا
سقي منها مسحوقة مع قشرها مع مثل وزنها من الكبابة نفع من شهوة الطين وفي طب الملوك للرازي ان الطباشير
والجوز جيدان مسكنان من شهوة الطين ويتوبان عنه عظام الدجاج والدراج المشوية ينفعان من
شهوة الطين فراخ الحمام المشوية وخاصة جلودها واجنحتها واعظامها شوب عن اكل الطين وتسكن
الوحم والباقلي المملح المنقوع والفستق المملح مما يفعل ذلك وفي الحاوي قال انفع ما خلق الله تعالى لدفع
شهوة الطين ان يطعم على الريق فراخا مشوية ويتنقل به بعد الطعام قليلا قليلا فانه نافع جدا الفجل
لحمه معقدا نافع مع النانخواه والملح اكلا الكمثرى عصارته وخيوطه واطرافه الغضة ينفع من الوحم شربا
مع الحمام قشر الاترج ينفع منه شربا شراب الحصرم نافع منه الكمون ينقع في خل حاذق يوما وليلة ويجفف
ويحمص ويشرب مجرب الكرويا هكذا يشرب فينفع الكزبرة اليابسة هكذا يشرب فينفع من الوحم فصل
في الادوية النافعة من اوجاع المعدة قنطوريون الدقيق نافع لوجع المعدة شربا المحلب ينفع من الاوجاع
الباطنة المتولدة من السدد حيث كانت من الصدر ومن الاحشاء ويجب لمن تمادى على شربه الزبرجد ينفع
من وجع المعدة تعليقا واذا لبس في خاتم فعل ذلك الكهربا ينفع من وجع المعدة شربا الغار يقوي
ينفع من وجع المعدة الباردة لب لسان الحمل عصارته مع الشمع ودهن الورد ينفع من وجع المعدة

فصل في الادوية النافعة الشهوة

فصل في ادوية النافعة من اوجاع المعدة

ضمادا العليق ورقه ودهن الورد ينفع منه ضمادا الاشترغاز ينفع منه اكلا مخيض البقر المطفى فيه الحديد
نافع منه السذاب نافع اذا كان من البرودة الصعتر كذلك الشاهترج عصارته ينفع منه اذا كان من
الحرارة الرمان الحامض ماؤه مع النعنع نافع منه الكرويا نافع منه اكلا الانجدان كذلك بالخل
الريباس امتصاصا نافع للحار منه الفلفل الابيض وكباش القرنفل والخولنجان والطرخون نافع للحار
السفرجل نافع منه امتصاصا النارنج حماضه نافع فقاح الكرم للبارد منه نافع عنب الثعلب ينفع
من اوجاع الحارة للمعدة شربا وضمادا البادرنجبويه ينفع من اوجاعها الباردة البسبايج كذلك المرجان
ينفع من اوجاع المعدة تعليقا في العنق المر وبزره مسحوقا معجونا بالعسل ينفع منه ضمادا القسط الهندي
ينفع منه شربا وضمادا السنبل ينفع للبارد شربا الكرم عصارة خيوطه واطرافه الغضة منه يسكن الحار
شربا وضمادا الساذج نافع للبارد حب البلسان كذلك العود ينفع منه من اوجاع المعدة شربا وضمادا
ديك الهرم مرقته مع البسفايج والقرطم ينفع من اوجاع المعدة المزمنة الفاوانيا مع عصارة الكرفس
ينفع له ضمادا المخوخ نافع جمه للبارد ضمادا الشاهسفرم هو وبزره نافعان للبارد البابونج نافع له
شربا وضمادا الورد الطري المدقوق ينفع ضمادا الزوفاء اليابس نافع شربا وضمادا النانخواه نافع
وكذلك بزر الكرفس وبزر الرازيانج ودهن البان ينفع تمريخا والفراسيون اكلا والكبس ورقه مع شحم
الدجاج ضمادا ينفع من اوجاع المعدة الباردة الاسارون زعم انه نافع من اوجاع المعدة المتقادمة
فقاح الاذخر نافع من اوجاع المعدة شربا القسب ينفع من كان به وجع المعدة اذا تضمد به مع السفرجل
والشمع المذاب بدهن زهرة الكرم جماد النحل خاصيته ابراء وجع المعدة اكلا اليشب ينفع من وجع المعدة
تعليقا الكندر ينفع من اوجاع المعدة شربا وضمادا العنبر ينفع من اوجاع المعدة ومن الرياح الغليظة
في الامعاء ومن السدد شربا وكذا ينفع منه اذا حل في دهن البان ولطخ على فم المعدة قانصة الديوك
اذا اخذ الحجاب الذي في باطن حوصلة الديوك وهو الذي يلقى منه ولا يؤكل فجفف وسحق وشرب

مع الاشربة الموافقة وافق جدا لمن كان بمعدته وجعة الصوف الوسخ اذا بل بالخل ودهن الورد نفع من
وجع المعدة ضمادا الملح الهندي ينفع من وجع المعدة الجنطيانا ينفع من جميع الاوجاع العارضة في
الجوف من الرياح شربا الافسنتين اذا شرب مع الساليوس نفع من وجع المعدة وقد يضمد به المعدة اذا
كان بها اوجاع مزمنة بان يدق ويعجن بشمع المذاب بالزيت او دهن الورد المسحوق معه وشراب الافسنتين
ايضا نافع من وجع المعدة الاكليل الملك لمن استعمل ضمادا مع الادوية المناسبة ينفع من وجع المعدة الباردة
الدارصيني ينفع اكثر اوجاع المعدة الباردة وكذلك ينبغي ان يكثر منه في طعام المعودين المصطكي
ينفع من اوجاع المعدة الباردة شربا ومرو خابذ منه الفراسيون اذا مضغ كما هو وابتلع ماؤه نفع من الاوجاع
المتولدة في المعدة والجوف من برد او رياح غليظة منفعة بالغة الاسطوخودوس اذا اخذ منه جزوان من
لجاج اصل الكرجو وعجنا بالعسل نفع من وجع المعدة ومن كل خلط بارد يلذعها النانخواه جيد لوجع الفواد

النمط الثاني للفواق

النمط الثاني في الادوية النافعة للفواق **فصل** اذا شرب منه وزن اربع ورجيات بالخل سكن الفواق
وخصوصا بزره الزراوند المدحرج ينفع من الفواق شربا بالماء وكذلك الطوبل شربا وضمادا الباذرنجبويه
يسكن الفواق النمام عصارته ينفع من الفواق الامتلائي شربا الشبت نافع للامتلائي الجاوشير ينفع
من الامتلائي شربا وضمادا الكرفس والسداب وبزره والفوتنج كلها نافعة للفواق البلغمي الزعفران نافع
له شربا السورنجان بالماء الحار ينفع شربا الاترج حامضه نافع للصفراوي منه القرد ماما بالخل ينفع
منه شرباحب الغار ينفع منه شربا وضمادا للبلغمي منه النانخواه كذلك شربا وضمادا الزبد ينفع من الفواق
الحادث من اليبس لعقا متواترا ثلثة اواق وهو عجيب الزوفا اليابس ينفع للبلغمي منه شربا وضمادا الدار شيشعان
نافع له العنصل خله نافع له الفلفل الاسود كذلك الفطراساليون ينفع منه شربا الزنجبيل نافع للفواق
الامتلائي بزر الكمون البري شربه مسحوقا بالخل نافع من الفواق الموميا نافع للفواق اذا اخذ منه حبة بطبيخ
بزر الكرفس والكمون الكرماني النعنع اذا شرب منه طاقات او ثلث بماء الرمان الحامض سكن الفواق الزائد الصلب

نافع من الفواق شربا البندق قيل ان من علق عليه من به فواق سكنه بزر السيسنبر ينفع من الفواق الماء البارد
نافع جدا لكثرة الفواق الفوه ينفع من الفواق البارد السبب لعقا بالعسل الكشوث اذا شرب طبيخه بالخل سكن الفواق
المرزنجوش اذا درس عصا مع الكمون واكل نفع من الفواق الجند بادستر ينفع من الفواق الحادث عن اخلاط باردة
غليظة الدارصيني لمن طبخ مع المصطكي وشرب ماؤه يحلل الرطوبات ويزيل الفواق ويذهب به **فصل**

فصل في ادوية المطيبة

في الادوية المطيبة للجشاء المصطكي يحلل الرطوبات ويخرجها بالجشاء بزر الكرفس يحرك الجشاء شربا الفرنجمشك
يطيب الجشاء اكلا الكزبرة الرطبة يسكن الجشاء الحامض اذا اكلت بعد الطعام الخولنجان ينفع من الجشاء الحامض
الكمون بالادمان على اكلها او شربها ينفع الجشاء الحامض **فصل** في الادوية المسكنة للغثيان اصل الاذخر

في ادوية المسكنة

اشد قبضا من فقاحه ولذلك يعطى منه وزن مثقال مع الفلفل ايام لمن كان به غثيان القاقلة نافع من الغثيان
خاصة لمن شرب باقاعها وقشره مع ماء الرايابين النعنع كذلك بالخل الحاذق او بماء الرمان الحامض يسكن الغثيان
وكذلك النمام بالخل ينفع منه الريباس امتصاصا يقطع الغثيان الصفراوي وبزره ينفع منه ضمادا على فم
المعدة الفودنج اذا شرب بالخل الممزوج سكن الغثيان السنبل الهندي اذا شرب بالماء البارد سكن الغثيان
الكائن عن الرطوبة ورق السيسنبر ينفع الغثيان الرازيانج اذا شرب في الماء البارد في الحميات سكن الغثيان
وبزره بالماء ينفع من الغثيان الحادث عن الرطوبة الحامض الحماض يزيل الغثيان الصفراوي وبزره يفعل ايضا
ذلك شربا الطين النيسابوري ينفع من الغثيان وسيلان اللعاب في حال النوم ولمن يعتريه غشي وكرب
بعقب الباذنجان اكله بالخل بعد علاجه بالملح ينفع الغثيان شراب الرمان اذا شرب بالماء الفاتر
نفع من الغثيان وتقلب النفس ماء الهندباء يسكن الغثيان رب الرمانين يسكن الغثيان والمنعنع منه
اقوى في ذلك النانخواه ينفع الغثيان ولمن لا يجد طعم الطعام في فمه عصارة ورق الكرم ينفع الذين
يشكون معدتهم والحوامل خيوط الكرم اذا انقعت بالماء وشربت فعلت ذلك ايضا شراب الحصرم نافع
للمراة الوحما الفستق يمنع الغثيان وتقلب المعدة ويقويها اكلا خصوصا المملح منه ودهنه

من احد الاشياء بها القي نفل يقوي المعدة والكبد وينفع من القي الذريع والغثيان شربا السماق يسكن الغثيان
الصفراوي العود ينفع من الغثيان ويقوي المعدة مجرب الطباشير يسكن الغثيان الصفراوي الاملج
نافع له التمر الهندي يسكن الغثيان الصفراوي المصطكي يسكن الغثيان الحادث عن الرطوبة الاشنه
كذلك الزرنباد واصل الاذخر مثقال مع الفلفل والجزر البري بالعسل مع الزنجبيل يقطعه **فصل**

فصل في ادوية المقيئة

في الادوية المقيئة والمغثية اصل النرجس اذا اكل مسلوقا هيج القي الجوز هيج القي اكلا على الريق
وكذلك البندق بزر الجرجير اذا شرب بالسكنجبين والماء الحار قيء قيا بليغا قشر الفجل اذا
استعمل بالسكنجبين كان اشد تسهيلا للقي من الفجل وحده الماء الحار يهيج القي شربا الملح جميع انواعه
يهيج القي ويقلع البلغم اللزج من المعدة والصدر ويغسل الامعاء ويكثر القي ويسهل الاسقيل يخرج
سوداء وبلغما واصلاحه بان يطليه بعجين ثم يشويه على آجرة في تنور فاتر حتى ينضج ثم ياخذ لبه والشربة
منه دانق من الحاور الكبير بزر الفجل اذا شرب بالخل قيء السمسم يهيج القي وان قلي صلح ودهنه يفعل ذلك
ايضا بزر الشرمق يقيء بقوة قوية جدا وقد شرب منه رجل درهمين فقياه واسهله حتى اضعفه و
يشرب بماء العسل او بالماء الفاتر جوز القي يقيء معدا ومولفا بان يؤخذ منه ويدق ويخلط
بشيء من الملح العجين فان لم العجين يعين على القيء ويهيجه ويسهل خروج القي ويكون مقدار وزنه
درهمين ويغلى من ورق الشبت اليابس مقدار عشرين مع مقدار رطل من الماء حتى يذهب نصفه ثم يداف
فيه العسل ويعجن الدواء المذكور بالعسل ايضا ويضاف في ذلك المطبوخ ويشرب فانه يقيء ويسهل قيا
به مامونا ويجد الطبيعة احدارا نافعا سليما وينبغي ان يصلح بالكثيرا والقطف وقد يؤخذ منه
قشره مدقوقا منخولا وزن درهمين ويخلط به وزن درهمين من الانيسون المسحوق او بزره وفي الجامع البغدادي
او بزر الرازيانج الاجرة ويسحق بكفايته من العسل ويشرب بالماء الحار فيهيج القي فضولا مرية وبلغمية
وربما اسهل ايضا الفجل ان اكل قبل الطعام طفاه في اعالي المعدة ولم يدعه يستقر ولذلك يسهل القي

الادمغة مغثية عند مضغها ومن اراد القي على طعامه فليتناولها الحرمل يهيج القي واصلاحه للقي يكون
على هذه الصفة يؤخذ منه حبة خمسة عشر درهما فيغسل بالماء الحار مرارا ثم يجفف ويدق في الهاون ثم ينخل بمنخل صفيق
ويصب عليه من الماء المغلي ثلثة اواق ومن دهن الحل او قيتان ويستعمل فانه يقيء كثيرا عصارة حب البان
لها قوة يهيج القي كثيرا اذا شرب منه وزن مثقال بالعسل والماء السلق المسلوق بالخردل المطحون اذا اكل
قبل استعمال الادوية المقيئة قطع الاخلاط واعد لها للقي الكرفس البستاني طبيخه مع اصوله يحرك القي شربا البصل
اذا اكل نيا هيج القي وخاصة ورق الاخضر المرزنجوش اذا اكل بعد الطعام هيج القي وسهل خروجه البسفايج يحدث
الغثيان شربا طبيخ الزوفاء اليابس يقيء شربا الاشترغاذ جرم اصله يقيء بلذعه المعدة الخردل لمن اكثر
منه الكرب وغثى دهن الايرسا يسهل القي لمن طلى به الريشة او الاصبع العسل لمن اكثر منه قيء الحوف الابيض
لمن شرب منه ثلثة ارباع درهم قيء اخلاطا مرية اصل البطيخ اذا شرب منه درهمان يهيج القي الحلبة تغثي الزعفران
فيه تغثية قشر البطيخ الاصفر اذا جف ودق وشرب بماء العسل وماء الفجل قيء قيا سهلا سليما الكرامدانه
قال الرازي ما رايت الى هذه الغاية شيئا اسرع ولا ابلغ في القي من هذا الحب فانه قد ينقيا منه قي ذريع ويؤخذ
بعده قليل من الزبد لئلا يحترق الحلق فيقيء مرات ويسهل ايضا مرات وهو عندي اقوى من الخربق قال ابن ماسويه ماء العجل
وماء الشبت ولباب القرطم وطبيخ الماش وطبيخ الشيح والقيصوم ودهن النرجس ودهن الفجل هذه كلها تقيء
ويسهل القي ماء كشك الشعير قال جالينوس في حيلة البرء يقيء بتقطيع البلغم الذي في المعدة اذا لم يكن غليظا
ولا لزجا وكذلك ماء العسل الا ان ماء العسل يورث عطشا ويستحيل الى المرار سريعا فلا بد لمن المرارية ولذلك
ينبغي ان يقيء المرار بماء الشعير والمبلغم بماء العسل السكنجبين ينفع ينقع فيه قشور الفجل يوما وليلة ويشرب بالماء الحار
فيقيء القثاء البستاني اصله درهمان بالماء الحار يقيء الجوز الكلا على الريق يقيء حب البان خمس حبات
شربا ودهنه مثقال شربا بالعسل يقيء الجرجير بزره بالماء البارد او بالسكنجبين يقيء بلغما غليظا **فصل**

فصل في ادوية القاطعة

في الادوية القاطعة للقي الاملج يقطع القي شربا التمر الهندي يطفئ الصفراء ويسكن القي الذريع

ويقبض المعدة المسترخية من كثرة القيء الاشنة يحبس القيء شربا الابنجبار محمودة في قطع القيء شربا الثبت بزره او زهره يقطع القيء الذي سببه طفو الطعام على فم المعدة العناب طبيخه نافع للقيء الحادث عن مواد حريفة حادة الزمرد ينفع منه تختما قاله ابن زهر المصطكي والقاقلة الصغيرة والعود الهندي شراب الرمان المنعنع نافع للقيء البلغمي الغوتنج النهري ورقه ينفع منه اكلا وضمادا الفرنجمشك نافع للبلغمي حب الاس ينفع منه اكلا وضمادا النعنع خاصيته تسكين القيء البلغمي اذا شرب مفردا او بماء التمام وقال بعض المتاخرين النعنع يشفي القيء الحادث عن ضعف المعدة ولاسيما اذا مضغ مع شيء من العود الهندي والمصطكي الريباس قاطع للقيء اكلا وشرابه وعصارته يفعلان ذلك ايضا ورب ايضا صالح للقيء شربا شراب الرمان الدازج نافع للقيء وكذلك ماؤه المعتصر بشحمه ورب شراب السفرجل المتخذ بالعسل جيد للقيء البلغمي ورق السيسنبر يسكن القيء شربا الكندر يسخن المعدة ويقطع القيء شربا القرنفل ينفع من القيء شربا الباذنجان جيد للمعدة الترياقي الطعام دايا القاقلة الصغيرة تقطع القيء شربا وخاصته لمن شرب باقماعها وقشرها مع ماء الرمانين قشر الفستق الخارج الرقيق اذا نقع في الماء وشرب ذلك الماء قطع القيء وقوى المعدة الكهربا اذا شرب منها وزن نصف درهم بالماء البارد حبس القيء البقلة الحمقاء يمنع القيء اكلا المسك نافع للقيء والهوع العارض من الرطوبة شربا وضمادا السماق اذا خلط مع الكمون ودقا جميعا وشربا بالماء فان القيء ينقطع بسرعة مجرب السفرجل قد يدخل في الضمادات النافعة للقيء سويق الشعير اذا عجن بماء الرمانين او استف منه جفف بلة المعدة وقطع القيء الصفراوي الطباشير قاطع للقيء حماض الاترج يسكن القيء الصفراوي وطبيخ قشر الاترج ايضا يفعل مثل ذلك عصير الليمون وحماضه قاطع للقيء البلغمي الكاين عن خلط محتبس في المعدة الزرنباد يمنع القيء شربا الزمرد اذا تختم به قطع القيء والغثي المصطكي اذا سحق وذر على المعدة بعد دهنها باحد الادهان القابضة حتى يبتل المصطكي بالدهن و ضمدت المعدة بخرقة وبقيت حتى ينقلع بنفسها انفعت من القيء السعد يقطع القيء شربا وضمادا

ورب الرمانين يقطع القيء والمنعنع منه اقوى في ذلك السنبل الهندي يقوي فعل قوة الماسكة في داخل البدن كله ويقطع القيء البلغمي ويحلل الرياح المتولدة في المعدة الجوز بوا يمنع القيء شربا كباش القرنفل ينفع منه شربا بزر الكزبرة مقلوا شربا وبهمان منه بماء الرمان الحامض شربا ينفع من القيء تفاح الكرم بشراب التفاح ينفع من القيء الصفراوي الكهربا ينفع منه شربا الشاهبلوط ينفع منه اكلا وضمادا الانفحة الارنب يقطع القيء العارض للصبيان بسبب تجبن اللبن في معدتهم فصل في الادوية المطفية لالتهاب المعدة لحم الاترج خاصيته تطفية حرارة المعدة اكلا شراب الحصرم جيد للمعدة الحارة ماء الرمان الحامض ينفع المعدة والكبد الملتهبين الهندبا جميع انواعه قابضة جيدة مبردة واذا تضمد بها وحدها او مع السويق سكنت الالتهاب العارض للمعدة وماء الهندباء افضل دواء للمعدة الحارة شربا ورق عنب الثعلب اذا دق ناعما وتضمد به نفع المعدة الملتهبة والكبد البقلة الحمقاء اذا تضمد بها مع السويق نفعت من الالتهاب العارض للمعدة وسيلان الفضول اليها الصندل اصنافه الثلثة اذا وضعت على خارج المعدة بردتها ورق البنفسج لقوة يسكن اللهيب الكاين في فم المعدة اذا وضع عليها مفردا او مع دقيق الشعير العود اذا شرب منه مثقال سكن اللهيب في فم المعدة الخيار اجود للمعدة من القثاء وهو يوافق الكبد والمعدة الملتهبين الانبر باريس جيد للمعدة الملتهبة الجنبق جيد للمعدة يسكن للصفراء لعاب البزر قطونا يسكن لذع المعدة والتهابها المشمش قال الرازي لا شيء اشد تبريدا للمعدة منه الخوخ النضيج جيد للمعدة الحارة ويطفي لهيبها ويسكن عطشها بزر الورد يابح اذا شرب طبيخه نفع من حرقة المعدة المتولدة عن بلغم حامض الغوفل ينفع من التهاب المعدة والكبد شربا الخس نافع من حرارة المعدة والتهابها وهو سريع الهضم جيد للمعدة حماض الاترج قامع للصفراء يسكن اللهيب الحادث في المعدة شراب الرمان السازج جيد للالتهاب العارض للمعدة والكبد شربا الطباشير اذا سحق وشرب في بعض المياه الباردة القابضة اطفى لهيب المعدة عن مادة كان او ساذجا وقطع العطش المتولد

فصل في ادوية المطفية

جدا

عن حرارتها وحرارة الكبد والقلب ماء الشعير يطفي الحرارة التي في المعدة شربا التوت الحامض يطفي التهاب المعدة وخاصة لمن اكل بعد دهن الورد في الحاوي يطفي التهاب المعدة اذا شرب بالطباشير الكزبرة اليابسة قال ابن ماسويه يسكن التهاب العارض للصفراء اللبن الحامض المنزوع الزبد نافع من التهاب المعدة شربا السمك الطري في الحاوي خاصيته تطفية لهيب المعدة اكلا الاجاص قال ابن ماسويه مطفي للحرارة وخاصيته ترطيب المعدة الاسفاناخ يطفي الحرارة الحادثة من الصفراء والدم جرادة قشر القرع اذا خلطت بدهن الورد والخل الطفات لهيب المعدة ضمادا فصل في الادوية القاطعة للعطش الكمثرى ما كان منه نضيجا فانه يقطع العطش ويسكنه الصبر نافع من العطش كثيرا المشمش يسكن العطش وهو اوفق للمعدة من الخوخ وكذلك شرب نقيعه الاملج يقطع العطش شربا قشر الفستق الخارج الرقيق اذا نقع في الماء وشرب قطع العطش وعقل السماق يقطع العطش ويشهي بحموضته و يسكن الغثيان الصفراوي اللبن الحليب يسكن العطش شربا القرع يقطع العطش التمر الهندي يقطع العطش الشديد اذا شرب محلولا بالماء والشربة منه ثمانية مثاقيل الخس البستاني يقطع العطش اكلا واذا اكل غير مغسول وافق الذين يشكون معدتهم الانبر باريس قاطع للعطش ويقوي المعدة والكبد الطباشير ينفع من العطش والتهاب المعدة الاترج لحم التفاح منه قاطع للعطش شراب الليمون اذا مزج بالماء البارد وشرب قطع العطش ونبه القوة والغثيان لعاب البزر قطونا ينفع من العطش الشديد الصفراوي الانيسون يقطع العطش الكاين عن الرطوبة البلغمية بزر الرازيانج يقطع العطش اذا مضغ منه شيء وابتلع ماؤه قليلا قليلا مجرب الثوم قاطع للعطش البلغمي المتولد عن سدد الماساريقا او بلغم مالح متصل بجرم المعدة يمنع من لقاء الماء المشروب لها ويولد العطش في المحرورين الطرخشقوق يقطع العطش اكلا السويق اذا شرب بالماء والسكر قطع العطش رب الحصرم قاطع للعطش الصفراوي الاجاص الفج يقطع العطش الصفراوي اكلا وكذا شرب نقيعه رب الرمانين يقطع العطش الصفراوي عراق السوسن قاطع للعطش

من الصفراء

فصل في ادوية القاطعة

على اختلاف انواعه الخوخ النضيج جيد للمعدة الحارة ويسكن العطش عنب الثعلب يسكن العطش ضمادا الترنجبين يسكن العطش شربا الريباس ينفع من العطش الكاين عن الحرارة المصل عجيب في تسكين العطش قال الرازي في الحاوي يقطع العطش الذي من اليبس ماء الشعير وماء القرع ولعاب البزر قطونا و رب السوس وبزور البقول الباردة قال الطبري من شرب من حليب بزر بقلة الحمقاء بالخل صبر على العطش زمانا وقال الرازي يوضع في الفم نوى الاجاص والمصل والسماق والفضة والتمر الهندي فانها يسكن العطش قليلا فصل في الادوية النافعة من برد المعدة حب البلسان ينفع من برودة المعدة شربا وكذلك عوده الحرف ينفع من برودة المعدة شربا الكرويا كذلك الباذرنجبويه وبزره نافعان من برودة المعدة الجوز المربى بالعسل وهو صغار على قدر بندق يسخن المعدة الذرونج ينفع من برودة المعدة الفرنجمشك جيد لها شربا القيصوم كذلك شربا النارمشك محمود لبرودة المعدة شربا وضمادا الجوز بوا كذلك شربا و ضمادا السنبل الطيب كذلك شربا وضمادا الزرنب نافع شربا وضمادا الاترج ورقه شربا وضمادا الزنجبيل المربى يسخن المعدة الخولنجان كذلك النعنع جيد لها اكلا العود مثقال شربا يسخن المعدة السكبينج يسخنها الجنطيانا الرومي كذلك الوج نافع لبرودة المعدة شربا وضمادا كباش القرنفل كذلك شربا وضمادا الاسارون نافع شربا وضمادا الخردل مع الطعام يسخن المعدة المصطكي كذلك شربا وضمادا الاسطوخودوس بهمان واصل الكبر هما نافعان من برودة المعدة شربا الدارصيني ينفع منها شربا وضمادا الدار فلفل كذلك شربا وضمادا القسط نافع لها شربا وضمادا البابونج نافع شربا وضمادا الفلفل اذا طبخ مع الاغذية يسخن المعدة الزرنباد يسخن المعدة كذلك السعد شربا وضمادا الاذخر كذلك الغاوانيا جيد لبرودة المعدة ضمادا النانخواه والانيسون وبزر الكرفس وبزر الرازيانج كلها يسخن المعدة فصل في الادوية النافعة من رطوبة المعدة الكاشم يجففها شربا الورد اليابس والانيسون يجفف شربا الكمون يجفف رطوبة المعدة كباش القرنفل كذلك شربا وضمادا العذبة يجفف رطوبتها الكندر والمصطكي والزنجبيل والزرنباد

فصل في ادوية النافعة من رطوبة

والسنبل الطيب والجوزبوا والاذخر والسعد والدارصيني يجفف رطوبة المعدة شربا وضمادا الكزبرة
اليابسة يجفف رطوبة المعدة وكذلك الاهليلج الكابلي العود يجفف المعدة العليق اطراف العفصة
او ثمرته الفجة نافعة للمعدة الرطبة علك البطم كذلك الابجدان يجفف رطوبتها اكلا الافسنتين
يجفف شربا وضمادا العسل والورد المربى ينفعان لها المري يجفف رطوبة المعدة والخل كذلك القاقلة الصغيرة
والكبيرة جيدان لرطوبة المعدة الماء الذي يطفى فيه الحديد ينشف رطوبة المعدة الوازيانج يجفف رطوبة المعدة
خبث الحديد ينشف رطوبتها الاملج كذلك البليلج كذلك الاترج ورقه وقشره ينشف رطوبتها
الاس ورقه وحبه ينشف رطوبتها البرنج الكابلي يجففها النانخواه كذلك بزر الكرفس كذلك الانيسون
كذلك الخولنجان ينشف رطوبتها السماق ينشف رطوبة المعدة العدس المقشر ثلثون حبات صحاحا
ابتلاعا ينشف رطوبتها الراوند بهمان شربا ينشف رطوبتها الطراثيث يجففها الحماما كذلك الوج
يمضغ بهمان ويبلع فانه ينشف رطوبتها الاسارون ينشف رطوبتها القرطم لبه يجفف رطوبة المعدة

فصل في الادوية النافعة لنفخ المعدة ورياحها الافسنتين اذا شرب مع الساساليوس
او السنبل الرومي وافق النفخ وشرابه يحلل الغلظ والنفخ الانيسون يذهب بالنفخ شربا الاشنة
شرب طبيخه يذهب بالنفخ الاذخر يحلل الرياح شربا الزنجبيل محلل للنفخ البطراساليون يذهب
للنفخ شربا بزر الكرفس يحلل النفخ وكذلك بزر الرازيانج وبزر الحرف وبزر الشبت كلها محلل للنفخ الكندر
يحلل الرياح شربا الكمون يا جميع انواعه يحلل النفخ شربا واذا اخذ من بزر له بهمان كل يوم على الريق
كاهر جوباصحاحا وامسكت في الفم حتى تلين وابتلعت حللت نفخ المعدة والكمون يطرد الرياح و
يحللان النفخ خاصة من المعدة الكبر يطرد الرياح السعد يفش الرياح السنبل الهندي يحلل النفخ
والرومي في ذلك اقوى السكر اذا شرب بالماء كان جيدا للمعدة وربما سكن النفخ السذاب اذا اكل
مع الاطعمة النافخة حلل ما يتولد عنها من النفخ الزرنباد جيد للرياح الغليظة شربا وكذلك الزرنب

والدارصيني والدوقو والجوزبوا والنعنع والملح الهندي والقسط الهندي وجميع انواع الصعتر فان جميع
ما ذكرنا يطرد الرياح ويحلل النفخ من المعدة شربا السليخة يحلل الرياح شربا المقل يذهب بالرياح الغليظة
التي لم ينضج ويفشها ويطردها شربا الصبر نافع لمن يتولد في بطنه رياح باردة الدار فلفل يحلل الرياح الغليظة
النافخة شربا الدارصيني يحلل الرياح مجرب شراب العنصل نافع من النفخ شربا الراس ينفع من الرياح
الراوند نافع من الرياح العارضة للمعدة الثوم محلل للرياح تحليلا قويا الزراوند المدحرج يشفي الوجع الحادث
من قبل سدة او من قبل ريح غير منضجة غليظة شربا بالماء والطويل منه نافع للاحشاء والفراسيون نافع للرياح
الغليظة جدا شربا وضمادا المو اذا شرب مسحوقا مع ماء العسل نفع من المغص والريح العارضة للمعدة الخروع
اذا درس غصنا مع الكمون واكل سخن المعدة والاحشاء وحلل النفخ النانخواه اذا شرب معجونا بالعسل
حلل النفخ وطردت الرياح ونفعت من اوجاع المعدة المتولدة من الرياح الغليظة الجندبيدستر يحلل النفخ
الشقاقل المربى يحلل النفخ وقيل هو مجرب الساذج يحلل النفخ الخولنجان كذلك الفلفل مجرب
الراسن اصله يحلل شربا الحرف يحلل النفخ الكندر يحلل النفخ شربا وضمادا المسك يحلل النفخ جلا المصطكي
شربا بالعسل او مدقوقا بالسكر مجرب البطم لحمه وشحمه اكلا يحلل النفخ **الخطلاط** في الادوية النافعة لاورام
المعدة الاذخر ينفع من اورام المعدة شربا وضمادا المصطكي يحلل اورام المعدة والكبد الخيار شنبر
يحلل الاورام التي يكون في الجوف اذا شرب مع ماء عنب الثعلب نافع من اورام المعدة شربا وضمادا العدس
اذا خلط باكليل الملك او السفرجل او دهن الورد ابرا اورام المعدة واما الاورام التي العارضة لها فينبغي
لمن يستعمل مع قشور الرمان او الورد يطبخ مع العسل ورق الكرم البستاني اذا تضمد به وحده او مع
سويق الشعير سكن الاورام الحارة العارضة للمعدة والالتهاب لها وفي المراق الموميا نافع للصدمة
الواقعة للكبد والمعدة اذا اخذ منه قيراط مع دانقين من الطين الارمني ودانق من الزعفران
مع ماء عنب الثعلب او الخيار شنبر قصب الذريرة ينفع من ورم المعدة والكبد مع العسل

وبزر الكرفس الاقحوان يحلل الاورام الحارة من المعدة البابونج ينفع من اورام المعدة شربا وضمادا
اكليل الملك ينفع من اورام المعدة ضمادا الحضض نافع من اورامها الحارة ضمادا الميعة السائلة
يحلل الاورام الباردة الجوز بوا ينفع الاورام الباردة شربا وضمادا الشكاعا ينفع منها شربا وضمادا
الغافث ينفع منها شربا وضمادا الهندبا عصارة وورقه الرطب ينفع من الاورام الحارة في المعدة

شربا **فصل** في الادوية النافعة من الدم الجامد في المعدة انفحة الارنب يحلل الدم واللبن الجامدين في المعدة
وساير الانافح ايضا يفعل ذلك الا ان انفحة الارنب اقوى وافضل الخل يحلل علق الدم الجامد في المعدة والمثانة
اللبن الماعز من اختيارات ابن التلميذ قالوا انه يذهب الدم الجامد في العضو الجوف اجمع شربا الكمثرى
حبه يحلل اللبن الجامد في المعدة السذاب يخلط مع الزيت ويقيا به فيخرج الدم الجامد **فصل** في الادوية النافعة
من اللبن الجامد فيها النعنع اذا دق ورقه مع السكر واخذ مع اطعمة اللبن نفع من ضرره ومن تجبن اللبن في المعدة
الحلتيت اذا شرب بالسكنجبين نفع من جمود اللبن في البطن انفحة الارنب اذا شرب بالخل كانت
فادزهرا للبن المتجمد في المعدة وينفع من القي الحادث من تجبن الحادث اللبن في معدة الصبيان شربا
الغوديج اليابس يشرب منه خمسة فانه مخصوص بتحليل اللبن الجامد في المعدة من ساعته القرطم اذا سحق
وشرب حلل اللبن الجامد المتجبن في المعدة وكذا الذائب وهذا خاصيته ماء رماد خشب التين اذا كرر
استعمال الرماد فيه تحلل اللبن الجامد في المعدة شربا المسك يحلل الدم الجامد في المعدة شربا الياقوت يحلله
تعليقا اذا درخت عصارة ورقه يحلل الاقحوان كذلك السرطان النهري رماده يحلل اللبن والدم
الجامدين في المعدة شربا الحرف يحلل الدم واللبن الجامدين فيها المقل الازرق يحللها شربا **فصل**
في قذف الدم عصارة ورق الكرم واطراف العفصة تنفع الذين يقيئون الدم وكذلك عصارة لسان الحمل
شربا الخطمي ينفع من قذف الدم الكهربا يقطعه عصارة النعنع نافع من قذف الدم شربا وضمادا
البستاني عصارته يقطع قذف الدم مع الخل شربا النمام عصارته اذا شرب درخميات لقطعه

بقلة الحمقاء عصارتها يقطعه شربا سويق الشعير مع عصارة النعنع نفع قذف الدم شربا المشادنج
ينفع من قذف الدم شجرة البنج عصارة وورقها يقطعه شربا المرجان يقطعه شربا وتعليقا الابجاد اذا شرب
من قشر اصله مثقال يقطعه العقيق ينفع منه تعليقا وقيل هو مجرب صحيح فقاح الاذخر يقطعه شربا قشر الرمان
الحامض اذا احرق وخلط رماده بالعسل وضمد به اسفل البطن واعالي الصدر قطعه الزمرد ينفع من قذف الدم
تعليقا الخشخاش رؤوسه تمضغ شربا يقطع قذف الدم قيل هو مجرب دم الاخوين ينفع منه شربا مجرب
الورد بزره باقماعه يقطعه الجلنار كذلك الطراثيث ينفع من قذف الدم شربا بلبن الماعز الطرفاء
ورقها شربا ينفع منه السفرجل اقتصاصيدينا والكلاشويا ينفع منه حب الانبرباريس مع شيء طين الارمني
ينفعه شربا التمر الهندي نافع له وقيل هو مجرب العذب نافع له شربا بزر الكزبرة المحمصة يقطعه شربا
الكندر ينفع منه شربا قال الرازي لمن رجلا قذف الدم من معدته وعولج بادوية كثيرة فلم ينجح حتى شرب ثلاث
شعيرات من الموميا بشراب قابض بزر البنج الابيض مع بزر الخشخاش ينفعه **وصل** في الادوية القاطعة
للبلغم من المعدة والمنقية لها الحاما خاصيته تنقية المعدة شربا الحاشا ينقي المعدة شربا الميعة اليابسة
ينفع من بلة المعدة الماء الحار لمن تجرع على الريق غسل المعدة من الفضول الغذائية المتقاومة في الحاوي
قال الاسكندر اذا شرب العسل انحط الاخلاط الردية من المعدة الى الاسفل ويذهب بالتخمة ولا اعلم شيئا له
اصلح منه في حط الاخلاط اما التي تقيئها واما التي يحطها الملح جميع انواعه يقلع البلغم اللزج من المعدة الدار فلفل
يدفع ما على المعدة الى الاسفل الكمون البري وافق البلة العارضة للمعدة الخولنجان ينفع اصحاب البلغم
والرطوبة المتولدة في المعدة باسخانه وتحليله واذا ابتدأ اياه السكر يجلو البلغم من المعدة شربا الصبر افضل الادوية
لمن يعرض له في معدته علل من جنس المرار حتى انه يراكثرا منها في يوم واحد الفراسيا ما كان منه حلوا فهو يحدر
عن المعدة بسهولة وينفعها نفعا بينا واما الحامض منها فهو نافع للمعدة المملوة فضولا بلغمية ماء الرمانين
اذا اعتصر بشحمها وشرب منه نصف رطل مع عشرين حبة من السكر اسهل الصفراء والرطوبات العفنة

فصل في الادوية النافعة من النفخ

الشاهترج ينفع ما في المعدة من الفضول المحتبسة بسهولة الافسنتين قوية منقية للفضول المرية
الحالة في المعدة شراب الليمون قال ابن جميع اذا مزج بالماء البارد غسل المعدة وجلاها واحدر ما فيها
من الاخلاط وفضلات الغذاء الى الاسفل واذا كان الماء حارا بقدر ما يمكن شربه سهل خروجها بالقي
الاهليلج الاسود ينقي المعدة ويعصر عنها فضول الرطوبات الباقية من الغذاء والمتولدة فيها والكابلي
خاصيته تنقية عصون المعدة وتجفيفها الوج ينفع المعدة وينقيها شرابا الجلنجبين صالح للمعدة التي
فيها رطوبة اذا اخذ على الريق واجيد مضغه وشرب عليه الماء الحار ولا ينبغي ان ياخذه من يجد حرارة و
التهابا وخاصة في الغيظ فانه يسخن ويعطش الا الذي يكون سكريا الزنجبيل يحلل البلغم والرطوبات من المعدة
ويوافق برد المعدة وينشف بلتها وما يحدث فيها من الرطوبات من اكل الفواكه الرا ونك انفع دواء للتخم
المتولدة عن الاكثار من الطعام لتنقية المعدة والامعاء منها واذا اخذ مع الصبر قوي فعلها وكذلك مع الكابلي
ينقي المعدة ونواحيها من الاخلاط الصفراوية الدار صيني يذوب بلغم المعدة شربا الكبر المربى بالخل اذا
اكل بالخل والعسل قبل الطعام وزيت سيرجلا با في المعدة من البلغم واخرجه بالبراز المري النقيع قاطع للبلغم
وخاصيته تجفيف الرطوبات شراب العنصل ينقي البلغم الغليظ اللزج الذي يكون في المعدة والامعاء
الكندر اذا امسك في الفم حبا كما هو صحاحا حتى يلين ويمضغ وابتلع وتمودي عليه اذاب البلغم المتولد
في المعدة الاسارون يسخن المعدة ويخرج رطوباتها الفضلية بادراره البول وتليين الطبيعة
الرازيانج طبيخ اصله وبزره يسخن المعدة ويجلو رطوباتها ويحدرها بالبول العود الهندي لمن شرب
من اصله هم ونصف اذهب الرطوبة العفنة في المعدة وقواها التين اذا اكل بالمري نقى المعدة من الخلط
الغليظ البلغمي ويجب لمن يستعمل في هذا الباب بأمر ذكره من الادوية المقيئة وبأنه ذكره ان شاء الله
تعالى في ذكر الادوية المسهلة المبحث الثالث در معالجات سوء مزاج حار في ادوية
مفردة و مركبة قد يعرض للمعدة سوء مزاج حار علامته العطش وجفاف الفم والانتفاع بشرب

بشرب الاشياء الباردة بالفعل والقوة والاستضرار بضدها فاذا كان السوء المزاج الحار قويا اسقط القوة
وكان الجشاء دخانيا واحترقت فيها الاغذية اللطيفة ويكون الهضم جيدا الا اذا افرط فان الهضم يفسد ايضا
و قد يكثر في هذه المعدة سيلان اللعاب عند الخلاء ويسكن في الشبع علاجه لمن كان السوء المزاج ساذجا ان
يسقى السكنجبين الصادق الحموضة بماء الورد او رب الريباس او رب التفاح او السفرجل الحامض او الحصرم
مع ماء الورد والحصرم والثلج ومما ينفعهم شرب مخيض البقر مع الثلج وماء الانبرباريس او ماء الليمون بالسكر او
ماء الرمان المز المبرد بالثلج ويغذي بالاغذية المتخذة من الانبرباريس او السماق او الحصرم او الرمان بلحوم الفراريج
الا اذا كان معه حمى ولمن كان معه يبوسة وكان بلا مادة فيجب لمن يبالغ في ترطيب مزاج المعدة وتبريدها
بسقي اللبن وماء الشعير وشرب مياه الفواكه الرطبة خصوصا البطيخ الرقي ومن الاشربة شراب النيلوفر
بجليب الفرفخ صفة طلاء ينفع منه يؤخذ الصندل الابيض والاحمر مع ماء الورد وماء بقلة الحمقاء
وماء لف الكرم وماء الهندباء واطراف الخلاف وقشور القرع ويضمد به واذا كانت الحرارة شديدة جدا
يمزج بشيء من الكافور والتضميد بالهندباء الرطب المدقوق ينفع منه جدا صفة قرص نافع لحرارة المعدة
من المختار يؤخذ من لب بزر بقلة الحمقاء وبزر الخيارين مكد ثلثة مثاقيل صمغ العربي والكثيرا والطباشير
ورب السوس وخشب الصندل المقاصري مكد مثقالان كافور نصف مثقال يجمع ويسحق ويعجن بلعاب
بزر قطونا ويقرص ويجفف في الظل الشربة الى مثقالين ونصف بجليب بزر بقلة الحمقاء وان كان معه
غلبة خلط صفراوي فعلامته لمن يكون معه الالتهاب والعطش والغثيان ومرارة الفم وصفرة اللسان
وخروج الصفراء بالقي والبراز وصفرة القارورة علاجه تنقية المعدة بالقي بالسكنجبين او بزر البطيخ
واصل السوس المغلى بالماء الحار فاترا والاسهال بماء الرمانين المعصور بشحمهما مع هم من الاهليلج الاصفر
والترنجبين او بمطبوخ الاهليلج ثم تبديل مزاج المعدة وتقويتها بربوب الفواكه الحامضة القابضة
كرب التفاح المز والرمان المز وشراب الانبرباريس والحصرم وما شاكل ذلك قال الشيخ ولا تخرج

حرارة

من المعدة خلطا الا الى جهة ميله في الاستفراغ فان اشكل فاخرج الطافي والذي يلي الفم بالقي والذي بالخلاف
بالاسهال فان كان الخلط مداخلا او لا يكون في ذلك الا رقيقا في قوامه فالافضل فيما يعالج به الصبر والمغسول
افضل للتقوية والغير المغسول للتنقية فانه اذا غسل ضعف استفراغه وتنقيته والايارج اوفق من كليهما
لما فيه من العقاقير المصلحة والمعينة والمانعة للمضرة وخصوصا الساذج الغير المخلوط بالعسل فان المخلوط
بالعسل وان كان اكثر اسهالا لانه اشد في المعدة بقاء فان تقويته اقل لان العسل يكسر من قوته في التنقية
والتقوية جميعا ويجب اذا شربه ان يمشي بعده بقصد ولا يحتاج الى ان يغير تدبيره وربما ازالت العلة شربة
واحدة من الايارج فان كان هناك سقوط شهوة او غثيان جعل بدل الزعفران في الايارج ورد الاحمر واذا
وجد حرارة ملتهبة فلا يستعمل الايارج فانه ربما زاد في سوء المزاج وخصوصا اذا اخطر في ان هناك مادة و
لم يكن مادة وبالجملة فان الايارج انفع دواء للاخلاط المرارية في المعدة وخصوصا بطبيخ الافسنتين ثم قال
نسخة الايارج لهذا الشان خفيف يؤخذ فقاح الاذخر وعيدان البلسان والاسارون والدارصيني مكد نصفا
جزء ومن الصبر ستة اجزاء واذا لم يرد به قوة الاستفراغ بل التنقية المعتدلة جعل وزن كل دواء جزءا و
وقال ومن الحبوب المجربة النافعة في ذلك ان يؤخذ من الصبر هم ومن الاهليلج الاصفر والورد مكد نصف هم
يعجن بعصير الهندباء صفة حب نافع من الذخيرة ايارج هم اهليلج الاصفر هما ن كشد ابضعم يحبب
بعصير الهندباء اخرا ايضا من الذخيرة ايارج هم اهليلج الاصفر ورد الاحمر مكد نصف يحبب بماء الهندباء
صفة جوارشن مسهل عن تجربة محمد ابن زكريا ينقي الصفراء والرطوبة من المعدة ترنجبين هم سقمونيا دانق
ورد الاحمر نصف هم عود نصف هم كافور حبة طباشير دانق عصارة الافسنتين نصف هم عسل الاهليلج
المربى مثل الجميع صفة نقوع ينفع منه ويسهل الصفراء يؤخذ من الشيرخشت والترنجبين والتمر الهندي
مكد عشرة ومن قشور الاهليلج الاصفر والكابلي مكد ثلثة ينقع في ماء الهندباء الرطب المعصور ليلة
ثم يصفى ويشرب صفة مطبوخ نافع بنفسج نيلوفر شاهترج مكد ثلثة مثاقيل عناب وسپستان مكد

عشرون حبات بزر الخيار والهندباء وعنب الثعلب مكد ثلثة مثاقيل شيرخشت ترنجبين تمر الهندي مكد عشرة مثاقيل
الاجاص عشرة اعداد اصل السوس والهندباء مكد ثلثة مثاقيل قشور الاهليلج الاصفر والكابلي مكد ثلثة مثاقيل ينقع
في عشرة من الماء ليلة ثم يطبخ على الرسم ويصفى ويشرب وايارج الفيقراء نعم الدواء لاخراج ما تشبك في خمل المعدة
من الاخلاط صفة حب مسهل لفساد المزاج والحرارة في المعدة من كناش الثابت صبر جزء وان كثيرا واخطا
اهليلج الاصفر مكد جزء ورد الاحمر نصف جزء زعفران سدس جزء يحبب بماء عنب الثعلب اخرى من الكامل يعطى
في سوء المزاج الصفراوي في المعدة اهليلج الاصفر ثلثه ايارج الفيقراء افسنتين ورد الاحمر مكد اثنان يدق ناعما
ويعجن بماء الشاهترج ويحبب الشربة اربع بالسكنجبين الساذج السكري او بماء التمر الهندي ايضا منه اهليلج ثلثه
ايارج الفيقراء هم يعجن بالجلاب او بالشراب البنفسج ويتناول في السحر وفي الحاوي الصغير قال ومما ينفعهم
جدا السكنجبين السفرجلي وصفته لمن يؤخذ من السفرجل الحامض فيقطع بعد تنقيته من الزغب وينقى من حبه ولا تقشره
البتة ويدق في الهاون مجرا او خشب ويعصر ماؤه ويؤخذ منه جزء ومن الخل الثقيف ربع جزء ومن السكر الفايق نصف
جزء الى جزء بقدر حموضة الخل ويطبخ بنار لينة حتى يصير له قوام العسل فانه يقوي المعدة ويسكن حرارتها جدا سفوف
ينفع منه جدا من الزوج ورد الاحمر خمسة طباشير ثمان ونصف سماق منزوع العجم قشر الاهليلج الاصفر مكد هم و نصف
مصطكي نصف هم رامك نصف هم سكر الطبرزد مثل الجميع يدق وينخل ويستف منه في كل غداة ثلثم بالماء البارد
وفي المختار ولمن كان المرار ينصب الى المعدة من عضو اخر مثلا عندما يخلو المعدة ويشتد الجوع فينبغي لمن
يقصد علاج الكبد كما سيأتي تفصيله ان شاء الله تعالى من غلبة المرار على مزاجها وكثرة اجتماعها فيها او يغور
في المعدة ولا يمهل في تاخير الطعام عنها وينفع لهؤلاء لمن يستعملوا القوابض المقوية لفم المعدة خاصة
اكل السفرجل بعد الطعام واذا كان سوء مزاج الحار مع الرطوبة فعلامته الغثيان وقلة شهوة الطعام
وكثرة البزاق خصوصا عند الخواء وتغير الطعام الى النموسة وفي الطعام علاجه المبادرة الى القي
بالسكنجبين والماء الحار وماء الفجل او بزر الفجل المطبوخ في الماء الملقى فيه وقت الشرب دهن الحل

وينفعهم جدا المداومة بالاطريفل الصغير والكشنيزي خاصة اذا عجن بعسل الاهليلج المربا وينفع لهم هذا السفوف
ورد الاحمر طباشير مكد عشرة سماق ثلثه وعشرين الكزبرة المنقوعة في الخل مقلوة خمسة وفي بعض النسخ خمسة
عشر وفي الترويح مكد خمسة يدق وينخل الشربة ثلثم مع ماء الرمان المز او السكنجبين السفرجلي او الناذج عشرة هم وينفع
منه اخذ الاهليلج المربا والجلنجبين السكري مع الطباشير والجوارشنات المجففة التي لا تسخين فيها فصل
في سوء المزاج البارد للمعدة سببه اما ان يكون برودة ساذجة بلا مادة علامته ضعف الهضم ولين الطبيع
وانتفاخ البطن وكثرة شهوة الطعام وبطؤ نزول الطعام عن المعدة وتغيره الى الحموضة وكثرة الريق و
والجشاء الحامض علاجه ان يعطى الجلنجبين العسلي عشرة بالعود والمصطكي مكد دانق ويمرخ فم المعدة بالقيروطي
المتخذ من دهن الناردين او القسط ويضمد بالسنبل والورد والمصطكي والعود والدارصيني والجوز بوا والسعد
والاذخر والمسك مسحوقة منخولة مخلوطة بقيروطي ويضمد بها المعدة مع يسير من الزعفران محبولة بماء السفرجل فان
نفع والا اعطي جوارشن العود والفلافلي والفلاسفة والترياق الكبير والمثرود يطوس عظيم النفع في هذا كل
الحمام
ذلك بحسب مقدار سوء المزاج ويطعم القلايا والمطبخات المبزرة بالدارصيني والفلفل والقرنفل من لحوم فراخ
والدراج والطيهوج ولحوم الفراريج صفة اقراص الافسنتين النافعة من برد المعدة والكبد وسددهما
وسدد الطحال والحميات البلغمية وعسر البول وهو مشهور من الطب الكلي والقراباديني اسارون افسنتين
انيسون بزر الكرفس لوز المر المقشر اجزاء سواء يدق وينخل ويقرص الشربة مثقال واما ان يكون سببه البرودة
والرطوبة مع مادة بلغمية لزجة علامته قلة الشهوة والميل الى الاغذية الحريفة والغثي من غير عطش كاذب
وانتفاخ البطن والجشاء الحامض وخروج البلغم احيانا بالقيء وتغير اللون الى البياض والترهل علاجه
الرياضة المعتدلة قبل الطعام واستعمال الاطعمة الخفيفة الحارة كما مر ذكره ويقتصر على وجبة خفيفة و
لا يوكل الا عند الجوع الشديد ويقلل من شرب الماء ولا يشربه على الطعام البتة ويتقيأ بعد الاغذية وقبل
حتى
استيفاء الهضم بان يبقى الاشياء المالحة كالسمك المالح والاشياء الحريفة كالخردل مع العسل والثوربا

الذي فيه الشبت ويأكل من بعده الفجل المقطع المنقوع في السكنجبين العسلي ويتقيأ به او بسكنجبين العسلي و
ماء قضبان الشبت فانه في القي اقوى فعلا من البزر وغيره او بالفجل وماء الشبت مع السكنجبين العسلي ويعطى
بعد القيء الزنجبيل المربا والاهليلج والاملج المربيين ثم يرمخ المعدة ويعود الى التسخين مزاجها بالرفق لئلا ينشف فيها المواد
بل يشتغل بانضاجها وتلطيفها ويشرب كل غداة جلابا من بزر الانيسون والرازيانج واصل السوس مكد ثلثم ومن الجلنجبين
والكيهوج
عشرة هم والغذاء مزورة من ماء الحمص مع لب القرطم والدارصيني والفلفل والزعفران بلحوم الفراريج
وقال الشيخ واوفق الادوية لهم مرقة القنابر والعصافير دون الفراخ فان اجرام الفراخ بطيئة الانهضام طويلة
في المعدة واذا تم النضج يسهل البطن بحب الايارج او حب الصبر او حب القوقايا او حب الشبيار او حب الافاوية صفة
نص
حب ينفع منه معمول ابدا ايارج الفيقرا مثقالان قشور الاهليلج الكابلي والاصفر مكد مثقال ونصف تربد الا
المصبغ الملتوت بدهن اللوز مثقال يدق وينخل ويحبب الشربة صفة دواء مسهل نافع ينقي المعدة من الفضول
وينقص عنها الرطوبات الباقية في اكل الفواكه الرطبة والاغذية الغليظة من الطب الكلي تربد عشرة زنجبيل خمسة
سكر خمسة عشر يدق وينخل ناعما الشربة ثلثم صفة اقراص البرمكي التي ذكرها قطابين لوغا اليوناني في
مقالة كتبها في المعدة وقال فانه دواء اعلم يقوم مقامه دواء غيره في تنقية رطوبات المعدة واخراج الاخلاط
المختلفة منها وهو من الادوية التي امتحناه كثيرا في عدة من الرجال والنساء الذين يشكون من معدتهم ورطوباتها
وكلف الشهوة ونقصانها نسخته اهليلج الاصفر المنزوع النوى والاهليلج الكابلي المنزوع النوى والبليلج
والاملج المقشر وقشور الاترج مكد جزو تربد جزوين يسحق كل واحد على حدة وينخل ويخلط ويوخذ مثل وزنه فانيذ
وبصب عليه من الماء ما يغمره ويطبخ حتى يذوب ثم يصفى ويطبخ ثانيا حتى يكاد ان ينعقد ثم يذر عليه الادوية رويدا
رويدا ويساط حتى يتعجن ويتخذ منه اقراص وزن كل قرص عشرة هم فاذا احتيج الى شربه اخذ منه قرص واحد و
صب عليه الماء وفرس حتى يذوب كله ويشرب مفترا وقت السحر ويكن الغذاء قبله وبعده ماء الحمص بالفراريج
زيابيج
فانه لقيم قيا ما صالحا وينقي المعدة تنقية قوية وقال ايضا في هذه المقالة واما السفوف المتخذ من الاهليلج والا

والسكر فهو دواء يصلح في علل المعدة كلها وقد يصلح لمن يشربه الشيخ والشاب والصبي والرجل والمراة في الشتاء
والصيف والخريف والربيع للمعدة الحارة والباردة ولا اعلم ان احدا استعمله في وقت من الاوقات الا
وقد حمده وهو هذا رازيانج جزو اهليلج ثلثة اجزاء سكر الطبرزد ثلثة اجزاء يدق وينخل ويجمع ومن اراد اسخان
معدته فليزد فيه الزنجبيل نصف جزو واقول ومما ينفع منه جدا او ينقي العضلات البلغمية ان يوخذ
من الجلنجبين الملين المعمول عشرة بعده الماء الحار او ماء طبخ فيه شيء من العود والمصطكي والقرنفل ان كانت البرودة
الرطم
شديدة السفوف المحمودي المسهل للاخلاط الغليظة مامون العاقبة من الفاخر تربد المجوف هم انطاكي
عود قرنفل مصطكي مكد دانق نبات ثلثة هم يسحق الكل على حدة ويجمع ويستف بقدر القوة والاحتياج وينبغي
ان يسحق الانطاكي باللبن الحليب او بلب اللوز الحلو لئلا يحترق ويمرخ المعدة بدهن الزنبق والسوسن او
بدهن المصطكي واذا اعلمت ان المعدة قد نقيت فاعطها ما يقويها حتى يقبل ما ينصب اليها بمنزلة اقراص الورد
بالجلنجبين العسلي وشيء من المصطكي ويتجرع بعده ماء ورد قد اغلي فيه المصطكي والعود ويضمد المعدة بالسعد
الاصطمخيقون
والسنبل والورد والمسك والمصطكي والعود والنعناع والنمام مسحوقة محبولة بماء السفرجل صفة ضماد
السليخة
النافع من برد المعدة والكبد والطحال نقلته من قراباذين جذرزة افسنتين الرومي سنبل الطيب قشور
الباردة
مكد هان شمع الابيض عشرة دهن الناردين او القسط او الزنبق بقدر الحاجة صفة ضماد اخر نافع للمعدة
من الطب الكلي سعد اذخر قصب الذريرة مكد خمسة سنبل مصطكي مكد ثلثة يدق وينخل ويضمد به المعدة صفة
الشاهي
شراب الافسنتين النافع من ضعف المعدة والكبد والطحال الملين للطبع والمحلل لرياح الامعاء من
والشفائي افسنتين خمسون هم سليخة عشرون هم بزر الكرفس ثلثون هم يغلى في منين من الماء حتى يبقى نصف
من ثم يصفى ويلقى فيه من السكر الابيض بقدر الحاجة الى ويرتب على الرسم ويرفع نوع اخر من هذا الشراب
ينقي المعدة والكبد ويقويهما افسنتين خمسون انيسون ورد الاحمر سليخة اسارون مكد عشرة مصطكي
سنبل مكد سبعة يغلى في منين من الماء بغير المصطكي ثم يصفى ويقوم مع من من السكر الابيض ثم يلقى المصطكي

ويجمع بماء السفرجل ج

مسحوقة ويرفع ايضا نوع اخر من الشراب المذكور ينقي المعدة من الاخلاط افسنتين الرومي خمسة ورد الاحمر
عشرون هم تربد الابيض عشرة هم يغلى في منين من الماء ثم يصفى ويقوم مع من من السكر الابيض ويستعمل بقدر الحاجة
صفة دواء نافع لبرودة المعدة وكثرة البلغم فيها اهليلج الاسود والكابلي والورد مكد خمسة فلفل وزنجبيل ودار صيني
وسنبل ومصطكي وفودنج وبزر الرازيانج والانيسون مكد ثلثة عود الني والبسباسة والقرنفل والناذج مكد اثنان
يجمع مسحوقة منخولة ويعجن بالعسل الشربة من مثقال الى مثقالين قال الرافيون وقد ينتفعون منفعة عظيمة بهذا
الدواء وصفته المصطكي واقراص الورد مكد ثلثة كاربا والنعنع اليابس والمرماخوز وعود الني مكد اثنان يدق
وينخل ويعطى بماء الانيسون والمصطكي او بطبيخ القرنفل وقال وقد ينتفعون منفعة عظيمة بشراب الافسنتين
وجوارشن الكموني والفلافلي والزنجبيل المربا والاهليلج الكابلي المربا وقد ينتفعون بالاغذية الحارة مثل ماء الحمص
بلحوم العصافير والقنابر والفراخ صفة معجون الكموني على ما ذكره الرازي في الفاخر عن قول الثابت
كمون الكرماني المنقوع في الخل ما ئتا هم زنجبيل عشرون هم دار فلفل عشرة ورق السذاب اليابس عشرة بورق
الخبز عشرة نانخواه خمسة عشر هم افيثمون ثلثون هم يعجن بالعسل ويعطى اذا كانت الطبيعة مع ذلك يابسة و
الغليظة
هذا الكموني يصلح لبرد المعدة والجشاء الحامض وضعف المعدة والفواق الذي يكون من امتلاء الكيموسات
والبلغميين ولذوي الحميات الدائمة التي من برد ونوع اخر من الكموني على ما في المنصوري كمون الكرماني المدبر
في الخل ما ئتا هم زنجبيل عشرون هم فلفل عشرة ورق السذاب عشرة بورق الخبز عشرة يعجن بالعسل على ما هو الرسم
صفة الفلافلي عن قول ثابت والوحيد للكيموسات المحتبسة في الاوردة وفي الامعاء الفوقانية والبرد الكلي
وينقص الكيموس البلغمي وصفته يوخذ من الفلفلين خمسون خمسون انيسون حاشا زنجبيل مكد ثمانية يدق
وينخل ويعجن بالعسل قال ثابت ابن قرة وينفعهم ان يوخذ من الكمون المقلو وبزر الكرفس مكد جزو ويسحق ويعجن
بالعسل ويشرب بالماء ويكون شرابهم ماء العسل المغلو بالعود وتفاح الاذخر والمصطكي وجوارشن الكندر
زنجبيل
نافع لهم جدا وصفته على ما في الحاوي الصغير هذه فلفل دار فلفل مكد ثلثم كندر خمسة عشر هم خولنجان

مكا اثنا عشر بهاجرز بوا قرنفل مكا ثلثم سكر الابيض شل الجميع يدق ناعما وينخل بحريرة ويعجن بالعسل المنزوع الرغوة الشربة منه مثقال قال الشيخ اذا كان الخلط باردا رطبا فاقتصر على المسخنات المحللة ولا تدخل فيها ما يجففه بالقبض فانه خطر عظيم سواء كان غذاء او دواء واما الذي يكون سببه برودة ويبوسة بلا مادة علامته قلة العطش وسوء الاستمراء والجشاء الحامض وبطوء النبض وصغره وميل القارورة الى البياض وكثرة الاشتهاء مع التخم وهو بعيد من المعالجة جدا علاجه ان يشرب جلابا من الباد رنجبويه ثلثم ومن الجلنجبين عشرة دم والغذاء مزورة من ماء الحمص مع لب اللوز ولحوم الفراريج ويمرخ المعدة بالادهان الحارة كدهن السوسن والنرجس صفة ضماد ينفع منه من الجاوشير الصغير سنبل مصطكي اذخر نانخواه مكا ثلثه سعد قصب الذريرة مكا خمسة يدق وينخل ويجمع بماء السفرجل ويضمد به المعدة صفة دواء نافع يؤخذ ماء السفرجل خمسة ارطال ويطبخ بنار لينة حتى يرجع الى النصف ثم يلقى عليه من العسل رطلان ويغلى ثانيا حتى يصير له قوام الجلاب ثم يؤخذ من الدار صيني وهال ومن الزنجبيل والمصطكي والقرنفل والقاقلة والزعفران مكا درهم يدق الجميع ويشد في صرة ويلقى في اول الطبخ ويغلى غليتين او ثلثه وينزل عن النار ويستخرج الصرة منه ويعصر جيدا ويستعمل الشربة اوقية واما الذي يكون ببرودة ويبوسة مع مادة سوداوية علامته حرقة المعدة وكثرة شهوة الطعام مع ضعف الهضم وكثرة النفخ وحموضة الفم وصفرة اللون مع السواد وغلظ القارورة وسوادها وبطوء النبض وصغره وعظم الطحال والقيء الحامض المضرس وقلة البصاق علاجه تنقية المعدة بالقيء والاسهال بما يخرج السوداء مثل مطبوخ الافتيمون وحبه وقد نهى بعضهم تنقية المعدة بالقيء لان السوداء غليظة متسفلة الى قعر المعدة وقد صرح الشيخ بانه لا يخرج من المعدة خلط الا الى جهة ميله في الاستفراغ ولان القيء لا يحصل به المقصود في قلع مثل هذه المادة ويسقى كل غداة جلابا من شراب الباد رنجبويه عشرة دم والغذاء مزورة من ماء الحمص مع لب حب القرطم واخذ الاطريفلات والجلنجبين السكري او العسلي مع بزر الانيسون والرازيانج نافع منه وكذلك تسخين المعدة وتقويتها بجوارشن الكموني نافع فصل في سوء مزاج الرطب واليابس

للمعدة اما سوء مزاج الرطب فعلامته كثرة الريق وكثرة سيلان اللعاب وقلة العطش والتنفر من الاغذية الرطبة والدسومات والغثيان والتاذي بشرب الماء البارد وبتناول الفواكه الرطبة علاجه ان يعطى منها قدر اغلا فيه المصطكي والانيسون وبزر الرازيانج مع الجلنجبين ويعطى شيئا من اقراص الورد بالجلنجبين واخذ الاطريفلات والزنجبيل المربى عظيم النفع فيها او يؤخذ من الجلنجبين عشرة دم ومن المصطكي والعود الهندي مكا نصف وبطلى المعدة بدهن المصطكي ويطعم النواشف من الشوايا والمطبخات وان احتيج الى ما يقوي فبعض المعاجين الحارة المنشفة كالكموني والفلافلي ولمن كان في المعدة بلغم عولج بالادوية المذكورة في باب البارد الرطب الا انه تصرف العناية الى اخراج البلغم واستفراغه اكثر من تبديل المزاج وصاحب هذه العلة ينبغي ان يقلل من شرب الماء البارد ما امكنه وربما كان مع هذه العلة اختلال الطبيعة بسبب رطوبة المعدة وسوء الهضم والتخم فينفعهم معجون خبث الحديد وصفته على ما في الحاوي الصغير اهليلج الاسود وبليلج وشيراملج مكا عشرة سنبل واذخر وسعد وزنجبيل وفلفل ونانخواه وكندر مكا خمسة ينقع الخبث في الخل بعد ان يسحق مثل الغبار اسبوعا ثم يجفف ويغلى مع الخل حتى يجف ويجمع الجميع ويعجن بالعسل المنزوع الرغوة فيؤخذ سبعة ايام كل يوم مثقال واحد او ازيد فانه يقوي المعدة وينشف الرطوبة الفضلية ويقطع الخلفة ويحسن اللون ويقطع دم البواسير والحيض وادرار البول ويجود الهضم ويقوي جميع قوى الطبيعة واما سوء مزاج الرطب اليابس للمعدة فعلامته نحافة البدن وهزاله والعطش وجفاف اللسان وقلة البراق والانتفاع بالاغذية الرطبة علاجه ان يشرب جلابا من شراب النيلوفر خمسة مع حليب بزر القرع منه ماء البطيخ الهندي وماء القرع المشوي والغذاء مزورة من لحوم الجداء والفراريج بالقرع والاسفاناخ ولب اللوز وينفعهم السمك الرضراضي واطراف الحملان والاكارع فصل في ضعف المعدة اذا لم ينهضم الطعام في المعدة جيدا او في وقته المعتاد قيل ان المعدة ضعيفة وقد يتفق ايضا ان تكون الشهوة ايضا ناقصة وسببه كل سوء مزاج غالب مفردا او مادة وعلى الاكثر فان ضعف الهضم انما يكون بسبب سوء المزاج البارد ويحدث ضعف المعدة

فصل في ضعف المعدة

عن جميع الاعراض الخاصة بها اذا اعترت مزاجها او هيئتها او تفرقت اجزاؤها ويحدث الضعف عن التخم والقيء المسرف وكثيرا ما ينهك البدن المرض الطويل وينهك معه المعدة وطول امراض المعدة يضعف ليفها ويهلهل نسجها ويرق جرمها فيضعف عن الهضم وضعف المعدة يتبعه ضعف جميع البدن لانقطاع المواد الصالحة عنه والضعف قد يكون في فم المعدة وينقص معه الشهوة وقد يكون في قعرها وينقص معه الهضم وقد يكون فيهما جميعا وينقص الهضم والشهوة وقد يكون في بعض قواها اما الجاذبة او الماسكة او الهاضمة او الدافعة فان كان في الدافعة الجاذبة لم يجذب الطعام الا نكدا او لا يجذبه اصلا ويبقى الطعام طويلا في فم المعدة ويحدث القلق والخفقان بعد الغذاء والدوار والغثيان ويسمون هذا استرخاء المعدة وان كان في الماسكة لم يشتمل المعدة على الطعام ويرتعش ويظن صاحب العلة انه اذا تحرك قذف الغذاء او يسرع عنها الغذاء وربما طال لبثه فيها ورق البراز وان كان في الهاضمة لا يتغذى البدن بما يطعم ويخرج البراز غير متغير او يؤدي الى الاستسقاء الطبلي لان ضعفها ضعف الحرارة الغريزية واعلم ان الافراط في الجماع ما يوهن المعدة ويضعف ليفها واذا تناول صاحب هذه العلة طعاما وتحرك كاد ان يقذف لضعف القوة الماسكة وقلة احتمالها لحمل الطعام والجشاء والقراقر يكثر في المعدة الضعيفة الا ان يضعف جدا وعلى الاكثر ما يالم بين الكتفين ويضعف النبض والقلب ويهزل البدن ويخلو العروق ويبيض اللون وربما تهيج وضعف المعدة يؤدي الى الاستسقاء او زلق الامعاء علاجه ان كان عن سوء مزاج قوبل بضده وان كان عن مادة استفرغت والمعدة الضعيفة يقويها الادوية القابضة العطرة الحارة ان كان ضعفها مع سوء مزاج بارد والادوية القابضة العطرة الباردة لمن كان ضعفها مع سوء مزاج حار وجالينوس يحمد هذا السكنجبين السفرجلي المتخذ من رطلين من ماء السفرجل ورطل من خل الخمر والعسل المقدار الكافي الذي يكون بقياس حموضة الخل واوقية ونصف من الزنجبيل فان كان هناك سوء مزاج حار فلا يدخل فيه الزنجبيل وكذلك يحمد القيروطي المتخذ من دهن الناردين الفائق اوقية ومن الشمع

اوقية يخلطان ويمرخ بها فم المعدة وان كان الضعف مفرطا حتى لا يمسك المعدة الطعام اضيف اليهم الصبر والمصطكي وعصارة الحصرم مكا مثقال والاطريفل من الدواء لضعف المعدة صفة دواء نافع لضعف المعدة من المختار يؤخذ الاهليلج الاسود والاملج وحب الاس والحصرم اليابس مكا اوقية كمون الكرماني المنقوع في الخل المجفف بعد نقعه نانخواه نعنع مكا بهان مصطكي عود مكا درهم يجمع ويسحق ويقوم واعلم ان المعدة الضعيفة عن سوء مزاج حار يقويها شرب الماء البارد الصادق البرودة والباردة يقويها الماء المصفى فيه مرات الحديد المحمى وقد ذكر جالينوس ان الجلدة الداخلة من قانصة الدجاج اذا جفف وسحق واخذ منه شيء قوى المعدة صفة جوارشن خفيف ينفع من ضعف المعدة والاستطلاق عن الفاخر عن قول ثابت ومن من لا يحضر كندر نانخواه بالسوية زبيب غير منزوع العجم مثلها يعجن ويؤخذ منه وقد يسقى لضعف المعدة مع الحرارة الجلنجبين والورد والطباشير واما الحموضة في المعدة فان كان خفيفا فيكفيه مص التفاح الحلو او سفوف الكزبرة وان كان قويا فليسق فقاح الاذخر مع الكرويا سفوفا وقال في الفاخر ولذلك دواء صفته ورد الاحمر دم فلفل الابيض نصف دم كمون بزر الشبت مكا اربع الشربة نصف الى درهم صفة دواء لضعف المعدة والذين يقيئون طعامهم من الفاخر والطب الكلي شونيز نانخواه كندر دار صيني مصطكي عود الين قشور الفستق الاحمر مكا خمسة يعجن بالعسل او ماء الاملج المطبوخ مع العسل حتى يجمع ويغلظ سفوف نافع لضعف المعدة ولقلة الاستمراء مع العطش وقلة شهوة الطعام والجشاء الدخاني المنتن من الطب الكلي ورد الاحمر طباشير مكا عشرة دم سماق ثلثون دم كزبرة المنقوعة في الخل خمسة عشر دم يدق وينخل الشربة ثلثم مع ماء الرمان المز او بالسكنجبين السفرجلي جوارشن نافع من رطوبة المعدة والجشاء الحامض من الطب الكلي املج زنجبيل مكا خمسة انيسون مصطكي مكا سبعة يدق وينخل ويعجن بالعسل الشربة مثقال جوارشن تفاحي يقوي المعدة والكبد وينفع اصحاب السوداء والخفقان من القلانسي ماء التفاح الطيب الرائحة رطلان ونصف ماء الورد عسل سكر مكا رطل يحل السكر في ماء الورد وماء التفاح ويلقى عليها العسل ويطبخ حتى تقوم ويلقى فيه هذه الادوية مسحوقة سنبل دار صيني قرنفل مصطكي مكا درهم

لسان الثور وعود الزبيب بكل واحد بزر الباذرنجبويه درهم الشربة خمسة مثاقيل صفة جوارشن يقوي المعدة الضعيفة
ويوافق جميع الناس في جميع الاوقات نقلته من خط ابي قدس سره ماء حماض الاترج رطل ماء التفاح
رطل يطبخ بنار لينة حتى يرجع الى النصف ثم يلقى عليه من السكر الابيض ومن العسل الطبرزد ومن ماء الورد بكل
نصف رطل يطبخ بنار لينة حتى ينعقد ثم يذر عليه من الزعفران والقرنفل والدارصيني والمصطكي بكل درهم عود الجيد
عشرة دراهم باذرنجبويه ثلثي درهم ويحرك حتى يجف فيحفظ في اناء صيني الشربة ثلثي صفة جوارشن العود يقوي المعدة
والكبد وينفع من ضعف القلب والدماغ تاليف جدي فخر الدين محمد طاب ثراه نقلته من خط ابي قدس سره
يؤخذ من رب التفاح ورب السفرجل الحلو وماء الليمون بكل مائة مثقال ومن ماء الورد خمسون مثقالا ومن السكر الطبرزد
والعسل بكل مائة مثقال ومن القرنفل والمصطكي واللؤلؤ والزعفران بكل مثقال ومن الباذرنجبويه والابلج المقشر
والجوزبوا بكل ثلثة مثاقيل ومن القاقلة مثقالان ومن العود الهندي عشرة مثاقيل يطبخ على الرسم الشربة مثقال
اخر يقوي القلب والمعدة نقلته من خط ابي روح الله روحه عود ثلثة مثاقيل مسك نصف مثقال عنبر سارسل
نارمشك سعد الكوفي فرنجمشك زرنب زرنباد جدوار بكل مثقال دارصيني مصطكي قرنفل فلفل بكل مثقال و
نصف باذرنجبويه او لسان الثور من ايهما حضر ثلثة مثاقيل ونصف بزر الرازيانج وبزر الكرفس سنبل الطيب
وج قشور الاترج بكل مثقالان يعجن بالعسل والسكر الطبرزد بالمناصفة بثلثة امثال الادوية جوارشن عود
اخر نافع لضعف المعدة من البرودة من الطب الكلي زنجبيل دارصيني دارفلفل ساذج قرنفل جوزالبوا بسباسة
قاقلة سنبل الطيب بكل ثلثة مثاقيل عود عشرة مثاقيل زعفران مثقال ونصف يدق وينخل ويعجن بالعسل
الشربة مثقالان صفة جوارشن العود بنسخة اخرى يقوي المعدة والهضم جدا ويقوي القلب والدماغ
ايضا من الفوايد الافضلية سنبل الطيب مصطكي قرنفل جوز البوا بسباسة بكل مثقالان انيسون بزر الكرفس
بكل مثقال عود الهندي اربعة مثاقيل يدق وينخل ويعجن بعسل الاهليلج المربى ويستعمل صفة شراب العود
للمنافع المذكورة يؤخذ من ماء الورد الطيب الرايحة رطلان ومن عود الهندي خمسة دراهم ويدق جريشا ويجعل

في قدر ويؤخذ من السنبل والقرنفل والمصطكي والجوزبوا بكل مثقالان ويدق جريشا ويجعل في خرقة كتان متخلخل
ويلقى في القدر الذي فيه ماء الورد ويغلى حتى يغلي ثلثه ثم يحرك الخرقة فيه ويعتصر جيدا ثم يصفى ويلقى عليه
من السكر الابيض رطلان وينزع رغوته ويغلى حتى يقوم ثم يرفع ويضاف اليه من المسك الخالص دانق ويستعمل
صفة اطريفل الكبير النافع من ضعف المعدة والامعاء ويقوي الباه وينفع من البواسير ويحسن اللون ويقوي
المثانة ويهضم الطعام قشور الاهليلج الكابلي والاهليلج الاسود وقشور البليلج والشيرآملج المنزوع النوى والفلفل
والدارفلفل بكل ثلثة اجزاء زنجبيل وبوزيدان وبسباسه وشيطرج الهندي والشقاقل والتودريتين ولسان العصافير
وحب الفلفل والسمسم المقشر والسكر الطبرزد والخشخاش الابيض والبهمنين بكل جزء يدق وينخل ويلت بدهن اللوز
وقيل يلت بسمن البقر ويعجن بثلثة امثاله العسل الشربة مثقال ويبقى قوته الى ستين صفة حب ينفع
من المعدة الضعيفة التي يتولد فيها البلغم والرياح من القلانسي والشامي اهليلج الاصفر درهم ونصف زنجبيل
سنبل بكل واحد ملح الهندي درهم مصطكي ثلثة دراهم صبر ثمانية دراهم يحبب بماء الكراث سفوف البختيشوع يقوي المعدة
جدا ويهضم الطعام قشور الاترج جزوين كرويا المدبر في الخل جزو عود مصطكي جزوين يدق وينخل ويستف منه
صفة جوارشن حار جدا ذكره الرازي في طب الملوك يقوي المعدة الباردة يؤخذ من الزنجبيل والفلفل
والدارفلفل بكل وزن درهمين ومن السعد والكندر والسنبل والنارمشك بكل خمسة دراهم ومن العسل المنزوع الرغوة
مثلها يعجن به صفة جوارشن آخر لا يسخن البتة ويقوي المعدة ذكره الرازي ايضا يؤخذ من الورد الاحمر المطحون
عشرة دراهم ومن الطباشير الابيض الجلال خمسة دراهم ومن الكبابة وزن درهم ونصف ومن الكافور نصف دانق ومن الاذخر درهم و نصف
مصطكي درهم ونصف ومن السكر مثل الجميع يستف منها ثلثة دراهم بماء صادق البرد سفوف ارسطوطاليس
يصلح المعدة الضعيفة ويهضم الطعام ويقوي المعدة وينفع من النسيان والوسواس ويطيب النكهة و
يحسن اللون قرفه ساذج عود هال اسارون مصطكي قشر الاهليلج الكابلي فرنجمشك نارمشك كمون الكرماني
دارصيني اشنه فلفل دارفلفل زنجبيل قرنفل حب الرمان جوزبوا كافور قاقلة بكل واحد مسك عنبر بكل درهم

سكر الطبرزد ستة امثال الادوية الشربة من درهم الى ثلثة دراهم جوارشن الطباشير النافع من رطوبات المعدة
وسوء الهضم ويدفع ضرر المياه الفاسدة ويقوي المعدة والكبد طباشير ورد الاحمر بكل عشرة دراهم سماق مصطكي
نانخواه مصطكي دارصيني راوند الصيني افسنتين الرومي بكل واحد جلنار اقاقيا درونج سنبل الطيب بزر الكرفس
حب الاس بكل درهم عود ثلثي زبيب ثلثون درهما عسل مائة درهم جوارشن الطباشير الاخر يقوي المعدة ولا يسخنها
ذكره الرازي في رسالة عملها في دفع مضار الاغذية يؤخذ من الطباشير الابيض الجلال عشرة دراهم ومن الورد المطحون
ثلثه ومن السماق المنقى من حبه درهمان ومن الجلنار والقاقلة الكبار بكل درهم ومن المصطكي والعود بكل نصف الشربة
ثلثه بماء السفرجل وبماء التفاح صفة جوارشن جالينوس وكان يستعمله في مدة عمره صيفا وشتاء و
ربيعا وخريفا لانه ينفع في اوقات السنة كلها يتفق على صحة تركيبه ومنافعه كثيرة نذكر بعضها بالاختصار لانه
ينفع باذن الله تعالى من جميع الامراض ويبرئ جميع الاسقام ويقوي جميع الاعضاء ويذهب بالرياح
ويقطع سلس البول ويقوي المعدة والكبد والقلب ويفرح تفريحا قويا ويشهي الطعام وينفع من الغثيان
والقيء ويهضم ويجشي وينفع من القولنج والرياح في المعدة وينفع من سرعة الانزال ورخاوة القضيب
وسرعة حركته ويشده ويقويه ويصلبه ويلذذ الجماع ويكثر المني ويغزره ويطيب النكهة ويصفي اللون والصوت
وينفع من اوجاع الكلى وقروحها ويفتت الحصاة المتولدة فيها وينفع من وجع البواسير وينفع من اكثر امراض السوداء
والبلغم كالجنون والوسواس والصرع واللقوة والفالج والرعشة والدوار ووجع المفاصل والبهق
وذكر المؤلف ان كل من ادمن على اكله عشرون يوما نفعه من جميع الامراض المذكورة البتة وقد استعمله جماعة من الاطباء
والملوك فنفعهم ونسخته على ما في قراباذين الشامي يؤخذ من السنبل والقرنفل والقاقلة والخولنجان والسليخة و
والدارصيني والقرفة والزعفران والفلفل الابيض والزنجبيل والدارفلفل والقسط البحري والسعد
وعود البلسان وحب الاس والاسارون وقصب الذريرة بكل مثقال مصطكي خمسة مثاقيل وفي
نسخة منقولة من خط جدي فخر الدين محمد قدس سره جنطيانا وحب الغار بكل مثقال يدق الادوية كلها

مفردة وينخل ويؤخذ من العسل المنزوع الرغوة والسكر النقي بوزن مجموع الادوية ثلث مرات ويقوم بعد
اخذ الرغوة ويلقى عليه الادوية ويحرك حتى يختلط جيدا الشربة وزن مثقال على الريق وبعد الطعام
بساعة وعند النوم الا انه استعمل نفع وفي نسخة منقولة من خط جدي فخر الدين محمد رحمه الله تعالى سكر مثل الادوية
يدق الادوية ويعجن بالعسل وكلما عتق كان اجود الى خمسين سنة عمره وقيل خمسة عشر سنة وقيل يستعمل
بعد عشرة ايام صفة شراب الفواكه ينهض شهوة الطعام قال الشيخ انه يشهي المحرورين الطعام و
يقوي المعدة وينفع القيء الذي يحدث من المرة الصفراء اخلاطه يؤخذ من السفرجل والتفاح وحماض الاترج
والرمان والحصرم وليعصر ماؤها كلها وينقع فيه شيء من السماق والزعرور والنبق وحب الاس والانبرباريس
ويترك يوما وليلة ثم يعصر ويصفى ويطرح عليه العسل ويطبخ حتى يصير الى قوام العسل ويستعمل وقال
صاحب القواعد واما نحن فنتخذه على هذه الصفة ماء السفرجل والتفاح والرمان الحلو والحامض والكمثرى
الذي يقع في اصفهان بلجي والكمثرى الحامض الذي يقال له ترشه بكل جزو ويجعل في طبيخه ويلقى فيه من السماق
والانبرباريس بكل ربع جزو ويطبخ بنار لينة حتى يبقى النصف ثم يمرس ويصفى ويعاد في الطبيخ ويلقى عليه
من السكر الابيض نصف جزو ويطبخ حتى يغلظ ولو جعل فيه شيء من اوراق الفضة او الذهب او من كليهما
كان اقوى في تقوية البدن ومما ينفع من ضعف المعدة سكنجبين السفرجلي قالوا انه نافع من ضعف المعدة
الحادث عن البلغم والرطوبة وجميع اوجاع المعدة الباردة والقيء والتهوع وقد ضمن جالينوس انه يبرئ
جميع الامراض العارضة للمعدة من البرودة والرطوبة وجميع الاوجاع لا يحتاج معه الى دواء آخر صفته
ماء السفرجل المنقى الداخل المح الخارج المدقوق المعصور المصفى بعد ذلك خمسة عشر منا خل الخمر ربع منا
زنجبيل وفلفل الابيض ودارفلفل بكل اوقية يطبخ على الرسم ويسقى منه الى ثلثة مثاقيل جوارشن العود
الملين يقوي المعدة وينقيها من الفضلات نقلته من الذخيرة تربد الابيض درهمان جوزبوا قرنفل زعفران عود النيء
بكل دانق ونصف سقمونيا المشوي نصف دانق يدق الادوية ويعجن بالسكر الشربة درهمان بالماء الحار

جوارشن السفرجل المسهل المعمول ينقي المعدة ويقويها ويشهي الطعام وينفع من القولنج جدا مجرب نسخته سفرجل الاصفهاني المقشر المنقى من حبه رطل يقطع صغارا ويلقى عليه من الماء والخل بان يكون وزن الخل ضعف الماء ويطبخ حتى يتهرا ثم ينخل بمنخل شعر ويلقى عليه من العسل رطلان ويطبخ بنار لينة حتى ينعقد ثم يلقى عليه الزنجبيل والدارفلفل والدارصيني من كل واحد درهمان وفي بعض النسخ اربعة مثاقيل وقاقلة الكبار والزعفران من كل ثلثة مصطكى خمسة دراهم تربد الابيض ثلثون درهما سقمونيا عشرة دراهم الشربة من خمسة مثاقيل الى سبعة بالماء الحار

صفة السفرجلي الصيفي المعمول من الشفائي يوافق الامزجة الحارة وسماه محمد ابن زكريا بهذا الاسم لانه يسهل في الصيف بلا غائلة نسخته سقمونيا درهمان ونصف تربد عشرة دراهم لب بزر الخيار وحب القرع من كل خمسة ورد الاحمر والطباشير من كل درهمان ونصف ترنجبين وعصارة السفرجل من كل خمسون درهما يلقى عصارة السفرجل في الترنجبين ويغلي حتى ينحل الترنجبين ويؤخذ رغوته ثم يصفى ويغلي ثانيا حتى يقوم ويعجن بالادوية مدقوقة منخولة وجملته عشرة شربات اذا اريد به النفض القوي صفة السفرجلي الممسك المعمول نقلته من خط جدي قدس سره ينفع من استطلاق البطن وضعف المعدة والقيء وسوء الاستمراء ويحسن اللون ويشهي الطعام نسخته سفرجل المقشر المنقى من حبه يغلي في الخل حتى يتهرا ثم ينخل ويلقى عليه من العسل مثله ويغلي حتى يقوم ثم يلقى فيه هذه الادوية فلفل دارفلفل زنجبيل من كل خمسة اربعة دراهم قاقلة سنبل قرنفل دارصيني زعفران من كل درهمان مسك درهمان الشربة اربعة جوارشن المصطكي يقوي المعدة والكبد ويدفع الرياح والرطوبة مجرب مصطكي مثقالان ونصف وفي بعض النسخ ثلثة مثاقيل يدق وينخل ويذر على من السكر المقوم بعد ان يفتر ويطرح على مجرفة دهن بدهن ويبسط ويترك حتى يجف صفة دواء يقوي المعدة يستعمله اهل الفرنج ويسمونه بالمملات يؤخذ من السكر الابيض ويلقى في طنجرة ويصب عليه الماء ويطبخ ثم يلقى فيه من السفرجل المدقوق ضعف وزن السكر ويطبخ حتى يغلظ ثم يرفع وقد يلقى فيه شيء من الهال والمصطكي جوارشن يقوي المعدة والقلب نقلته من بياض

نسخة جدي قدس سره مصطكي خمسة قرنفل ثلثة زنجبيل عشرة عود ثلثة عنبر مثقال ونصف سماق المنقى عشرة رب الانبرباريس عشرة ماء السفرجل تسعون مثقالا عرق لسان الثور من ماء الورد ربع من سكر الابيض من ماء الليمون بقدر الحاجة يرتب على الرسم حب الافاويه المسهل ينفع من ضعف المعدة والمغص والامساك والقولنج وامتلاء المعدة والنفخ والهيضة وينقي الرطوبات والبلاغم ونسخته على ما في قراباذين الشفائي زنجبيل مصطكي فلفل دارفلفل نارمشك قرنفل دارصيني من كل مثقال انطاكي سبعة مثاقيل سكر الابيض مثله يحل الانطاكي في الماء ويذاب السكر فيه ويعجن الادوية بعد سحقها ويحبب بقدر حمصة ويبتلع واحدة حب الاذخر نادر بطريق اخر نافع للمعدة الباردة نقلته من الزبدة والذخيرة والشافي والقلانسي حب البلسان وعوده والسليخة وسنبل الطيب والدارصيني والاسارون والزعفران والبسباسة والقرنفل وجوز الطيب من كل درهم ونصف غاريقون مثقالان تربد الابيض عشرة دراهم سقمونيا مثقالان زنجبيل درهمان يحبب بماء الكرفس الشربة درهمان ونصف صفة سفوف العود يقوي المعدة الباردة من الشافي والشفائي والذخيرة قرنفل كبابة من كل خمسة دراهم سنبل مصطكي من كل ثلثة عود الني عشرون درهما سكر الطبرزد بوزن الجميع الشربة مثقال مع عشرة دراهم من الجلنجبين سفوف لي الفتة لنفسي يقوي المعدة وينفع لها ويهضم الطعام وينفع من قيء الطعام مجرب زنجبيل ثلثة مثاقيل سماق كزبرة اليابسة ورد الاحمر انبرباريس قشور الهليلج الكابلي من كل مثقالان طباشير عود مصطكي رازيانج من كل قاقلة دارصيني زرنباد درونج الليمون نانخواه من كل مثقال سكر الطبرزد ثلثة امثال الادوية يدق ويستف منه سفوف اخر يقوي المعدة وينفع من الغثيان والتهوع نقلته من خط ابي قدس سره مصطكي دارصيني كزبرة اليابسة سماق من كل مثقال عود قرنفل زنجبيل دارفلفل من كل نصف من سكر الطبرزد خمسة وثلثون مثقالا يرتب على الرسم ويستعمل سفوف اخر يقوي المعدة الضعيفة وينفع من الاستطلاق الحادث عن اكل الفواكه نقلته من خط ابي قدس سره كندر عشرة نانخواه ثلثة سعد سعال مثقالان بزر الكرفس مثقالان يدق وينخل ويستف الشربة ثلثة مع رب السفرجل صفة شراب القند الشفائي مع قليل تغير ينفع من المعدة الضعيفة ويدفع البلغم وينفع الامزجة الباردة ويحلل النفخ ويعين على الهضم

زنجبيل دارصيني من كل خمسة خولنجان وقاقلة من كل درهمان قرنفل وعود النيء من كل درهم ينقع المجموع في سبعة ارطال من الماء حتى يرجع الى خمسة ارطال ثم يصفى ويضاف اليه القند منان ويقوم ثم يلقى فيه الزعفران نصف درهم ويرفع ولئن شئت لان يكون اقوى يضاف اليه قشور خارج الفستق ويحل العود درهمان صفة جوارشن ينفع من ضعف معدة الاطفال واستطلاق بطنهم نقلته من خط ابي قدس سره مصطكي عود من كل نصف مثقال حب الاس مثقال قشر الفستق نصف مثقال دقيق الكثار ثلثة مثاقيل طباشير نصف مثقال صندل الابيض نصف مثقال سكر الابيض ثلثون مثقالا يرتب على الرسم ويقرص اقراصا صغارا الشربة مثقال الى مثقالين صفة الجلنجبين السكري يقوي المعدة والهاضمة ويلين الطبع ويقوي الدماغ وينفع الحميات البلغمية والسوداوية والمركبة يؤخذ من الورد الاحمر الطري المنزوع الاقماع ويبسط على ثوب نظيف حتى يذبل ثم يقطع بمقراض او يفرك فركا شديدا حتى يتهرا ويلقى في اجانة خضراء وصيني ويلقى على كل نصف من من الورد من من السكر الابيض ويفرك مع السكر فركا جيدا ويوضع في الشمس اربعون يوما ويغطى راسه ويحرك كل يوم غدوة وعشية صفة الجلنجبين العسلي يزيل برد المعدة والكبد وينفع الاستسقاء وسوء الهضم وصفته كالجلنجبين السكري الا انه يؤخذ بدل السكر من العسل المصفى صفة الجلنجبين الملين يقوي المعدة وينقيها من الفضلات ويحلل القولنج مجرب اذا اخذ ورق الورد وجفف حتى يذبل فيطرح على كل اوقية منه ربع اوقية من الدواء المعلوم مسحوقا ثم يطرح في السكر المحلول ويشمس معجون الفلاسفة المعمول وهو المعجون الذي يقي له مادة الحيوة ايضا يقوي القلب ويشهي وينفع من رطوبة المعدة وسلس البول ووجع الظهر والكلى واوجاع المفاصل الباردة ويزيد في المني ويقوي القلب ويحسن اللون ويطيب النكهة ويشد الاسنان صفته فلفل دارفلفل زنجبيل دارصيني بليلج المنقى من عجمه املج المقشر شيطرج زراوند المدحرج عروق البابونج جلغوزه زرنباد خصية الثعلب نارجيل من كل عشرة مثاقيل بزر الرازيانج خمسة مثاقيل زبيب المنقى من عجمه ثلثون مثقالا عسل ثلثة امثال الادوية الشربة مثقال الى مثقالين دهن المصطكي النافع من ضعف المعدة ووجعها وتهيا

من الفاتر والطب الجلالي يؤخذ من الزيت او دهن الشيرج خمسون درهما مصطكي خمسة عشر درهما يطبخ الجميع بنار لينة في قدر مضاعف حتى يذوب المصطكي في الدهن ثم ينزل عن النار ويستعمل طلاء من الخارج **فصل** في ضعف الهضم وسوء الاستمراء والتخمة اعلم ان المعدة اذا لم تنحدر عنها الطعام بسرعة قيل لذلك بطوء الهضم واذا لم ينهضم انهضاما تاما حسنا وتغير الى بعض الكيفيات الردية قيل لذلك سوء الهضم واذا لم ينهضم اصلا ولم ينحدر ويفسد فيها قيل لذلك التخمة واكثر اصحاب المعدة الضعيفة الممعودين والافة تدخل على الهضم اما من قبل المعدة او من قبل الغذاء او من قبلهما جميعا او من قبل البدن من فرط حركته وسكونه اما من المعدة فان سوء المزاج الحار او البارد اذا ظهر على المعدة دخلت الافة على الهضم الا ان ضعف الهضم بسبب سوء المزاج البارد اكثر وقوعا واما الرطب واليابس فلا يعوقان عن تمام الهضم الا اذا افرطا وان كان طول استيلائهما على المعدة يوجب امراضا فان اليابس يورث دقا وذبولا والرطب استسقاء طبليا وكل واحد منهما اما ان يحصل بمفرده ابنفسه او مع مادة منصبة مجانسة للمزاج الفاسد يخالط الاغذية مخالطة تغيرها عن صلوحها للهضم في المعدة فيسوء استمراؤها او لافة في المعدة من ورم او تفرق اتصال او يكون فيها رياح يحول بين المعدة وبين الغذاء ويمنع من الاشتمال على الطعام او يكون المعدة يسيل اليها شيء من الراس والكبد او من الطحال فيفسد الطعام واما الافة الداخلة على الهضم من قبل الاغذية فان الغذاء اذا لم يكن موافقا لم ينهضم وذلك اما ان يكون غير موافق في كميته كالطعام الكثير بالقياس الى الهضم فلا يستولي القوة الهاضمة عليه حتى يهضمه واما ان يكون غير موافق في كيفيته بان يكون غليظا عاصيا على الهضم كلحم البقر والخبز الفطير او لطيفا سريع الفساد فيفسد في المعدة القوية الهضم او يكون له كيفية ردية كاللبن الحامض والسمك او يكون ترتيب الاكل رديا كمن ياكل الطعام الردية الغليظة اولا ويتبعه بطعام لطيف فيفسد الثاني قبل انهضام الاول او ياكل قابضا ويتبعه بملين او يدخل طعاما على طعام لم ينهضم ويشرب الماء الكثير على الطعام فيفسد هضمه واما ما يحدث عن فساد الاغذية بسبب حركة البدن او سكونه فان الانسان اذا امتلأ من الطعام او تحرك عليه حركة عنيفة تخضخض ويمنع القوة من التمكن

فصل في ضعف الهضم وسوء الاستمراء

من الهضم فسد في المعدة وكذلك لمن نام او سكن على طعام قليل ومعدة حارة او سكن ونام نوما طويلا ومزاج معدة
باردا والهضم قد يسوء في المعدة وقد يسوء في غيرها من الهضوم التي تكون بعد الهضم المعوي فان الغذاء اذا
وصل الى الاعضاء وهو غير مناسب او فيها غذاء ارتبك في خللها او عفن في الاعضاء احدث ضروبا من الامراض
التي تظهر في الجلد من البهق والبرص والقوباء والجرب والحكة والشرى وغير ذلك وفساد الاهضم يؤدي الى امراض
مثل الصرع والماليخوليا المراقي ونحو ذلك بل هو ام الامراض ومنبعها ومن اسباب ضعف لحم المراق ومن الحاد
واعلم ان الصفراء لا يمنع الهضم بل يفسده والسوداء يجمع بين الامرين والرطوبة قبل ان يبطل الهضم يؤدي الى
الاستسقاء واليبوسة يؤدي الى الذبول والقوة الهاضمة تضعف بالبرد واليبس ويقوي بالحار الرطب
والجاذبة تقوى باعتدال الحر واليبس وتضعف بالبارد والرطب والماسكة تقوى باليبس المايل البرد و تضعف
بالبارد الرطب والدافعة تقوى بالرطب المايل الى البرد وتضعف بالبرد واليبس والحر واليبس وشر
انواع ضعف المعدة تهلهل نسجها فصل ان كان عن سوء مزاج او ورم او تفرق اتصال فقد عرفتها وما كان
من الاغذية من كميتها وكيفيتها او سوء ترتيبها او من فرط حركة المريض او شرب الماء الكثير بما يلم المريض وضعف
الهضم يدل على الخفيف منه ثقل وتمدد في المعدة وبقاء الطعام فيها اطول من العادة وربما كان جشاء و
قراقر وغثيان واما البالغ القوي من ضعف الهضم وهو المسمى بالتخمة فيدل عليه الثقل والتمدد القوي
في المعدة والشراسيف وثقل الراس واصفرار اللون وضيق النفس والقراقر والنفخ في المعدة والبطن و
ربما كان جشاء اما الى الحموضة ان كان هناك برد او الى الدخانية والنتن ان كان هناك حرارة و غثيان
وقيء واطلاق والضعف البالغ جدا الا ان تتغير فيها الطعام جدا تغير العقد به وربما عرض مع التخمة
احتباس من القيء والبراز فكان رديا مخوفا واما اذا فسد الطعام في المعدة فيدل عليه نتن البراز و
تناول الاغذية القابلة للفساد واخذها على الترتيب الردي وربما كان من فساده جشاء وقراقر ولذع مولم
واذا كان المادة المفسدة للهضم في المعدة نفسها كان الغثيان والاعراض الاخر متواترة واذا كانت

لما فرات دل على ان المادة اتية الى المعدة منصبة فيها وعلامة ما يكون سببه تهلهل المعدة عروض حالة
كالبطاوي تطاول امراض المعدة وضعف الهضم مع ضعف الشهوة ونحافة البدن وهزال المراق وان
يكون هناك ضعف الهضم او بطلانه دون فساد الغذاء وعلامة ما كان بسبب فساد الخلط او الرياح فقد عرفتها
فيما مر وعلامة ما يكون عن اعضاء مشاركة هي ان يتامل حال العضو المشارك هل به مرض ام لا وعلامة
انصباب الخلط والصفراء الى المعدة وخصوصا اذا كان المزاج الاصلي ليس بصفراوي هي وجود اللذع و
طفو الطعام علاجه اما ضعف الهضم فينفع منه ان يقلل الطعام ولا يوكل الا بعد صدق الشهوة والرياضة
المعتدلة وان يكون من اطعمة موافقة في كميتها وكيفيتها ولا يشرب الماء عليها وان يستعمل القيء بالماء الفاتر والسكنجبين
ان كان هناك اخلاط مهيئة للغذاء ملينة واما اذا فسد الهضم فليبادر الى تنقية المعدة بالقيء ويكرر بحسب
وجود اللذع والطعم في الجشاء ويكمد البطن بخرق مسخنة ويطيل النوم ويلطف التدبير بعد ذلك بان يترك الغذاء
ما يطاق ويقلل منه اذا لم يطق ويجعل الغذاء ما كان لطيفا سريع الهضم مثل الفراريج المطبوخة بالدار صيني
والفلفل مع شيء من الزعفران او المكبشة ثم بعد التنقية يقوى المعدة اذا كان هناك سوء مزاج حار بالسكنجبين
السفرجلي وصفته ماء السفرجل الحامض جزء وسكر الطبرزد جزء وخل الخمر ربع جزء ويطبخ حتى يكون كقوام العسل
ويلعق منه في الغدوات فانه يقوي المعدة الملتهبة جدا واسقه من هذا السفوف كزبرة يابسة خمسة ورد الاحمر
عشرة طباشير ثلاثة سماق ثلاثة يسقى منه بماء الرمان او السكنجبين السفرجلي صفة سفوف نافع من سوء الاستمراء
الكائن عن الحرارة نقلته من كامل الصناعة ورد الاحمر وحب الانبرباريس والكزبرة اليابسة من كل درهم
كزبرة اليابسة كرويا والكمون المنقوعان في خل الخمر من كل اربع طباشير وسك من كل درهمان عود الصافي درهم
يدق ناعما ويستف منه في الغداة درهمان مع مخيض البقر واخر النهار مثله بشراب الرمان او شراب النعناع
الساذج ويعطى ايضا في اخر النهار من هذا الشراب وصفته يوخذ من ماء المز وماء السفرجل من كل خمسة
ارطال ماء الورد ثلاثة ارطال يلقى في قدر برام ويلقى عليه النعناع باقة عود مصطكي صندل

سك المدقوق جريش من كل خمسة المصرورين في خرقة كتان متخلخلة ويطبخ بنار معتدلة الى ان يرجع الى النصف ثم
يلقى عليه السكر الطبرزد للواحد واحد ويصير في قوام الجلاب ويستعمل سفوف مسهل نافع من سوء الاستمراء
من الحرارة من الكامل طباشير ورد الاحمر من كل ثلث عود الند والسك من كل درهم ونصف سقمونيا ربع زعفران قيراط يدق
ناعما ويعجن بعسل الطبرزد واجعل غذاءه ما يسهل هضمه ويكون جامعا للقبض والحموضة كالحصرمية والسماقية
والتفاحية بالفراريج فان كان معه خلفة فاسقه رب السفرجل او رب التفاح وان كان هناك نحافة
فاسقه اللبن وماء الشعير واغذه بالبقول المرطبة والقرع والخيار ولحوم الجداء والسمك الصغار ويستعمل الحمام
والابزن كل يوم قبل الغذاء وبعده فان كان معه الالتهاب فالخ به نحو علاج الدق واما اذا كان هناك
سوء مزاج بارد فيبدل المزاج بالمسخنات ان كان ساذجا وان كان ماديا فعلاجه التنقية اولا بالقيء بعد
اكل الفجل وشرب الماء الحار الذي طبخ فيه الشبت والملح والفوتنج مع السكنجبين العسلي ثم بالاسهال بمثل
الايارج وحب القبر والمصطكي بعد ان ينضج الخلط بان يسقى كل غداة جلابا من بزر الرازيانج والمصطكي والعود
بالجلنجبين ويغذي بالمحصية بلحوم الفاضلة من الطيور وان كانت البرودة قوية فالترياق الاربعة ودواء المسك
المر والحلو والكموني وتناول جوارش العود ينفع منه صفة جوارش العود سنبل مصطكي قرنفل جوز بوا
بباسة من كل درهمان انيسون بزر الكرفس من كل درهم ونصف عود الهندي والاهليلج الكابلي من كل اربع يدق وينخل ويعجن
بالعسل الشربة مثقال وقال الرازي في المنصوري اذا كان ضعف الهضم مع قلة العطش وبطوء نزول الطعام
والجشاء فعالج المعدة ان كانت هذه الاعراض يسيرة ولم يكن مزمنة باقراص الورد واسق منها كل غداة
مثقالا ونصف باوقية من طبيخ البزور صفة اقراص الورد النافعة لوجع المعدة وضعفها من البرودة
والرطوبة نقلتهم من المنصوري والشافي يوخذ من الورد الاحمر المطحون ثلثة عود سنبل مصطكي سليخة فقاح الاذخر
دارصيني افسنتين درهم درهم يدق ويقرص بماء الورد وقال في الذخيرة يشرب منه كل يوم درهمان مع سبعة من الجلنجبين
المحلول في ماء طبيخ الانيسون صفة طبيخ البزور يوخذ من الكمون والنانخواه فيغلي برمته حتى يحمر الماء

راسباف قعرها بالاسهال وعلامتها الغثيان والكرب والعطش وفي الادوار ربما اشتدت هذه الاعراض
فيحدث في المعدة والامعاء وجع ومغص وبرد الاطراف واخراط الوجه ويلطا الصدغين ويدق الانف و
ربما افرطت جدا حتى يعرض عنها الغشي وسقوط القوة والنبض وذلك عند غلبة اخلاط مستعدة للفساد
فيفسد بفساد الطعام ويؤول امره الى الموت سريعا علاجها ينبغي متى عرضت الهيضة ان لا يتعرض لقطع القيء
والاسهال ما دامت القوة محتملة ولم يستفرغ الاستفراغ التام بل ينبغي ان يعين الطبيعة على ذلك بان يسقى
الماء الحار والقيء به مرارا كثيرا حتى ينظف المعدة من الفضل وان حدث ضعف فيلعق الجلاب المتخذ من عرق البهرامج
والسكر الابيض حارا فانه مما يقوي ويلين الطبع وينقي المعدة ويمنع من الغثيان فاذا رايت المعدة قد نقيت بالقيء و
الاسهال فاسقه اذا كان القيء والاختلاف حارا شراب الرمان المنعنع وشراب الليمون المنعنع ورب السفرجل
ورب التفاح واعطه مثقالا من قشور خارج الفستق بشراب التفاح او تسقي شيئا من شراب الصندل الحامض الذي
قد سبق ذكره في امراض القلب وتغذي باغذية لطيفة سريعة الهضم وان اذاه العطش فاسقه ماء باردا قد نقع
فيه فقاح الكرم او الورد الطري او الطباشير فان لقيا هذا الماء فاطرح فيه كعكا جدا ولا يكون الماء الذي يشربه
في غاية البرد واضمد بطنه بالسفرجل وفقاح الكرم والجلنار وقشور الرمان والصندل والورد بماء الورد و
ماء الاس الرطب صفة دواء يسكن القيء والاختلاف اذا كان مع حرارة مزاج ولهيب من الترويح
ورد سماق القرع البحري من كل خمسة طباشير اثنان طين الارمني ثلثة يدق وينخل الشربة منه ثلثم مع عشرة دراهم
من الاشربة المذكورة صفة ضماد ينفع منه ايضا من الترويج صندل ورد اقاقيا طين الارمني من كل جزء كافور
عشرة اجزاء يخلط بماء السفرجل او الاس ويضمد به المعدة وان اسرف الهيضة وضعف النبض وكاد القوة
ان تسقط وظهر بالمريض برد الاطراف والغشي فعليك برش الماء المخلوط الورد البارد على الوجه وشد العضدين
والساقين بعصابة شدا وثيقا ويدلك الاطراف دلكا شديدا ويشم الروايح الشهية الطيبة كالصندل
وماء الورد ويدلك به شاربه وصدره ومما ينفع منه نفعا عجيبا ان يسحق الجوز بوا على حجارة بماء الورد و بدلك

شاربه وطرف انفه وصدغاه واطراف اصابعه فانه نافع مجرب وليسق شيء من هذا ايضا فانه نعم الدواء لهم لانه
مع ما يجلس البطن يقوي القلب والحرارة الغريزية ولكن ضعفت القوة والحرارة الغريزية بسبب فرط الاستفراغ
وبرد البدن فاسقه من الترياق الكبير فانه اجود ما خلق الله لهم وان لم يوجد فالمثروديطوس او الدواء المسك الحلو
وان عرض لهم التشنج في الساقين واليدين فضع عليها الخرق المبلولة بدهن حار واسقه ماء الفروج المشوية
المرشوش عليها في حالة الشيء ماء الورد مع شيء من الصندل والكزبرة اليابسة والزيرباج والمطبخة بحب الرمان
نعم الغذاء لهم واما المبرود المزاج فيأخذ بعد القيء والجوع والنوم الطويل جوارش العود وجوارش الكموني و
اقراص الكندر وان افرط الضعف فالترياق الفاروق والمثروديطوس فانهما يغنيان عن غيرهما مجربان في
ذلك مجربان واذا كانت المواد المندفعة بالقيء بلغمية فهذا الدواء نافع لهم وصفته كندر ثلثة ورد الاحمر ستة
عود اثنان قرنفل سك طين الارمني لكل درهم يدق الادوية ويشرب بالاشربة المذكورة طلا او ينفع من الهيضة
في جميع الاوقات من الترويح عصارة لحية التيس اقاقيا جلنار كمون طين الارمني صندل قشور الرمان سويق الشعير
اجزاء سواء يجمع بماء الورق الاس او ماء التفاح او ماء السفرجل الحامض وماء لف الكرم ويطلى به المعدة آخر
من الطب الكلي عصارة لحية التيس اقاقيا جلنار قشور الرمان لكل خمسة سماق سويق الشعير لكل عشرة ماء ورق الاس الرطب
وماء السفرجل وماء التفاح مقدار ما يعجن به ويضمد به البطن آخر للهيضة والافراط على المسهل ايضا من الطب الكلي
سك اقاقيا كعك صندل ورد سعد مر كندر لكل خمسة يدق وينخل ويخلط بماء الاس الرطب ويطلى اقراص نافعة
للهيضة المفرطة وللافراط على المسهل تقوي النفس وتعقل البطن وتمسك القيء وتنوم العليل سك قرنفل سعد
لكل عشرة درهم عفص جلنار كزمازج قشور الرمان كندر لكل خمسة افيون بروح لكل درهمان يدق وينخل ويعجن و
يقرص الشربة درهمان   في وجع المعدة وهو وجع يحدث في فم المعدة ويسمى بوجع الفؤاد ايضا لقرب
هذا الموضع من القلب وسببه اما من سوء مزاج المعدة او تفرق اتصال يحدث فيها او منهما جميعا واما
من ورم او قروح حادثة فيها وقد مر علامات سوء مزاج الساذج والمادي وستأتي علامات الاورام والقروح

فصل في وجع المعدة

ثم يصفى الماء ويشرب الدواء به ولتجعل الغذاء من الاشياء السريعة الانهضام القليل الرطوبات والفضول
مطيبا بالافاويه والابازير كالقلايا ويستعمل الرياضة قبل الطعام ويقلل شرب الماء عليه ويكثر النوم بعده وان
كانت الاعراض مزمنة فليسق الكموني والكندري لكل مثقال صفة الكموني كمون الكرماني المدبر مائة درهم زنجبيل
عشرون درهما فلفل عشرة درهم ورق السذاب عشرة درهم بورق الخبز عشرة وزاد فيه من لا يحضره الطبيب نانخواه عشرة درهم وحب
البورق درهم يعجن بالعسل ويعطى اذا كانت الطبيعة مع ذلك يابسة واما الكندري فيعطى اذا كانت الطبيعة
مع ذلك لينة وسيجيء نسخته في باب الخلفة صفة جوارش آخر اقوى وابلغ من من لا يحضره يؤخذ الزنجبيل والفلفل
والخولنجان والقرفة لكل خمسة ومن الفوتنج اليابس وورق السذاب اليابس والكمون والكرويا لكل وزن عشرة درهم
ومن الكندر والسعد والاذخر لكل خمسة يعجن بالعسل المنزوع الرغوة صفة معجون الخبث النافع من ضعف الاستمراء
ورداءة اللون اهليلج الاسود والبليلج والاملج لكل عشرة سنبل واذخر وسعد وزنجبيل وفلفل ونانخواه وكندر لكل
خمسة خبث الحديد مثل نصف الادوية وقد يجعل الثلث ينقع الخبث في الخل بعد ان يسحق مثل الكحل اسبوعا ثم يجفف
وينعم حتى يجف ويعجن بالعسل المنزوع الرغوة ويؤخذ ثلثة اسابيع كل يوم مثقالان الى ثلثة فانه يقوي المعدة
ويقطع دم البواسير والخلفة وكثرة الحيض وكثرة البول صفة جوارش مسهل للبلغم والرطوبة ويقوي المعدة
من الكامل يؤخذ القرفة والقاقلة والجوزبوا لكل مثقالان قرنفل مصطكي لكل مثقال عود الهندي كبابه زعفران لكل
مثقال عنبر مسك لكل نصف مثقال تربد الابيض المحكوك لكل عشرون مثقالا سقمونيا اربع مثاقيل سكر الطبرزد
عشرة مثاقيل يدق ناعما ويذوب العنبر بشيء من دهن البلسان ويلت به الادوية ويعجن بالعسل المنزوع
الرغوة الشربة من اربع الى خمسة فانه نافع باذن الله تعالى لا سيما اذا كان في المعدة ملاسة من كثرة البلغم ولزوجته
صفة ضماد يقوي المعدة الباردة من غير من المنصوري سعد سنبل اذخر افسنتين قصب الذريرة مصطكي
يجمع بماء الورد وماء السفرجل ويضمد به آخر يقوي المعدة ويسخنها من من لا يحضره يؤخذ على اسم الله تعالى
من السعد وتفاح الاذخر والسنبل والعود والمراكي العفص والكندر والمصطكي لكل كف يضمد به المعدة و

وينفع منه تمريخ المعدة بدهن الناردين واما التخمة فهي بطلان الهضم فليبادر الى القيء بان يشرب الماء
الفاتر او ماء اصل السوس المغلي ويقذف ويكرر حتى ينقى ويجوع وينام وان كان الزمان صيفا فينغمس في الماء
البارد وان لم يكن عليه سهلا فليشرب جوارش مسهل كالسفرجلي المسهل والجلنجبين الملين او السيل بمثل التربد
والايارج ثم معجونا بالعسل ويشرب ماء حار ويترك الغذاء في يومه وليلته ويجعل الغذاء ما كان لطيفا سريع الهضم
علاما ويقوي المعدة ويمرخها بدهن المصطكي ويمنع من الماء حتى لا يرخي المعدة وبالجملة علاجه علاج فساد الهضم الا
ان العناية ههنا في تنقية المعدة وتقويتها وترك الغذاء وتقليله اكثر واهم صفة دواء يحط التخمة ويذيب
بما يولد من الرطوبة في المعدة من اكل الغذاء كالرطبة من من لا يحضره يؤخذ من الزنجبيل المسحوق عشرة درهم ومن التربد ثلثة درهم
ومن السكر خمسة عشر درهما يستف منه مثقال الى مثقالين فانه يلين البطن ويحط التخمة صفة حب يحط التخمة
وينضج الطعام من من لا يحضره يؤخذ من الزنجبيل والفلفل والمصطكي والنانخواه لكل خمسة ومن السقمونيا درهمان يجمع و
يتخذ حبوبا كل حب دانقين ويؤخذ قبل الطعام وبعده بوقت صالح الواحدة والاثنين فيحل التخمة والرياح و
تمنع من تكون القولنج وان كان مع سوء الهضم خلفة فاسقه من هذا الدواء فانه ينفع منفعة بلية من ضعف المعدة
ومن الخلفة يؤخذ حب الرمان الحامض المقلو عشرة درهم طباشير ثلثة سك فايق قاقلة لكل درهم حب الاس ثلثة درهم
مصطكي درهم وفي بعض النسخ درهمان سعد درهمان يدق الجميع ويشرب منه درهمان برب السفرجل واسقه المياه التي
اخذت من معادن الحديد او ماء قد غمس فيه الحديد المحمى ومما ينفع منه ماء الورد المبرد بالثلج جدا جوارش
نافع باذن الله تعالى من سوء الهضم ويقوي المعدة ويشد الطبيعة من الفاخر سك مصطكي نانخواه زنجبيل
لكل خمسة سماق عشرة حب الرمان الاحمر اربعة يدق الادوية ويعجن بالعسل ويستعمل صفة ضماد يقوي المعدة
الباردة من غير من سنبل اذخر افسنتين قصب الذريرة مصطكي يجمع بماء السفرجل ويضمد به وينفع منه
تمريخ المعدة بدهن الناردين مسخنا   في الهيضة وسببها يكون في الاكثر من التخمة وفساد الطعام
الى المرار او الى البرودة والبلغم فيدفعه الطبيعة ما كان لطيفا طافيا في علو المعدة بالقيء وما كان

درهمين

فصل في الهيضه

وفي وجعها ان شاء الله تعالى واما من انصباب مواد ردية اليها او انصباب اجتماعها فيها والاخلاط المنصبة الى المعدة قد
تكون مرارية قوية اللذع ويسكن الوجع فيها بالقيء وتناول الاشياء الحامضة وقد تكون سوداوية حامضة لذاعة ويظهر بالقيء
ويغلي الارض منها وكل هؤلاء اذا انقيئوا اسكن وجع معدتهم ومنهم من يعرض له الوجع عند اكل الطعام ولا يسكن حتى
يقيء الحامض وربما لم يقيئوا بل يبقى الطعام ويختلط من المعدة وهؤلاء يكون خلطهم غليظا سوداويا في قعر المعدة فاذا
اكلوا الطعام طفى وصار في فم المعدة فلذع وهدد فالم فان كان مع حارا احس بلذع او قرا احس برده وان كانت المادة
بلغمية فعلامته ظهور البلغم في القيء وبطوء النبض وكثرة البزاق والبصاق ونداوة الفم واما رياح نافخة ممددة لها
اما متولدة عن اغذية منفخة واما عن رطوبات فيها يتولد عنها بخارات تصير رياحا فعلامته الجشاء والفواق
والتمدد في الشراسيف وان يهيج الوجع عند تناول الاغذية النافخة وبعد استمراء الطعام في الجانب الايسر
وان يستريح بخروج الريح وقد يعرض الم الفؤاد بسبب شرب الماء الشديد البرد وربما زاد حتى يغشى واما ان يكون
سببه ضعف المعدة علامته حدوث الوجع بعد الاكل ولا يسكن الا بعد القيء فصل ان كان السبب سوء
مزاج حار مفرد فعلاجه بما مر في سوء المزاج وان كان معه غلبة مرار فالقيء بالسكنجبين والماء الفاتر ويسقى
ما يسقى في سوء المزاج الحار المادي وينفع منه لين يؤخذ الجلنجبين عشرة فلوس الخيار شنبر عشرة عناب الثعلب ثلثة
وينقع في ماء الهندباء الرطب ليلة ثم يصفى ويقطر عليه دهن اللوز الحلو ويشرب ويطلى المعدة بماء السفرجل
وماء عيدان الكرم وماء لسان الحمل مع الشمع ودهن الورد ويشرب وذكر الحكيم ابقراط في كتاب ابيذيميا
ان امرأة تشكو من وجع الفؤاد وكان يسكنه عنها بسويق الشعير وماء الرمان وذلك لان السويق كان ينشف المرار
من فم المعدة وماء الرمان يطفي الحرارة الحادثة عن المرار ويقوي المعدة وينبغي ان يضمد بلف الكرم المدقوق
ناعما وان كان عن سوء مزاج بارد فليسق ماء طبخ فيه الانيسون والرازيانج والمصطكي مع الجلنجبين او يسقى
الجلنجبين عشرة درهم مع نصف الى درهم من المصطكي ومن ربع الى نصف درهم من العود التي بالماء الشديد الحر ويكمد بالجاورس
المسخن وبالجملة يعالج بعلاج سوء مزاج البارد على ما سلف تناول الادوية المسخنة المجففة واخذ المعاجين الحارة

كالفلافلي والكموني صفة دواء نافع من وجع الذي من البرد ورد فلفل زنجبيل دارفلفل زراوند الطويل دار صيني اسارون مكد هان مصطكي زرنباد فودنج انيسون مكد هم جند بيدستر نصف وان كان الوجع من مادة سوداوية فيقي بالفجل المغرور فيه الخربق الاسود المنقوع بعد ذلك في السكنجبين ثم كل ذلك الفجل ويشرب ذلك السكنجبين بماء الشبت والطوبياء الاحمر ويسهل منها بعد ذلك بحب الاصطمخيقون ومعجون النجاح ويستعمل بعد ذلك هذه الاقراص صفة اقراص نافعة لوجع المعدة الذي لا يسكن الا بالقي نقلته من الذخيرة والزبدة ومن لا يحضر انيسون بزر الكرفس مكد خمسة افسنتين عشرة هم سليخة عشرون هار جند بيدستر فلفل افيون مكد هان ونصف يدق و ينخل ويقرص بها الشربة واحدة ويحيوا هولاء من اراق الحارة الدسمة من لحوم الضان وفيها الدارصيني والخولنجان ولمن كان سببه الريح يترك الاغذية المنفخة ويستدعى الجشاء قبل الطعام بمضغ الكندر والكمون ويكمد بالجاورس والملح المسخنين وينفعهم صب الماء الحار على المعدة صفة نطول ينفع منه من الترويح والحاوي الصغير بابونج شبث اكليل الملك مرزنجوش شاهسفرم يطبخ وينطل به سفوف ينفع منه ايضا منهما انيسون بزر الرازيانج مكد ثلث هم نانخواه كرويا مكد هم سكر الابيض مثل الجميع يدق وينخل ويستف بالغدوات ويمرخ المعدة بدهن المصطكي قال بعض الاطباء وهو نور الدين محمد القاساني في قواعده صفة معجون مجرب من مولفاتي ينفع من اوجاع البطن الحادثة من الرياح ويقوي شهوة الطعام ويوافق المبرودين وينفع من الزحير البارد السبب مجرب ومنافعه كثيرة اذا استعمل في الامراض الباردة بزر الرازيانج انيسون كرويا مكد ستة مثاقيل كندروج قرنفل نانخواه مكد مثقالان زنجبيل دارفلفل مكد مثقال يدق وينخل ويعجن بالعسل المنزوع الرغوة ويستعمل وقال ايضا صفة حب من مولفاتي يقوي شهوة الطعام ويزيل الاوجاع الحادثة من الرياح سريعا وله منافع كثيرة زنجبيل نانخواه مكد خمسة مثاقيل قرنفل دارصيني مكد ثلثة مثاقيل سكر الطبرزد اثنا عشر مثقالا صمغ العربي نصف مثقال يحل الصمغ بماء الورد او الماء ويعجن به الادوية مدقوقة منخولة ويحبب امثال الحمص او اكبر منه قليلا والشربة منه خمسة حبوب وينبغي ان لا يبالغ في سحق الادوية واذا كانت الطبيعة معتقلة يؤخذ الصبر والسكبينج والمقل

والغاريقون اجزاء سواء ويحبب على الرسم الشربة بهان الى ثلثة واذا كانت الطبيعة لينة فليلق مقدار بهان من حب الرشاد بالماء الحار ويكفيه الترياق والمثروديطوس والفلافلي والكموني وجوارشن الكندر والترياق للاربعة نافع فيه كلها ومن ابلغ الادوية فيه معجون حب الغار المذكور في باب القولنج الريحي فانه يفش الرياح ويسكن الالم و يطعم القلايا من العصافير والقنابر والطياهيج زيرباجة بجليب القرطم والشبت ولمن كان الالم يجده الانسان بعد تناول الطعام ولا يمسك حتى يقيء الطعام وهو وجع ردي فينبغي ان ينظر فان كان السبب فيه احتباس خلط متشرب في خلل المعدة فليستفرغ بحب الصبر وينبغي ان يتناول قبل الطعام شيئا من العسل وينفع لهولاء ان يشربوا اقراص الكوكب ويتعالجوا بما مر ذكره في باب القيء صفة دواء نافع يؤخذ من الورد الجيد المنزوع الاقماع خمسة مصطكي كندر نانخواه شونيز مكد ثلثة قشر اخضر الفستق حب الاس مكد اربعة عود بهان ورق السداب هم يسحق ويعجن بعسل قد طبخ فيه الايلج ويتناول منه قبل الطعام الى مثقالين وان كان سبب الوجع شرب الماء البارد فيعطى الجلنجبين مع المصطكي والعود والانيسون وتحسى الامراق الحارة ويطلي فم المعدة بالسنبل والورد المسحوقين المجبولين بماء السفرجل ودواء المسك وجوارش العود نافعان في هذا الباب وان كان السبب اورام او قروح عولج بما مر ذكره في بابه وان كان سببه ضعف المعدة فينبغي ان ينقي المعدة بالقيء او بالحقنة ثم يقوي المعدة بالجوارشنات صفة جوارشن ينفع من ضعف المعدة ويقويها من الحاوي الصغير نانخواه كندر مكد خمسة هم سعد سنبل الطيب مكد ثلثة هم يدق وينخل ويعجن بالعسل المصفى بقدر الحاجة الشربة منه مثقال في كل اسبوع ثلث مرات قبل الطعام اقراص الورد النافعة لوجع المعدة وسوء الهضم والتهيج وابتداء الاستسقاء والحميات المزمنة من الطب الكلي ورد الاحمر عشرون بها عود سنبل مصطكي سليخة اذخر دارصيني افسنتين مكد بهان يدق ويعجن ويقرص الشربة منه مثقال مع اوقية من ماء الاصول اخر لوجع المعدة وورمها من الشرح وبياض نسخة جدي قدس سره ورد سنبل الطيب ثلثة رب السوس خمسة اربعة اكليل الملك بابونج اذخر مكد ثلثة مصطكي بهان كهربا الشربة مثقال بطبيخ الانيسون لوجع المعدة وبماء عنب الثعلب لورمها فانه نافع بليغ ان شاء الله تعالى

اخر نافع لوجع المعدة وضعف الشهوة والحميات الطويلة الهادية الحرارة من الطب الكلي والقلانسي والشارح ومن لا يحضر ورد الاحمر عشرة هم سنبل بهان وفي من لا يحضر وقرابادين الشارح هم مصطكي هم ونصف يدق وينخل و يقرص الشربة منه مثقال بالسكنجبين السفرجلي جوارشن يصلح للمحرورين ولاوجاع المعدة ويهضم الطعام ويدفع الاسهال الكائن من حرارة المعدة المفرطة من الفاخر عن ثابت طباشير ورد مكد جزو عود الريشك ل ل مكد نصف جزو يعجن برب التفاح او رب السفرجل الشربة ثلثة جوارشن اخر مسهل ايضا من الفاخر ورد طباشير مكد هم تربد المحكوك سقمونيا مكد دانق ونصف زعفران قيراط يعجن بالعسل الطبرزد الشربة كله صفة اقراص الكوكب يقوي المعدة الضعيفة ويدفع المواد عنها ويسكن الصداع طلاء ويمنع النزلات واذا خلط بالبارد ووضع على الفرس المتاكل سكن وجعه واذا قطر بماء المرزنجوش في الاذن سكن وجعه ويقطع نفث الدم وسيلانه من اي موضع كان وينفع من السعال القديم والحميات الدايرة واذا شرب بماء السداب يدفع جميع السموم الملسوعة والملذوعة وينفع من اسهال الدموي وقروح الامعاء والمثانة مرجند بيدستر سليخة طين المختوم قشور اصل اللفاح مكد اربعة افيون زعفران قط كوكب الارض مكد خمسة خشخاش الابيض ستة هم انيسون دوقو سيساليوس بزر البنج ميعة السايلة بزر الكرفس مكد ثمانية هم وفي قرابادين الشافي مكد سبعة هم ولم يذكر الخشخاش وجعل وزن الطلق اربعة يحل الصموغ في الشراب ويعجن به الادوية مدقوقة منخولة ويقرص و يجفف في الظل

في اورام المعدة وهي اما ان يكون دموية علامته سقوط الشهوة والحمى وحمرة اللسان وخشونته والكرب والوجع والغشي مع ساير علامات زيادة الدم وربما احس به من خارج ان كان كثيرا فيؤدي الى اختلاط الذهن والهذيان فاذا انحطت السحنة وغارت العينان واقلقت الحمى وصلب المعدة وعظم النتو فقد صار خراجا علاجه الفصد من الباسليق ان امكن وساعدت القوة والاجود في الابتداء ان يبادر الى الرادعات ويمرخ المعدة بدهن السفرجل ويضمد بماء الورد والصندل والقيروطي المتخذ من الشمع ودهن الورد بماء الاس او ماء التفاح وماء السفرجل مدعوكا حتى يقوى او يضمد بلسان الحمل وعنب الثعلب وقشور القرع ودقيق الشعير والبنفسج اليابس ويغذى بماء الشعير او بالماش والارز بالقرع والاسفاناخ وحليب اللوز ويعرض في الاوايل

بزر الرازيانج كندر مصطكي اشق جاوشير ميعة مكد جزو صبر اسقوطري ربع جزو يحل الصموغ في ماء الكرنب ويسحق الادوية ويجمع الكل بقيروطي متخذ من شحم الدجاج والشمع ويدهن المعدة بدهن الناردين وان لم يتحلل استفرغ برفق ان امكن بالاسهال ويحذر من القيء وان كان للعليل عطش وتشاف وحرارة فليسق ماء الهندباء وماء عنب الثعلب مع يسير من دهن الخروع ويضمد المعدة بالبابونج واكليل الملك والسعد والورد والبنفسج ودقيق الشعير والسنبل مع دهن الشبت واما ان يكون سوداويا صلبا علامته ان يكون صلبا يظهر للحس وجساوة في الموضع الورم مع الكدورة وخبث النفس وتغير اللون وجفاف العينين وغورهما ونحافة البدن وهذا الورم ربما انتقل عن ورم حار يتحلل لطيف خلطه ويبقى كثيفه فيصلب او من صلابة الورم البلغمي كذلك علاجه ان يسقى لبن اللقاح او يسقى ماء الرازيانج والكرفس وعنب الثعلب مع فلوس الخيار شنبر او ماء الاصول مع فلوس الخيار شنبر مع شيء من دهن الخروع ويسقى ماء الاصول والايارجات الكبار بعد النضج التام لئلا يستفرغ الرقيق ويبقى الغليظ متحجرا ويضمد بالادوية الملينة المحللة وفيها شيء من القوابض المعطرة مثل السنبل و الحلبة والميعة وبزر الكتان والبابونج ولب القرطم والافسنتين والزعفران بماء الكرنب وشحم الدجاج ومخ ساق البقر والزيت و الشمع وكل الادوية التي ليست قوية التحليل في الاورام الحارة نافعة ههنا صفة مطبوخ نافع فيه وفي الورم البلغمي لسان الثور بادرنجبويه بابونج مكد مثقالان عنب الثعلب ثلثة مثاقيل زبيب المنقى خمسة مثاقيل تين اليابس ثلثة اعداد اصل الرازيانج واصل السوس وقشر اصل الكبر والرازيانج والانيسون وبزر الكشوث مكد مثقالان جلنجبين وفلوس الخيار شنبر مكد عشرة دهن اللوز الحلو مثقالان صفة مطبوخ نافع له من الترويح قشور اصل الكرفس والرازيانج واصل السوس والشبث والحلبة وبزر الخيار زين مكد اربعة مثاقيل تين عشرة اعداد زبيب منزوع العجم عشرون بها يطبخ في رطلين من الماء حتى يعود الى رطل ويصفى ويشرب ثلثة ايام كل يوم ثلث رطل مع خمسة من لب الخيار شنبر الى مثقال منه دهن الخروع صفة ضماد نافع للورم الصلب في المعدة من الشافي والمنصوري والغني من بنفسج اليابس عشرة هم ورد الاحمر خمسة سنبل الطيب ثلثة سعد اذخر قصب الذريرة مكد اثنان مصطكي ثلثة دقيق الحلبة عشرون تفاح البابونج والخطمي ودقيق الشعير مكد عشرة يجمع الجميع بلعاب بزر الكتان ويمسح الموضع بدهن الناردين المغتر ويضمد اربع ساعات قبل الغذاء وبعده

ومثقال من دهن اللوز الحلو صفة ماء الاصول نافع لكل الصناعة للمجلى ... قشر اصل الكرفس واصل الرازيانج مكد عشرة انيسون وبزر الكرفس و بزر الرازيانج مكد ثلثة اصل السوس ... [illegible]

يهضم الغذاء وصفة ضماد لصلابة المعدة نقلته عن خط جدي فخر الدين محمد قدس سره بزر الكتان بهان الكليل الملك
افسنتين مكدهم غافث قصب الذريرة بابونج اشنه عنب الثعلب مكد مثقال سنبل بهان يدق وينخل ويطبخ و
يضاف اليه ميعة السايلة مثقالان ويضمد ضماد يلين الورم الصلب من اشياء لعاب الحلبة ولعاب بزر الكتان
ولعاب اصل الخطمي يجمع مع شحم البط ويوضع على الورم فانه يلين ضماد للورم في المعدة اذا لم يكن عتيقا اشق
من اشياء حلبة بزر الكتان شبت بنفسج خطمي بابونج مصطكي سنبل سعد اذخر قصب الذريرة مكد بهان شمع ثلثه هم
دهن البابونج خمسة عشر يجمع ويضمد به ضماد اخر يحلل الورم العتيق في المعدة من اشياء مقل حب البان بزر الكرنب مكد
عشرة اشق مصطكي الاسود سنبل الطيب مكد خمسة شمع ثلثه دهن الناردين خمسة عشر يلين الصموغ بالشراب ويجمع الجميع
ويضمد به ضماد ينفع منه من الترويح حلبة بزر الكتان بزر المرو بابونج الكليل الملك اصل الخطمي مكد خمسة اشق مقل
مكدهم بين عشرة اعداد بنفسج عشرة هم مصطكي سنبل الطيب هم هم يرتب على الرسم المعهود ويضمد به اخرى ينفع من الورم
الصلب في المعدة والكبد من من لا يحصى يؤخذ من بزر الكتان والحلبة وبزر الكرنب مكد كف ومن المرو السنبل والسعد مكد ثلثم
ومن المقل الازرق والمصطكي مكد سبعة هم ومن الاشق ثلثم يحل الصموغ بالشراب ويجمع بها الباقية ويضمد به صفة
دهن الناردين وهو البسيط النافع للاورام الصلبة في المعدة بليغ جدا يؤخذ دهن البان رطل والسنبل نصف
اوقية والمصطكي والقسط والسعد والاذخر وقصب الذريرة مكد ثمن اوقية يدق ويلقى عليه دهن البان ويشمس
اسبوعا ويشد راس ثم يصفى ويعتصر الثفل ويضم الى ما صفي ويعاد العقاقير عليه ثلث مرات على ما وصف
ويكمد المعدة بهذا الدهن بصوف في خلال هذه ذلك ويدخل ثقلا في الضمادات واذا اعتق الورم في المعدة والكبد
ايضا فاسقه اقراص السنبل وصفته فقاح الاذخر سليخة ورد راوند الصيني قصب الذريرة سنبل مكد ثلث هم
زعفران مرانيسون قسط فلفل مكدهم مقل الازرق ثلثم مصطكي لبني بهان اشق هم يقرص من مثقال ويعطي واحد
بالسكنجبين ويضمد بهذا الضماد من غير مقل لبني عشرة هم بزر الكرنب وحب البان عشرة هم اشق سنبل الطيب
خمسم مصطكي الاسود خمسة شمع ثلثم دهن الناردين خمسة عشر هما يلين الصموغ بماء الورد ويجمع الجميع ويضمد به

فصل

الثعلب

هذا الدواء صفته ان يؤخذ من عنب الثعلب ثلثة مثاقيل ويطبخ في عرق الهندباء ثم يصفى ويصب عليه من دهن اللوز
الحلو مثقالان ويشرب او يسقى ماء الهندباء وعنب الثعلب مفترا ثم في الثاني يسقى ماء الهندباء المنقوع فيه العناب عشرون
عددا عنب الثعلب ثلثة مثاقيل فلوس الخيار شنبر خمسة مثاقيل مع مثقالين من دهن اللوز واياك ان تسقي المسهل القوي
او المقيء القوي صفة ضماد بعد الرابع من الترويح والزبدة يؤخذ دقيق الشعير والصندل الابيض بماء عنب الثعلب
وماء لسان الحمل وجراده القرع الرطب ويضمد وفي الزبدة وقال بعض الاطباء ويسقى من الثاني الى الرابعة عشر ماء
عنب الثعلب وماء الهندباء مكد جزو ومن ماء الرازيانج وماء الكرفس جزو والشربة اربعون هما مع اربعة من الخيار شنبر و
نصف دانق من الزعفران او اقل فان كان الطبع ليناجعل مكان الخيار شنبر اقراص الطباشير وقال فان كانت الحرارة
بعد السابع باقية فليسق ماء عنب الثعلب وماء الهندباء ويمنع عن ماء الرازيانج وماء الكرفس ويكون الضماد بعد السابع
عنب الثعلب والكزبرة اليابسة مع البابونج والبنفسج ودقيق الشعير والخطمي والكليل الملك مكد جزو اصل السوس جزو
ونصف الشمع ودهن الورد ودهن البنفسج ما يكفي وقد يزاد فيه نصف جزو من الزعفران وقال وبعد الرابع عشر
يطبخ في ماء الشعير اصل الكرفس واصل الرازيانج ويسقى في جميع الاحوال الماء مع الجلاب او مع شراب البنفسج او
شراب النيلوفر واما اذا ابتدأ الورم بالنضج واحتاج الى التحليل فضمد بدقيق الشعير والخطمي والبابونج والكليل الملك
والصندل والورد ليحفظ قوة المعدة عليها ويحل مدقوقا بماء الكرنب وماء عنب الثعلب ويسقى ماء عنب الثعلب و
ماء الهندباء يغلي فيه منزوع الرغوة اربعة اواق مروسا فيه الخيار شنبر خمسم ويقطر عليه دهن اللوز الحلو بهان و يعطي
ذلك خمسة ايام او سبعة ثم انظر فان لم يكن هناك حمى او حرارة فاضف الى ماء الهندباء وماء عنب الثعلب
ماء الرازيانج وماء الكرفس مع نصف مثقال من قرص الورد واجعل غذاءه طبيخ الماش مع السلق فان لم
يتحلل الورم وال امره الى التقيح واحتاج الى ما يفجر الورم وعلامته اشتداد الوجع والحمى فينبغي ان يسقى لبن الحليب
مرة بعد مرة والماء الحار او يسقى من هذا الدواء وصفته على ما في الذخيرة والزبدة والكامل والمختار هو ان
يؤخذ من بزر الكتان وبزر الخطمي مكد جزو يدق ناعما ويسقى ثلثم غدوة وعشية باربع اواق لبن الحليب من الماعز

الاحشاء

الحديث السن او في الاتان او يسقى الماء المروس فيه الخيار شنبر فان لم يكن هناك حمى فليؤخذ من ماء التين اوقيتين
وخيار اربع ولعاب بزر الكتان ولعاب الحلبة مكد عشرة هم زعفران دانقين صبر دانق فانه دواء قوي في انفجار الورم والدماميل
التي تكون في الاحشاء او يعطي طبيخ التين مع شي من الخيار شنبر مع ثلثم من دهن السفرجل وكذلك شرب ماء الخير مع ماء التين
بيسير من دهن الورد والاجود ان لا يخلط المرخيات من القوابض الرخيصة المقوية واذا انفجر الورم وخرجت المدة وعلامته
الانفجار القشعريرة وضمور الورم وشدة الوجع عند اكل الحامض وظهور المدة في الفم وفي البراز مع وجع بين الكتفين
واما تحت القص وفوق السرة فينبغي ان يحذر الملينات ويسقى صاحبها لبن الاتن او لبن المعز مقداره اربع
رطل بشراب الخشخاش او بشراب العناب وقد القي فيه طين الارمني وصمغ العربي وان عمل حريرة من نشاء المروس
فيه الخشخاش المصفى مع لبن الحليب انتفع به وقد يسقى بعد التنقية هذا الدواء كندر دم الاخوين مكد خمسم ورد جلنار كهربا
مكد بهان طين الارمني ثلثم الشربة هم في اثنين من رب التفاح او رب السفرجل ويغذى بالمزورات القابضة المتخذة
من الماش والعدس الذي يراد الاول وينفع لهؤلاء اكل السرطانات واذا اعتق الورم فليسق العليل من اقراص السنبل و
يضمد المعدة بالقيروطيات المتخذة من دهن البنفسج والشمع وماء السلق ومخ ساق البقر والمقل واما الذي يكون صفراويا
علامته شدة العطش واللهيب وسقوط الشهوة وساير علامات الصفراء علاجه كعلاج الدموي الا انه يجب ان
يبالغ في التبريد وتليين الطبيعة بالحقن اللينة او ماء الهندباء مع عنب الثعلب وفلوس الخيار شنبر
في الاورام الباردة في المعدة وهي التي تكون بلغمية وهو الورم الرخو ويتولد عن سوء الهضم وقلة الرياضة واحتباس
رطوبات بلغمية في جوهر المعدة واحتقانها وتعفنها علامته حمى لينة وكثرة الريق مع سقوط الشهوة وسوء الهضم
وقلة العطش والثقل وانتفاخ المعدة من غير صلابة في المجس وشدة بياض اللسان وتهبج الوجه ورصاصيته علاجه
على ما قالوا ان يسقى ماء الاصول اقول ومما ينفع جدا السكنجبين البزوري الحار وسيأتي ذكره في امراض الكبد ان شاء الله تعالى
ويقتصر على تقليل الغذاء وتلطيفه ما امكن ويغذى بماء الحمص مع لحوم الفراريج والسلق مبزرة بالدارصيني والفلفل
وشيء من الزعفران ويضمد المعدة بهذا الضماد الكليل الملك مرزنجوش جعده بابونج شبت افسنتين سنبل الطيب بزر الكرفس

في صلابة المعدة وهو ان يعظم الورم ويأخذ في النضج فكثيرا ما يحدث بسبب فساد تدبير الورم اذا كان صغيرا وقد
يكون المادة كثيرة وجرم المعدة سخيفا فيلتدبر ويعظم من غير فساد تدبير علامتها علامات الورم الحار ويحس بالجس فاذا
اخذت تنضج يشتد الحمى ويقوى الاعراض علاجها الفصد وضمادات الورم الحار ردعا للمادة ومن الاغذية الفراريج
والاسفيذباجات والاحساء المتخذة من اللباب والشعير ولو توهمت ان التقيح قريب فيعان على الانضاج والتليين ويسقى
العليل لبن النساء ولبن الماعز او ماء الحلبة والحسك والتين ودهن اللوز الحلو مع يسير من دهن الخروع وقال في الزبدة
والمختار والترويح ومما جربت هو ان يؤخذ يسير من الطرخشقوق اليابس ومن بزر المرو والحلبة مكدهم مع الحليب والسكر
ضماد ينفع منه من الترويح والزبدة والمختار طرخشقوق اليابس اوقية حلبة اوقيتان بزر المرو اربع اواق يدق الادوية
ويلت بدهن الحل ويطبخ في اللبن ويوضع على المعدة اخرى من المختار يؤخذ البابونج والكليل الملك والتين والحلبة و الورد
والافسنتين ودقيق الشعير ويدق ويطبخ بلبن الماعز مع دهن الحل ويضمد به ويؤمر العليل ان ينام على وجهه على فرش
لينة ويغمز على الورم ويضغطه برفق حتى ينفجر ثم يسقى ماء الشعير او ماء عنب الثعلب المطبوخ المصفى او ماء السكر
لينقي القيح ثم يسقى الادوية المدملة الملحمة كدم الاخوين والجلنار والكهرباء والكندر والطين الارمني والورد
في جساء المعدة قد يعرض المعدة ان يجسو ويصلب لا لورم يعرض لها بل من نفسها يصير جرمها كذلك وسبب ذلك اما مادة
سوداوية مداخلة لجرمها او شدة برد مكثف مع مداخلة بعض الاخلاط البلغمية علامته الاحساس بالجسو ولا يكون
معه علامات اورام المعدة ومعه تهبج يظهر في ماق العينين وتبرق كثيرا ولا يقدر معه الممعود على ان ينكب على شي
وينالم منه عند السجود وعند بلع اللقمة علاجه ان كان المزاج حارا والقارورة حامية فصد الباسليق وهجر اللحم
والتضميد بالاضمدة المبردة مركبة مع المحللة الملينة مثل عنب الثعلب والبابونج والبنفسج ودقيق الشعير والخطمي و
الكليل الملك واصل السوس مع الشمع ودهن الورد ودهن البنفسج وان كان مع بياض القارورة وبرد المزاج فالحقن
التي تحلل الاخلاط الغليظة مثل طبيخ الافتيمون والبسفايج واصل السوس واصل الخطمي واصل الرازيانج و القنطوريون
وبزر الرازيانج والانيسون وعصارة القرطم مع الخيار شنبر والترنجبين ودهن الحل والاضمدة الملينة المحللة

فصل في [illegible]

قال صاحب المعالجات البقراطية ذكر بعض المتاخرين من الافاضل انه جرب فيمن معدته جاوة مع برد المزاج القعود في الحماة الكبريتية فوجد ذلك من انفع الاشياء له وذلك ليس ببعيد من ان الماء الكبريتي مستفرغ ومسخن ومحلل ولهذا كان يعيد ساير الاعضاء من وجع اخر ميم

مثل البنفسج والبابونج والسنبل والاذخر ودقيق الحلبة وحب البان والمقل واللوز المر مع لعاب بزر الكتان ودهن البان والشمع وشحم الدجاج صفة دهن كتبه جدي قدس سره لرجل كان به صلابة المعدة اسارون سنبل الطيب مصطكي افسنتين من كل ثلثة قصب الذريرة ناردين الرومي من كل اثنان يحل في دهن البابونج ودهن الورد من كل مثقال يمرخ به المعدة حالا ايضا يحل المقل والاشق من كل خمسة في دهن البابونج خمسون مثقالا ويمرخ به المعدة صفة ضماد مكرر لصلابة المعدة بزر الكتان همان غافث مثقال اكليل الملك افسنتين من كل همان قصب الذريرة بابونج اشنه عنب الثعلب من كل مثقال سنبل همان يدق وينخل ويطبخ ويضاف اليه الميعة مثقالان ويضمد ضماد اخر بابونج اكليل الملك حلبة شبت مقل كندر مصطكي شيرج دهن السوسن يرتب على الرسم ويضمد به صفة سكنجبين كتبه جدي لرجل كان به صلابة المعدة بزر الخيار و بزر البطيخ من كل عشرة مثاقيل بزر الهندباء واصله وبزر الرازيانج واصله وبزر الكشوث وورد الاحمر من كل خمسة افسنتين راوند الصيني سنبل الطيب من كل ثلثة سكر الابيض مائة مثقال خل الخمر بقدر الحاجة يرتب على الرسم ويسقى منه كل يوم عشرة مثاقيل و يغذى بماء الحمص بلحوم الفراريج ويجتنب من الاغذية الممددة واما جساوة العضلات فتحدث ايضا من الخلط الغليظ المداخل لها من غير تورم وتفرق بينها وبين جساوة المعدة بالشكل فان جساوة المعدة تكون مستديرة الى العرض بحيث يحس بفصل انقطاعها وصلابة العضل تكون مستطيلة احد طرفيها غليظ والاخر دقيق مثل ذنب الفار ولا يحس بفصل انقطاعها وبالموضع فان المعدة موضعها من الغضروف الخنجري الى السرة ولهذا العضل زوج منها على العرض وزوج على الطول وزوجان على الوراب وسلامة افعال المعدة وعدمها علاجها النظر الى المزاج ثم المداواة بحسب ذلك المزاج من التنقية بمثل طبيخ الشاهترج والتمر الهندي مع الخيار شنبر والترنجبين او بمثل طبيخ الافتيمون والاصول والبزور المذكورة في اورام السوداوية والبلغم والغاريقون مما يسهل الاخلاط الغليظة والتضميد بمثل البنفسج والورد والبابونج والاكليل واصل الخطمي مع الشمع ودهن الورد او بمثل الاشق والمقل ورماد اصل الكرنب والجند بيدستر والزعفران مع لعاب الحلبة ودهن الزيت والشحم العتيق وغير ذلك من النطولات والادهان وساير التدابير الذي في النفخ والقراقر في المعدة السبب في النفخ اما من قبل الغذاء او من قبل المعدة او من قبلهما جميعا اما

من الغذاء بان يكون غليظا نفاخا كالعدس والباقلي او رطبا كثيفا كالفواكه او كثير المقدار لا يمكن القوة الهاضمة طبخه وانضاجه فيتبخر عنه الرياح او لتناول ماء كثير على الطعام فيخضخضه ويتبخر عنه رياح كثيرة وقد يكثر الرياح لخلو المعدة ووجود رطوبات فجة فيها وقد يكون الرياح سوداوية اذا كان الطحال مريضا يجتمع فيه السوداء او ينصب الى المعدة والمراق ويبخر الجرة سوداوية واما الذي من قبل المعدة فان المعدة اذا غلبت على مزاجها الرطوبة يحرق الجرة كثرة وكذلك اذا ضعفت عن الهضم ولهذا كان الغذاء غير نفاخ ولهذا كان لسوء مزاج مبخر او بارد مضعف وهو على الاكثر وكل مرض يعرض للمعدة فينقص فيه الهضم يكثر معه الابخرة والرياح والقراقر علامته اما الذي سببه الغذاء الغليظ فيعرف من حال صحة المعدة وجودة هضمها وتناول الغذاء وكذلك الكثير والذي سببه سوء مزاج يعرف من علاماته وكذلك ما يتبع وضاه من امراض المعدة والفرق بين الامراض السوداوية والتي عن الاخلاط الفجة ان النفخ السوداوية يدل عليها ما يدل على غلبة السوداء او وجود امراض الطحال ولهذا يجد الانسان في الاكثر حموضة في الجشاء ويظهر من المادة السوداوية ما يظهر بالقيء وان كان معه خيالات ردية فليقع الثقة بكونه علاجه لهذا كان السبب حال يتعلق بالمعدة يصرف العناية الى علاجها وتقويتها كما مر ذكره وان كان الرياح بسبب تناول الاغذية المنفخة فليزد في الرياضة والحمام قبل الطعام ويجتنب الاغذية الغليظة والاغذية المولدة للرياح والنفخ ودلك المعدة ويكمد المعدة بالجاورس والنخالة والملح المسخن ويسقى سفوف متخذ من بزر الرازيانج والنانخواه والزنجبيل والكمون والوج والقرنفل مع السكر الطبرزد ويغذى بماء الحمص بلحوم العصافير والطياهيج والفراريج مبزرة بالفلفل والدارصيني والقرنفل ويترك الحموضات والماء البارد ويقلل الغذاء ويمرخ المعدة بالادهان الحارة مثل دهن الزنبق والمصطكي ودهن الناردين عظيم النفع فيه ومن يتولد الرياح في معدته كثيرا فليتعاهد اخذ شيء من الملطفات المفتتات للرياح والتي يجلب الجشاء كالفلافلي والكموني والفودنجي ومن الجوارشنات النافعة جوارشن العنبر وجوارشن المصطكي والقنداريقون والمعجون المعروف بسنجرينا ينفع من النفخ والقراقر نفعا بليغا وان كانت الطبيعة مع النفخ والرياح لينة فاسقه حب الرشاد المقلو والكمون المنقوع في الخل

يكد همان والادوية المذكورة في باب الفواق من الانيسون وبزر السداب وبزر الكرفس والرازيانج والمصطكي والسنبل والفلفل والدارصيني والعود والكرويا والكمون والكاشم والنعناع كلها ينفع مفردة ومجموعة والجند بيدستر غاية في ذلك قال الشيخ من وجد ريا حاو في البطن مع حمى يسير ينبغي ان يشرب ماء الكمون مع الترنجبين وقال الحاصل ان الغرض في علاج النفخة والقراقر والريح امران احدهما منع تولدها وذلك بان يقطع سببها وثانيهما تحليل ما هو موجود في البدن ويحتاج فيه الى تحليل المادة المنفشة والمحللة للريح وينبغي ان لا يستعمل هذه اذا كان تولد الريح من حرارة المزاج فانها ربما يزيد في توليد الرياح والنفخ زيادة السبب ولهذا حللت في الوقت وكذا ينبغي ان لا يستعمل اذا كان في البدن اخلاط من شانها الاستحالة بالحرارة الى طبيعة الريح كما اذا كانت اخلاطه غليظة صفة دواء ينفع من الرياح جدا زنجبيل همان كندر سنبل الطيب بزر النمام من كل ثلثة راس فودنج ورق السداب من كل همان صعتر هم مصطكي نانخواه من كل هم يسقى منه همان عند الحاجة بماء الكمون والنعنع والفودنج صفة معجون ينفع من الجشاء والقراقر اذا لم يكن حرارة يؤخذ من الكمون والكرويا والاجدان والصعتر والفودنج من كل ثلثة مصطكي عود سنبل بزر الكرفس والرازيانج والفلفل الاسود والزنجبيل من كل همان شونيز دارصيني خولنجان من كل هم جند بيدستر نصف هم يجمع مسحوقة منخولة ويعجن بالعسل المنزوع الرغوة صفة الفودنجي من غير من ورق السداب اليابس والفودنج اليابس والفلفل والنانخواه والكرويا والكاشم والزنجبيل والدارصيني والدارفلفل اجزاء سواء يدق وينخل ويعجن بالعسل المنزوع الرغوة صفة سفوف يحلل النفخ والرياح التي في المعدة من كامل الصناعة يؤخذ من النانخواه وبزر الكرفس والانيسون وبزر الرازيانج من كل خمسة بزر السداب وبزر الكرفس الجبلي وقردمانا والزنجبيل والفلفل والدارصيني والكندر الذكر والوج من كل همان سعد وشونيز وفودنج الجبلي والنمام من كل اربع جند بيدستر نصف هم يدق الجميع ناعما الشربة هم قال ابن سرافيون وقد ينفع من النفخ والمغص الكاين من الرياح جوارشن البزور وصفة جوارشن البزور الصالح للنفخ والخلفة وضعف الهضم من الفاخر كرويا انيسون كمون لمل قرفه نانخواه بزر الكرفس من كل ثلثة هم قرنفل قاقلة من كل همان زنجبيل دارفلفل من كل اربعة هم سكر الطبرزد عشرون مثقالا

يدق وينخل ويستعمل الشربة همان صفة معجون يحلل الرياح والنفخ من تاليفات المرحوم المغفور الحكيم ركن الدين القاساني انيسون كرويا من كل ثلثة مثاقيل كندر وج نانخواه من كل مثقال زنجبيل قرنفل دارفلفل من كل نصف مثقال عسل ثلثة امثال الادوية اخص ايضا من تاليفاته يحلل الرياح وينفع من وجع البطن كرويا انيسون كمون الكرماني من كل ستة قرنفل هم ونصف زنجبيل دارفلفل من كل هم عسل ثلثة امثال الادوية الشربة همان اخص من القلانسي ينفع من الرياح والقراقر اهل كندر نانخواه وج دارصيني اجزاء سواء يعجن بالعسل الشربة بندقة صفة القنداريقون النافع من وجع المعدة والظهر وضعفهما اذا كان من البرودة والرياح الغليظة من الشفاء وبياض النسخة زنجبيل فلفل سنبل من كل ستة هم مصطكي نانخواه من كل اربع بزر الكرفس والفودنج البري من كل خمسة كمون سليخة حب البلسان عاقرقرحا من كل همان سادج هم يعجن بالعسل الشربة نصف مثقال في الجشاء وهو النفخ المندفعة من طريق الفم واذا كثر فيدل الهضم ولا يحس اشتمال قعر المعدة عليه علاجه ان كان سبب احتباس الريح فقط فينفع فيه مضغ الكندر والمصطكي والصعتر والانيسون والكرويا والنعنع والفودنج والنانخواه و ان يبتلع من ريقها ولهذا كان مع مواد بلغمية مجتمعة فليستفرغ بالقيء والاسهال على ما تقدم في علاج سوء مزاج البارد والرطب وان كان من مادة بلغمية منتشرة في المعدة او منصبة اليها ان يستفرغ ويتقيا قبل الطعام ولهذا كانت في الجشاء حموضة فليشرب الفلافلي والزنجبيل المربى وينفعهم لهم يسقوا اثقالا من الكبريتة اليابسة وان كان الجشاء دخانيا وكانت هناك مادة فليستفرغ بالايارج والافسنتين وان لم تكن مادة فينفع منه ما برد ويقوي من الربوب القابضة كرب الرياس والتفاح والحصرم وخاصة شراب الحصرم المنعنع في الفواق اعلم ان الفواق حركة من الطبقة الداخلة من المعدة مركبة من تشنج انقباض للهرب من الموذي وتمدد انبساط لدفع ذلك الموذي وسببه اما الذي يكون خلط لذاع لفم المعدة علامته حرقة المعدة وان يحدث بعقب اكل غذاء او دواء حريف او قيء مرة صفراء او خضراء او سوداء علاجه القيء بالسكنجبين والماء الحار ثم يسقى بزر القطونا بدهن اللوز او دهن البنفسج وماء الورد وينفع منه الجشاء المعمول من اللث ودهن اللوز والسكر ويضمد المعدة بالهندباء المدقوق ويغذى بماء الشعير والاسفاناخ والقرع والسرمق واما الذي يكون سببه رطوبات كثيرة ملتحجة بجرم المعدة علامته

اسلاء الغم من الماء وثقل المعدة وحموضة الطعام فيها ورداءة الهضم علاجه ان يعطى السكنجبين العسلى او ماء العسل والشبت والملح وماء الفجل ويتقيأ به بعد ما رات ويستفرغ المادة بعد النضج بمثل الايارج والافسنتين والملح الهندي ويعطى من هذا الدواء نانخواه صعتر فودنج انيسون بزر الكرفس كمون ورق السذاب يدق وينخل ويستف من الجميع قدر درهمان ويتبع بماء النمام وهذا ايضا ينفع من الرياح الغليظة الموجبة للفواق صفة سفوف اخر نافع منه من الغافت بزر الكرفس الجبلي والسعد والكمون الكرماني من كل جزء يدق وينخل ويستف ويسقى منها مثقال بماء النمام او يستف من السذاب اليابس وزن درهم بالماء والعسل وشم الانجدان نافع لذلك صفة دواء اخر من تذكرة الشيخ داود كرويا انيسون شبت صعتر من كل جزء مصطكي نصف جزء ويطبخ بالغاو يصفى ويشرب فانه مجرب وكذا القرنفل بالكزبرة ايضا والانيسون والخردل والحذر والصعتر والنعنع بالعسل مفردة ومجموعة والجندبيدستر له خاصية قوية خاصة ان اخذ منه التى ربع ويشرب ممزوجا بماء السذاب ومما ينفع منه من المركبات الفلافلى والكموني والترياق واقراص الكوكب واما الادهان يمرخ بها المعدة فالزيت ودهن السوسن ودهن القسط ودهن الناردين صفة صحن قرص ينفع من الفواق البارد نقلته عن خط عم جعله الله سعيدا في الدارين مجرب مصطكي مثقالان زرنباد اسارون درونج العقربي من كل مثقال سعد الكوفي والاذخر وحب الاس وقشور اخضر الفستق والسذاب من كل مثقالان زنجبيل رازيانج انيسون من كل مثقال ايلج المقرحة شاقيل بزر الكرفس نانخواه من كل مثقالان حب البلسان وعوده من كل مثقال فطراساليون وجندبيدستر من كل نصف مثقال يدق وينخل ويقرص بماء الورد الشربة مثقال وقال سرافيون وقد ينفع منفعة عظيمة الجندبيدستر اذا اخذت منه نصف درهم من القسط المر مثله ومن الفطراساليون درهم ويسقى بماء النمام او بماء طبخ فيه الفودنج والانيسون والمصطكي وقد ينفع منه ايضا قشور خارج الفستق الاحمر اذا طبخ مع النمام بالسوية ويسقى من مائهما وينفع منه ايضا اذا اخذ من الفطراساليون والسعد والكمون الكرماني من كل ثلث درهم ليسحق الجميع ويسقى منه وزن درهم بماء النمام او بماء طبخ فيه النعنع مع المصطكي ويسقى من مائهما صفة اقراص نافعة من الفواق الامتلائي يحمده الاطباء من المختار يؤخذ من القسط المر والسنبل والمصطكي والزعفران من كل جزء واسارون نصف جزء وافيون وصبر من كل ربع جزء ويقرص

بعصارة البزرقطونا الشربة نصف مثقال بماء النمام او بماء النعنع دواء نافع من المختار يؤخذ من القيصوم والمصطكي والفودنج اجزاء سواء يطبخ في الماء طبخا جيدا ويشرب اخر ايضا من المختار وقيل هو مجرب قطا ذخر نمام اليابس صبر فودنج سذاب انعنع كندر اسارون بزر الكرفس من كل جزء وردافيون من كل ربع جزء يدق وينخل ويقرص وان شرب الكندر وحده ويتجرع عليه الماء الحار كان شديد النفع خاصة في الريحي وايضا الخولنجان معجونا بالعسل يسقى غدوة وعشية وللعطاس تاثير عظيم في قلع مادة الفواق واما الذي يكون بسبب ريح غليظ محتبس في فم المعدة او في طبقاتها او في المري يؤذي المعدة بتمددها فيتحرك لدفعها علامته ان يكون بعقب التخم وسوء الهضم ويصيب الصبيان كثيرا بعقب كثرة الرضاع علاجه بالتسخين للمعدة وبكسر الرياح وتحليلها واخشن شئ ان يسقى الجلنجبين مع بزر الرازيانج والمصطكي ويتجرع بعده ماء طبخ فيه الفوتنج والكمون والنانخواه ويمضغ الكندر والمصطكي وينفع منه استفاف ورق النمام اليابس مسحوقا او ورق السذاب اليابس او الفوتنج ويستف منه درهمان بطبيخ الكمون والفودنج وينفع منه الادوية المذكورة في الفواق الامتلائي وكذلك معجون حب الغار واستعمال الحمام وتمريخ فم المعدة بالادهان الحارة المذكورة وكذلك ينفع منه التحريك العنيف والصياح والغضب والفزع والمصابرة على حبس النفس والعطاس وطول امساك النفس والنوم الطويل والمفاجأة برش الماء البارد على الوجه واما الذي يحدث بعقب اسهال كثير او قئ او استفراغ كثير او حميات حادة علامته ان يحدث بعقب احد هذه الاستفراغات وهذا مما لا خلاص منه كالتشنج اليابس وفيه خطر عظيم وفي الجملة علاجه ان يسقى كل غداة جلابا من لعاب حب السفرجل وبزرقطونا مع دهن اللوز والسكر او شراب النيلوفر او البنفسج او يسقى لعاب البزرقطونا وبزر لسان الحمل بماء البارد ودهن اللوز او دهن البنفسج او دهن حب القرع ويضمد المعدة بضماد صفته دقيق الشعير والخطمي والبزرقطونا يعجن بماء عنب الثعلب ودهن الورد ويغذي بالاسفاناخ والسرمق والقرع ويسقى ماء اللحم ويجلس العليل في الماء العذب الذي الى الفتورة ويعرق بطنه ومراقه وجميع بدنه بالادهان وان كان بعقب استفراغ فيجب ان يتلاحق ذلك بتقوية العليل بالاغذية الخفيفة السريعة الهضم والمقوية مثل صفرة البيض النيمبرشت وماء اللحم من صدور الدراج وشم الروائح الطيبة وتنشق

دهن البنفسج ويمرخ فم المعدة بالادهان المرطبة كدهن البنفسج وحب القرع وبالقيروطي المتخذ منه وماء القرع والورد والخطمي والكثيرا ويعطى ماء الشعير وماء القرع ويغذي بالاسفاناخ والقرع بلحوم الفراريج والحملان والجداء واما ان يكون بمشاركة الكبد لورم فيها علامته الحمى الحادة والغشي المفرط وجميع علامات ورم الكبد علاجه كعلاج ورم الكبد وينفع منه ماء الهندباء وعنب الثعلب مع فلوس الخيار شنبر ودهن اللوز الحلو وقد يحدث عن اخذ الادوية الحارة كالزنجبيل والفلفل والثوم علاجه ان يتجرع الماء المسخن دفعات كثيرة قليلا قليلا ثم يتحسى لعاب حب السفرجل والبزرقطونا مع دهن اللوز الحلو او دهن حب القرع في نقصان الشهوة وبطلانها الشهوة للغذاء يتم بصحة مزاج المعدة وصدق حس فمها وسلامة العصب الجائي اليه وانصباب الخلط السوداوي الطبيعي المعتاد انصبابه الى فم المعدة ولذعها وهو تنبيهها للتقاضي وبصحة جميع الاعضاء المغتذية واتصال التحلل الذي بسببه تتقاضى العروق المعدة بما عندها من الغذاء فاذا اختل حال من هذه الاسباب ضعفت الشهوة وبطلت بحسب قوة السبب وضعفه واذا كان ذلك كذلك فنقول سببه اما سوء مزاج حار يعرض في المعدة فيضعف قواها كلها ويسيل المواد اليها الرقيقة او يضعف القوة فيمتلئ ويسقط الشهوة الا الى الماء البارد ولذلك يرى الجنوب والصيف شديد الاسقاط للشهوة بخلاف الشمال والشتاء بسبب ان البرد يقبض المعدة ويكثفها ويجمع الاخلاط ويكثفها ايضا فيصغر حجمها ويتسع وعاؤها بالنسبة ويحدث خلاء لا محالة والستحالة يحيل العروق جذابة مصاصة حتى يتصل الجذب الى المعدة واما سوء مزاج بارد مفرط يجمع جميع اجزاء المعدة فيبرد الكبد ويسقط الشهوة ويميتها لاماتة القوى الحسية والجاذبة الطبيعية من المعدة بل جميع قواها الماسكة والهاضمة والدافعة وكذلك من الكبد واذا دام ذلك فسد الدم ورق ورشح الى سائر البدن واحدث الاستسقاء وهذا نادر جدا وقد مر علاماتها وعلاجها في باب سوء مزاج المعدة الحار والبارد واما الذي يكون سببه خلط مراري او مالح فيها فيكون متحركا الى الدفع لا الى الجذب علامته اللذع ومرارة الفم وملوحته والغثيان والقئ والتوقان الى شرب الماء البارد علاجه القئ بالسكنجبين والماء الحار ودهن الخل او اللوز

وبزر البطيخ المدقوق وبزر الشبت ويطبخ بالماء ويلقى فيه شئ من العسل ويتقيأ به فاذا انقيت المعدة فليقويها بالربوب القابضة كرب الحصرم والرمان المنعنع والسكنجبين السفرجلي ومن الاغذية السماقية والحصرمية والمزورات المتخذة من حب الرمان باللحوم الخفيفة واما من بلغم لزج كثير في المعدة ويحول معارضا يحصل بين جرمها وبين ما ينصب اليها من السوداء المدغدغة المنبهة للشهوة علامته ان لا يكون معه لذع ولا عطش ولا يشتهي العليل الا ما فيه حرارة فعلية وحده ثم يعرض من تناول ذلك الحار ايضا نفخ لانه لا يقطع ذلك البلغم ولا يدفعه بالكلية لكثرته ولزوجته بل يسخنه ويفعل فيه تغيرا انما ينفصل عنه ابخرة غليظة نفاخة ويعرض له غثيان لما يتحرك ذلك البلغم عند تناوله ويرتقي الى فم المعدة ولا يندفع للزوجته فيتحرك المعدة لدفعه ويمدد من الرياح النافخة الغليظة لا يستريح منها الا بالجشاء علاجه تنقية المعدة من ذلك البلغم بالقئ بطبيخ الشبت وبزر الفجل واصل السوس والملح الهندي مع السكنجبين العسلي ثم تلطيفه بطبيخ الخردل واصل الكبر والانيسون مع العسل وبالحبوب ثم تقويتها بالجوارشنات والمعاجين الحارة المذكورة في سوء المزاج البارد المادي واما من خلط عفن في المعدة يشتغل الطبيعة بدفعه عن جذب الغذاء علامته الغثيان وتقلب النفس والبخر والبراز الردي الشديد العفونة علاجه القئ بالسكنجبين والماء الحار ثم تليين الطبيعة بمطبوخ الفواكه مع الاهليلج ثم تقوية المعدة بالجوارشنات المقوية كجوارش العود وجوارش التفاح واما الذي يكون سببه استغناء البدن من الغذاء لامتلائه من اخلاط بلغمية فجة فتشتغل الطبيعة باصلاحها وانضاجها واستعمالها بدل المتحلل فلا يمتص الاعضاء من العروق ولا العروق من المعدة فلا يتقاضى المعدة بالغذاء لما يستغني البدن عنه علامته الامتلاء وطول الراحة علاجه قلة الاكل والحركة والرياضة المعتدلة قبل الغذاء والتعرق في الحمام والدلك وتناول الاشياء المحركة للشهوة مثل البصل والثوم والكبر المخلل واما الذي يكون سببه قلة التحلل من البدن لكثافة الجلد واذا لم يتحلل لم يكن اقتضاء الى بدل المتحلل علامته صلابة الجلد واستحصافه فلا يتحلل منه شئ لانسداد المسام وضيقها وطول صبره على الجوع علاجه الاستحمام والتعريق والدلك وتفتيح المسام وان يشرب كل غداة جلابا من اصل السوس والسكرطبرزد ينفع منه من الترويح الاكليل الملك بابونج شبت نمام من كل كف يطبخ بالماء العذب

وينطل به واما الذي يكون سببه قلة انصباب السوداء الى فم المعدة او احتباسها بسبب سدة بين الطحال وفم المعدة
علامته انه لا يجوع ولذا اكل في وقت ما اكله انهضم بسلامة المعدة وجودة قوتها الهاضمة ولذا تعود الشهوة
عند تناول الحوامض والقوابض لانها يفعل فعل السبب المنقطع عن المعدة وهو السوداء وقد يكون معه عظم الطحال
علاجه علاج عظم الطحال وتفتيح المسالك بما سيجي انشاء الله تعالى في امراضه وينفع منه السكنجبين البزوري والمخللات
المبزرة كالكبر والثوم المخللة مع بزر الكرفس والرازيانج والنانخواه ولليق بالمقطعات الملطفة مثل بزر الفجل
والشبت والملح والسكنجبين العسلي تاثير عظيم في ازالة هذا النوع لانه يزعج السبب الحابس للسوداء وهو السدة
بين الطحال والمعدة فاكسج الكبر زهره اذا استعمل بالخل والعسل نبه الشهوة المقصرة وجلا البلغم واخرجه
بالبراز وفتح سدد الكبد والطحال واما الضعف الكبد او السدد فيهما فلا يحدث في المعدة علامته الخلفة المختلفة
الالوان علاجه رفع سببه وسيجي بيانه انشاء الله تعالى في امراض الكبد واما الذي يكون سببه بطلان حس المعدة بسبب
افة تنال العصب الجائي من الدماغ الى فم المعدة والاحساس بالجوع علامته انه لا يحس بتناول الاشياء الحريفة
ولا يحدث فواق ولا غشي علاجه عسر وبالجملة علاجه انه يسقى كل يوم جلاب من الباذرنجبويه ولسان الثور مع الجلنجبين
ثم تنقية الدماغ بعد النضج بحب الايارج وحب القوقايا او الصبر ثم تقوية الدماغ بما يناسب الحال واما الذي يكون لضعف
البدن كله كما يعرض للناقهين فعلاجه انه ينظر الى السبب فان كان هناك بقية من مادة المرض لم يبق منها المريض فليتفرغ
بالرفق وينعش القوة بالتدريج بان يعطى الربوب القابضة الحامضة ويغذى غذاء قليلا ويرتاض معتدلا وينفع
لهؤلاء شراب الفواكه وقد مر نسخته في ضعف المعدة والسكنجبين السفرجلي المنعنع وكذلك ينفع منه اذا نقي المريض
الاملج والاهليلج المربيين المغسولين يكون عليهما بالماء الورد وهذا دواء نافع للناقهين من الحميات يؤخذ من الورد
خمسة والساق سهم والقاقلة نصف سهم يعمل اقراصا يعطى منه الناقه مثقال مع شراب الرمان المز واذا لم يشته الناقه
الطعام البتة وعنده عطش فانك اذا عالجت عطشه وانقطع صلحت شهوته ومما ينفع من سقوط الشهوة
الحادث من البرد والرطوبة سكنجبين جالينوس الذي اورده في كتاب تدبير الاصحاء ونقل عن ثابت ابن قرة

في الاجزة قال دواء شريف من وصف جالينوس في شهوة الطعام وصفته ان يؤخذ من ماء السفرجل النضيج الحش
الطيب الرائحة القليل العفوصة الازرق نقي من داخله وحب من خارجه المدقوق المعصور المسكن اياما حتى يصفو ويرق
جزو ومن العسل جزو ومن الخل جزو ويطبخ بنار لينة وينزع رغوته ويجعل معه من الزنجبيل والفلفل الابيض بقدر الاحتياج ويطبخ
حتى يصير في قوام العسل قال وهذا نافع لمن كان ضعيفه والاجود ان يأخذ قبل الطعام بساعتين وان اخذه بعد الطعام
جاز فان اردته لفساد مزاج المعدة الحارة فاتخذه بالسكر الطبرزد انتهى ولذلك نسخة اخرى قد مر ذكره في ضعف المعدة و
ربما ضعفت الشهوة عقيب استفراغ مفرط وهذا شر انواع ضعف الشهوة وسقوطها فليعطوا هؤلاء مياه اللحوم
الجيدة ويمصوا ما يشوى من اجنحة الدجاج والفراريج المرشوشة عليها في حال الشوا ماء الورد وماء السفرجل مع شيء من الكزبرة
اليابسة ويديموا النوم قال يونس ان سقطت الشهوة الجنهسة المنبهة حتى يحدث الغشي فعليك بالمشمومات التي
يفتق الشهوة كالدجاج والجدا المشوية ويمنعهم عن النوم ويرش عليهم الماء فاذا افاقوا يعطوا جزوا بالاحساء ونحوها
مما ينفذ سريعا ويغذو وقد يضعف الشهوة بسبب احتباس بخارات ردية مالية للعروق او صاعدة الى فم المعدة
كما يعرض للحوامل من احتباس الطمث علاجه الرياضة المعتدلة وتقليل الغذاء عن العادة وتناول الاغذية والاشياء
اللذيذة سيما ما فيه حرافة وتقطيع واعلم ان القي المنقي للمعدة برفق نافع من جميع اصناف سقوط الشهوة الذي سببه
المواد المنصبة الى المعدة والمتولدة فيها وقد قيل ان هذا الدواء المركب ينفع كثيرا من اصناف ذهاب الشهوة
الا ان يكون هناك يبس غالب فلا يصلح هذا الدواء وصفته عود مصطكي كندر مسك جلنار قصب الذريرة
يسحق ويضمد بها مع ماء السفرجل **فصل في** في الشهوة الكلبية وهي زيادة الشهوة واشتدادها والحرص على
الماكولات والمكالبة عليها كما هو من طبع الكلاب وسببه اما سوء مزاج بارد مكثف لا بافراط لفم المعدة فيجمعه
ويقبضه ويقويه فيتحرك الشهوة ويعرض منه ما يعرض عند مص العروق كما يعرض عند انصباب السوداء
اليه من القبض والتكثيف والتقوية ولذلك يكون الانسان في البلدان الباردة والازمان الباردة
اشهى وصاحب شرب الماء اكل من شرب الشراب وكثير من الذين يدنون من الموت يشتهون الطعام من

فصل في الشهوة

كثرة البرد الذي يغلب عليهم مع ان البرد يجمع الغذاء ايضا ويصعب هجه فيتسع وعاؤه بالنسبة ويصير المعدة جذابة
لضرورة الخلاء خاصة اذا كان مزاج ساير الاعضاء حارا فيكثر التحلل فيها وتخلو من الغذاء ويدوم استدعاؤه الى
بدل المتحلل فيجذب من العروق وهي من الكبد حتى يصل الى فم المعدة مع ان الحرارة يعاون على الجذب علامته كثرة
النفخ والثقل وقلة العطش وساير علامات سوء المزاج البارد في فم المعدة علاجه تسخين فم المعدة بالمعاجين
ولم يشرب كل غداة جلابا من بزر الرازيانج مع الجلنجبين العسلي عشرة سهم وتنقية المعدة ان كانت الطبيعة
محتبسة وكان سوء المزاج ماديا بحب الايارج وحب الصبر او الايارج المعجون بالاطريفل والغذاء مزورة من ماء الحمص
مع اللحوم الدسمة وشيء من الفلفل والدارصيني ويسير من الزعفران ويمضغ الكندر والكمون لو المصطكي والانيسون والكمون
والنانخواه ويتناول كل غداة مثقالا من الاطريفل الصغير لئلا ينحل الطبيعة بسبب عروض الهيضة من كثرة ما يرد
على المعدة وضعفها عن هضمه وينفع منه الاغذية الغليظة البطيئة الهضم مثل الهرايس لئلا كان الغذاء لا يلبث
في المعدة بل ينجذب عنها الى البدن بسبب حرارة ساير الاعضاء واحتياجها الى البدل واما سببه انصباب السوداء
الى فم المعدة علامته قلة شهوة الماء وحموضة الجشاء ولذع شديد في فم المعدة لئلا لم ياكل شيئا اختلط معها
وسكن اللذع ولا يصبر دون ان ياكل من شدة اللذع ولذا يكون مع كثرة الاكل كثرة البراز لعدم احتياج الاعضاء
الى الغذاء جدا علاجه لئلا كانت القوة قوية فصد الباسليق ثم تنقية المعدة من السوداء بمطبوخ الافتيمون وحب
بعد نضج المادة وتناول الاغذية الدسمة شورباجة بلحوم الدسمة ولحوم الديوك الخصية صفة غذاء ينفع
للمبرودين من المزوريج يطبخ الجداء والحملان السمينتين مع الحمص والشبت ويهرس ثم يصفى المرقة ويطبخ فيها
الفراخ والدجاج السمينة ويتوبل بالدارصيني والخولنجان والعود واما الذي يكون من شدة تخلل البدن علامته
تقدم الاسباب المتخلخلة من الحركة في الهواء الحار وطول الجلوس في الحمام والسهر المفرط والحركة المفرطة وان
لا يكون في الهضم افة ولا يكون البراز بمقدار الاكل علاجه تناول الاغذية الغليظة البطيئة الانهضام
كالقلايا المعمولة بالجزر والاكل الرؤوس والبطون والهرايس ولذا يجلس في الماء البارد والايواء في المساكن

تخلخل

الباردة ومرخ البدن خاصة بعد الغذاء بالقيروطي المعمول من دهن الاس المقوى بماء السفرجل ويأكل في اليوم
ثلث مرات او خمس مرات كل مرة قليلا حتى ينهضم جدا واما الذي يكون افتقار الاعضاء الى الغذاء
واشتياقها كلها اليه وينتهي التقاضي الى فم المعدة وشهوة الناقهين من هذا القبيل علامته تقدم اسباب
الاستفراغات والتحلل وشدة الجوع والسرف في الاكل حتى يثقل الغذاء على المعدة لكثرته ولا يكون الطبيعة
مع هذا النوع منحلة مجيبة فاذا انحلت من ذات نفسها دلت على البرء لاستغناء الاعضاء عن زيادة الغذاء كما اذا
انحلت منهم في الانواع الاول بعد ما كانت منحلة دلت على البرء لان ذلك يدل على ان البدن انتهض وابتداء
بالتغذي بعد ما كان لا يغتذي علاجه ان يغتذي في اليوم مرات قليلا قليلا من ماء اللحم ومح البيض النيمبرشت والدجاج
والفراريج المكبة ويأكل الزبد بالسكر ولباب الخبز السميد وينفع منه الحلواء المتخذ من اللوز وبالجملة يغتذي بالاغذية الدسمة
النفخة ويحذر القوابض والحوامض والاشياء الحريفة واما الذي يكون سببه الديدان والحيات الكبار اذا بادرت
الى المطعومات والى سبق الكيموس علامته الاحساس بحركتها وسقوطها احيانا علاجه قتلها واخراجها
على ما سيجي في امراض الامعاء انشاء الله تعالى واما الذي من اجتماع اخلاط بلغمية حامضة محتقنة في فم المعدة يدغدغ
ويفعل به ما يفعل العروق المتقاضية للغذاء علامته الجشاء الحامض وحموضة الفم وقلة العطش والبراز
الكثير الرطب علاجه ان يشرب كل غداة جلابا من الباذرنجبويه واصل السوس وبزر الرازيانج بكذا شق لان
جلنجبين العسلي سبعة مثاقيل مصطكي دانقان والغذاء الحمصية بلحوم القباج والدجاج والفراريج متوبلة
بالدارصيني والفلفل والقرنفل والكمون وينظف المعدة بالقي بطبيخ الشبت وبزر الفجل واصل السوس
مع الملح والعسل فان لم يستنق بهذا فاسهله بحب الايارج او حب الصبر في الجوع البقري المسمى بوليموس
وهو جوع الاعضاء مع شبع المعدة فيكون الاعضاء جايعة جدا مفتقرة الى الغذاء عايفة كارهة له
سببه سوء مزاج بارد لفم المعدة يميت لقوة الحس وقوة الجذب فلا يشعر بامتصاص العروق وطلبها
للغذاء ولا يلذع السوداء ودغدغتها علامته ضعف المعدة وسقوطها وهزال البدن لفقدان بدل المتحلل

وبطلان الشهوة ولين للعليل غشي لتحلل الروح وقرب فم المعدة من القلب ولفقد لين البدل ايضا وكثيرا ما يعرض هذا للمسافرين في البرد المصرودين الذين يكثف معدتهم في البرد الشديد خاصة لين كانوا قد جاعوا قبل ذلك وقللوا الغذاء علاجه رش الماء البارد على الوجه في حال الغشي وشم المسك والعنبر والريحان وشد الاطراف ودلكها ونتف الشعر وعند الافاقة يشرب جلابا من شراب البادرنجبويه ومعجون الورد والانيسون والمصطكي والغذاء ماء اللحم الفاضل من الدجاج والطيهوج والدراج والفراريج مع الدارصيني والفلفل والقرنفل ويسير من الزعفران

اللحوم الفاضلة

وينفع منه الخبز المنقوع في ماء التفاح ثم تبديل مزاج فم المعدة بالجوارشنات الحارة كجوارشن العود والعنبر والمصطكي ونحو ذلك ويضمد معدتهم بالادوية القلبية كالقرنفل والدارصيني والسنبل والاذخر والسعد وجوزبوا والسك والزعفران مدقوقة مع ماء الورد وماء الاس وماء السفرجل والعنبر الخام والمسك ويميل لخالص من ذلك ويطلى بها فم المعدة فان اشتد الامر بهم اعطوا شيئا من الترياق او دواء المسك او المثرودیطوس خاصة ان كان هناك برد واما لين يكون سببه اخلاط مغشية محللة لفم المعدة يحول بين جرم المعدة وبين السوداء المدغدغة له فيتحرك الى الدفع ويعاف هذا مع شدة حاجة الاعضاء الى الغذاء علامته علامات سوء مزاج البارد المادي للمعدة علاجه عسر لانه علة مادية يحتاج فيها الى التنقية والاستفراغ وسقوط القوة والغشي يمنع من ذلك والصواب فيه لين يحفظ القوة بروايح الاغذية المتوبلة المشهية وبالجملة علاجه تنقية فم المعدة وتسخينه وتقويته على ما مر في باب سوء مزاج البارد المادي في فم المعدة **فصل** في الجوع الغشي

فصل في الجوع

وسببه ضعف شديد يعرض لفم المعدة مع حرارة قوية محللة فيه وفي جميع البدن فلا يستطيع اذا احس بالجوع لين يدافع بل يتصدع ويظلم بصره ويسوء خلقه واذا اشتدت الحرارة تصل الى القلب وتحلل الارواح فيعرض الغشي لكثرة المشاركة واكثر هؤلاء ممرورون يغلب المرار عليهم علامته الكرب والعطش واللهيب ويبس الطبع واذا جاع ولم يتناول الغذاء غشي عليه وسقطت القوة علاجه اما في حال الغشي كما ذكر في اصحاب بوليموس وتقوية فم المعدة وتعديل مزاجها بما فيه عطرية والتضميد بالصندلين بماء الورد

وماء السفرجل ومما ينفع منه من هذه العلة بعد الافاقة القي واستفراغ الصفراء برفق وتبديل مزاج المعدة ومراعاتها بالاغذية الباردة بالفعل والقوة معا المقوية لفم المعدة مثل الخبز في المياه الفواكه الباردة كالسفرجل والتفاح والليمون وحماض الاترج وربوبها واشربتها وينفع منه السكنجبين الساذج والسكنجبين السفرجلي مبردا على الثلج ويطعموا الفراريج بماء الحصرم وماء الليمون وماء السماق وماء الرمان المز **فصل** في العطش وسببه اما شدة حرارة المعدة او يبسها او هما معا علامته جفاف المري والفم والحلق علاجه لين يشرب الماء البارد وماء الشعير وماء القرع وينفع منه العناب ولعاب حب السفرجل والبزرقطونا مع شيء من دهن حب القرع وينفع منه ايضا الاشربة الحامضة اذا لم تكن اليبوسة غالبة مثل شراب الرمان الحامض وشراب الحصرم وشراب الانبرباريس وحليب بزر البقلة مع السكنجبين والغذاء اسفاناخية وقرعية بلحوم الفراريج خاصة او الجدا والسمك الصغار ان كان معه يبوسة والا فبالفراريج المطبوخة بماء الحصرم او السماق وان كان من فضل فليستفرغ بمطبوخ لين ويوضع على الصدر وفم المعدة جرادة القرع والخيار ويضمد بالهندباء الرطب المدقوق صفة حب ينفع من العطش اذا كان من الحرارة واليبوسة بزر الخس وبزر البقلة والنشا والكثيرا وعصارة السوس اجزاء سواء يتخذ حبوبا ويمسك في الفم واما من اجتماع اخلاط مالحة بورقية في فم المعدة او خلط يابس شديد الغلظ ويسمى هذا بالعطش الكاذب علامته لين لا يسكن العطش بشرب الماء البتة ويسكن بالصبر عليه وقد يكون معه ملوحة في الفم علاجه القي بماء العسل والسكنجبين والماء الحار او ماء اصل السوس وينظف المعدة مرة بعد اخرى بالقي ثم بالايارج او حب الصبر ويوجر ماء الحار فانه اوثق في تسكين هذا النوع من الماء البارد والغذاء ماء الحمص بلحوم الفراريج واما لين يكون في حرارة الصدر والرية والقلب علامته الكرب واللهيب والاحتراق في الصدر والتوقان الى استنشاق الهواء البارد علاجه استنشاق الهواء البارد وان يشرب كل غداة شربة من شراب الحماض او التفاح او الليمون بماء الورد وعرق الهندباء والخلاف مبردا بالثلج ويضمد الصدر بالصندل وماء الورد ويشم البنفسج والخيار فان افرط فليسق اقراص الكافور ويجعل ماواه في بيت نديّ وفيه رياحين

باردة وفي مواضع الثلج والمياه الجارية والسراديب وليكشف راسه ويستنشق الهواء البارد فان تنشق مثل هذا الهواء يسكن العطش جدا ويغذى بالمزورات الريباسية والليمونية والزرشكية والرمانية وقال الرازي يجب ان يعلم ان العطش الكائن من يبس المري شفيه النوم واما الكائن من الحرارة فشفيه اليقظة واما العطش الكائن من حرارة القلب والرية فشفيه استنشاق الهواء البارد فان كان العطش من خلط مالح عفن في المعدة فيجب ان يعالج بالقي بالماء الحار وقال ايضا محمد ابن زكريا في الحاوي يقطع العطش الحار سفوف الريباس الحامض والمصل والحب الذي من بزر الخس والخشخاش ورب السوس والكثيرا والنشا واكل القرع فيه عجيب في ذلك وقال والنوم على القفا يعطش جدا واما ان يكون في حر الهواء والصوم الطويل علاجه تبريد اليدين والرجلين ووضعهما في الماء البارد وصب دهن الورد ودهن البنفسج على الراس او يكون من حر الكبد وسيجيء علامته وعلاجه في بابه ان شاء الله تعالى ومما ينفع منه لين يضمد الكبد بالانبرباريس والورد الاحمر ودقيق الشعير مع شيء من الراوند يعجن بالماء ويضمد به سمعت انه مجرب جدا او يكون من حرارة تغلب على مزاج الكليتين كما في ذيابيطس علامته تواتر خروج البول على حالة غير منصبغ وعدم ترويه العليل مع شربه دايما وسيجيء علاج ذلك في امراض الكلى واما لين يكون بسبب شرب دواء مسهل قوي اذا افرط عمله فليسخن الاعضاء ويحلل الرطوبات الاصلية علاجه لين يشرب لعاب بزرقطونا وحب السفرجل مع عرق الهندباء والخلاف وان قطر عليه قطرات من دهن اللوز كان اجود والغذاء الحصرمية والزرشكية والرمانية لين كان مامونا من السحج وذلك بعد يومين من تناول الادوية الاستفراغية ولا ينبغي لمن اشتد عطشه سيما عقيب الاستفراغ المفرط ان يشرب الماء البارد دررية دفعة لانه يميت الحرارة واما لين يكون بسبب تناول الاغذية الحارة او الادوية المعطشة وتناول الثوم والبصل والسمك المالح والاشياء الشديدة الحلاوة علاجه شرب السكنجبين الساذج مع حليب بزر القرع مبردا بالثلج والغذاء الزرشكية والحصرمية والسماقية وينفع منه تناول الفواكه المزة والبقول التفهة كالخس وتناول المخيض مبردا بالثلج صفة قرص ينفع من العطش اذا كان من حرارة من الحامل يؤخذ من لب حب القثاء والخيار وبزر البقلة مكرار بع صمغ العربي والنشا والكثيرا والطباشير والصندل

الابيض مكد بمان كافور ربع الى نصف بقدر قوة الحرارة وشدة العطش وضعفها احسن يبيع اذا كان من الكامل لب حب القرع ولب السفرجل ولب بزر البطيخ وبزر الخيار والقثاء وبزر البقلة مكد حمسة صمغ اللوز والكثيرا مكد ثلثة طباشير اثنان رب السوس مثقال يدق ناعما ويعجن بلعاب بزرقطونا ويحبب كبارا معرطلها ويوضع تحت اللسان وقال الرازي في الحاوي هذا جيد بليغ للعطش جدا بزر القثاء البستاني جزو كثيرا نصف جزو يسحق البزر ويحل الكثيرا ببياض البيض الرقيق ويعجن به بزر القثاء ويجعل حبوبا ويجفف في الظل ويمسك تحت اللسان **فصل في** في الوحم وفساد الشهوة لا فرق بينهما عند الجمهور وقال بعضهم الوحم هو شهوة الاطعمة الردية الكيفية مثل الاطعمة الحريفة والمالحة وفساد الشهوة هو الشهوات الردية مثل شهوة الطين والفحم والخزف وغيرها من الاشياء الغريبة وسببه فضول ردية تجتمع وترسخ في طبقات البطن فتشتاق الطبيعة الى شيء مضاد لها لتدفعه بذلك الضد وانما تشتاق الطبيعة اليه لانه في تلك الحال يلايم وموافق لها لما يندفع به اذى العارض لها كما انها تشتاق الى الغذاء الملايم الموافق لها في حال الصحة وكثيرا ما يعرض هذه الحالة للحوامل من ابتداء الحمل الى الشهر الثالث لاجتماع فضول الطمثية الغير المحتاجة اليها في المعدة لصغر الجنين ثم يبطل في الشهر الرابع لانه اذا كبر الجنين واغتذى باكثر من ذلك بطلت العلة مع لين كثير منها يستفرغ بالقي وينضج الطبيعة بالقي الى طول الايام لما يقل الطعام حتى لما يعرض لها من ذهاب الشهوة ويجعل الصالح منه غذاء للبدن ويحلل الباقي وانما يعرض هذا للحبل الذكر اقل لان الذكر بسبب حرارة مزاجه يجذب الغذاء اكثر وقال سرافيون وقد يعرض هذه العلة في وقت ما للرجال اذا اجتمع في فم معدتهم خلط رديء شبيه بهذا العلاج اما الملف فيكفي الخطب ما عندهن من الوحم اصلاح الاغذية واخذ ابدانهن بالتدريج الى الرياضة المحتملة التي تحلل فضل تحليل وتقوية فم معدتهن بالربوب الحامضة واطعامهن الفراريج المشوية والمطبوخة بماء الرمان المز او الانبرباريس او السماق او الحصرم وينفعهن جدا رب حماض الاترج والحل الفراخ المشوية مما ينقص الوحم وقد قال بعضهم انه نافع في جميع انواع فساد الشهوة وان مالوا الى الاطعمة المالحة فينفعهم اكل الزيتون واليسير من رؤس السمك المالح وينبغي ان يتعاهدن الحوامل

... ردية المجربة النافعة من الوحم وشهوة الطين فمن ذلك جوارشن مجرب ينفع من الوحم وفساد الشهوة و صفته
على ما في المختار ان يؤخذ من الكمون والنانخواه والكرويا والمصطكي والقاقلة من كل واحد مثقال انيسون وبزر الكرفس وحبت البلوط
والبليلج والسعد والنعنع والزرنباد من كل واحد درهم يسحق ويعجن بعسل العقب الشربة منه الى درهمين اخر نافع ايضا بمثلها
يؤخذ من الزبيب المنزوع العجم ويدق ويخلط حتى يتحد ويؤخذ منها بقدر البندقة غدوة وعشية سفوف يقطع عن
الحوامل الشهوات الردية وشهوة الطين من الكامل يؤخذ من القاقلة الكبار والصغار والبسباسة من كل جزء وسكر الطبرزد
بوزن الجميع يستف منه كل يوم وزن مثقال اخر يقطع شهوة الطين والشهوات الردية من الشفاء قالوا جربوا كبابة
اجزاء سواء سكر الطبرزد بوزن الجميع الشربة درهمان بالماء الجلاب الحار مصنوع يقطع شهوة الطين من الفاخر كمون
نانخواه اجزاء سواء يمضغ على الريق ويبلع ماؤه وكذلك بعد الطعام ايضا اخر ينفع منه من الترويح مصطكي
نانخواه كمون الكرماني يخلط ويمضغ ويبلع ماؤه ويمضغ النانخواه مفردة على الريق ايضا وبعد الطعام عجيب النفع
في شهوة الطين للحوامل وغيرهم ومن المجربات النافعة في شهوة الطين في الحوامل وغيرهن اكل الفراخ المشوية على الريق
والتنقل بها بعد الطعام ومما ينفع الحوامل ويقطع الشهوة الردية ويقوي الاجنة رب الحصرم المنعنع اذا لازموا
استعماله ولا يعادله في ذلك شيء واما اذا كانت تلك الشهوة الفاسدة في بدن يحتمل الاستفراغ والتنقية فيتفقد
الخلط الغالب على المعدة المقتضي لتلك الشهوة الفاسدة فان كان بلغما فينقى المعدة اولا بمثل السكنجبين المنقوع
فيه الفجل او بالماء الحار المقطع فيه الفجل والعسل والملح والشبت بعد اكل السمك المالح ويكرر ذلك والاجود لمن
اراد ان ينقي المعدة من البلغم ان يبتدئ بالقيء ثم يتبعه بالاستفراغ بمثل حب الصبر او حب الايارج او حب الافاويه
والايارج نعم الدواء لمن يشتبه عليه الخلط الغالب على المعدة فانه ينفع في جميع الاخلاط المستولية على المعدة وله
في البلغمية منها الاثر الكافي وكذلك ايارج جالينوس حب ينفع في غير الحوامل من الترويح والمختار ايارج فيقرا
مثقال تربد وبريخ الكابلي من كل درهم بماء النعنع يتخذ حبوبا ويشرب في السحر معجون نافع من شهوة الطين ايضا
منها الهليلج الكابلي والاسود والبليلج والاملج والورد من كل ثلثة خبث الحديد المنقوع في الخل الخمر المجفف خمسة

تالكم

ان يكون في مرض حاد في يوم باحوري فلمنع ان يعان الطبيعة على ذلك ولا
قاقلة الكبار والنانخواه والمصطكي والانيسون من كل درهمان حبتا البلوط درهم يسحق و
المنزوع العجم ويجاد دق الجميع ويؤخذ منه غدوة وعشية كل يوم مثقال وفي ترويح الارواح اخر
يقطع الشهوات الردية في الحوامل ويقوي المعدة ويشهي الطعام من الشفائي زرنباد بزر الكرفس نانخواه كمون
من كل مثقالان كندر ثلثة مثاقيل سمسم المقشر عشرة مثاقيل سكر الطبرزد مائة مثقال   في القيء والتهوع
وتقلب النفس والغثيان واعلم ان هذه العلل الاربع مشتركة في الماهية والاسباب لكن تختلف بالاعراض
لان المعدة اذا كانت متقاضية لدفع ما يؤذيها من طريق الفم فلا يخلو اما ان يكون ذلك متحركا لدفع ذلك المؤذي
او لا يكون كذلك وان كان الاول فلا يخلو اما ان يكون مع ذلك اندفاع شيء من الفم وذلك هو القيء او لا يكون معه
اندفاع وهو التهوع وان كان الثاني وهو ان يكون المعدة متقاضية لدفع المؤذي من غير ان يكون متحركا لدفعه فلا يخلو
اما ان يكون ذلك لازما ثابتا وذلك هو تقلب النفس او لا يكون كذلك وهو الغثيان واسبابها اخلاط فاسدة
اما مصبوبة الى جوفها ويعرض منها القيء او مداخلة لجرمها ويعرض منها التهوع وتلك الاخلاط اما ان يكون اخلاطا
حارة مرية علامته الالتهاب والعطش ومرارة ما يخرج بالقيء علاجه القيء بالسكنجبين والماء الفاتر وان احتيج
الى اسهال فيسقى من الشيرخشت والترنجبين والتمر الهندي المنقوع في ماء الهندباء المدقوق او يسقى شراب الورد
المكرر او يجذب المادة بالحقن اللينة ثم يقوي المعدة بالاشربة المعتدلة الموافقة مثل شراب الرمان المز المنعنع
بالماء البارد وشراب الريباس وشراب التفاح الحامض وشراب الحصرم وشراب التمر الهندي مع يسير من الطباشير
بالماء المثلوج وعرق الهندباء وماء الورد ويغذى بالمزورات الزرشكية او السماقية او الحصرمية او الرمانية بلحوم
الفراريج ان لم تكن معه حمى ومن الفواكه الرمان والسفرجل والتفاح الحامض والريباس وان اسرف في القيء وكثر
خروج الصفراء فيتجرع ماء صدور الدجاج المطبوخة مع سحيق الكعك وماء السفرجل ويلعق في الماء الذي شرب
الطباشير فان لم يكن فيطبخ قشور خارج الفستق بالماء ويجعل فيه شيء من السك ويسقى ويؤمر ايضا بمضغ اطراف
الكرم ويسقى الماء الذي يقطر منه قالوا وان كان العليل قويا فيفصد ليكسر قوة المرار ويلعق في ماء الذي
يشرب الورد الصحاح والطباشير او يسقى الطباشير بماء التفاح فان انقطع القيء فهو المراد والا يربط

... ردية المجربة النافعة من الوحم وشهوة الطين فمن ذلك جوارشن مجرب ينفع من الوحم وفساد الشهوة بصفته
... على الفخذين ووضع الاطراف في الماء البارد نافع بما يبرد مزاج المعدة وكذلك
... يجذب الى الاطراف فيسكن الغثي وان كان الطبع محتبسا فيحرك الطبيعة ويجذب المادة الى الاسفل
يجذب بحقنة لينة صفة حقنة لينة نافعة بنفسج نيلوفر من كل ثلثة عنب الثعلب ثلثة عناب وسبستان من كل عشرون
حبات شيرخشت وترنجبين وشعير المقشر من كل عشرة بزر الخيار وبزر الهندباء من كل ثلثة اصل السوس والهندباء من كل اثنان
دهن اللوز الحلو عشرة يطبخ على الرسم ويحقن به وان لم يكن البطن حابسا وكان الاذى من القيء فقط يجب ان يمنعه ويسقى
رب التفاح الحامض ورب الريباس وكذلك رب المتخذ من حماض الاترج صفة ضماد نافع يؤخذ من ماء السفرجل و
ماء عيدان الكرم والورد والسماق المنقوع في ماء الورد والصندل ويرتب على الرسم ويضمد به فم المعدة صفة
شراب اخر نافع للقيء المائي من غير مز حب الرمان عشرة مصطكي يطبخ برطل من الماء حتى يبقى النصف فيلقى عليه من العود الني
والمسك من كل درهم ويشرب فان كان المرار ينصب اليها من الكبد او من مكان اخر علامته ان لا يكون هذه الاعراض دائمة بل
يسكن بعد القيء وقتا ما الى ان ينصب شيء منها الى المعدة فينقى البدن بالحقن اللينة ثم يؤخذ في ساير التدابير صفة دواء
جامع لهذه العلة من الفاخر عن ثابت وغيره مز ورد خمسة سماق ثلثة طباشير اثنان سك كافور ربع الشربة اثنان
برب الرمان صفة رب الرمان النافع من هذه العلة من غير مز ماء الرمان الحامض جزء سكر نصف جزء ويطبخ حتى يصير له
قوام ويلقى فيه عند الطبخ شيء من النعنع والعود والمصطكي ويرفع ويطلى صدر العليل كله بالمخلة مناسبة ومتى حفت
سقوط الشهوة او حرقة في حلقه بماء اللحم المتخذ من الفراريج واعناق الجدي او البشمازك مع الكعك المسحوق مثل الكحل
وماء التفاح صفة سفوف ينفع منه من الكامل انبرباريس وحب الرمان من كل خمسة طباشير وسماق من كل اثنان عود هندي
والمصطكي وقشور الفستق الخارج من كل درهم ونصف نعنع اليابس ثلثة يدق الجميع ناعما ويشرب بماء السفرجل او ماء التفاح
المز صفة دواء يقطع القيء الصفراوي ويسكن الغثي من القلانسي انبرباريس حب الرمان الحامض سماق من كل جزء طباشير
ورد الاحمر حب الحصرم قشور خارج الفستق من كل نصف جزء ويشرب منه درهمان بماء التفاح او بماء السفرجل او شراب الرمان
المعمول بالنعنع شراب نافع للقيء والغثيان من الطب الكلي ورد الاحمر انبرباريس من كل اربع قشور الفستق نعنع من كل درهمان
عود مصطكي من كل قضبان الكرم ستة دراهم ماء التفاح والسفرجل من كل رطل ماء الرمان المز رطل يجمع المياه ويجعل في قدر
مع رطلين من السكر ويطبخ مع هذه الادوية حتى يغلظ ويستعمل الشربة اوقيتين منه اقراص نافعة للقذف الصفراوي

مع

السـ ذج
... شراب ينفع من هذه العلل
... ت صفراوية من المختار والترويح
... ماء المز وماء الرمان والسفرجل
... التمر الهندي وماء الريباس من كل رطل
... نصف رطل ماء الحصرم المنعنع
... رطل يطبخ الجميع ويلقى فيه
... من العود والمصطكي والسك
... من كل درهمان مشدودة في خرقة
... استرخاء ويطبخ بنار لينة
... الى النصف ويصفى ويلقى
... من السكر الطبرزد وطاعات
... ويغلى حتى يتقوم ثم يرفع و
... يعم الكافور المسحوق
مع

ان يكون في مرض حاد في يوم باحوري فلمنع ان يعان الطبيعة على ذلك ولا
مع الحرارة ايضا من الطب الكلي سماق ورد من كل عشرة سك طباشير عود من كل ثلثة نعنع اربعة
ضماد نافع ايضا منه للقذف وضعف المعدة مع الحرارة ورد خمسة افسنتين وسك من كل ثلثة
الرطب وماء السفرجل بمقدار ما يعجن به الادوية مرقوقة منخولة ويضمد بها المعدة صفة دواء نافع من عارض للنساء في ...
يؤخذ لبن بقري حليب ويطبخ بنار قليل ويحسى منه فانه عجيب قال في الارشاد ومما هو مجرب للقيء الذريع الهائج ان يؤخذ من اللوز
المرويدق ويرس ويصفى ويسقى وكذلك الماء المطبوخ بقشره في الخل ومما هو مجرب للصبيان الذين لا يلبث في اجوافهم ماء
ولا غذاء ان يؤخذ مما رق ما يكون من قشر السفرجل مقدار نصف رطل ويغلى في خمسة من ماء الورد حتى يذهب النصف و يضاف
اليه من الجلاب ويتجرع او يؤخذ القرنفل المرضوض ينقع في اربعة امثاله من الماء حتى يخرج قوته ثم يصفى ويذر عليه المصطكي
ويتجرع فانه يقطعه من ساعته صفة دواء يقطع القيء ويقوي المعدة يؤخذ من حب الرمان عشرة دراهم مصطكي نعناع اليابس
من كل درهم يغلى في رطل من الماء حتى يرجع الى النصف ثم يصفى ويضاف اليه من العود والسك المدقوقين من كل درهم ويشرب واما ان يكون
اخلاط باردة رطوبية او سوداوية علامته عدم الالتهاب والعطش ووجود النفخ والقراقر وحموضة ما يخرج بالقيء او
ملوحته او حلاوته علاجه تنقية المعدة بالملطفات المقطعة المقيئة مثل السكنجبين العسلي المنقوع فيه الفجل المقطع مع ماء
يغلى فيه الشبت وقد القيء فيه شيء من الملح او تنقيته بالعسل مع الماء المطبوخ فيه الفجل والشبت وقال سرافيون وينبغي ان
يتناول صاحب هذه العلة بعد التنقية بالقيء اهليلج الكابلي المربى او الزنجبيل المربى او شيء من جوارشن العنبر او دواء المسك
وقال في الفاخر وقد ينفع منه منفعة عظيمة عجيبة باذن الله تعالى هذا العلاج يؤخذ من حب الرمان الحامض ثلثون درهما مصطكي
وكندر الذكر من كل ثلثة نعنع ونمام من كل باقة صغيرة يطبخ بالكل برطلين من الماء حتى ينتصف ثم يصفى ويداف فيه العود الني والمسك
المسحوقين من كل نصف ويسقى منه دائما وقال شراب الافسنتين نافع لهؤلاء وهو مع ما ينقي المعدة يقوي البطن ايضا وقال
في غير مز وينفع منه دواء المسك المر وجوارشن السفرجل صفة قرص نافع لهم من الترويح والمختار صبر ربع كندر قرنفل
دارصيني مصطكي زرنباد من كل دانق افيون قيراط جندبيدستر وهو شربة واحدة ويشرب مرتين متفرقتين بماء السفرجل او
التفاح او ربهما صفة معجون نافع لهؤلاء ايضا مثله زرنباد قرنفل دارصيني كندر عود سك مصطكي قشور الاترج
نعناع اليابس كزبرة اليابسة خولنجان كرويا فلفل بزر الكرفس من كل درهم قشور خارج الفستق خمسة دراهم يسحق الجميع و
يعجن بعسل الاملج ضعف الادوية الشربة مثقال الى مثقالين ضماد ينفع منه من غير مز يؤخذ من المسك وقصب الذريرة

قال سرافيون اذا كان الخلط لا يجب الاستفراغ ...
فيجب ان يتقيأ بنفوخ حب الايارج او ...
والمصطكي او بالايارج ويتقيأ او يمنع الاطراف ...
يقوي المعدة بشراب الرمان النعنعي ...
القرنفل والعود والسك والورد

سنيين والعود الني والقرنفل والجوزبوا بماء السفرجل وماء التفاح وماء الورد
ويرض عليه القي سفوف نافع يقطع قي البلغم والرطوبة من الطب الكلي كندر ستة دراهم
الرمان خمسة عشر درهما قرنفل اربعة قشور الاترج فلنجمشك من كل عشرة دراهم فاقلة جوزبوا ابسباسه سعد
من كل اربعة ورد الاحمر ستة دراهم سنبل خمسة نعنع اربعة سك خمسة عشر درهما يدق وينخل الشربة مثقال اقراص نافعة لقطع البلغم والاشياء
السمجة من الطب الكلي قشور الفستق اربعة عود مصطكي من كل درهمان سك ورد الاحمر من كل خمسة يدق وينخل ويقرص الشربة مثقال اقراص
نافعة من القيء مع ثقل في المعدة من الطب الكلي سماق ستة دراهم نعنع اربعة قشور الفستق مصطكي سعد من كل درهمان عود سك سنبل
دارصيني كمون المنقوع في ماء التفاح الليمون من كل درهم طباشير درهم ونصف زعفران نصف يدق وينخل ويقرص الشربة
مثقال اقراص نافعة من قيء الصفراء والبلغم ايضا منه طباشير عود من كل ثلثة ورد سماق انبرباريس نعنع من كل خمسة حب
الرمان خمسة عشر درهما يدق وينخل ويقرص الشربة مثقال ولكن كان سوداوية فلا ينبغي ان يقطع الآن ليرف ويضعف
القوة في يقرع الى الحقن التي يكون فيها البسفايج والافتيمون والحسك وحب القرطم ويعطي شراب الرمان المنعنع
بالافاويه وينفع منه بعض المعالجات المذكورة في البلغية مثل شراب الرمان المنعنع والاغذية المذكورة بالافاويه
والسداب اليابس يسقى منه ملعقة فانه عجيب في ذلك صفة حقنة نافعة من ذلك بابونج لسان الثور بادرنجبويه
حسك بسفايج افتيمون اصل السوس من كل درهمان قرطم المقشر عشرة شيرخشت ترنجبين من كل عشرة بورق نصف مثقال
دهن الشيرج عشرة مثاقيل يرتب على الرسم ويحقن به ضماد ينفع منها جدا يضمد به محل الطحال اشترويح الكليل الملك
اس لادن اشنة يطبخ بماء الورد ويضمد به واما الذي يكون تلك الاخلاط غير متولدة في المعدة ولا راسخة فيها بل منصبة
اليها من اعضاء اخرى علامته ان لا يكون هذه الاعراض دائمة لها بل يسكن بعد القيء وقتا ما الى ينصب شيء منها الى المعدة
علاجه ان ينظر ويحدس انه من اي عضو من الاعضاء ينصب اليها فيقصد نحوه بالتنقية والتقوية وقد يكون القيء
منه نفسه سببا للشفاء واما الذي يكون سببه فساد الغذاء في المعدة في كميته او كيفيته او سوء تدبيره في الاكل علامته
ان يحدث بعد سوء التدبير في الاكل والشرب علاجه تنقية المعدة بالقيء او غيره من المسهلات ثم تقويتها بما مر ذكره
واما الذي يكون سببه سوء مزاج المعدة وضعفها فلا يحتمل ما يرد عليها بل يتحرك الى دفعه وقد مر انواع سوء المزاج
مع علاماتها ومعالجاتها واما الذي يكون من جهة البحران عندما يدفع الطبيعة الخلط الموجب للمرض علامته

ان يكون في مرض حاد في يوم باحوري فينبغي ان يعان الطبيعة على ذلك ولا...
القوة واما من يقيأ طعامه فينبغي ان يكثر في طعامه من الكزبرة اليابسة ويلعق عسل الا...
والعود ويأكل قشور الفستق ولمن يقدم القيء على الاكل وربما ثبت طعامه بالضمادات القا...
في معدته سوء مزاج حار واما الحارة فلمن في معدته سوء مزاج بارد وينبغي ان لا يستعمل الادوية القابضة في قطع القيء
وهناك احتباس فالواجب ان يحتال في اخراج الثفل اقراص نافعة لمن يقيء طعامه من الخجندي والقرابادين ابن التلميذ
ورد طباشير من كل درهم سماق ثلثة كمون المنقوع في الخل المقلو درهم كزبرة المنقوعة في الخل المقلو درهمان قشور الفستق نصف درهم
مصطكي مثله سويق حب الرمان درهمان يسقى بماء الورد ويسقى منه من مثقال الى درهمين بشراب الرمان المنعنع
معجون لمن يقيء طعامه مع وجع المعدة رطبة من الخجندي اصل الاذخر والسعد من كل درهم اشنه والاهليلج والفلفل والكندر
والنانخواه من كل نصف زنجبيل ودارصيني وسليخة وفوتنج من كل ربع مصطكي وعود الني من كل ثلثة دراهم قرنفل سكر من كل دانق و
يؤخذ كف من عجم الزبيب فيدق بالماء ويعصر ويؤخذ ذلك الماء ويلقى على لحم الزبيب ويدق ويعصر ويطبخ حتى
يغلظ ويعجن به الادوية مسحوقة ويؤخذ كالجوزة كل يوم قال تاذوق من كان يقيء طعامه فاعطه هذه الاقراص فانها
جيدة ويشفيه سريعا اذا كان علامات البرودة ظاهرة دهن بزر الكرفس ستة افسنتين اربعة فلفل جندبيدستر افيون
من كل درهمان دارصيني سبعة او بدله سليخة عشرة مصطكي اربعة الشربة نصف مثقال للصغير وللكبير مثقال في قيء
الدم واحتباسه في المعدة اعلم ان الدم الذي يخرج بالقيء يكون من المري وحواليها وسببه انفجار عرق او انصداع او انقطاع دواء
وما كان من قيء الدم مع الحمى فهو رديء علاجه اما ما كان من نفس المعدة او المري من انفجار عرق او انصداع فيكون
معه الم يجده الانسان ان كان من المري في حلقه او محاذاته بين كتفيه وان كان في المعدة فيجد الالم فيها واما
اذا يقيء الانسان وما دفعه من غير تغير حال به ولم يجد معه الما فهو لاندفاع فضل من الكبد او الطحال والذي من الكبد
فيجد الانسان فيه طعم الدم المحض المعهود واما الذي من الطحال فيكون عكرا اسود وربما كان حامضا عفصا
ويجد الانسان عقيبه خفة ونشاطا والذي كان لتعلق علقة فقد يتقدم الانسان بشرب ماء عالق ويكون الدم
رقيقا صديديا علاجه ان كان الدم مندفعا من الكبد فيفصد الباسليق الايمن والذي كان من الطحال فالايسر ويخرج
الدم في مرات كثيرة مقادير قليلة وينبغي ان لا يقطع حتى يستفرغ مقدار غلبة الامتلاء منه ثم يتجرع ماء السفرجل

...الارمني وعروق الاجبار والصمغ العربي والجلنار ودم الاخوين وان كان في الدم
...شح الدم في المعدة يمنع سببه والذي كان هناك امتلاء من الدم فيفصد فصد الصافن والذي يخرج
من انفجار عرق او انصداع او كان تابعا لتاكل قرحة فعلاجه علاج نفث الدم وقد مر ذكره وقيل
قد جرب فيه شراب الخل الممزوج بماء الثلج صفة دواء يقطع القيء الدموي من الترويح والمختار طين الارمني جلنار صمغ العربي
طباشير دم الاخوين عفص اقاقيا من كل درهم افيون نصف درهم يعجن بماء عصاء الراعي او الاس ويسقى منه مثقال بماء لسان الحمل
والخل الممزوج بالماء المثلوج ويطعم السماقية والزرشكية ويضمد المعدة بالاقاقيا والصندل وماء الاس وماء لسان الحمل
ويشرب الربوب القابضة بالماء البارد مع الطين الارمني والصمغ العربي والكندر وراوند
ومما ينفعه اقراص الكهربا في عصارة الفرفخ او في حليب بزره ومن المجربات لذلك اقاقيا وبزر الورد
والطين المختوم والجلنار والصمغ العربي اجزاء سواء يؤخذ منها مثقال مع قيراط من الافيون بماء لسان الحمل
وماء بقلة الحمقاء وخل الخمر وماء الورد وفي الزبدة افيون وبزر البنج من كل مثل احد الادوية وقال الشربة نصف
مثقال في رب التفاح او السفرجل او ماء لسان الحمل الى ههنا ما في الزبدة او يؤخذ طين الارمني مع
لسان الحمل واقراص الكهربا ايضا جيدة اقراص نافعة لقيء الدم من الطب الكلي طين الارمني والصمغ والجلنار
ودم الاخوين والكندر والكهربا اجزاء سواء يدق وينخل ويقرص الشربة درهمان في سدد المعدة اعلم
ان المعدة نفسها عضو واسع مجوف التجويف لا يعرض فيها نفسها سدة اللهم الا ان يشتبك خلط لزج
في ليفها ويملو الخلل منه ولا يجوز ان يقال هذا سدة وان كان قد سد بين الالياف ولكن يسمى غلبة الخلط
واما البواب فهو المنفذ الذي في اسفل المعدة فانه لا يكون فيه سدة لسعته ولئن عرض فيه ما يسده لا يكون
الا ورما والسدة اذا انبعث في هذه المنفذ ما ينفذ فيموت الحيوان ولا يعيش الا مقدار ما يحتمل الجائع
الحيوة لكن قد يقع السدة فيما بينهما وبين الطحال فقد ينسد طريق انصباب الخلط الاسود الذي سبب
الاشتهاء وكذا يقع السدة في العروق التي تؤدي الكيلوس من المعدة الى الكبد ويقع في العروق التي
بين المرارة والمعدة ينصب منها المرار الى المعدة ويعرف القسم الاول بعلامات الخلط المسدد المخصوص
وقد عرفت مرارا علاجه ان ينضج الخلط ثم ينقيه بالادوية المقيئة والمسهلة على ما عرفت مرارا

من عندما يدفع الطبيعة الخلط الموجب

وعلامة السدة الواقعة بين المعدة والطحال تعظم الطحال وقلة الشهوة وربما ع...
علاجه وعلامة السدة التي فيما بين المعدة ومجرى الكبد والمرارة قلة انصباب المرار الى ا...
يستولي المرار على الدم فيتغير له اللون علاجه بالمفتحات على ما مر في اليرقان ومن الاشياء الن...
البزوري وماء الاصول بالجلنجبين وشراب الافسنتين وهو شراب عظيم النفع في تفتيح سدد المعدة وينبغي
ان يستعمل في الامراض المعدة المادية خصوصا اذا كان بسبب كثرة اجتماع البلغم في جمود الدم واحتباسه
في المعدة وجمود اللبن فيها وربما يجمد الدم في المعدة ويحتبس فيها عند حصوله اذا كان مزاج المعدة باردا علامته ان
يعرض الغشي والنافض والعرق البارد علاجه القيء بماء يطبخ فيه الشبت والفوتنج بالسكنجبين وينفع منه ان يسقى وزن درهمان من
الخردل الابيض نصف درهم من انفحة الارنب في الماء الحار او يعطى خرء الديك مع العسل من احتبس الدم في معدته او امعائه فليأخذ
ثلثه من الحرف الابيض البابلي ويشرب بالماء الحار واذا جمد اللبن فليسق قدرا وقيتين من ماء الفوتنج مع الملح او ماء النعنع
مع درهمان من الملح الجريش وكذا ينفع منه انفحة الارنب بماء الزوفا او ماء الحاشا او ماء الشيح او القيصوم مع الملح او
يتجرع العليل ماء حارا وحده في رداءة قوة حس المعدة من اشتد قوة حس معدته فانه يتاذى بادنى خلط
حار او بارد ينصب الى المعدة علاجه ان ينقي كل خلط بما يناسبه من المقيئات والمسهلات كما مر مرارا او
يعالج بالغذوات باخذ لقم مغموسة في ماء الرمان المز او بعض ربوب الفواكه كالتفاح والسفرجل والحصرم او
الريباس بماء الورد وان كان الخلط باردا في باعرض له غثي او تشنج فينبغي ان يعطى شربة من الجلنجبين مع المصطكي
والسنبل ويستفرغ الخلط الغالب بالقيء والاسهال بالرفق ويكرر بمثل الايارج او حب الصبر وان كان مع مادة
حرقة فيستفرغ السوداء بمثل ماء الجبن مع السكنجبين الافتيموني ويبالغ برفق في استيصال السوداء
ويقوي فم المعدة ببعض الجوارشنات العطرة مثل جوارشن العنبر والعود
تم الجزء الاول من كتاب دستور الاطباء بعون الله وحسن توفيقه
والحمد لله اولا واخرا على يد اقل العباد ابن شمس الدين محمد عبد الحليم
سنة ١١٣٤

